

# 消毒について



主に消毒には、**アルコール消毒液**と**次亜塩素酸ナトリウム**を使用します。

- ◆作業時はガウン(エフロン)、マスクと手袋を使用し、換気を十分に行いましょう!
- ◆使用後の手袋やペーパータオル等はビニール袋に入れて捨てましょう!
- ◆作成した消毒液は、時間が経つと効果が減っていくので、その都度使い切りましょう!

## 消毒薬について



使用する消毒液	濃度	使用場所	使用方法	使用時の注意点
消毒用アルコール	そのまま使用	手指の消毒 手指が頻繁に接触する箇所(客席、ドアノブ等)	消毒液をペーパータオル等で十分にしみこませて拭き取る。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・火気の近くで使用しないこと。</li> <li>・手指の消毒には使用しないこと。</li> <li>・金属類を消毒するときは、腐食するので、消毒後必ず水拭きすること。</li> </ul>
次亜塩素酸ナトリウム	0.1%	嘔吐物処理 トイレ		
	0.05%	手指が頻繁に接触する箇所(客席、ドアノブ等)		

## 消毒薬の作り方 次亜塩素酸ナトリウム

500mlのペットボトルを使用する場合(ペットボトルキャップ1杯は5mlです)			
	原液濃度	市販品の例	希釈方法
0.1%消毒液	1%	ミルトンなど	原液50mlに水を入れる(10倍希釈)
	5%	ハイター、ブリーチなど	原液10ml+水を入れる(50倍希釈)
0.05%消毒液	1%	ミルトンなど	原液25ml+水を入れる(20倍希釈)
	5%	ハイター、ブリーチなど	原液5ml+水を入れる(100倍希釈)

## 消毒後の手洗いについて



**ハンドソープで10秒もみ洗い後、流水で15秒すすぎを2回繰り返しましょう!**

手洗いなし

流水で15秒  
手洗い

ハンドソープ  
で10秒も  
み洗い、流  
水で15秒す  
すぎ

ハンドソープ  
で60秒もみ  
洗い後、流水  
で15秒すすぎ

ハンドソープ  
で10秒もみ  
洗い後、流水  
で15秒すす  
ぎ×2セット

(100万個)

(1万個)

(数百個)

(数十個)

(数個)

