

発注業種：土木一式工事
 発注工種：一般土木(道路改良工事)
 入札金額：72,979,000円(税抜)

○正しい工事費内訳書の記載例

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					
1-道路改良	1	式		45,415,639	
2-道路土工	1	式		2,058,370	
3-路体盛土工	1	式		2,058,370	
4-路体(採取土)	1	式		2,058,370	
採取土 土砂	3,190	m ³	523	1,668,370	
ブルドーザ敷均し 路体・築堤	3,000	m ³	102	306,000	
タイヤローラ締固工 路体・築堤	3,000	m ³	28	84,000	
2-擁壁工	1	式		7,994,597	
3-作業土工	1	式		145,780	
4-床掘り	1	式		77,620	
バックホウ床掘 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 粘性土・レキ質土	170	m ³	242	41,140	
基面整正	160	m ²	228	36,480	
4-埋戻し	1	式		68,160	
埋戻工 埋戻工C	60	m ³	1,136	68,160	
3-場所打擁壁工(構造物単位)	1	式		1,023,099	
4-重力式擁壁	33	m ³		1,023,099	
場所打擁壁工(1) 1号 重力式擁壁 2~5m ポンプ車打設 一般養生工を計上する 手摺先行枠組足場	24	m ³	29,212	701,088	
場所打擁壁工(1) 7号 重力式擁壁 1m超2m未満 ポンプ車打設 一般養生工を計上する 足場無し	3	m ³	31,991	95,973	
場所打擁壁工(1) 1号小型 小型擁壁A 0.5~1m 人力打設 一般養生工を計上する 足場無し	6	m ³	37,673	226,038	
3-技術提案	1	式		598,415	
○○に対する課題 直接工事費分	1	式		598,415	内訳明細書
直接工事費				45,415,000	
運搬費		1式		1,111,000	
2-建設機械分解組立輸送費	1	式		1,111,536	
重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) トラックレーン 80t吊以上120t吊以下	1	回	1,111,536	1,111,536	
安全費		1式		80,000	
2-交通誘導員	1	式		80,300	
交通誘導員 昼間勤務(交通要員無し)	1	式	80,300	80,300	
技術管理費		1式		165,000	
2-貫試験費	1	式		165,000	
地盤の平板載荷試験 50kN以内	1	箇所	165,000	165,000	
技術提案	1	式		245,000	
○○に対する課題 共通仮設費積上分	1	式		245,000	内訳明細書
共通仮設費率分		1式		4,782,000	
共通仮設費計				6,383,000	
純工事費				51,798,000	
現場管理費		1式		13,633,000	
工事原価				65,431,000	
一般管理費		1式		7,548,000	
工事価格				72,979,000	入札金額
消費税相当額		1式		3,648,950	
工事費				76,627,950	

× 入札を無効として取扱う工事費内訳書の記載例 ①

～ 工事費内訳書取扱要領 第7の1(1) 該当 ～

発注業種：土木一式工事
 発注工種：一般土木(道路改良工事)
 入札金額：72,979,000円(税抜)

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					
1-道路改良	1	式		45,415,639	
2-道路土工	1	式		2,058,370	
3-路体盛土工	1	式		2,058,370	
4-路体(採取土)	1	式		2,058,370	
採取土 土砂	3,190	m ³	523	1,668,370	
ブルドーザ敷均し 路体・築堤	3,000	m ³	102	306,000	
タイヤローラ締固工 路体・築堤	3,000	m ³	28	84,000	
2-擁壁工	1	式		7,994,597	
3-作業土工	1	式		145,780	
4-床掘り	1	式		77,620	
バックホウ床掘 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 粘性土・レキ質土	170	m ³	242	41,140	
基面整正	160	m ²	228	36,480	
4-埋戻し	1	式		68,160	
埋戻工 埋戻工C	60	m ³	1,136	68,160	
3-場所打擁壁工(構造物単位)	1	式		1,023,099	
4-重力式擁壁	33	m ³		1,023,099	
場所打擁壁工(1) 1号 重力式擁壁 2~5m ポンプ車打設 一般養生工を計上する 手摺先行枠組足場	24	m ³	29,212	701,088	
場所打擁壁工(1) 7号 重力式擁壁 1m超2m未満 ポンプ車打設 一般養生工を計上する 足場無し	3	m ³	31,991	95,973	
場所打擁壁工(1) 1号小型 小型擁壁A 0.5~1m 人力打設 一般養生工を計上する 足場無し	6	m ³	37,673	226,038	
3-技術提案	1	式		598,415	
〇〇に対する課題 直接工事費分	1	式		598,415	
直接工事費				45,415,000	
運搬費		1式			
2-建設機械分解組立輸送費	1	式		17,536	
重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) トラックレーン 80t吊以上120					
安全費					
2-交通誘導員					
交通誘導員 昼間勤務(交通要員無し)					
技術管理費				100,000	
2-貫試験費	1	式		165,000	
地盤の平板載荷試験 50kN以内	1	箇所	165,000	165,000	
技術提案	1	式		245,000	
〇〇に対する課題 共通仮設費積上分	1	式		245,000	
共通仮設費率分		1式		4,782,000	
共通仮設費計				6,383,000	
純工事費				51,798,000	
現場管理費		1式		13,633,000	
工事原価				65,431,000	
一般管理費		1式		7,548,000	
工事価格				72,979,000	
消費税相当額		1式		3,648,950	
工事費				76,627,950	

【取扱要領第7の1(1)】
 技術提案の内容が「見積参考資料」に記載された費目、
 工種、施工名称に含めて記載(計上)できない場合に
 内訳明細書が添付されていない場合は無効
 (添付されていない場合は「一部が未提出」として取扱います)

× 入札を無効として取扱う工事費内訳書の記載例 ②

～ 工事費内訳書取扱要領 第7の1(2) 該当 ～

発注業種：土木一式工事
 発注工種：一般土木(道路改良工事)
 入札金額：**72,979,000円**(税抜)

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					
1-道路改良	1	式		45,415,639	
2-道路土工	1	式		2,058,370	
3-路体盛土工	1	式		2,058,370	
4-路体(採取土)	1	式		2,058,370	
採取土 土砂	3,190	m ³	523	1,668,370	
ブルドーザ敷均し 路体・築堤	3,000	m ³	102	306,000	
タイヤローラ締固工 路体・築堤	3,000	m ³	28	84,000	
2-擁壁工	1	式		7,994,597	
3-作業土工	1	式		145,780	
4-床掘り	1	式		77,620	
バックホウ床掘 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 粘性土・レキ質土	170	m ³	242	41,140	
基面整正	160	m ²	228	36,480	
4-埋戻し	1	式		68,160	
埋戻工 埋戻工C	60	m ³	1,136	68,160	
3-場所打擁壁工(構造物単位)	1	式		1,023,099	
4-重力式擁壁	33	m ³		1,023,099	
場所打擁壁工(1) 1号 重力式擁壁 2~5m ポンプ車打設 一般養生工を計上する 手摺先行枠組足場	24	m ³	29,212	701,088	
場所打擁壁工(1) 7号 重力式擁壁 1m超2m未満 ポンプ車打設 一般養生工を計上する 足場無し	3	m ³	31,991	95,973	
場所打擁壁工(1) 1号小型 小型擁壁A 0.5~1m 人力打設 一般養生工を計上する 足場無し	6	m ³	37,673	226,038	
3-技術提案	1	式		598,415	
〇〇に対する課題 直接工事費分	1	式		598,415	内訳明細書
直接工事費				45,415,000	
運搬費		1式		1,111,000	
2-建設機械分解組立輸送費	1	式		1,111,536	
重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) トラックレーン 80t吊以上120t吊以下	1	回	1,111,536	1,111,536	
安全費		1式		80,000	
2-交通誘導員	1	式		80,300	
交通誘導員 昼間勤務(交通要員無し)	1	式	80,300	80,300	
技術管理費		1式		165,000	
2-貫試験費	1	式		165,000	
地盤の平板載荷試験 50kN以内	1	箇所	165,000	165,000	
技術提案	1	式		245,000	
〇〇に対する課題 共通仮設費積上分	1	式		245,000	内訳明細書
共通仮設費率分		1式		4,782,000	
共通仮設費計				6,383,000	
純工事費				51,798,000	
現場管理費				13,633,000	
工事原価				65,431,000	
一般管理費		1式		8,029,000	
工事価格				73,460,000	
消費税相当額		1式		3,673,000	
工事費				77,133,000	

【取扱要領第7の1(2)】
 入札金額(72,979,000)と一致して
 いないので無効

× 入札を無効として取扱う工事費内訳書の記載例 ③

～ 工事費内訳書取扱要領 第7の1(3) 該当 ～

発注業種：土木一式工事
 発注工種：一般土木(道路改良工事)
 入札金額：72,979,000円(税抜)

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					
1-道路改良	1	式		45,415,639	
2-道路土工	1	式		2,058,370	
3-路体盛土工	1	式		2,058,370	
4-路体(採取土)	1	式		2,058,370	
採取土 土砂	3,190	m ³	523	1,668,370	
ブルドーザ敷均し 路体・築堤	3,000	m ³	102	306,000	
タイヤローラ締固工 路体・築堤	3,000	m ³	28	84,000	
2-擁壁工	1	式		7,994,597	
3-作業土工	1	式		145,780	
4-床掘り	1	式		77,620	
バックホウ床掘 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 粘性土・レキ質土	170	m ³	242	41,140	
基面整正	160	m ²	228	36,480	
4-埋戻し	1	式		68,160	
埋戻工 埋戻工C	60	m ³	1,136	68,160	
3-場所打擁壁工(構造物単位)	1	式		1,023,099	
4-重力式擁壁	33	m ³		1,023,099	
場所打擁壁工(1) 1号 重力式擁壁 2~5m ポンプ車打設 一般養生工を計上する 手摺先行枠組足場	24	m ³	29,212	701,088	
場所打擁壁工(1) 7号 重力式擁壁 1m超2m未満 ポンプ車打設 一般養生工を計上する 足場無し	3	m ³	31,991	95,973	
場所打擁壁工(1) 1号小型 小型擁壁A 0.5~1m 人力打設 一般養生工を計上する 足場無し	6	m ³	37,673	226,038	
3-技術提案	1	式		598,415	
〇〇に対する課題 直接工事費分	1	式		598,415	内訳明細書
直接工事費				45,415,000	
運搬費		1式		1,111,000	
2-建設機械分解組立輸送費	1	式		1,111,536	
重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) トラックレーン 80t吊以上120t吊以下	1	回	1,111,536	1,111,536	
安全費		1式		80,000	
2-交通誘導員	1	式		80,300	
交通誘導員 昼間勤務(交通要員無1)	1	式	80,300	80,300	
				165,000	
				165,000	
				165,000	
				245,000	
				245,000	内訳明細書
共通仮設費率分				4,782,000	
共通仮設費計				6,383,000	
純工事費				51,798,000	
現場管理費		1式		13,633,000	
工事原価				65,431,000	
一般管理費		1式		8,029,000	
工事価格				72,979,000	
消費税相当額		1式		3,648,950	
工事費				76,627,950	

【取扱要領第7の1(3)】
 「直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の合計欄記載金額の合計額」
 (45,415,000 + 6,383,000 + 13,633,000 + 8,029,000 = 73,460,000)と
 「工事価格」(72,979,000)が一致していないので無効

× 入札を無効として取扱う工事費内訳書の記載例 ④

～ 工事費内訳書取扱要領 第7の1(4) 該当 ～

発注業種：土木一式工事
 発注工種：一般土木(道路改良工事)
 入札金額：**72,979,000円**(税抜)

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					
1-道路改良	1	式		45,415,639	
2-道路土工	1	式		2,058,370	
3-路体盛土工	1	式		2,058,370	
4-路体(採取土)	1	式		2,058,370	
採取土 土砂	3,190	m ³	523	1,668,370	
ブルドーザ敷均し 路体・築堤	3,000	m ³	102	306,000	
タイヤローラ締固工 路体・築堤	3,000	m ³	28	84,000	
2-擁壁工	1	式		7,994,597	
3-作業土工	1	式		145,780	
4-床掘り	1	式		77,620	
バックホウ床掘 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 粘性土・レキ質土	170	m ³	242	41,140	
基面整正	160	m ²	228	36,480	
4-埋戻し	1	式		68,160	
埋戻工 埋戻工C	60	m ³	1,136	68,160	
3-場所打擁壁工(構造物単位)	1	式		1,023,099	
4-重力式擁壁	33	m ³		1,023,099	
場所打擁壁工(1) 1号 重力式擁壁 2~5m ポンプ車打設 一般養生工を計上する 手摺先行枠組足場	24	m ³	29,212	701,088	
場所打擁壁工(1) 7号 重力式擁壁 1m超2m未満 ポンプ車打設 一般養生工を計上する 足場無し	3	m ³	31,991	95,973	
場所打擁壁工(1) 1号小型 小型擁壁A 0.5~1m 人力打設 一般養生工を計上する 足場無し	6	m ³	37,673	226,038	
3-技術提案	1	式		598,415	
〇〇に対する課題 直接工事費分	1	式		598,415	内訳明細書
直接工事費				45,415,000	
運搬費		1式		1,111,000	
2-建設機械分解組立輸送費	1	式		1,111,536	
重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) トラックレーン 80t吊以上120t吊以下	1	回	1,111,536	1,111,536	
安全費		1式		80,000	
2-交通誘導員	1	式		80,300	
交通誘導員 昼間勤務(交通要員無し)	1	式	80,300	80,300	
技術管理費		1式		165,000	
2-貫試験費	1	式		165,000	
地盤の平板載荷試験 50kN以内	1	箇所	165,000	165,000	
技術提案	1	式		245,000	
〇〇に対する課題 共通係				245,000	内訳明細書
共通仮設費率分		式		4,782,000	
共通仮設費計				6,383,000	
純工事費				51,798,000	
現場管理費		式		13,633,000	
工事原価				65,431,000	
一般管理費		1式		8,029,000	
値引き				-481,000	
工事価格				72,979,000	
消費税相当額		1式		3,648,950	
工事費				76,627,950	

【取扱要領第7の1(4)】
 値引き、減額の項目が計上されているので無効
 (一般管理費等の諸経費内で調整すること)

× 入札を無効として取扱う工事費内訳書の記載例 ⑤

～ 工事費内訳書取扱要領 第7の1(5) 該当 ～

発注業種：土木一式工事
 発注工種：一般土木(道路改良工事)
 入札金額：72,979,000円(税抜)

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					
1-道路改良	1	式		45,415,639	
2-道路土工	1	式		2,058,370	
3-路体盛土工	1	式		2,058,370	
4-路体(採取土)	1	式		2,058,370	
採取土 土砂	3,190	m ³	523	1,668,370	
ブルドーザ敷均し 路体・築堤	3,000	m ³	102	306,000	
タイヤローラ締固工 路体・築堤				00	
2-擁壁工				97	
3-作業土工				80	
4-床掘り				20	
バックホウ床掘 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 粘性土・レキ質土		m ³	242	41,140	
基面整正		m ²	228	36,480	
4-埋戻し		式		68,160	
埋戻工 埋戻工C		m ³	1,136	68,160	
<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">【取扱要領第7の1(5)】 必要な項目が記載されていないので無効 (この状態では発注者が求める工事目的物に ならないため重大な不備と判断します)</p>					
3-技術提案	1	式		598,415	
〇〇に対する課題 直接工事費分	1	式		598,415	内訳明細書
直接工事費				45,415,000	
運搬費		1式		1,111,000	
2-建設機械分解組立輸送費	1	式		1,111,536	
重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) トラックレーン 80t吊以上120t吊以下	1	回	1,111,536	1,111,536	
安全費		1式		80,000	
2-交通誘導員	1	式		80,300	
交通誘導員 昼間勤務(交通要員無し)	1	式	80,300	80,300	
技術管理費		1式		165,000	
2-貫試験費	1	式		165,000	
地盤の平板載荷試験 50kN以内	1	箇所	165,000	165,000	
技術提案	1	式		245,000	
〇〇に対する課題 共通仮設費積上分	1	式		245,000	内訳明細書
共通仮設費率分		1式		4,782,000	
共通仮設費計				6,383,000	
純工事費				51,798,000	
現場管理費		1式		13,833,000	
工事原価				65,431,000	
一般管理費		1式		7,548,000	
工事価格				72,979,000	
消費税相当額		1式		3,648,950	
工事費				76,627,950	

× 入札を無効として取扱う工事費内訳書の記載例 ⑥

～ 工事費内訳書取扱要領 第7の2(1) 該当 ～

発注業種：土木一式工事
 発注工種：一般土木(道路改良工事)
 入札金額：72,979,000円(税抜)

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					
1-道路改良	1	式		45,415,639	
2-道路土工	1	式		2,058,370	
3-路体盛土工	1	式		2,058,370	
4-路体(採取土)	1	式		2,058,370	
採取土 土砂	1	式		1,668,370	
ブルドーザ敷均し 路体(築堤)	1	式		306,000	
タイヤ 路体	1	式		84,000	
2-擁壁工	1	式		7,994,597	
3-作業土工	1	式		145,780	
4-床掘り	1	式		77,620	
バックホウ採掘 山積0.8m3(平積0.6m3) 粘性土・レキ質土	1	式		41,140	
基面整正	1	式		36,480	
4-埋戻し	1	式		68,160	
埋戻工 埋戻工C	1	式		68,160	
3-場所打擁壁工(構造物単位)	1	式		1,023,099	
4-重力式擁壁	1	式		1,023,099	
場所打擁壁工(1) 1号 重力式擁壁 2~5m ポンプ車打設 一般養生工を計上する 手摺先行枠組足場	1	式		701,088	
場所打擁壁工(1) 7号 重力式擁壁 1m超2m未満 ポンプ車打設 一般養生工を計上する 足場無し	1	式		95,973	
場所打擁壁工(1) 1号小型 小型擁壁A 0.5~1m 人力打設 一般養生工を計上する 足場無し	1	式		226,038	
3-技術提案	1	式		598,415	
〇〇に対する課題 直接工事費分	1	式		598,415	内訳明細書
直接工事費				45,415,000	
運搬費		1式		1,111,000	
2-建設機械分解組立輸送費	1	式		1,111,536	
重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) トラックレーン 80t吊以上120t吊以下	1	回	1,111,536	1,111,536	
安全費		1式		80,000	
2-交通誘導員	1	式		80,300	
交通誘導員 昼間勤務(交通要員無し)	1	式	80,300	80,300	
技術管理費		1式		165,000	
2-貫試験費	1	式		165,000	
地盤の平板載荷試験 50kN以内	1	箇所	165,000	165,000	
技術提案	1	式		245,000	
〇〇に対する課題 共通仮設費積上分	1	式		245,000	内訳明細書
共通仮設費率分		1式		4,782,000	
共通仮設費計				6,383,000	
純工事費				51,798,000	
現場管理費		1式		13,633,000	
工事原価				65,431,000	
一般管理費		1式		7,548,000	
工事価格				72,979,000	
消費税相当額		1式		3,648,950	
工事費				76,627,950	

【取扱要領第7の2(1)】
 見積参考資料に記載した
 数量等と異なるので無効

× 入札を無効として取扱う工事費内訳書の記載例 ⑦

～ 工事費内訳書取扱要領 第7の1(3)、(5)、
第7の2(1)該当～

発注業種：土木一式工事
発注工種：一般土木(道路改良工事)
入札金額：**72,979,000円**(税抜)

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					
1-道路改良	1	式		45,415,639	
2-道路土工	1	式		2,058,370	
3-路体盛土工	1	式		2,058,370	
4-路体(採取土)	1	式		2,058,370	
採取土 土砂	3,190	m ³	523	1,668,370	
ブルドーザ敷均し 路体・築堤	3,000	m ³	102	306,000	
タイヤローラ締固工 路体・築堤	3,000	m ³	28	84,000	
2-擁壁工	1	式		7,994,597	
3-作業土工	1	式		145,780	
4-床掘り	1	式		77,620	
バックホウ床掘 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 粘性土・レキ質土	170	m ³	242	41,140	
基面整正	160	m ²	228	36,480	
4-埋戻し	1	式		68,160	
埋戻工 埋戻工C	60	m ³	1,136	68,160	
3-場所打擁壁工(構造物単位)	1	式		1,023,099	
4-重力式擁壁	1	式		1,023,099	
場所打擁壁工(1) 1号 重力式擁壁 2～5m ポンプ車打設 一般養生工を計上する 手摺先行枠組足場	1	式		701,088	
場所打擁壁工(1) 7号 重力式擁壁 1m超2m未満 ポンプ車打設 一般養生工を計上する 足場無し	1	式		95,973	
場所打擁壁工(1) 1号小型 小型擁壁A 0.5～1m 人力打設 一般養生工を計上する 足場無し	1	式		226,038	
3-技術提案	1	式		598,415	
○○に対する課題 直接工事費分	1	式		598,415	内訳明細書
直接工事費				45,415,000	
諸経費		1式		27,564,000	
工事価格				72,979,000	
消費税相当額				3,648,950	
工事費				76,627,950	

【取扱要領第7の1(3)、(5)、第7の2(1)】
共通仮設費(積上分・率分)、現場管理費、一般管理費を
分類して計上していないので無効