

2-(1) 二酸化硫黄の月間値測定結果

平成23年度(2011年度)

市町村	測定局	項目	平成23年(2011年)										平成24年(2012年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	29	31	365
		測定時間	(時間)	715	742	720	744	743	720	736	718	744	744	694	744	8764
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.003	0.004	0.003
		1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.026	0.025	0.013	0.015	0.013	0.012	0.017	0.024	0.013	0.024	0.019	0.019	0.026
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.005	0.005	0.006	0.005	0.009	0.009	0.006	0.010	0.007	0.010	0.010
中津市	中津総合庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	714	742	720	744	744	716	744	718	744	744	694	742	8766
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003
		1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.009	0.009	0.007	0.007	0.010	0.008	0.013	0.012	0.017	0.010	0.014	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005	0.008	0.006	0.005	0.008
日田市	西部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	29	31	365
		測定時間	(時間)	720	741	720	742	743	720	737	718	744	744	694	744	8767
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002
		1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.019	0.012	0.014	0.008	0.014	0.019	0.022	0.009	0.015	0.007	0.022	0.022
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	0.007	0.003	0.005	0.005	0.007	0.007
佐伯市	南部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	24	25	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	719	741	606	653	742	719	743	715	743	740	694	742	8767
		月平均値	(ppm)	0.019	0.024	0.019	0.018	0.020	0.013	0.017	0.014	0.010	0.013	0.012	0.018	0.003
		1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.193	0.075	0.080	0.071	0.042	0.064	0.049	0.042	0.046	0.039	0.068	0.193
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.097	0.041	0.034	0.034	0.024	0.036	0.035	0.021	0.034	0.029	0.033	0.097

2-(1) 二酸化硫黄の月間値測定結果

平成23年度(2011年度)

市町村	測定局	項目	平成23年(2011年)										平成24年(2012年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐伯市	石間	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	717	741	718	742	741	717	743	717	742	742	691	741	8752
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003
		1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.025	0.012	0.008	0.009	0.011	0.009	0.010	0.012	0.010	0.014	0.019	0.025
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006	0.004	0.006	0.006	0.008	0.009
		臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29
測定時間	(時間)	720		742	720	744	742	719	744	718	744	744	693	744	8774	
月平均値	(ppm)	0.005		0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	
1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	(時間)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	(日)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1時間値の最高値	(ppm)	0.025		0.025	0.026	0.020	0.024	0.016	0.015	0.016	0.018	0.014	0.017	0.024	0.026	
日平均値の最高値	(ppm)	0.008		0.011	0.006	0.007	0.009	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006	0.010	0.011	
津久見市	津久見市役所	有効測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	23	31
測定時間		(時間)	720	742	720	744	743	717	744	718	744	744	573	743	8652	
月平均値		(ppm)	0.007	0.005	0.002	0.003	0.005	0.006	0.007	0.008	0.008	0.009	0.005	0.004	0.006	
1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数		(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数		(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1時間値の最高値		(ppm)	0.028	0.037	0.016	0.012	0.015	0.014	0.022	0.025	0.024	0.023	0.024	0.017	0.037	
日平均値の最高値		(ppm)	0.012	0.016	0.005	0.006	0.009	0.009	0.009	0.011	0.012	0.013	0.012	0.007	0.016	

2-(1) 二酸化硫黄の月間値測定結果

平成23年度(2011年度)

市町村	測定局	項目	平成23年(2011年)										平成24年(2012年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
津久見市	青江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	720	744	716	744	741	720	743	720	744	741	696	744	8773
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003
		1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.036	0.027	0.013	0.011	0.010	0.013	0.016	0.018	0.019	0.016	0.011	0.022	0.036
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.012	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.007	0.009	0.005	0.010	0.012
		測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局
津久見市	堅徳小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31	365
		測定時間	(時間)	720	744	720	744	742	719	740	720	744	737	695	744	8769
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004
		1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.030	0.031	0.007	0.005	0.007	0.008	0.012	0.019	0.024	0.017	0.013	0.020	0.031
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.012	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.007	0.007	0.010	0.005	0.009	0.012
		測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局
豊後大野市	豊肥保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	720	743	719	744	741	720	744	717	744	744	693	744	8773
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003
		1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.030	0.038	0.018	0.015	0.012	0.007	0.028	0.021	0.015	0.019	0.016	0.031	0.038
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.005	0.005	0.005	0.003	0.006	0.006	0.004	0.006	0.005	0.009	0.012
		測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局
日出町	鷹匠	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31	365
		測定時間	(時間)	720	741	720	743	736	718	744	718	744	744	693	744	8765
		月平均値	(ppm)	0.002	0.003	0.004	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004
		1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.013	0.013	0.014	0.014	0.010	0.036	0.018	0.009	0.014	0.012	0.014	0.036
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.010	0.006	0.005	0.009	0.005	0.007	0.010
		測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局	測定局

2-(2) 窒素酸化物の月間値測定結果

平成23年度(2011年度)

市町村	測定局	項目	平成23年(2011年)										平成24年(2012年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	717	744	720	743	744	717	712	718	744	742	695	744	8740
		月平均値	(ppm)	0.011	0.009	0.010	0.007	0.007	0.006	0.007	0.012	0.010	0.010	0.010	0.012	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.031	0.037	0.028	0.021	0.020	0.020	0.028	0.066	0.041	0.052	0.055	0.066	0.066
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.016	0.016	0.013	0.010	0.008	0.014	0.037	0.019	0.026	0.023	0.033	0.037
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	67.6	67.7	65.0	56.5	55.9	51.1	62.6	79.5	76.8	74.9	73.4	74.4	68.8
中津市	中津総合庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	720	744	720	744	744	718	744	718	744	741	695	744	8776
		月平均値	(ppm)	0.010	0.012	0.013	0.008	0.008	0.008	0.011	0.013	0.011	0.013	0.014	0.015	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.058	0.049	0.059	0.055	0.051	0.029	0.039	0.068	0.065	0.061	0.062	0.074	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.026	0.024	0.016	0.014	0.013	0.019	0.033	0.017	0.030	0.027	0.027	0.033
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	87.3	79.6	75.9	69.3	68.8	70.1	76.5	71.4	77.5	75.3	76.5	77.6	75.8
日田市	西部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	29	31	365
		測定時間	(時間)	717	744	720	743	744	720	734	718	744	742	695	744	8765
		月平均値	(ppm)	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.010	0.013	0.016	0.016	0.016	0.015	0.012	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.040	0.026	0.026	0.032	0.027	0.025	0.041	0.074	0.074	0.068	0.069	0.071	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.014	0.014	0.014	0.013	0.016	0.023	0.027	0.029	0.037	0.034	0.029	0.037
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	62.0	59.7	54.8	42.5	41.4	45.4	53.0	55.2	62.2	65.5	67.8	74.8	58.3
佐伯市	南部振興局	有効測定日数	(日)	29	2	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	336
		測定時間	(時間)	705	72	719	744	744	716	744	718	744	741	695	744	8086
		月平均値	(ppm)	0.008	0.005	0.008	0.007	0.006	0.007	0.009	0.011	0.010	0.011	0.012	0.011	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.038	0.022	0.049	0.040	0.032	0.023	0.031	0.057	0.070	0.054	0.058	0.050	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.010	0.015	0.016	0.009	0.010	0.012	0.022	0.024	0.023	0.028	0.021	0.028
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	84.0	92.7	72.4	59.7	56.7	62.4	77.6	74.7	82.8	83.0	82.2	84.4	76.4
臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	15	29	31	348
		測定時間	(時間)	689	744	720	744	737	717	744	718	744	382	695	742	8376
		月平均値	(ppm)	0.008	0.011	0.012	0.011	0.012	0.013	0.014	0.017	0.014	0.006	0.006	0.007	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.047	0.062	0.062	0.064	0.067	0.060	0.122	0.102	0.050	0.021	0.022	0.025	0.122
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.026	0.021	0.032	0.021	0.029	0.022	0.038	0.023	0.010	0.011	0.011	0.038
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	82.9	75.5	72.8	60.4	58.8	59.4	67.7	71.8	81.9	85.4	77.0	79.9	71.0
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	(日)	30	21	30	29	31	29	31	30	31	31	29	31	353
		測定時間	(時間)	718	528	720	718	743	700	744	718	744	742	695	744	8514
		月平均値	(ppm)	0.015	0.017	0.018	0.016	0.014	0.012	0.017	0.018	0.019	0.022	0.021	0.021	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.191	0.138	0.169	0.123	0.083	0.123	0.150	0.149	0.133	0.176	0.158	0.126	0.191
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.045	0.048	0.032	0.027	0.042	0.036	0.037	0.032	0.047	0.041	0.062	0.062
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	72.4	56.8	62.9	50.2	58.0	60.0	69.2	63.6	62.9	58.7	63.3	65.4	62.2

2-(2) 窒素酸化物の月間値測定結果

平成23年度(2011年度)

市町村	測定局	項目	平成23年(2011年)										平成24年(2012年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
津久見市	青江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	720	744	716	744	741	720	744	720	744	738	696	744	8771
		月平均値	(ppm)	0.014	0.017	0.022	0.018	0.016	0.010	0.014	0.014	0.008	0.009	0.013	0.015	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.126	0.136	0.171	0.233	0.256	0.175	0.266	0.110	0.074	0.070	0.113	0.148	0.266
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.035	0.055	0.043	0.041	0.028	0.042	0.046	0.015	0.021	0.032	0.058	0.058
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	73.7	57.6	49.6	40.0	41.0	58.6	66.9	62.9	76.8	78.8	70.8	65.6	59.3
津久見市	堅徳小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	0	0	15	29	31	289
		測定時間	(時間)	720	744	720	744	742	720	742	0	0	367	696	744	6939
		月平均値	(ppm)	0.020	0.019	0.024	0.024	0.023	0.016	0.015	**	**	0.010	0.012	0.016	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.207	0.240	0.169	0.201	0.184	0.170	0.198	**	**	0.078	0.136	0.205	0.240
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.056	0.056	0.084	0.045	0.061	0.058	**	**	0.021	0.033	0.044	0.084
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	64.4	53.0	47.7	32.4	33.3	55.1	60.9	**	**	77.4	73.1	65.9	52.1
豊後大野市	豊肥保健所	有効測定日数	(日)	26	26	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31	355
		測定時間	(時間)	688	672	719	744	722	716	744	718	744	743	695	744	8649
		月平均値	(ppm)	0.011	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.010	0.013	0.013	0.013	0.012	0.011	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.030	0.026	0.029	0.029	0.018	0.025	0.043	0.071	0.074	0.077	0.123	0.059	0.123
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.017	0.015	0.012	0.010	0.014	0.024	0.028	0.023	0.020	0.022	0.025	0.028
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	50.9	66.1	58.5	47.8	40.3	59.2	71.0	52.2	55.2	62.5	65.4	67.8	58.8
日出町	鷹匠	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	30	30	31	30	30	12	9	31	323
		測定時間	(時間)	702	744	714	738	727	714	744	715	736	348	227	743	7852
		月平均値	(ppm)	0.015	0.016	0.011	0.009	0.007	0.009	0.017	0.022	0.018	0.016	0.017	0.016	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.068	0.046	0.037	0.035	0.079	0.116	0.185	0.297	0.118	0.085	0.159	0.297
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.027	0.021	0.015	0.012	0.024	0.042	0.061	0.072	0.034	0.025	0.035	0.072
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	78.3	73.8	77.0	34.8	52.3	51.6	53.1	48.5	57.3	67.7	78.1	77.4	62.2

2-(3) 一酸化窒素の月間値測定結果

平成23年度(2011年度)

市町村	測定局	項目	平成23年(2011年)										平成24年(2012年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	717	744	720	743	744	717	712	718	744	742	695	744	8740
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.024	0.019	0.013	0.011	0.008	0.011	0.032	0.016	0.024	0.025	0.036	0.036
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.006	0.011	0.004	0.006	0.005	0.011	0.011
中津市	中津総合庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	720	744	720	744	744	718	744	718	744	741	695	744	8776
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.029	0.045	0.021	0.014	0.016	0.013	0.055	0.027	0.044	0.037	0.040	0.055
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.010	0.010	0.005	0.004	0.005	0.004	0.016	0.004	0.012	0.009	0.010	0.016
日田市	西部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	29	31	365
		測定時間	(時間)	717	744	720	743	744	720	734	718	744	742	695	744	8765
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.003	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.013	0.017	0.023	0.017	0.016	0.025	0.060	0.060	0.055	0.052	0.029	0.060
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.007	0.006	0.007	0.008	0.008	0.010	0.017	0.014	0.022	0.017	0.013	0.022
佐伯市	南部振興局	有効測定日数	(日)	29	2	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	336
		測定時間	(時間)	705	72	719	744	744	716	744	718	744	741	695	744	8086
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.004	0.024	0.017	0.017	0.011	0.018	0.043	0.029	0.022	0.036	0.020	0.043
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.005	0.006	0.004	0.005	0.003	0.012	0.007	0.007	0.009	0.005	0.012
臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	15	29	31	348
		測定時間	(時間)	689	744	720	744	737	717	744	718	744	382	695	742	8376
		月平均値	(ppm)	0.001	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.049	0.035	0.053	0.041	0.045	0.075	0.052	0.017	0.004	0.009	0.013	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.014	0.009	0.020	0.013	0.016	0.009	0.015	0.005	0.002	0.003	0.003	0.020
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	(日)	30	21	30	29	31	29	31	30	31	31	29	31	353
		測定時間	(時間)	718	528	720	718	743	700	744	718	744	742	695	744	8514
		月平均値	(ppm)	0.004	0.007	0.007	0.008	0.006	0.005	0.005	0.007	0.007	0.009	0.008	0.007	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.124	0.119	0.122	0.079	0.064	0.071	0.125	0.105	0.096	0.135	0.118	0.098	0.135
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.033	0.025	0.017	0.012	0.022	0.017	0.022	0.015	0.024	0.019	0.038	0.038

2-(3) 一酸化窒素の月間値測定結果

平成23年度(2011年度)

市町村	測定局	項目	平成23年(2011年)									平成24年(2012年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
津久見市	青江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	720	744	716	744	741	720	744	720	744	738	696	744	8771
		月平均値	(ppm)	0.004	0.007	0.011	0.011	0.010	0.004	0.005	0.005	0.002	0.002	0.004	0.005	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.132	0.139	0.223	0.238	0.148	0.218	0.088	0.045	0.043	0.083	0.128	0.238
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.027	0.035	0.028	0.032	0.019	0.025	0.029	0.004	0.006	0.018	0.038	0.038
津久見市	堅徳小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	0	0	15	29	31	289
		測定時間	(時間)	720	744	720	744	742	720	742	0	0	367	696	744	6939
		月平均値	(ppm)	0.007	0.009	0.012	0.017	0.015	0.007	0.006	**	**	0.002	0.003	0.005	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.156	0.225	0.137	0.193	0.162	0.132	0.170	**	**	0.049	0.089	0.181	0.225
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.038	0.035	0.074	0.035	0.037	0.040	**	**	0.006	0.013	0.030	0.074
豊後大野市	豊肥保健所	有効測定日数	(日)	26	26	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31	355
		測定時間	(時間)	688	672	719	744	722	716	744	718	744	743	695	744	8649
		月平均値	(ppm)	0.005	0.003	0.004	0.004	0.004	0.002	0.003	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.012	0.013	0.022	0.012	0.015	0.019	0.066	0.058	0.055	0.090	0.032	0.090
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.005	0.005	0.009	0.006	0.005	0.006	0.020	0.010	0.009	0.008	0.009	0.020
日出町	鷹匠	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	30	30	31	30	30	12	9	31	323
		測定時間	(時間)	702	744	714	738	727	714	744	715	736	348	227	743	7852
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.006	0.003	0.004	0.008	0.011	0.008	0.005	0.004	0.004	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.055	0.033	0.031	0.034	0.024	0.052	0.089	0.158	0.245	0.086	0.056	0.111	0.245
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.011	0.007	0.013	0.007	0.012	0.024	0.038	0.045	0.017	0.007	0.012	0.045

2-(4) 二酸化窒素の月間値測定結果

平成23年度(2011年度)

市町村	測定局	項目	平成23年(2011年)										平成24年(2012年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	717	744	720	743	744	717	712	718	744	742	695	744	8740
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.004	0.004	0.003	0.005	0.010	0.007	0.007	0.007	0.009	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.020	0.019	0.016	0.014	0.017	0.022	0.042	0.030	0.031	0.030	0.047	0.047
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.010	0.010	0.009	0.006	0.005	0.012	0.027	0.015	0.022	0.018	0.022	0.027
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中津市	中津総合庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	720	744	720	744	744	718	744	718	744	741	695	744	8776
		月平均値	(ppm)	0.009	0.010	0.010	0.006	0.005	0.006	0.008	0.009	0.009	0.010	0.010	0.011	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.038	0.047	0.048	0.036	0.037	0.022	0.031	0.041	0.038	0.034	0.031	0.037	0.048
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.016	0.021	0.012	0.009	0.008	0.015	0.018	0.013	0.018	0.019	0.018	0.021
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日田市	西部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	29	31	365
		測定時間	(時間)	717	744	720	743	744	720	734	718	744	742	695	744	8765
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.007	0.009	0.010	0.011	0.010	0.009	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.026	0.022	0.019	0.020	0.011	0.016	0.027	0.031	0.038	0.031	0.031	0.043	0.043
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.009	0.009	0.008	0.006	0.010	0.013	0.011	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
佐伯市	南部振興局	有効測定日数	(日)	29	2	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	336
		測定時間	(時間)	705	72	719	744	744	716	744	718	744	741	695	744	8086
		月平均値	(ppm)	0.007	0.004	0.006	0.004	0.003	0.004	0.007	0.008	0.009	0.009	0.010	0.009	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.034	0.018	0.036	0.027	0.015	0.019	0.028	0.030	0.043	0.033	0.033	0.037	0.043
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.009	0.012	0.009	0.006	0.008	0.010	0.014	0.017	0.016	0.019	0.016	0.019
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2-(4) 二酸化窒素の月間値測定結果

平成23年度(2011年度)

市町村	測定局	項目	平成23年(2011年)										平成24年(2012年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	15	29	31	348
		測定時間	(時間)	689	744	720	744	737	717	744	718	744	383	695	742	8377
		月平均値	(ppm)	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007	0.008	0.009	0.012	0.011	0.005	0.004	0.005	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.036	0.047	0.040	0.034	0.036	0.037	0.047	0.059	0.044	0.020	0.015	0.021	0.059
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.014	0.017	0.015	0.015	0.013	0.016	0.023	0.019	0.009	0.008	0.009	0.023
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	(日)	30	21	30	29	31	29	31	30	31	31	29	31	353
		測定時間	(時間)	718	528	720	718	743	700	744	718	744	742	695	744	8514
		月平均値	(ppm)	0.011	0.010	0.011	0.008	0.008	0.007	0.012	0.012	0.012	0.013	0.014	0.013	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.067	0.052	0.049	0.049	0.039	0.052	0.062	0.049	0.042	0.047	0.053	0.058	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.016	0.029	0.019	0.017	0.021	0.020	0.024	0.019	0.023	0.022	0.024	0.029
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津久見市	青江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	720	744	716	744	741	720	744	720	744	738	696	744	8771
		月平均値	(ppm)	0.010	0.010	0.011	0.007	0.007	0.006	0.009	0.009	0.006	0.007	0.009	0.010	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.055	0.038	0.042	0.034	0.034	0.055	0.038	0.036	0.028	0.041	0.045	0.066
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.022	0.021	0.021	0.015	0.014	0.019	0.020	0.012	0.015	0.018	0.028	0.028
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津久見市	堅徳小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	0	0	15	29	31	289
		測定時間	(時間)	720	744	720	744	742	720	742	0	0	367	696	744	6939
		月平均値	(ppm)	0.013	0.010	0.011	0.008	0.008	0.009	0.009	**	**	0.008	0.009	0.011	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.058	0.052	0.048	0.041	0.039	0.043	0.057	**	**	0.040	0.048	0.054	0.058
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.028	0.022	0.018	0.013	0.024	0.018	**	**	0.016	0.021	0.027	0.028
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	**	**	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	**	**	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	**	**	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	**	**	0	0	0	0

2-(4) 二酸化窒素の月間値測定結果

平成23年度(2011年度)

市町村	測定局	項目	平成23年(2011年)										平成24年(2012年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
豊後大野市	豊肥保健所	有効測定日数	(日)	26	26	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31	355
		測定時間	(時間)	688	672	719	744	722	716	744	718	744	743	695	744	8649
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.005	0.003	0.003	0.004	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.021	0.024	0.016	0.013	0.018	0.027	0.026	0.029	0.026	0.033	0.034	0.034
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.013	0.011	0.008	0.006	0.009	0.018	0.010	0.013	0.014	0.015	0.017	0.018
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日出町	鷹匠	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	30	30	31	30	30	12	9	31	323
		測定時間	(時間)	702	744	714	738	727	714	744	715	736	348	227	743	7852
		月平均値	(ppm)	0.012	0.011	0.009	0.003	0.004	0.005	0.009	0.010	0.010	0.010	0.014	0.012	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.045	0.042	0.023	0.015	0.013	0.030	0.037	0.041	0.052	0.038	0.037	0.048	0.052
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.018	0.014	0.006	0.006	0.013	0.018	0.023	0.027	0.018	0.019	0.024	0.027
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2-(5) 浮遊粒子状物質の月間値測定結果

平成23年度(2011年度)

市町村	測定局	項目	平成23年(2011年)										平成24年(2012年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	29	31	365
		測定時間	(時間)	719	732	719	742	743	719	726	719	743	743	694	742	8741
		月平均値	(mg/m ³)	0.028	0.042	0.030	0.027	0.027	0.016	0.023	0.019	0.013	0.018	0.016	0.023	0.024
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.155	0.229	0.138	0.171	0.140	0.049	0.099	0.070	0.058	0.065	0.071	0.078	0.229
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.056	0.174	0.049	0.055	0.061	0.031	0.049	0.047	0.032	0.045	0.042	0.042	0.174
		中津市	中津総合庁舎	有効測定日数	(日)	25	30	30	31	31	30	31	30	31	31	29
測定時間	(時間)			615	738	719	743	743	715	743	718	743	743	694	740	8654
月平均値	(mg/m ³)			0.023	0.035	0.025	0.021	0.018	0.013	0.019	0.016	0.011	0.015	0.014	0.023	0.019
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)			0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)			0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1時間値の最高値	(mg/m ³)			0.094	0.224	0.098	0.179	0.074	0.069	0.090	0.076	0.073	0.096	0.072	0.096	0.224
日平均値の最高値	(mg/m ³)			0.040	0.174	0.051	0.045	0.038	0.027	0.049	0.043	0.024	0.051	0.035	0.057	0.174
日田市	西部振興局			有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	29
		測定時間	(時間)	719	727	719	741	743	718	739	718	743	743	694	742	8746
		月平均値	(mg/m ³)	0.027	0.034	0.023	0.019	0.018	0.014	0.021	0.018	0.017	0.021	0.018	0.022	0.021
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.118	0.220	0.171	0.072	0.071	0.088	0.085	0.075	0.064	0.097	0.098	0.103	0.220
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.056	0.147	0.057	0.039	0.038	0.029	0.048	0.041	0.033	0.059	0.044	0.046	0.147
		佐伯市	南部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	24	25	31	30	31	30	31	31	29
測定時間	(時間)			719	741	606	653	742	719	743	715	743	740	694	742	8557
月平均値	(mg/m ³)			0.019	0.024	0.019	0.018	0.020	0.013	0.017	0.014	0.010	0.013	0.012	0.018	0.016
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値の最高値	(mg/m ³)			0.097	0.193	0.075	0.080	0.071	0.042	0.064	0.049	0.042	0.046	0.039	0.068	0.193
日平均値の最高値	(mg/m ³)			0.040	0.097	0.041	0.034	0.034	0.024	0.036	0.035	0.021	0.034	0.029	0.033	0.097
臼杵市	臼杵市役所			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29
		測定時間	(時間)	718	742	719	743	742	718	743	718	743	743	693	742	8764
		月平均値	(mg/m ³)	0.022	0.029	0.023	0.020	0.021	0.015	0.021	0.017	0.012	0.017	0.015	0.020	0.019
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.123	0.189	0.202	0.062	0.092	0.041	0.067	0.056	0.044	0.065	0.067	0.062	0.202
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.047	0.125	0.040	0.039	0.040	0.027	0.043	0.040	0.025	0.044	0.041	0.041	0.125

2-(5) 浮遊粒子状物質の月間値測定結果

平成23年度(2011年度)

市町村	測定局	項目	平成23年(2011年)									平成24年(2012年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	720	739	720	744	744	720	743	720	744	744	693	744	8775
		月平均値	(mg/m ³)	0.020	0.028	0.020	0.017	0.015	0.011	0.016	0.013	0.011	0.014	0.012	0.018	0.016
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.107	0.198	0.237	0.227	0.203	0.085	0.190	0.070	0.181	0.072	0.133	0.086	0.237
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.052	0.102	0.047	0.042	0.032	0.022	0.039	0.035	0.022	0.043	0.035	0.043	0.102
津久見市	青江小学校	有効測定日数	(日)	29	30	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	713	722	714	744	740	719	743	717	740	740	694	742	8728
		月平均値	(mg/m ³)	0.024	0.033	0.026	0.022	0.023	0.015	0.020	0.017	0.012	0.016	0.015	0.021	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.071	0.209	0.149	0.076	0.063	0.050	0.082	0.059	0.045	0.058	0.088	0.075	0.209
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.050	0.139	0.047	0.049	0.044	0.025	0.045	0.040	0.026	0.043	0.047	0.043	0.139
津久見市	堅徳小学校	有効測定日数	(日)	30	27	30	26	31	30	31	30	31	30	29	31	356
		測定時間	(時間)	719	694	718	639	737	715	739	718	742	737	693	742	8593
		月平均値	(mg/m ³)	0.023	0.029	0.024	0.021	0.024	0.016	0.021	0.017	0.011	0.016	0.015	0.022	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.061	0.172	0.126	0.106	0.067	0.068	0.087	0.058	0.045	0.059	0.060	0.069	0.172
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.045	0.117	0.043	0.035	0.048	0.028	0.043	0.041	0.025	0.040	0.034	0.045	0.117
豊後大野市	豊肥保健所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	365
		測定時間	(時間)	718	736	718	742	741	719	743	717	743	743	693	742	8755
		月平均値	(mg/m ³)	0.024	0.029	0.022	0.019	0.021	0.013	0.021	0.017	0.014	0.018	0.015	0.021	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.084	0.210	0.099	0.095	0.098	0.077	0.084	0.061	0.044	0.077	0.060	0.078	0.210
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.052	0.157	0.041	0.045	0.049	0.031	0.049	0.044	0.029	0.046	0.033	0.037	0.157
日出町	鷹匠	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	719	742	719	741	740	718	743	718	743	743	693	742	8761
		月平均値	(mg/m ³)	0.026	0.036	0.026	0.020	0.023	0.016	0.023	0.019	0.013	0.017	0.015	0.021	0.021
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	3	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	8
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.069	0.212	0.111	0.067	0.420	0.599	0.095	0.072	0.046	0.066	0.056	0.071	0.599
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.051	0.172	0.051	0.044	0.059	0.058	0.052	0.045	0.024	0.046	0.038	0.049	0.172

平成23年度(2011年度)

2-(6) 光化学オキシダントの月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成23年(2011年)										平成24年(2012年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	720	744	720	744	744	720	739	720	744	744	695	741	8775
		昼間測定時間	(時間)	450	465	450	465	465	450	460	450	465	465	434	462	5481
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.040	0.028	0.021	0.024	0.030	0.037	0.027	0.032	0.031	0.032	0.037	0.032
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.043	0.032	0.025	0.029	0.032	0.039	0.028	0.032	0.031	0.032	0.038	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	22	16	9	4	8	7	7	0	0	0	1	6	80
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	150	92	27	18	27	30	33	0	0	0	2	28	407
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.101	0.089	0.088	0.099	0.079	0.091	0.056	0.043	0.050	0.062	0.077	0.101
昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.068	0.059	0.054	0.042	0.048	0.046	0.053	0.038	0.039	0.038	0.040	0.049	0.068		
中津市	中津総合庁舎	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	720	744	720	744	744	716	742	720	744	744	695	742	8775
		昼間測定時間	(時間)	450	465	450	465	465	446	463	450	465	465	434	463	5481
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.038	0.027	0.019	0.020	0.033	0.028	0.019	0.020	0.022	0.024	0.032	0.027
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.042	0.033	0.023	0.025	0.037	0.032	0.022	0.021	0.023	0.026	0.035	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	21	14	8	4	4	10	6	1	0	0	0	3	71
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	121	98	24	16	13	53	28	1	0	0	0	19	373
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.100	0.086	0.103	0.097	0.083	0.078	0.061	0.040	0.042	0.057	0.076	0.103
昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.066	0.057	0.051	0.041	0.042	0.051	0.047	0.034	0.031	0.032	0.034	0.046	0.066		
日田市	西部振興局	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	26	31	31	29	31	362
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	24	31	31	29	31	360
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	743	719	737	599	743	742	694	740	8641
		昼間測定時間	(時間)	450	465	450	465	465	450	459	374	465	465	434	462	5404
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.034	0.024	0.016	0.016	0.020	0.021	0.021	0.015	0.017	0.021	0.029	0.023
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.040	0.029	0.020	0.020	0.024	0.027	0.026	0.019	0.021	0.024	0.034	0.028
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	20	11	6	2	1	2	4	1	0	0	0	6	53
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	122	84	28	5	1	6	14	2	0	0	0	36	298
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.101	0.079	0.066	0.061	0.073	0.079	0.063	0.042	0.048	0.058	0.076	0.101
昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.066	0.056	0.044	0.032	0.032	0.037	0.045	0.043	0.034	0.036	0.037	0.050	0.066		

平成23年度(2011年度)

2-(6) 光化学オキシダントの月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成23年(2011年)										平成24年(2012年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐伯市	南部振興局	昼間測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	364
		有効測定日数	(日)	26	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	362
		測定時間	(時間)	618	711	687	711	710	690	709	717	744	741	695	742	8475
		昼間測定時間	(時間)	402	463	447	463	462	450	461	447	465	462	434	463	5419
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.040	0.023	0.012	0.012	0.021	0.025	0.019	0.022	0.025	0.027	0.032	0.026
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.043	0.026	0.015	0.015	0.024	0.029	0.021	0.024	0.027	0.029	0.034	0.028
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	25	16	7	1	1	5	3	0	0	0	0	3	61
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	210	132	17	3	5	19	12	0	0	0	0	20	418
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.103	0.094	0.076	0.066	0.079	0.068	0.072	0.052	0.046	0.050	0.060	0.073	0.103
昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.077	0.057	0.041	0.024	0.027	0.035	0.047	0.034	0.034	0.036	0.038	0.046	0.077		
臼杵市	臼杵市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	29	31	365
		有効測定日数	(日)	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	720	744	668	744	744	717	741	720	744	744	695	742	8723
		昼間測定時間	(時間)	450	465	416	465	465	447	462	450	465	465	434	463	5447
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.034	0.019	0.014	0.016	0.025	0.031	0.020	0.024	0.027	0.026	0.034	0.027
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.038	0.023	0.017	0.021	0.029	0.037	0.023	0.027	0.030	0.028	0.038	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	22	9	1	2	3	6	6	1	0	0	0	6	56
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	115	57	2	9	13	16	39	1	0	0	0	35	287
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.085	0.064	0.077	0.089	0.072	0.089	0.061	0.047	0.053	0.053	0.078	0.094
昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.066	0.051	0.036	0.030	0.037	0.043	0.055	0.037	0.038	0.039	0.037	0.049	0.066		
津久見市	津久見市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	720	742	719	743	743	715	741	719	744	744	695	741	8766
		昼間測定時間	(時間)	450	465	450	465	465	446	463	449	465	465	434	462	5479
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.032	0.019	0.012	0.013	0.020	0.025	0.019	0.022	0.023	0.021	0.031	0.024
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.034	0.021	0.015	0.015	0.022	0.027	0.020	0.023	0.023	0.022	0.032	0.025
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	17	8	0	0	1	2	5	0	0	0	0	5	38
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	90	40	0	0	4	3	17	0	0	0	0	25	179
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.083	0.052	0.056	0.069	0.068	0.083	0.052	0.041	0.047	0.054	0.075	0.090
昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.064	0.047	0.035	0.023	0.027	0.034	0.046	0.034	0.033	0.034	0.033	0.047	0.064		

平成23年度(2011年度)

2-(6) 光化学オキシダントの月間値測定結果

市町村	測定局	項目	平成23年(2011年)										平成24年(2012年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
豊後大野市	豊肥保健所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	720	744	720	744	708	720	744	720	744	744	695	740	8743
		昼間測定時間	(時間)	450	465	450	465	438	450	465	450	465	465	434	461	5458
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.040	0.026	0.018	0.017	0.021	0.024	0.015	0.018	0.020	0.023	0.034	0.026
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.055	0.044	0.031	0.022	0.021	0.025	0.029	0.020	0.022	0.024	0.026	0.038	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	25	15	8	7	4	6	4	0	0	0	0	8	77
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	185	111	33	19	13	14	19	0	0	0	0	38	432
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.096	0.085	0.085	0.091	0.069	0.085	0.054	0.043	0.044	0.059	0.075	0.096
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.069	0.058	0.048	0.035	0.036	0.037	0.046	0.035	0.034	0.036	0.038	0.051	0.069
日出町	鷹匠	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	719	742	719	743	741	716	741	719	743	742	694	740	8759
		昼間測定時間	(時間)	450	464	450	465	463	447	463	450	465	465	434	462	5478
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.034	0.024	0.018	0.020	0.025	0.032	0.024	0.025	0.027	0.028	0.036	0.028
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.037	0.029	0.021	0.024	0.028	0.036	0.026	0.026	0.028	0.030	0.039	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	16	8	4	4	4	5	6	1	0	0	1	7	56
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	71	43	6	10	13	16	32	1	0	0	4	36	232
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.089	0.066	0.066	0.097	0.075	0.085	0.062	0.042	0.048	0.064	0.078	0.097
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.062	0.051	0.045	0.035	0.042	0.040	0.051	0.039	0.034	0.036	0.038	0.050	0.062