## 資材等単価

資材等	単位	b													
:	番号	地区 名称	システムコード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
703			T5201	砂	細目	コンクリート用			m3		과수	***	現場着価格		田 夕
704	[04]	中津	T5201	砂	細目	コンクリート用			m3				現場着価格		
1067	[03]	宇佐	T5215	砕石	5~20mm				m3			***	現場及びプラント着価格		
1068	[04]	中津	T5215	砕石	5~20mm				m3			***	現場及びプラント着価格		
1123	[03]	宇佐	T5221	割栗石	5~15cm				m3			***	現場及びプラント着価格		
1124	[04]	中津	T5221	割栗石	5~15cm				m3			***	現場及びプラント着価格		
1151	[03]	宇佐		割栗石	15~20cm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1150	[04]			割栗石	15~20cm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1102	[01]	杵築		開粒度アスコン(13)					t		改定	***	現場着価格		(4)
1401	[02]	豊後高田		開粒度アスコン(13)					t		改定	18,200	現場着価格		(1)
1402	[03]			開粒度アスコン(13)					t		改定	17,700	現場着価格		(1)
1403	[04]			開粒度アスコン(13)					t		改定	17,600			(1)
1404	[0.7]	別府東部		開粒度アスコン(13)					t		改定	17,500			(1)
1407	[07]	部別应事	TE101		アスファルト量 4.5~6%						改定	18,200			(1)
		別府東部		再生粗粒度アスコン(20)					t		改定	17,800			(1)
		別府東部		再生密粒度アスコン(20・13)					t		改定	18,100			(1)
1598	[02]	豊後高田	T5107	瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	17,500			(1)
1603	[07]	別府東部		瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	18,300	現場着価格		(1)
1626	[02]	豊後高田	T5124	再生瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	16,100	現場着価格		(1)
1631	[07]	別府東 部	T5124	再生瀝青安定処理(40)	アスファルト量 4~6%				t		改定	16,900	現場着価格		(1)
1655			T0004	異形棒鋼	SD295A D10mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1656			T0005	異形棒鋼	SD295A D13mm	JIS G 3112			t			***	海上運賃は別途計上する		
1657			T0009	異形棒鋼	SD295A D16mm	JIS G 3112			t			***	海上運賃は別途計上する		
1658			T0011	異形棒鋼	SD345 D10mm	JIS G 3112			t			***	海上運賃は別途計上する		
1659			T0012	異形棒鋼	SD345 D13mm	JIS G 3112			t			***	海上運賃は別途計上する		
1660			T0013	異形棒鋼	SD345 D16~D25mm	JIS G 3112			t			***	海上運賃は別途計上する		
1661			T0014	異形棒鋼	SD345 D29·D32mm	JIS G 3112			t				海上運賃は別途計上する		
1662			T0015	異形棒鋼	SD345 D35mm	JIS G 3112			t			***	海上運賃は別途計上する		
1704				橋梁用形鋼	H形鋼 広幅 250×250mm 以下	SS400			t			***			
/					МL						改定	***			

## 資材等単価

No. 地区 番号		システムコード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考
田力	10 17/1	- I'												番号
1705			橋梁用形鋼	H形鋼 広幅 250×250mm 以下	SS490 ^ - Z			t		改定	***	ベース価格に規格エキストラを 加算する		
1706			橋梁用形鋼	H形鋼 広幅 300×300mm 以上	SS400			t						
1707			橋梁用形鋼	H形鋼 広幅 300×300mm 以上	SS490 ^-Z			t			****	ペース価格に規格エキストラを 加算する		
1708			橋梁用形鋼	H形鋼 中幅 294×200mm 以下	SS400			t			***			
1709			橋梁用形鋼	H形鋼 中幅 294×200mm 以下	SS490 ^*-X			t			***	^゚ース価格に規格エキストラを 加算する		
1710			橋梁用形鋼	H形鋼 中幅 340×250mm 以上	SS400			t			***			
1711			橋梁用形鋼	H形鋼 中幅 340×250mm 以上	SS490 ^*-X			t			***	ペース価格に規格エキストラを 加算する		
1712			橋梁用形鋼	H形鋼 細幅 400×200mm 以下	SS400			t			***			
1713			橋梁用形鋼	H形鋼 細幅 400×200mm 以下	SS490 ^*-X			t			***	^゚ース価格に規格エキストラを 加算する		
1714			橋梁用形鋼	H形鋼 細幅 450×200mm 以上	SS400			t			***			
1715			橋梁用形鋼	H形鋼 細幅 450×200mm 以上	SS490 ^*-X			t			***	^゚ース価格に規格エキストラを 加算する		
1718			橋梁用形鋼	溝形鋼 6×65×125mm	SS400			t			***			
1719			橋梁用形鋼	等辺山形鋼 130mm	SS400			t			***			
1720			橋梁用形鋼	等辺山形鋼 150mm	SS400			t			***			
1730			橋梁用形鋼	H形鋼 広幅 350×350mm	SS400			t			***			
1731			橋梁用形鋼	H形鋼 広幅 400×400mm	SS400			t			***			
1732			橋梁用形鋼	H形鋼 細幅 150×75mm	SS400			t			***			
1733			橋梁用形鋼	H形鋼 細幅 175×90mm	SS400			t			***			
1734			スクラップ	特級A(H1)				t	問屋店頭での買入れ価格		***			(2)
1736			簡易鋼矢板					t			***			
2107		T7490	キャットウォーク	路面600 φ 22座金ナット付				基			***			
2425		T0068	ストレートアスファルト	針入度 60~80.80~100				t			***			
2426		T0069	ゴム混入アスファルト	滑り止め用(改質 I 型)				t			***			
2427		T0070	樹脂混入改質アスファルト	滑り止め用、耐流動(改質 II型)				t			***			
2428		T0071	樹脂混入強化改質アスファル					t			***			