

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
3	[03]	宇佐	---	生コンクリート	普通セメント 18-8-25(20)				m3		改定 23,400	現場着価格		
6	[06]	日田	---	生コンクリート	普通セメント 18-8-25(20)				m3		改定 23,200	現場着価格		
12	[12]	津江	---	生コンクリート	普通セメント 18-8-25(20)				m3		改定 25,200	現場着価格		
31	[03]	宇佐	T5035	生コンクリート	普通セメント 18-5-40				m3		改定 22,900	現場着価格		
34	[06]	日田	T5035	生コンクリート	普通セメント 18-5-40				m3		改定 23,100	現場着価格		
40	[12]	津江	T5035	生コンクリート	普通セメント 18-5-40				m3		改定 25,100	現場着価格		
59	[03]	宇佐	T5036	生コンクリート	普通セメント 18-8-40				m3		改定 23,100	現場着価格		
62	[06]	日田	T5036	生コンクリート	普通セメント 18-8-40				m3		改定 23,100	現場着価格		
68	[12]	津江	T5036	生コンクリート	普通セメント 18-8-40				m3		改定 25,100	現場着価格		
87	[03]	宇佐	T5037	生コンクリート	普通セメント 18-12-40				m3		改定 23,300	現場着価格		
90	[06]	日田	T5037	生コンクリート	普通セメント 18-12-40				m3		改定 23,300	現場着価格		
96	[12]	津江	T5037	生コンクリート	普通セメント 18-12-40				m3		改定 25,300	現場着価格		
115	[03]	宇佐	T5038	生コンクリート	普通セメント 21-8-25(20)				m3		改定 23,800	現場着価格		
118	[06]	日田	T5038	生コンクリート	普通セメント 21-8-25(20)				m3		改定 23,600	現場着価格		
124	[12]	津江	T5038	生コンクリート	普通セメント 21-8-25(20)				m3		改定 25,600	現場着価格		
143	[03]	宇佐	---	生コンクリート	普通セメント 21-5-40				m3		改定 23,300	現場着価格		
146	[06]	日田	---	生コンクリート	普通セメント 21-5-40				m3		改定 23,500	現場着価格		
152	[12]	津江	---	生コンクリート	普通セメント 21-5-40				m3		改定 25,500	現場着価格		
171	[03]	宇佐	T5039	生コンクリート	普通セメント 21-8-40				m3		改定 23,500	現場着価格		
174	[06]	日田	T5039	生コンクリート	普通セメント 21-8-40				m3		改定 23,500	現場着価格		
180	[12]	津江	T5039	生コンクリート	普通セメント 21-8-40				m3		改定 25,500	現場着価格		
199	[03]	宇佐	T5040	生コンクリート	普通セメント 21-12-40				m3		改定 23,700	現場着価格		
202	[06]	日田	T5040	生コンクリート	普通セメント 21-12-40				m3		改定 23,700	現場着価格		
208	[12]	津江	T5040	生コンクリート	普通セメント 21-12-40				m3		改定 25,700	現場着価格		
227	[03]	宇佐	T5041	生コンクリート	普通セメント 24-8-25(20)				m3		改定 24,500	現場着価格		
230	[06]	日田	T5041	生コンクリート	普通セメント 24-8-25(20)				m3		改定 24,200	現場着価格		
236	[12]	津江	T5041	生コンクリート	普通セメント 24-8-25(20)				m3		改定 26,200	現場着価格		

資材等単価

No.	地区番号	地区名称	システムコード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	単価	注記1	注記2	参考資料番号
255	[03]	宇佐	T5042	生コンクリート	普通セメント 24-8-40				m3		改定 24,100	現場着価格		
258	[06]	日田	T5042	生コンクリート	普通セメント 24-8-40				m3		改定 24,100	現場着価格		
264	[12]	津江	T5042	生コンクリート	普通セメント 24-8-40				m3		改定 26,100	現場着価格		
283	[03]	宇佐	T5043	生コンクリート	普通セメント 30-8-25(20)				m3		改定 25,300	現場着価格		
286	[06]	日田	T5043	生コンクリート	普通セメント 30-8-25(20)				m3		改定 25,000	現場着価格		
292	[12]	津江	T5043	生コンクリート	普通セメント 30-8-25(20)				m3		改定 27,000	現場着価格		
311	[03]	宇佐	---	生コンクリート	高炉セメントB種 18-8-25(20)				m3		改定 23,300	現場着価格		
314	[06]	日田	---	生コンクリート	高炉セメントB種 18-8-25(20)				m3		改定 23,100	現場着価格		
320	[12]	津江	---	生コンクリート	高炉セメントB種 18-8-25(20)				m3		改定 25,100	現場着価格		
339	[03]	宇佐	T5001	生コンクリート	高炉セメントB種 18-5-40				m3		改定 22,800	現場着価格		
342	[06]	日田	T5001	生コンクリート	高炉セメントB種 18-5-40				m3		改定 23,000	現場着価格		
348	[12]	津江	T5001	生コンクリート	高炉セメントB種 18-5-40				m3		改定 25,000	現場着価格		
367	[03]	宇佐	T5002	生コンクリート	高炉セメントB種 18-8-40				m3		改定 23,000	現場着価格		
370	[06]	日田	T5002	生コンクリート	高炉セメントB種 18-8-40				m3		改定 23,000	現場着価格		
376	[12]	津江	T5002	生コンクリート	高炉セメントB種 18-8-40				m3		改定 25,000	現場着価格		
395	[03]	宇佐	T5003	生コンクリート	高炉セメントB種 18-12-40				m3		改定 23,200	現場着価格		
398	[06]	日田	T5003	生コンクリート	高炉セメントB種 18-12-40				m3		改定 23,200	現場着価格		
404	[12]	津江	T5003	生コンクリート	高炉セメントB種 18-12-40				m3		改定 25,200	現場着価格		
423	[03]	宇佐	T5004	生コンクリート	高炉セメントB種 21-8-25(20)				m3		改定 23,700	現場着価格		
426	[06]	日田	T5004	生コンクリート	高炉セメントB種 21-8-25(20)				m3		改定 23,500	現場着価格		
432	[12]	津江	T5004	生コンクリート	高炉セメントB種 21-8-25(20)				m3		改定 25,500	現場着価格		
451	[03]	宇佐	---	生コンクリート	高炉セメントB種 21-5-40				m3		改定 23,200	現場着価格		
454	[06]	日田	---	生コンクリート	高炉セメントB種 21-5-40				m3		改定 23,400	現場着価格		
460	[12]	津江	---	生コンクリート	高炉セメントB種 21-5-40				m3		改定 25,400	現場着価格		
479	[03]	宇佐	T5005	生コンクリート	高炉セメントB種 21-8-40				m3		改定 23,400	現場着価格		
482	[06]	日田	T5005	生コンクリート	高炉セメントB種 21-8-40				m3		改定 23,400	現場着価格		
488	[12]	津江	T5005	生コンクリート	高炉セメントB種 21-8-40				m3		改定 25,400	現場着価格		
507	[03]	宇佐	T5011	生コンクリート	高炉セメントB種 21-12-40				m3		改定 23,600	現場着価格		

資材等単価

No.	地区番号	地区名称	システムコード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	単価	注記1	注記2	参考資料番号
510	[06]	日田	T5011	生コンクリート	高炉セメントB種 21-12-40				m3		改定 23,600	現場着価格		
516	[12]	津江	T5011	生コンクリート	高炉セメントB種 21-12-40				m3		改定 25,600	現場着価格		
535	[03]	宇佐	T5012	生コンクリート	高炉セメントB種 24-8-25(20)				m3		改定 24,400	現場着価格		
538	[06]	日田	T5012	生コンクリート	高炉セメントB種 24-8-25(20)				m3		改定 24,100	現場着価格		
544	[12]	津江	T5012	生コンクリート	高炉セメントB種 24-8-25(20)				m3		改定 26,100	現場着価格		
563	[03]	宇佐	T5013	生コンクリート	高炉セメントB種 24-8-40				m3		改定 24,000	現場着価格		
566	[06]	日田	T5013	生コンクリート	高炉セメントB種 24-8-40				m3		改定 24,000	現場着価格		
572	[12]	津江	T5013	生コンクリート	高炉セメントB種 24-8-40				m3		改定 26,000	現場着価格		
591	[03]	宇佐	T5014	生コンクリート	高炉セメントB種 30-8-25(20)				m3		改定 25,200	現場着価格		
594	[06]	日田	T5014	生コンクリート	高炉セメントB種 30-8-25(20)				m3		改定 24,900	現場着価格		
600	[12]	津江	T5014	生コンクリート	高炉セメントB種 30-8-25(20)				m3		改定 26,900	現場着価格		
1655			T0004	異形棒鋼	SD295A D10mm	JIS G 3112			t		改定 ***	海上運賃は別途計上する		
1656			T0005	異形棒鋼	SD295A D13mm	JIS G 3112			t		改定 ***	海上運賃は別途計上する		
1657			T0009	異形棒鋼	SD295A D16mm	JIS G 3112			t		改定 ***	海上運賃は別途計上する		
1658			T0011	異形棒鋼	SD345 D10mm	JIS G 3112			t		改定 ***	海上運賃は別途計上する		
1659			T0012	異形棒鋼	SD345 D13mm	JIS G 3112			t		改定 ***	海上運賃は別途計上する		
1660			T0013	異形棒鋼	SD345 D16~D25mm	JIS G 3112			t		改定 ***	海上運賃は別途計上する		
1661			T0014	異形棒鋼	SD345 D29・D32mm	JIS G 3112			t		改定 ***	海上運賃は別途計上する		
1662			T0015	異形棒鋼	SD345 D35mm	JIS G 3112			t		改定 ***	海上運賃は別途計上する		
1663			T7110	スクラップ	特級A(H1)				t	問屋店頭での買入れ価格	改定 ***			(2)
2354			T0068	ストレートアスファルト	針入度 60~80・80~100				t		改定 ***			
2355			T0069	ゴム混入アスファルト	滑り止め用(改質Ⅰ型)				t		改定 ***			
2356			T0070	樹脂混入改質アスファルト	滑り止め用、耐流動(改質Ⅱ型)				t		改定 ***			
2357			T0071	樹脂混入強化改質アスファルト	耐流動、耐摩耗(改質Ⅲ型)				t		改定 ***			
2358			T0081	アスファルト乳剤	浸透用 P, K1、2				L		改定 ***			
2359			T0082	アスファルト乳剤	浸透用 P, K3				L		改定 ***			
2360			T0083	アスファルト乳剤	浸透用 P, K4				L		改定 ***			
2361			T0084	アスファルト乳剤	混合用 M, K1、2、3				L		改定 ***	路上混合用を含む		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
2362			T0072	高濃度浸透用乳剤	表面処理・防塵 PK-H				t		改定 ***			
2363			T0073	スチライザー-特殊乳剤	セメント併用				t		改定 ***			
2364			T0074	ゴム入特殊乳剤	PK-R タックコート				t		改定 ***			
2365			T0075	高浸透用乳剤	プライムコート用				t		改定 ***			
2368			T0078	アスファルト添加用合成ゴム	アスファルト量の8~10%使用				kg		改定 ***			
2450			T1171	シャंकロット	90mm用				個		改定 ***	※アンカー工・集排水ホ-リング工		
2451			T1172	シャंकロット	115mm用				個		改定 ***	※アンカー工・集排水ホ-リング工		
2452			T1173	シャंकロット	135mm用				個		改定 ***	※アンカー工・集排水ホ-リング工		
2453			T1174	シャंकロット	146mm用				個		改定 ***	※アンカー工・集排水ホ-リング工		
2454			T1175	クリーニングアダフタ	90mm用				個		改定 ***	※アンカー工・集排水ホ-リング工		
2455			T1176	クリーニングアダフタ	115mm用				個		改定 ***	※アンカー工・集排水ホ-リング工		
2456			T1177	クリーニングアダフタ	135mm用				個		改定 ***	※アンカー工・集排水ホ-リング工		
2457			T1178	クリーニングアダフタ	146mm用				個		改定 ***	※アンカー工・集排水ホ-リング工		
2458			T1179	エキステンションロット	90mm用				個		改定 ***	※アンカー工・集排水ホ-リング工		
2459			T1180	エキステンションロット	115mm用				個		改定 ***	※アンカー工・集排水ホ-リング工		
2460			T1181	エキステンションロット	135mm用				個		改定 ***	※アンカー工・集排水ホ-リング工		
2461			T1182	エキステンションロット	146mm用				個		改定 ***	※アンカー工・集排水ホ-リング工		
2462			T1183	ドリルパイプ(1.5m標準)	90mm用				本		改定 ***	※アンカー工・集排水ホ-リング工		
2463			T1184	ドリルパイプ(1.5m標準)	115mm用				本		改定 ***	※アンカー工・集排水ホ-リング工		
2464			T1185	ドリルパイプ(1.5m標準)	135mm用				本		改定 ***	※アンカー工・集排水ホ-リング工		
2465			T1186	ドリルパイプ(1.5m標準)	146mm用				本		改定 ***	※アンカー工・集排水ホ-リング工		
2466			T1187	インナーロット(1.5m標準)	90mm用				本		改定 ***	※アンカー工・集排水ホ-リング工		
2467			T1188	インナーロット(1.5m標準)	115mm用				本		改定 ***	※アンカー工・集排水ホ-リング工		
2468			T1189	インナーロット(1.5m標準)	135mm用				本		改定 ***	※アンカー工・集排水ホ-リング工		
2469			T1190	インナーロット(1.5m標準)	146mm用				本		改定 ***	※アンカー工・集排水ホ-リング工		
2470			T1191	リングピット	90mm用				個		改定 ***	※アンカー工・集排水ホ-リング工		
2471			T1192	リングピット	115mm用				個		改定 ***	※アンカー工・集排水ホ-リング工		
2472			T1193	リングピット	135mm用				個		改定 ***	※アンカー工・集排水ホ-リング工		
2473			T1194	リングピット	146mm用				個		改定 ***	※アンカー工・集排水ホ-リング工		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
2474			T1195	インナービット	90mm用				個		改定	***	※アンカー工・集排水ホーリング工		
2475			T1196	インナービット	115mm用				個		改定	***	※アンカー工・集排水ホーリング工		
2476			T1197	インナービット	135mm用				個		改定	***	※アンカー工・集排水ホーリング工		
2477			T1198	インナービット	146mm用				個		改定	***	※アンカー工・集排水ホーリング工		
2478			T1199	ウオータースイベル(二重管)	90mm用				個		改定	***	※アンカー工・集排水ホーリング工		
2479			T1200	ウオータースイベル(二重管)	115mm用				個		改定	***	※アンカー工・集排水ホーリング工		
2480			T1201	ウオータースイベル(二重管)	135mm用				個		改定	***	※アンカー工・集排水ホーリング工		
2481			T1202	ウオータースイベル(二重管)	146mm用				個		改定	***	※アンカー工・集排水ホーリング工		
2760			K5102	伸縮計損料	7日巻き				基・日		改定	215	調査用		