

## 1.地区資材単価

| 地区 | 名称            | 規格                         | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|----|---------------|----------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|    |               |                            |     | 7月     | 8月     |                |
| 杵築 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 23,100 | 23,100 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 23,200 | 23,200 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 23,400 | 23,400 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,000 | 24,000 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 23,800 | 23,800 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 23,900 | 23,900 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,500 | 24,500 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,200 | 24,200 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(普通)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,400 | 25,400 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 杵築 | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 25,500 | 25,500 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 24,400 | 24,400 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 23,400 | 23,400 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 23,700 | 23,700 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(普通)   | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,100 | 25,100 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(普通)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,000 | 27,000 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,300 | 25,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 杵築 | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,300 | 25,300 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 22,900 | 22,900 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 23,000 | 23,000 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 23,200 | 23,200 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 23,800 | 23,800 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 23,600 | 23,600 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 23,700 | 23,700 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,300 | 24,300 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,000 | 24,000 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(高炉B)  | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,200 | 25,200 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 杵築 | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 25,300 | 25,300 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 24,200 | 24,200 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 23,200 | 23,200 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 23,500 | 23,500 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(高炉B)  | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,900 | 24,900 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(高炉B)  | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,800 | 26,800 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 24,500 | 24,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 杵築 | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 24,500 | 24,500 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(早強)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,900 | 24,900 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(早強)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,500 | 25,500 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(早強)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,600 | 26,600 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(早強)   | 36N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,700 | 27,700 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(早強)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,500 | 28,500 |                |
| 杵築 | 生コンクリート(早強)   | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,000 | 27,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 杵築 | 生コンクリート(早強)   | 36N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 28,300 | 28,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 杵築 | 生コンクリート(早強)   | 40N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 29,000 | 29,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 杵築 | 小型車加算         | 4t以下                       | m3  | 2,000  | 2,000  |                |
| 杵築 | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,900 | 24,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 杵築 | 生コンクリート(普通)   | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,300 | 25,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 杵築 | 生コンクリート(普通)   | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,800 | 25,800 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 杵築 | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,100 | 24,100 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 杵築 | 生コンクリート(高炉B)  | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,100 | 25,100 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 杵築 | 生コンクリート(高炉B)  | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,600 | 25,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 杵築 | セメント(袋物:25kg) | 普通                         | ton | 26,000 | 26,000 |                |
| 杵築 | セメント(袋物:25kg) | 高炉B種                       | ton | 25,600 | 25,600 |                |
| 杵築 | 細粒度アスコン       | 13mm                       | ton | 18,800 | 18,800 |                |
| 杵築 | 密粒度アスコン       | 13mm                       | ton | 18,300 | 18,300 |                |
| 杵築 | 密粒度アスコン       | 20mm                       | ton | 18,300 | 18,300 |                |
| 杵築 | 粗粒度アスコン       | 20mm                       | ton | 18,000 | 18,000 |                |
| 杵築 | 密粒度ギャップアスコン   | 13mm(改質Ⅰ型)                 | ton | 20,800 | 20,800 |                |
| 杵築 | 密粒度ギャップアスコン   | 20mm(改質Ⅰ型)                 | ton | -      | -      |                |
| 杵築 | 密粒度ギャップアスコン   | 13mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 22,000 | 22,000 |                |
| 杵築 | 密粒度ギャップアスコン   | 20mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 22,400 | 22,400 |                |
| 杵築 | 細粒度アスコン(再生)   | 13mm                       | ton | 17,500 | 17,500 |                |

# 1.地区資材単価

| 地区   | 名称             | 規格                         | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|------|----------------|----------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|      |                |                            |     | 7月     | 8月     |                |
| 杵築   | 密粒度アスコン(再生)    | 13mm                       | ton | 17,000 | 17,000 |                |
| 杵築   | 密粒度アスコン(再生)    | 20mm                       | ton | 17,000 | 17,000 |                |
| 杵築   | 粗粒度アスコン(再生)    | 20mm                       | ton | 16,700 | 16,700 |                |
| 杵築   | 密粒度ギャブアスコン(再生) | 13mm                       | ton | -      | -      |                |
| 杵築   | 開粒度アスコン        | 13mm                       | ton | 18,700 | 18,700 |                |
| 杵築   | 高粘度改質アスファルト    | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm      | ton | ***    | ***    |                |
| 杵築   | 瀝青安定処理路盤材      | 40mm                       | ton | 18,300 | 18,300 |                |
| 杵築   | 瀝青安定処理路盤材(再生)  | 40mm                       | ton | 16,900 | 16,900 |                |
| 杵築   | 砂(粗目)          | コンクリート用                    | m3  | ***    | ***    |                |
| 杵築   | 砂(細目)          | コンクリート用                    | m3  | ***    | ***    |                |
| 杵築   | 単粒度碎石          | 5～2.5mm                    | m3  | ***    | ***    |                |
| 杵築   | 単粒度碎石          | 13～5mm                     | m3  | ***    | ***    |                |
| 杵築   | 単粒度碎石          | 20～13mm                    | m3  | -      | -      |                |
| 杵築   | 粒度調整碎石         | M-30                       | m3  | ***    | ***    |                |
| 杵築   | 碎石             | 5～20mm                     | m3  | ***    | ***    |                |
| 杵築   | 碎石             | 5～40mm                     | m3  | 5,500  | 5,500  |                |
| 杵築   | クラッシャーラン       | C-30                       | m3  | ***    | ***    |                |
| 杵築   | クラッシャーラン       | C-40                       | m3  | ***    | ***    |                |
| 杵築   | 再生クラッシャラン      | RC-40                      | m3  | ***    | ***    |                |
| 杵築   | 雑割石            |                            | m3  | -      | -      |                |
| 杵築   | 割栗石            | 5～15cm                     | m3  | ***    | ***    |                |
| 杵築   | 割詰石            | 15cm内外                     | m3  | 5,800  | 5,800  |                |
| 杵築   | 再生栗石           | 5～15cm                     | m3  | -      | -      |                |
| 杵築   | 捨石             | 5～100kg/個                  | m3  | 7,100  | 7,100  |                |
| 杵築   | 捨石             | 200kg/個                    | m3  | 8,900  | 8,900  |                |
| 杵築   | 捨石             | 300kg/個                    | m3  | 8,900  | 8,900  |                |
| 杵築   | 捨石             | 500kg/個                    | m3  | 8,900  | 8,900  |                |
| 杵築   | 捨石             | 1000kg/個                   | m3  | 8,900  | 8,900  |                |
| 杵築   | 捨石             | 2000kg/個                   | m3  | -      | -      |                |
| 杵築   | 捨石(無規格)        | 1000kg/個以下                 | m3  | 7,100  | 7,100  |                |
| 杵築   | 再生粒度調整碎石       | RM-30                      | m3  | -      | -      |                |
| 杵築   | 粒度調整碎石         | M-40                       | m3  | ***    | ***    |                |
| 杵築   | 割栗石            | 15～20cm                    | m3  | ***    | ***    |                |
| 杵築   | 積ブロック          | 控長35cm                     | m3  | 12,600 | 12,600 |                |
| 杵築   | 連節ブロック         | 控長22cm                     | m3  | 13,700 | 13,700 |                |
| 杵築   | 大型積ブロック        | 控長35cm                     | m3  | 15,600 | 15,600 |                |
| 杵築   | 水硬性粒度調整スラブ     | HMS-25                     | m3  | ***    | ***    |                |
| 杵築   | クラッシャーラン鉄鋼スラグ  | CS-40                      | m3  | ***    | ***    |                |
| 杵築   | カタマ SP         |                            | m3  | 2,700  | 2,700  |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(普通)    | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 22,900 | 22,900 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(普通)    | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 23,100 | 23,100 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(普通)    | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 23,300 | 23,300 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(普通)    | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 23,800 | 23,800 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(普通)    | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 23,500 | 23,500 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(普通)    | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 23,700 | 23,700 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(普通)    | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,500 | 24,500 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(普通)    | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,100 | 24,100 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(普通)    | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,300 | 25,300 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(普通)    | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(普通)    | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 25,600 | 25,600 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(普通)    | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 23,400 | 23,400 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(普通)    | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 23,400 | 23,400 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(普通)    | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 23,300 | 23,300 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(普通)    | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,800 | 24,800 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(普通)    | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,500 | 26,500 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(普通)    | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 24,700 | 24,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 豊後高田 | 生コンクリート(普通)    | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 24,700 | 24,700 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(高炉B)   | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 22,800 | 22,800 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(高炉B)   | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 23,000 | 23,000 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(高炉B)   | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 23,200 | 23,200 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(高炉B)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 23,700 | 23,700 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(高炉B)   | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 23,400 | 23,400 |                |

# 1.地区資材単価

| 地区   | 名称              | 規格                         | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|------|-----------------|----------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|      |                 |                            |     | 7月     | 8月     |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 23,600 | 23,600 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,400 | 24,400 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,000 | 24,000 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,200 | 25,200 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(高炉B)    | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(高炉B)    | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 25,500 | 25,500 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 23,300 | 23,300 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 23,300 | 23,300 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 23,200 | 23,200 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,700 | 24,700 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(高炉B)    | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,400 | 26,400 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 24,600 | 24,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 豊後高田 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 24,600 | 24,600 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(早強)     | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,600 | 24,600 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(早強)     | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,400 | 25,400 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,400 | 26,400 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,600 | 27,600 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,500 | 28,500 |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 26,700 | 26,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 豊後高田 | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,900 | 27,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 豊後高田 | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 28,800 | 28,800 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 豊後高田 | 小型車加算           | 4tに上                       | m3  | 3,000  | 3,000  |                |
| 豊後高田 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,300 | 24,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 豊後高田 | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,000 | 25,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 豊後高田 | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,600 | 25,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 豊後高田 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,200 | 24,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 豊後高田 | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 24,900 | 24,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 豊後高田 | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,500 | 25,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 豊後高田 | セメント(袋物:25kg)   | 普通                         | ton | 26,000 | 26,000 |                |
| 豊後高田 | セメント(袋物:25kg)   | 高炉B種                       | ton | 25,600 | 25,600 |                |
| 豊後高田 | 細粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 18,800 | 18,800 |                |
| 豊後高田 | 密粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 18,300 | 18,300 |                |
| 豊後高田 | 密粒度アスコン         | 20mm                       | ton | 18,300 | 18,300 |                |
| 豊後高田 | 粗粒度アスコン         | 20mm                       | ton | 18,000 | 18,000 |                |
| 豊後高田 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅰ型)                 | ton | 20,800 | 20,800 |                |
| 豊後高田 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅰ型)                 | ton | -      | -      |                |
| 豊後高田 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 21,200 | 21,200 |                |
| 豊後高田 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 21,600 | 21,600 |                |
| 豊後高田 | 細粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 17,500 | 17,500 |                |
| 豊後高田 | 密粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 17,000 | 17,000 |                |
| 豊後高田 | 密粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 17,000 | 17,000 |                |
| 豊後高田 | 粗粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 16,700 | 16,700 |                |
| 豊後高田 | 密粒度ギャップアスコン(再生) | 13mm                       | ton | -      | -      |                |
| 豊後高田 | 開粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 17,900 | 17,900 |                |
| 豊後高田 | 高粘度改質アスファルト     | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm      | ton | 19,900 | 19,900 |                |
| 豊後高田 | 瀝青安定処理路盤材       | 40mm                       | ton | 17,500 | 17,500 |                |
| 豊後高田 | 瀝青安定処理路盤材(再生)   | 40mm                       | ton | 16,100 | 16,100 |                |
| 豊後高田 | 砂(粗目)           | コンクリート用                    | m3  | 3,600  | 3,600  |                |
| 豊後高田 | 砂(細目)           | コンクリート用                    | m3  | 3,500  | 3,500  |                |
| 豊後高田 | 単粒度碎石           | 5～2.5mm                    | m3  | 4,600  | 4,600  |                |
| 豊後高田 | 単粒度碎石           | 13～5mm                     | m3  | 4,600  | 4,600  |                |
| 豊後高田 | 単粒度碎石           | 20～13mm                    | m3  | -      | -      |                |
| 豊後高田 | 粒度調整碎石          | M-30                       | m3  | 3,800  | 3,800  |                |
| 豊後高田 | 碎石              | 5～20mm                     | m3  | 4,000  | 4,000  |                |
| 豊後高田 | 碎石              | 5～40mm                     | m3  | 4,000  | 4,000  |                |
| 豊後高田 | クラッシャーラン        | C-30                       | m3  | 3,800  | 3,800  |                |
| 豊後高田 | クラッシャーラン        | C-40                       | m3  | 3,700  | 3,700  |                |
| 豊後高田 | 再生クラッシャーラン      | RC-40                      | m3  | 3,500  | 3,500  |                |
| 豊後高田 | 雑割石             |                            | m   | -      | -      |                |
| 豊後高田 | 割栗石             | 5～15cm                     | m3  | 4,600  | 4,600  |                |
| 豊後高田 | 割詰石             | 15cm内外                     | m3  | 5,100  | 5,100  |                |
| 豊後高田 | 再生栗石            | 5～15cm                     | m3  | -      | -      |                |

# 1.地区資材単価

| 地区   | 名称            | 規格                         | 単位 | 令和7年   |        | 備考             |
|------|---------------|----------------------------|----|--------|--------|----------------|
|      |               |                            |    | 7月     | 8月     |                |
| 豊後高田 | 捨石            | 5～100kg/個                  | m3 | 6,300  | 6,300  |                |
| 豊後高田 | 捨石            | 200kg/個                    | m3 | 7,300  | 7,300  |                |
| 豊後高田 | 捨石            | 300kg/個                    | m3 | 7,300  | 7,300  |                |
| 豊後高田 | 捨石            | 500kg/個                    | m3 | 7,300  | 7,300  |                |
| 豊後高田 | 捨石            | 1000kg/個                   | m3 | 8,900  | 8,900  |                |
| 豊後高田 | 捨石            | 2000kg/個                   | m3 | -      | -      |                |
| 豊後高田 | 捨石(無規格)       | 1000kg/個以下                 | m3 | 7,100  | 7,100  |                |
| 豊後高田 | 再生粒度調整砕石      | RM-30                      | m3 | -      | -      |                |
| 豊後高田 | 粒度調整砕石        | M-40                       | m3 | 3,700  | 3,700  |                |
| 豊後高田 | 割栗石           | 15～20cm                    | m3 | -      | -      |                |
| 豊後高田 | 積ブロック         | 控長35cm                     | m  | 12,600 | 12,600 |                |
| 豊後高田 | 連節ブロック        | 控長22cm                     | m  | 13,700 | 13,700 |                |
| 豊後高田 | 大型積ブロック       | 控長35cm                     | m  | 15,600 | 15,600 |                |
| 豊後高田 | 水硬性粒度調整スラブ    | HMS-25                     | m3 | 3,800  | 3,800  |                |
| 豊後高田 | クラッシャーラン鉄鋼スラグ | CS-40                      | m3 | 3,500  | 3,500  |                |
| 豊後高田 | カタマ SP        |                            | m3 | 3,450  | 3,450  |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 22,900 | 22,900 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 23,100 | 23,100 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 23,300 | 23,300 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 23,800 | 23,800 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 23,500 | 23,500 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 23,700 | 23,700 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 24,500 | 24,500 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 24,100 | 24,100 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(普通)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 25,300 | 25,300 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3 | -      | -      |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3 | 25,600 | 25,600 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3 | 23,800 | 23,800 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 23,400 | 23,400 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 23,300 | 23,300 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(普通)   | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 24,800 | 24,800 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(普通)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 26,500 | 26,500 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 24,700 | 24,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 宇佐   | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 24,700 | 24,700 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 22,800 | 22,800 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 23,000 | 23,000 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 23,200 | 23,200 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 23,700 | 23,700 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 23,400 | 23,400 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 23,600 | 23,600 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 24,400 | 24,400 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 24,000 | 24,000 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(高炉B)  | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 25,200 | 25,200 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3 | -      | -      |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3 | 25,500 | 25,500 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3 | 23,700 | 23,700 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 23,300 | 23,300 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 23,200 | 23,200 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(高炉B)  | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 24,700 | 24,700 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(高炉B)  | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 26,400 | 26,400 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 24,600 | 24,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 宇佐   | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 24,600 | 24,600 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(早強)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 24,600 | 24,600 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(早強)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 25,300 | 25,300 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(早強)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 26,500 | 26,500 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(早強)   | 36N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 27,500 | 27,500 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(早強)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 28,000 | 28,000 |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(早強)   | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 26,800 | 26,800 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 宇佐   | 生コンクリート(早強)   | 36N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 27,800 | 27,800 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 宇佐   | 生コンクリート(早強)   | 40N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 28,400 | 28,400 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 宇佐   | 小型車加算         | 4t未満                       | m3 | 3,000  | 3,000  |                |
| 宇佐   | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 24,300 | 24,300 | 水セメント比55%以下対応品 |

## 1.地区資材単価

| 地区 | 名称              | 規格                    | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|----|-----------------|-----------------------|-----|--------|--------|----------------|
|    |                 |                       |     | 7月     | 8月     |                |
| 宇佐 | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 25,000 | 25,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 宇佐 | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 25,600 | 25,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 宇佐 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 40mm     | m3  | 24,200 | 24,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 宇佐 | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 24,900 | 24,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 宇佐 | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 25,500 | 25,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 宇佐 | セメント(袋物:25kg)   | 普通                    | ton | 26,000 | 26,000 |                |
| 宇佐 | セメント(袋物:25kg)   | 高炉B種                  | ton | 25,600 | 25,600 |                |
| 宇佐 | 細粒度アスコン         | 13mm                  | ton | 18,500 | 18,500 |                |
| 宇佐 | 密粒度アスコン         | 13mm                  | ton | 18,200 | 18,200 |                |
| 宇佐 | 密粒度アスコン         | 20mm                  | ton | 18,200 | 18,200 |                |
| 宇佐 | 粗粒度アスコン         | 20mm                  | ton | 18,000 | 18,000 |                |
| 宇佐 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅰ型)            | ton | 20,600 | 20,600 |                |
| 宇佐 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅰ型)            | ton | -      | -      |                |
| 宇佐 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅱ型)            | ton | 21,100 | 21,100 |                |
| 宇佐 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅱ型)            | ton | 21,200 | 21,200 |                |
| 宇佐 | 細粒度アスコン(再生)     | 13mm                  | ton | 17,000 | 17,000 |                |
| 宇佐 | 密粒度アスコン(再生)     | 13mm                  | ton | 16,700 | 16,700 |                |
| 宇佐 | 密粒度アスコン(再生)     | 20mm                  | ton | 16,700 | 16,700 |                |
| 宇佐 | 粗粒度アスコン(再生)     | 20mm                  | ton | 16,500 | 16,500 |                |
| 宇佐 | 密粒度ギャップアスコン(再生) | 13mm                  | ton | -      | -      |                |
| 宇佐 | 開粒度アスコン         | 13mm                  | ton | 17,700 | 17,700 |                |
| 宇佐 | 高粘度改質アスファルト     | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm | ton | ***    | ***    |                |
| 宇佐 | 瀝青安定処理路盤材       | 40mm                  | ton | 17,200 | 17,200 |                |
| 宇佐 | 瀝青安定処理路盤材(再生)   | 40mm                  | ton | 16,100 | 16,100 |                |
| 宇佐 | 砂(粗目)           | コンクリート用               | m3  | ***    | ***    |                |
| 宇佐 | 砂(細目)           | コンクリート用               | m3  | ***    | ***    |                |
| 宇佐 | 単粒度碎石           | 5～2.5mm               | m3  | ***    | ***    |                |
| 宇佐 | 単粒度碎石           | 13～5mm                | m3  | ***    | ***    |                |
| 宇佐 | 単粒度碎石           | 20～13mm               | m3  | -      | -      |                |
| 宇佐 | 粒度調整碎石          | M-30                  | m3  | ***    | ***    |                |
| 宇佐 | 碎石              | 5～20mm                | m3  | ***    | ***    |                |
| 宇佐 | 碎石              | 5～40mm                | m3  | 3,800  | 3,800  |                |
| 宇佐 | クラッシャーラン        | C-30                  | m3  | ***    | ***    |                |
| 宇佐 | クラッシャーラン        | C-40                  | m3  | ***    | ***    |                |
| 宇佐 | 再生クラッシャーラン      | RC-40                 | m3  | ***    | ***    |                |
| 宇佐 | 雑割石             |                       | m3  | -      | -      |                |
| 宇佐 | 割栗石             | 5～15cm                | m3  | ***    | ***    |                |
| 宇佐 | 割詰石             | 15cm内外                | m3  | 4,900  | 4,900  |                |
| 宇佐 | 再生栗石            | 5～15cm                | m3  | -      | -      |                |
| 宇佐 | 捨石              | 5～100kg/個             | m3  | 6,900  | 6,900  |                |
| 宇佐 | 捨石              | 200kg/個               | m3  | 8,400  | 8,400  |                |
| 宇佐 | 捨石              | 300kg/個               | m3  | 8,400  | 8,400  |                |
| 宇佐 | 捨石              | 500kg/個               | m3  | 8,400  | 8,400  |                |
| 宇佐 | 捨石              | 1000kg/個              | m3  | 8,900  | 8,900  |                |
| 宇佐 | 捨石              | 2000kg/個              | m3  | -      | -      |                |
| 宇佐 | 捨石(無規格)         | 1000kg/個以下            | m3  | 7,100  | 7,100  |                |
| 宇佐 | 再生粒度調整碎石        | RM-30                 | m3  | -      | -      |                |
| 宇佐 | 粒度調整碎石          | M-40                  | m3  | ***    | ***    |                |
| 宇佐 | 割栗石             | 15～20cm               | m3  | ***    | ***    |                |
| 宇佐 | 積ブロック           | 控長35cm                | m3  | 12,600 | 12,600 |                |
| 宇佐 | 連節ブロック          | 控長22cm                | m3  | 13,700 | 13,700 |                |
| 宇佐 | 大型積ブロック         | 控長35cm                | m3  | 15,600 | 15,600 |                |
| 宇佐 | 水硬性粒度調整スラブ      | HMS-25                | m3  | 3,250  | 3,250  |                |
| 宇佐 | クラッシャーラン鉄鋼スラグ   | CS-40                 | m3  | 2,700  | 2,700  |                |
| 宇佐 | カタマ SP          |                       | m3  | 2,650  | 2,650  |                |
| 中津 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 5cm 40mm      | m3  | 22,900 | 22,900 |                |
| 中津 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 40mm      | m3  | 23,100 | 23,100 |                |
| 中津 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 12cm 40mm     | m3  | 23,300 | 23,300 |                |
| 中津 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 20mm      | m3  | 23,800 | 23,800 |                |
| 中津 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 40mm      | m3  | 23,500 | 23,500 |                |
| 中津 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 40mm     | m3  | 23,700 | 23,700 |                |
| 中津 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 20mm      | m3  | 24,500 | 24,500 |                |

## 1.地区資材単価

| 地区 | 名称              | 規格                         | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|----|-----------------|----------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|    |                 |                            |     | 7月     | 8月     |                |
| 中津 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,100 | 24,100 |                |
| 中津 | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,300 | 25,300 |                |
| 中津 | 生コンクリート(普通)     | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 中津 | 生コンクリート(普通)     | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 26,000 | 26,000 |                |
| 中津 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 23,800 | 23,800 |                |
| 中津 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 23,400 | 23,400 |                |
| 中津 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 23,300 | 23,300 |                |
| 中津 | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,800 | 24,800 |                |
| 中津 | 生コンクリート(普通)     | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,600 | 26,600 |                |
| 中津 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 24,700 | 24,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 中津 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 24,700 | 24,700 |                |
| 中津 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 22,800 | 22,800 |                |
| 中津 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 23,000 | 23,000 |                |
| 中津 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 23,200 | 23,200 |                |
| 中津 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 23,700 | 23,700 |                |
| 中津 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 23,400 | 23,400 |                |
| 中津 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 23,600 | 23,600 |                |
| 中津 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,400 | 24,400 |                |
| 中津 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,000 | 24,000 |                |
| 中津 | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,200 | 25,200 |                |
| 中津 | 生コンクリート(高炉B)    | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 中津 | 生コンクリート(高炉B)    | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 25,900 | 25,900 |                |
| 中津 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 23,700 | 23,700 |                |
| 中津 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 23,300 | 23,300 |                |
| 中津 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 23,200 | 23,200 |                |
| 中津 | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,700 | 24,700 |                |
| 中津 | 生コンクリート(高炉B)    | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,500 | 26,500 |                |
| 中津 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 24,600 | 24,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 中津 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 24,600 | 24,600 |                |
| 中津 | 生コンクリート(早強)     | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,300 | 25,300 |                |
| 中津 | 生コンクリート(早強)     | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,000 | 26,000 |                |
| 中津 | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,400 | 27,400 |                |
| 中津 | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,600 | 28,600 |                |
| 中津 | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 29,400 | 29,400 |                |
| 中津 | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,600 | 27,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 中津 | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 28,800 | 28,800 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 中津 | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 29,600 | 29,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 中津 | 小型車加算           | 4t未満                       | m3  | 3,000  | 3,000  |                |
| 中津 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,300 | 24,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 中津 | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,000 | 25,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 中津 | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,600 | 25,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 中津 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,200 | 24,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 中津 | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 24,900 | 24,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 中津 | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,500 | 25,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 中津 | セメント(袋物:25kg)   | 普通                         | ton | 26,000 | 26,000 |                |
| 中津 | セメント(袋物:25kg)   | 高炉B種                       | ton | 25,600 | 25,600 |                |
| 中津 | 細粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 18,300 | 18,300 |                |
| 中津 | 密粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 18,000 | 18,000 |                |
| 中津 | 密粒度アスコン         | 20mm                       | ton | 18,000 | 18,000 |                |
| 中津 | 粗粒度アスコン         | 20mm                       | ton | 17,800 | 17,800 |                |
| 中津 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅰ型)                 | ton | 20,400 | 20,400 |                |
| 中津 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅰ型)                 | ton | -      | -      |                |
| 中津 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 20,900 | 20,900 |                |
| 中津 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 21,000 | 21,000 |                |
| 中津 | 細粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 16,800 | 16,800 |                |
| 中津 | 密粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 16,500 | 16,500 |                |
| 中津 | 密粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 16,500 | 16,500 |                |
| 中津 | 粗粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 16,300 | 16,300 |                |
| 中津 | 密粒度ギャップアスコン(再生) | 13mm                       | ton | -      | -      |                |
| 中津 | 開粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 17,500 | 17,500 |                |
| 中津 | 高粘度改質アスファルト     | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm      | ton | ***    | ***    |                |
| 中津 | 瀝青安定処理路盤材       | 40mm                       | ton | 17,000 | 17,000 |                |

## 1.地区資材単価

| 地区 | 名称            | 規格                         | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|----|---------------|----------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|    |               |                            |     | 7月     | 8月     |                |
| 中津 | 瀝青安定処理路盤材(再生) | 40mm                       | ton | 15,900 | 15,900 |                |
| 中津 | 砂(粗目)         | コンクリート用                    | m3  | ***    | ***    |                |
| 中津 | 砂(細目)         | コンクリート用                    | m3  | ***    | ***    |                |
| 中津 | 単粒度碎石         | 5～2.5mm                    | m3  | ***    | ***    |                |
| 中津 | 単粒度碎石         | 13～5mm                     | m3  | ***    | ***    |                |
| 中津 | 単粒度碎石         | 20～13mm                    | m3  | -      | -      |                |
| 中津 | 粒度調整碎石        | M-30                       | m3  | ***    | ***    |                |
| 中津 | 碎石            | 5～20mm                     | m3  | ***    | ***    |                |
| 中津 | 碎石            | 5～40mm                     | m3  | 4,000  | 4,000  |                |
| 中津 | クラッシャーラン      | C-30                       | m3  | ***    | ***    |                |
| 中津 | クラッシャーラン      | C-40                       | m3  | ***    | ***    |                |
| 中津 | 再生クラッシャラン     | RC-40                      | m3  | ***    | ***    |                |
| 中津 | 雑割石           |                            | m   | -      | -      |                |
| 中津 | 割栗石           | 5～15cm                     | m3  | ***    | ***    |                |
| 中津 | 割詰石           | 15cm内外                     | m3  | 5,100  | 5,100  |                |
| 中津 | 再生栗石          | 5～15cm                     | m3  | -      | -      |                |
| 中津 | 捨石            | 5～100kg/個                  | m3  | 6,900  | 6,900  |                |
| 中津 | 捨石            | 200kg/個                    | m3  | 8,400  | 8,400  |                |
| 中津 | 捨石            | 300kg/個                    | m3  | 8,400  | 8,400  |                |
| 中津 | 捨石            | 500kg/個                    | m3  | 8,400  | 8,400  |                |
| 中津 | 捨石            | 1000kg/個                   | m3  | 8,900  | 8,900  |                |
| 中津 | 捨石            | 2000kg/個                   | m3  | -      | -      |                |
| 中津 | 捨石(無規格)       | 1000kg/個以下                 | m3  | 7,100  | 7,100  |                |
| 中津 | 再生粒度調整碎石      | RM-30                      | m3  | -      | -      |                |
| 中津 | 粒度調整碎石        | M-40                       | m3  | ***    | ***    |                |
| 中津 | 割栗石           | 15～20cm                    | m3  | ***    | ***    |                |
| 中津 | 積ブロック         | 控長35cm                     | m   | 12,600 | 12,600 |                |
| 中津 | 連節ブロック        | 控長22cm                     | m   | 13,700 | 13,700 |                |
| 中津 | 大型積ブロック       | 控長35cm                     | m   | 15,600 | 15,600 |                |
| 中津 | 水硬性粒度調整スラブ    | HMS-25                     | m3  | ***    | ***    |                |
| 中津 | クラッシャーラン鉄鋼スラグ | CS-40                      | m3  | ***    | ***    |                |
| 中津 | カタマ SP        |                            | m3  | 2,800  | 2,800  |                |
| 山国 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 25,900 | 25,900 |                |
| 山国 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 26,100 | 26,100 |                |
| 山国 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 26,300 | 26,300 |                |
| 山国 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,800 | 26,800 |                |
| 山国 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 26,500 | 26,500 |                |
| 山国 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 26,700 | 26,700 |                |
| 山国 | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,500 | 27,500 |                |
| 山国 | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 27,100 | 27,100 |                |
| 山国 | 生コンクリート(普通)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,300 | 28,300 |                |
| 山国 | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 山国 | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 29,000 | 29,000 |                |
| 山国 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 26,800 | 26,800 |                |
| 山国 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,400 | 26,400 |                |
| 山国 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 26,300 | 26,300 |                |
| 山国 | 生コンクリート(普通)   | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,800 | 27,800 |                |
| 山国 | 生コンクリート(普通)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 29,600 | 29,600 |                |
| 山国 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,700 | 27,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 山国 | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,700 | 27,700 |                |
| 山国 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 25,800 | 25,800 |                |
| 山国 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 26,000 | 26,000 |                |
| 山国 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 26,200 | 26,200 |                |
| 山国 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,700 | 26,700 |                |
| 山国 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 26,400 | 26,400 |                |
| 山国 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 26,600 | 26,600 |                |
| 山国 | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,400 | 27,400 |                |
| 山国 | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 27,000 | 27,000 |                |
| 山国 | 生コンクリート(高炉B)  | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,200 | 28,200 |                |
| 山国 | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 山国 | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 28,900 | 28,900 |                |
| 山国 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 26,700 | 26,700 |                |

# 1.地区資材単価

| 地区 | 名称              | 規格                    | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|----|-----------------|-----------------------|-----|--------|--------|----------------|
|    |                 |                       |     | 7月     | 8月     |                |
| 山国 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 8cm 20mm      | m3  | 26,300 | 26,300 |                |
| 山国 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 5cm 40mm      | m3  | 26,200 | 26,200 |                |
| 山国 | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 8cm 20mm      | m3  | 27,700 | 27,700 |                |
| 山国 | 生コンクリート(高炉B)    | 40N/mm2 8cm 20mm      | m3  | 29,500 | 29,500 |                |
| 山国 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 27,600 | 27,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 山国 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 27,600 | 27,600 |                |
| 山国 | 生コンクリート(早強)     | 21N/mm2 8cm 20mm      | m3  | 28,300 | 28,300 |                |
| 山国 | 生コンクリート(早強)     | 24N/mm2 8cm 20mm      | m3  | 29,000 | 29,000 |                |
| 山国 | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 8cm 20mm      | m3  | 30,400 | 30,400 |                |
| 山国 | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 8cm 20mm      | m3  | 31,600 | 31,600 |                |
| 山国 | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 8cm 20mm      | m3  | 32,400 | 32,400 |                |
| 山国 | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 30,600 | 30,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 山国 | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 31,800 | 31,800 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 山国 | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 32,600 | 32,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 山国 | 小型車加算           | 4tに計-                 | m3  | 3,000  | 3,000  |                |
| 山国 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 40mm     | m3  | 27,300 | 27,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 山国 | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 28,000 | 28,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 山国 | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 28,600 | 28,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 山国 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 40mm     | m3  | 27,200 | 27,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 山国 | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 27,900 | 27,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 山国 | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 28,500 | 28,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 山国 | セメント(袋物:25kg)   | 普通                    | ton | 26,000 | 26,000 |                |
| 山国 | セメント(袋物:25kg)   | 高炉B種                  | ton | 25,600 | 25,600 |                |
| 山国 | 細粒度アスコン         | 13mm                  | ton | 18,500 | 18,500 |                |
| 山国 | 密粒度アスコン         | 13mm                  | ton | 18,200 | 18,200 |                |
| 山国 | 密粒度アスコン         | 20mm                  | ton | 18,200 | 18,200 |                |
| 山国 | 粗粒度アスコン         | 20mm                  | ton | 18,000 | 18,000 |                |
| 山国 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅰ型)            | ton | 20,600 | 20,600 |                |
| 山国 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅰ型)            | ton | -      | -      |                |
| 山国 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅱ型)            | ton | 21,100 | 21,100 |                |
| 山国 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅱ型)            | ton | 21,200 | 21,200 |                |
| 山国 | 細粒度アスコン(再生)     | 13mm                  | ton | 17,000 | 17,000 |                |
| 山国 | 密粒度アスコン(再生)     | 13mm                  | ton | 16,700 | 16,700 |                |
| 山国 | 密粒度アスコン(再生)     | 20mm                  | ton | 16,700 | 16,700 |                |
| 山国 | 粗粒度アスコン(再生)     | 20mm                  | ton | 16,500 | 16,500 |                |
| 山国 | 密粒度ギャップアスコン(再生) | 13mm                  | ton | -      | -      |                |
| 山国 | 開粒度アスコン         | 13mm                  | ton | 17,700 | 17,700 |                |
| 山国 | 高粘度改質アスファルト     | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm | ton | 19,700 | 19,700 |                |
| 山国 | 瀝青安定処理路盤材       | 40mm                  | ton | 17,200 | 17,200 |                |
| 山国 | 瀝青安定処理路盤材(再生)   | 40mm                  | ton | 16,100 | 16,100 |                |
| 山国 | 砂(粗目)           | コンクリート用               | m3  | 5,300  | 5,300  |                |
| 山国 | 砂(細目)           | コンクリート用               | m3  | 5,300  | 5,300  |                |
| 山国 | 単粒度碎石           | 5～2.5mm               | m3  | 5,200  | 5,200  |                |
| 山国 | 単粒度碎石           | 13～5mm                | m3  | 5,200  | 5,200  |                |
| 山国 | 単粒度碎石           | 20～13mm               | m3  | -      | -      |                |
| 山国 | 粒度調整碎石          | M-30                  | m3  | 5,000  | 5,000  |                |
| 山国 | 碎石              | 5～20mm                | m3  | 5,200  | 5,200  |                |
| 山国 | 碎石              | 5～40mm                | m3  | 5,600  | 5,600  |                |
| 山国 | クラッシャーラン        | C-30                  | m3  | 4,900  | 4,900  |                |
| 山国 | クラッシャーラン        | C-40                  | m3  | 4,800  | 4,800  |                |
| 山国 | 再生クラッシャーラン      | RC-40                 | m3  | 4,500  | 4,500  |                |
| 山国 | 雑割石             |                       | m   | -      | -      |                |
| 山国 | 割栗石             | 5～15cm                | m3  | 5,300  | 5,300  |                |
| 山国 | 割詰石             | 15cm内外                | m3  | -      | -      |                |
| 山国 | 再生栗石            | 5～15cm                | m3  | -      | -      |                |
| 山国 | 捨石              | 5～100kg/個             | m3  | -      | -      |                |
| 山国 | 捨石              | 200kg/個               | m3  | -      | -      |                |
| 山国 | 捨石              | 300kg/個               | m3  | -      | -      |                |
| 山国 | 捨石              | 500kg/個               | m3  | -      | -      |                |
| 山国 | 捨石              | 1000kg/個              | m3  | -      | -      |                |
| 山国 | 捨石              | 2000kg/個              | m3  | -      | -      |                |
| 山国 | 捨石(無規格)         | 1000kg/個以下            | m3  | -      | -      |                |

# 1.地区資材単価

| 地区 | 名称            | 規格                         | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|----|---------------|----------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|    |               |                            |     | 7月     | 8月     |                |
| 山国 | 再生粒度調整砕石      | RM-30                      | m3  | -      | -      |                |
| 山国 | 粒度調整砕石        | M-40                       | m3  | 4,900  | 4,900  |                |
| 山国 | 割栗石           | 15～20cm                    | m3  | 5,600  | 5,600  |                |
| 山国 | 積ブロック         | 控長35cm                     | m   | 12,600 | 12,600 |                |
| 山国 | 連節ブロック        | 控長22cm                     | m   | 13,700 | 13,700 |                |
| 山国 | 大型積ブロック       | 控長35cm                     | m   | 15,600 | 15,600 |                |
| 山国 | 水硬性粒度調整スラブ    | HMS-25                     | m3  | 5,000  | 5,000  |                |
| 山国 | クラッシャーラン鉄鋼スラグ | CS-40                      | m3  | 4,500  | 4,500  |                |
| 山国 | カタマ SP        |                            | m3  | 4,450  | 4,450  |                |
| 日田 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 23,100 | 23,100 |                |
| 日田 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 23,100 | 23,100 |                |
| 日田 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 23,300 | 23,300 |                |
| 日田 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 23,600 | 23,600 |                |
| 日田 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 23,500 | 23,500 |                |
| 日田 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 23,700 | 23,700 |                |
| 日田 | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,200 | 24,200 |                |
| 日田 | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,100 | 24,100 |                |
| 日田 | 生コンクリート(普通)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,000 | 25,000 |                |
| 日田 | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 日田 | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 27,200 | 27,200 |                |
| 日田 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 24,200 | 24,200 |                |
| 日田 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 23,200 | 23,200 |                |
| 日田 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 23,500 | 23,500 |                |
| 日田 | 生コンクリート(普通)   | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,500 | 24,500 |                |
| 日田 | 生コンクリート(普通)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,600 | 26,600 |                |
| 日田 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 24,400 | 24,400 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 日田 | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 24,400 | 24,400 |                |
| 日田 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 23,000 | 23,000 |                |
| 日田 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 23,000 | 23,000 |                |
| 日田 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 23,200 | 23,200 |                |
| 日田 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 23,500 | 23,500 |                |
| 日田 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 23,400 | 23,400 |                |
| 日田 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 23,600 | 23,600 |                |
| 日田 | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,100 | 24,100 |                |
| 日田 | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,000 | 24,000 |                |
| 日田 | 生コンクリート(高炉B)  | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,900 | 24,900 |                |
| 日田 | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 日田 | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 27,100 | 27,100 |                |
| 日田 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 24,100 | 24,100 |                |
| 日田 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 23,100 | 23,100 |                |
| 日田 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 23,400 | 23,400 |                |
| 日田 | 生コンクリート(高炉B)  | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,400 | 24,400 |                |
| 日田 | 生コンクリート(高炉B)  | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,500 | 26,500 |                |
| 日田 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 24,300 | 24,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 日田 | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 24,300 | 24,300 |                |
| 日田 | 生コンクリート(早強)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,800 | 24,800 |                |
| 日田 | 生コンクリート(早強)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,500 | 25,500 |                |
| 日田 | 生コンクリート(早強)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,700 | 26,700 |                |
| 日田 | 生コンクリート(早強)   | 36N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,900 | 27,900 |                |
| 日田 | 生コンクリート(早強)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,600 | 28,600 |                |
| 日田 | 生コンクリート(早強)   | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,000 | 27,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 日田 | 生コンクリート(早強)   | 36N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 28,200 | 28,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 日田 | 生コンクリート(早強)   | 40N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 29,000 | 29,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 日田 | 小型車加算         | 4t未満                       | m3  | 2,000  | 2,000  |                |
| 日田 | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,300 | 24,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 日田 | 生コンクリート(普通)   | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 24,800 | 24,800 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 日田 | 生コンクリート(普通)   | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,300 | 25,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 日田 | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,200 | 24,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 日田 | 生コンクリート(高炉B)  | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 24,700 | 24,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 日田 | 生コンクリート(高炉B)  | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,200 | 25,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 日田 | セメント(袋物:25kg) | 普通                         | ton | 26,000 | 26,000 |                |
| 日田 | セメント(袋物:25kg) | 高炉B種                       | ton | 25,600 | 25,600 |                |

## 1.地区資材単価

| 地区   | 名称              | 規格                         | 単位  | 令和7年   |        | 備考 |
|------|-----------------|----------------------------|-----|--------|--------|----|
|      |                 |                            |     | 7月     | 8月     |    |
| 日田   | 細粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 21,800 | 21,800 |    |
| 日田   | 密粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 21,200 | 21,200 |    |
| 日田   | 密粒度アスコン         | 20mm                       | ton | 21,200 | 21,200 |    |
| 日田   | 粗粒度アスコン         | 20mm                       | ton | 21,000 | 21,000 |    |
| 日田   | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅰ型)                 | ton | 21,500 | 21,500 |    |
| 日田   | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅰ型)                 | ton | -      | -      |    |
| 日田   | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 22,100 | 22,100 |    |
| 日田   | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 22,300 | 22,300 |    |
| 日田   | 細粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 19,900 | 19,900 |    |
| 日田   | 密粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 19,600 | 19,600 |    |
| 日田   | 密粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 19,600 | 19,600 |    |
| 日田   | 粗粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 19,300 | 19,300 |    |
| 日田   | 密粒度ギャップアスコン(再生) | 13mm                       | ton | -      | -      |    |
| 日田   | 開粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 21,000 | 21,000 |    |
| 日田   | 高粘度改質アスファルト     | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm      | ton | ***    | ***    |    |
| 日田   | 瀝青安定処理路盤材       | 40mm                       | ton | 19,900 | 19,900 |    |
| 日田   | 瀝青安定処理路盤材(再生)   | 40mm                       | ton | 19,000 | 19,000 |    |
| 日田   | 砂(粗目)           | コンクリート用                    | m3  | -      | -      |    |
| 日田   | 砂(細目)           | コンクリート用                    | m3  | ***    | ***    |    |
| 日田   | 単粒度碎石           | 5～2.5mm                    | m3  | ***    | ***    |    |
| 日田   | 単粒度碎石           | 13～5mm                     | m3  | ***    | ***    |    |
| 日田   | 単粒度碎石           | 20～13mm                    | m3  | -      | -      |    |
| 日田   | 粒度調整碎石          | M-30                       | m3  | ***    | ***    |    |
| 日田   | 碎石              | 5～20mm                     | m3  | ***    | ***    |    |
| 日田   | 碎石              | 5～40mm                     | m3  | 4,100  | 4,100  |    |
| 日田   | クラッシャーラン        | C-30                       | m3  | ***    | ***    |    |
| 日田   | クラッシャーラン        | C-40                       | m3  | ***    | ***    |    |
| 日田   | 再生クラッシャーラン      | RC-40                      | m3  | ***    | ***    |    |
| 日田   | 雑割石             |                            | m3  | -      | -      |    |
| 日田   | 割栗石             | 5～15cm                     | m3  | ***    | ***    |    |
| 日田   | 割詰石             | 15cm内外                     | m3  | -      | -      |    |
| 日田   | 再生栗石            | 5～15cm                     | m3  | -      | -      |    |
| 日田   | 捨石              | 5～100kg/個                  | m3  | -      | -      |    |
| 日田   | 捨石              | 200kg/個                    | m3  | -      | -      |    |
| 日田   | 捨石              | 300kg/個                    | m3  | -      | -      |    |
| 日田   | 捨石              | 500kg/個                    | m3  | -      | -      |    |
| 日田   | 捨石              | 1000kg/個                   | m3  | -      | -      |    |
| 日田   | 捨石              | 2000kg/個                   | m3  | -      | -      |    |
| 日田   | 捨石(無規格)         | 1000kg/個以下                 | m3  | -      | -      |    |
| 日田   | 再生粒度調整碎石        | RM-30                      | m3  | -      | -      |    |
| 日田   | 粒度調整碎石          | M-40                       | m3  | ***    | ***    |    |
| 日田   | 割栗石             | 15～20cm                    | m3  | ***    | ***    |    |
| 日田   | 積ブロック           | 控長35cm                     | m3  | 12,600 | 12,600 |    |
| 日田   | 連節ブロック          | 控長22cm                     | m3  | 13,700 | 13,700 |    |
| 日田   | 大型積ブロック         | 控長35cm                     | m3  | 15,600 | 15,600 |    |
| 日田   | 水硬性粒度調整スラブ      | HMS-25                     | m3  | 3,650  | 3,650  |    |
| 日田   | クラッシャーラン鉄鋼スラグ   | CS-40                      | m3  | 2,500  | 2,500  |    |
| 日田   | カタマ SP          |                            | m3  | 2,450  | 2,450  |    |
| 別府東部 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 21,200 | 21,200 |    |
| 別府東部 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 21,200 | 21,200 |    |
| 別府東部 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 21,300 | 21,300 |    |
| 別府東部 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 21,600 | 21,600 |    |
| 別府東部 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 21,600 | 21,600 |    |
| 別府東部 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 21,800 | 21,800 |    |
| 別府東部 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 22,000 | 22,000 |    |
| 別府東部 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 22,000 | 22,000 |    |
| 別府東部 | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 22,800 | 22,800 |    |
| 別府東部 | 生コンクリート(普通)     | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |    |
| 別府東部 | 生コンクリート(普通)     | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 25,500 | 25,500 |    |
| 別府東部 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 21,800 | 21,800 |    |
| 別府東部 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 21,200 | 21,200 |    |
| 別府東部 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 21,600 | 21,600 |    |

# 1.地区資材単価

| 地区   | 名称              | 規格                         | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|------|-----------------|----------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|      |                 |                            |     | 7月     | 8月     |                |
| 別府東部 | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 22,300 | 22,300 |                |
| 別府東部 | 生コンクリート(普通)     | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,100 | 24,100 |                |
| 別府東部 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 22,200 | 22,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 別府東部 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 22,200 | 22,200 |                |
| 別府東部 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 21,100 | 21,100 |                |
| 別府東部 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 21,100 | 21,100 |                |
| 別府東部 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 21,200 | 21,200 |                |
| 別府東部 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 21,500 | 21,500 |                |
| 別府東部 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 21,500 | 21,500 |                |
| 別府東部 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 21,700 | 21,700 |                |
| 別府東部 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 21,900 | 21,900 |                |
| 別府東部 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 21,900 | 21,900 |                |
| 別府東部 | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 22,700 | 22,700 |                |
| 別府東部 | 生コンクリート(高炉B)    | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 別府東部 | 生コンクリート(高炉B)    | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 25,400 | 25,400 |                |
| 別府東部 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 21,700 | 21,700 |                |
| 別府東部 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 21,100 | 21,100 |                |
| 別府東部 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 21,500 | 21,500 |                |
| 別府東部 | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 22,200 | 22,200 |                |
| 別府東部 | 生コンクリート(高炉B)    | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,000 | 24,000 |                |
| 別府東部 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 22,100 | 22,100 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 別府東部 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 22,100 | 22,100 |                |
| 別府東部 | 生コンクリート(早強)     | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 22,400 | 22,400 |                |
| 別府東部 | 生コンクリート(早強)     | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 22,900 | 22,900 |                |
| 別府東部 | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,200 | 24,200 |                |
| 別府東部 | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,200 | 25,200 |                |
| 別府東部 | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,800 | 25,800 |                |
| 別府東部 | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 24,500 | 24,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 別府東部 | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,700 | 25,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 別府東部 | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 26,400 | 26,400 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 別府東部 | 小型車加算           | 4t未満                       | m3  | 4,000  | 4,000  |                |
| 別府東部 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 22,200 | 22,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 別府東部 | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 22,500 | 22,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 別府東部 | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 23,100 | 23,100 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 別府東部 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 22,100 | 22,100 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 別府東部 | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 22,400 | 22,400 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 別府東部 | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 23,000 | 23,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 別府東部 | セメント(袋物:25kg)   | 普通                         | ton | 26,000 | 26,000 |                |
| 別府東部 | セメント(袋物:25kg)   | 高炉B種                       | ton | 25,600 | 25,600 |                |
| 別府東部 | 細粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 20,200 | 20,200 |                |
| 別府東部 | 密粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 19,800 | 19,800 |                |
| 別府東部 | 密粒度アスコン         | 20mm                       | ton | 19,800 | 19,800 |                |
| 別府東部 | 粗粒度アスコン         | 20mm                       | ton | 19,500 | 19,500 |                |
| 別府東部 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅰ型)                 | ton | 21,500 | 21,500 |                |
| 別府東部 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅰ型)                 | ton | -      | -      |                |
| 別府東部 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 22,000 | 22,000 |                |
| 別府東部 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 22,000 | 22,000 |                |
| 別府東部 | 細粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 18,800 | 18,800 |                |
| 別府東部 | 密粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 18,600 | 18,600 |                |
| 別府東部 | 密粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 18,600 | 18,600 |                |
| 別府東部 | 粗粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 18,400 | 18,400 |                |
| 別府東部 | 密粒度ギャップアスコン(再生) | 13mm                       | ton | -      | -      |                |
| 別府東部 | 開粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 19,200 | 19,200 |                |
| 別府東部 | 高粘度改質アスファルト     | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm      | ton | ***    | ***    |                |
| 別府東部 | 瀝青安定処理路盤材       | 40mm                       | ton | 18,800 | 18,800 |                |
| 別府東部 | 瀝青安定処理路盤材(再生)   | 40mm                       | ton | 17,400 | 17,400 |                |
| 別府東部 | 砂(粗目)           | コンクリート用                    | m3  | ***    | ***    |                |
| 別府東部 | 砂(細目)           | コンクリート用                    | m3  | ***    | ***    |                |
| 別府東部 | 単粒度碎石           | 5～2.5mm                    | m3  | ***    | ***    |                |
| 別府東部 | 単粒度碎石           | 13～5mm                     | m3  | ***    | ***    |                |
| 別府東部 | 単粒度碎石           | 20～13mm                    | m3  | -      | -      |                |
| 別府東部 | 粒度調整碎石          | M-30                       | m3  | ***    | ***    |                |

## 1.地区資材単価

| 地区   | 名称            | 規格                         | 単位 | 令和7年   |        | 備考             |
|------|---------------|----------------------------|----|--------|--------|----------------|
|      |               |                            |    | 7月     | 8月     |                |
| 別府東部 | 砕石            | 5～20mm                     | m3 | ***    | ***    |                |
| 別府東部 | 砕石            | 5～40mm                     | m3 | 4,600  | 4,600  |                |
| 別府東部 | クラッシャーラン      | C-30                       | m3 | ***    | ***    |                |
| 別府東部 | クラッシャーラン      | C-40                       | m3 | ***    | ***    |                |
| 別府東部 | 再生クラッシャーラン    | RC-40                      | m3 | ***    | ***    |                |
| 別府東部 | 雑割石           |                            | m3 | -      | -      |                |
| 別府東部 | 割栗石           | 5～15cm                     | m3 | ***    | ***    |                |
| 別府東部 | 割詰石           | 15cm内外                     | m3 | 4,100  | 4,100  |                |
| 別府東部 | 再生栗石          | 5～15cm                     | m3 | -      | -      |                |
| 別府東部 | 捨石            | 5～100kg/個                  | m3 | 7,300  | 7,300  |                |
| 別府東部 | 捨石            | 200kg/個                    | m3 | 9,100  | 9,100  |                |
| 別府東部 | 捨石            | 300kg/個                    | m3 | 9,100  | 9,100  |                |
| 別府東部 | 捨石            | 500kg/個                    | m3 | 9,100  | 9,100  |                |
| 別府東部 | 捨石            | 1000kg/個                   | m3 | 9,100  | 9,100  |                |
| 別府東部 | 捨石            | 2000kg/個                   | m3 | -      | -      |                |
| 別府東部 | 捨石(無規格)       | 1000kg/個以下                 | m3 | 7,300  | 7,300  |                |
| 別府東部 | 再生粒度調整砕石      | RM-30                      | m3 | -      | -      |                |
| 別府東部 | 粒度調整砕石        | M-40                       | m3 | ***    | ***    |                |
| 別府東部 | 割栗石           | 15～20cm                    | m3 | ***    | ***    |                |
| 別府東部 | 積ブロック         | 控長35cm                     | m3 | 12,000 | 12,000 |                |
| 別府東部 | 連節ブロック        | 控長22cm                     | m3 | 13,700 | 13,700 |                |
| 別府東部 | 大型積ブロック       | 控長35cm                     | m3 | 15,000 | 15,000 |                |
| 別府東部 | 水硬性粒度調整スラブ    | HMS-25                     | m3 | ***    | ***    |                |
| 別府東部 | クラッシャーラン鉄鋼スラグ | CS-40                      | m3 | ***    | ***    |                |
| 別府東部 | カタマ SP        |                            | m3 | 2,350  | 2,350  |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 24,200 | 24,200 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 24,200 | 24,200 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 24,300 | 24,300 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 24,600 | 24,600 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 24,600 | 24,600 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 24,800 | 24,800 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 25,000 | 25,000 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 25,000 | 25,000 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(普通)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 25,800 | 25,800 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3 | -      | -      |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3 | 28,500 | 28,500 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3 | 24,800 | 24,800 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 24,200 | 24,200 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 24,600 | 24,600 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(普通)   | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 25,300 | 25,300 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(普通)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 27,100 | 27,100 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 25,200 | 25,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 別府西部 | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 25,200 | 25,200 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 24,100 | 24,100 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 24,100 | 24,100 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 24,200 | 24,200 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 24,500 | 24,500 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 24,500 | 24,500 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 24,700 | 24,700 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 24,900 | 24,900 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 24,900 | 24,900 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(高炉B)  | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 25,700 | 25,700 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3 | -      | -      |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3 | 28,400 | 28,400 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3 | 24,700 | 24,700 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 24,100 | 24,100 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 24,500 | 24,500 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(高炉B)  | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 25,200 | 25,200 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(高炉B)  | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 27,000 | 27,000 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 25,100 | 25,100 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 別府西部 | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 25,100 | 25,100 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(早強)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 25,400 | 25,400 |                |

# 1.地区資材単価

| 地区   | 名称              | 規格                    | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|------|-----------------|-----------------------|-----|--------|--------|----------------|
|      |                 |                       |     | 7月     | 8月     |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(早強)     | 24N/mm2 8cm 20mm      | m3  | 25,900 | 25,900 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 8cm 20mm      | m3  | 27,200 | 27,200 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 8cm 20mm      | m3  | 28,200 | 28,200 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 8cm 20mm      | m3  | 28,800 | 28,800 |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 27,500 | 27,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 別府西部 | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 28,700 | 28,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 別府西部 | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 29,400 | 29,400 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 別府西部 | 小型車加算           | 4tに特                  | m3  | 4,000  | 4,000  |                |
| 別府西部 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 40mm     | m3  | 25,200 | 25,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 別府西部 | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 25,500 | 25,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 別府西部 | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 26,100 | 26,100 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 別府西部 | 生コンクリート(高炉 B)   | 24N/mm2 12cm 40mm     | m3  | 25,100 | 25,100 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 別府西部 | 生コンクリート(高炉 B)   | 27N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 25,400 | 25,400 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 別府西部 | 生コンクリート(高炉 B)   | 30N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 26,000 | 26,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 別府西部 | セメント(袋物:25kg)   | 普通                    | ton | 26,000 | 26,000 |                |
| 別府西部 | セメント(袋物:25kg)   | 高炉 B 種                | ton | 25,600 | 25,600 |                |
| 別府西部 | 細粒度アスコン         | 13mm                  | ton | 21,000 | 21,000 |                |
| 別府西部 | 密粒度アスコン         | 13mm                  | ton | 20,700 | 20,700 |                |
| 別府西部 | 密粒度アスコン         | 20mm                  | ton | 20,700 | 20,700 |                |
| 別府西部 | 粗粒度アスコン         | 20mm                  | ton | 20,500 | 20,500 |                |
| 別府西部 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質 I 型)          | ton | 21,200 | 21,200 |                |
| 別府西部 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質 I 型)          | ton | -      | -      |                |
| 別府西部 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質 II 型)         | ton | 21,600 | 21,600 |                |
| 別府西部 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質 II 型)         | ton | 21,700 | 21,700 |                |
| 別府西部 | 細粒度アスコン(再生)     | 13mm                  | ton | 18,200 | 18,200 |                |
| 別府西部 | 密粒度アスコン(再生)     | 13mm                  | ton | 17,700 | 17,700 |                |
| 別府西部 | 密粒度アスコン(再生)     | 20mm                  | ton | 17,700 | 17,700 |                |
| 別府西部 | 粗粒度アスコン(再生)     | 20mm                  | ton | 17,400 | 17,400 |                |
| 別府西部 | 密粒度ギャップアスコン(再生) | 13mm                  | ton | -      | -      |                |
| 別府西部 | 開粒度アスコン         | 13mm                  | ton | 20,100 | 20,100 |                |
| 別府西部 | 高粘度改質アスファルト     | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm | ton | 21,000 | 21,000 |                |
| 別府西部 | 瀝青安定処理路盤材       | 40mm                  | ton | 18,800 | 18,800 |                |
| 別府西部 | 瀝青安定処理路盤材(再生)   | 40mm                  | ton | 17,100 | 17,100 |                |
| 別府西部 | 砂(粗目)           | コンクリート用               | m3  | -      | -      |                |
| 別府西部 | 砂(細目)           | コンクリート用               | m3  | -      | -      |                |
| 別府西部 | 単粒度碎石           | 5～2.5mm               | m3  | 4,300  | 4,300  |                |
| 別府西部 | 単粒度碎石           | 13～5mm                | m3  | 4,300  | 4,300  |                |
| 別府西部 | 単粒度碎石           | 20～13mm               | m3  | -      | -      |                |
| 別府西部 | 粒度調整碎石          | M-30                  | m3  | 3,900  | 3,900  |                |
| 別府西部 | 碎石              | 5～20mm                | m3  | 4,300  | 4,300  |                |
| 別府西部 | 碎石              | 5～40mm                | m3  | -      | -      |                |
| 別府西部 | クラッシャーラン        | C-30                  | m3  | 3,900  | 3,900  |                |
| 別府西部 | クラッシャーラン        | C-40                  | m3  | 3,800  | 3,800  |                |
| 別府西部 | 再生クラッシャラン       | RC-40                 | m3  | 2,900  | 2,900  |                |
| 別府西部 | 雑割石             |                       | m   | -      | -      |                |
| 別府西部 | 割栗石             | 5～15cm                | m3  | 4,100  | 4,100  |                |
| 別府西部 | 割詰石             | 15cm内外                | m3  | 4,100  | 4,100  |                |
| 別府西部 | 再生栗石            | 5～15cm                | m3  | -      | -      |                |
| 別府西部 | 捨石              | 5～100kg/個             | m3  | -      | -      |                |
| 別府西部 | 捨石              | 200kg/個               | m3  | -      | -      |                |
| 別府西部 | 捨石              | 300kg/個               | m3  | -      | -      |                |
| 別府西部 | 捨石              | 500kg/個               | m3  | -      | -      |                |
| 別府西部 | 捨石              | 1000kg/個              | m3  | -      | -      |                |
| 別府西部 | 捨石              | 2000kg/個              | m3  | -      | -      |                |
| 別府西部 | 捨石(無規格)         | 1000kg/個以下            | m3  | -      | -      |                |
| 別府西部 | 再生粒度調整碎石        | RM-30                 | m3  | -      | -      |                |
| 別府西部 | 粒度調整碎石          | M-40                  | m3  | -      | -      |                |
| 別府西部 | 割栗石             | 15～20cm               | m3  | -      | -      |                |
| 別府西部 | 積ブロック           | 控長35cm                | m   | 12,000 | 12,000 |                |
| 別府西部 | 連節ブロック          | 控長22cm                | m   | 13,700 | 13,700 |                |
| 別府西部 | 大型積ブロック         | 控長35cm                | m   | 15,000 | 15,000 |                |
| 別府西部 | 水硬性粒度調整スラブ      | HMS-25                | m3  | 3,900  | 3,900  |                |

## 1.地区資材単価

| 地区    | 名称            | 規格                         | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|-------|---------------|----------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|       |               |                            |     | 7月     | 8月     |                |
| 別府西部  | クラッシャーラン鉄鋼スラグ | CS-40                      | m3  | 2,900  | 2,900  |                |
| 別府西部  | カタマ SP        |                            | m3  | 2,850  | 2,850  |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 24,600 | 24,600 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,600 | 24,600 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,800 | 24,800 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,000 | 25,000 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 25,000 | 25,000 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 25,200 | 25,200 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,400 | 25,400 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 25,400 | 25,400 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(普通)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,200 | 26,200 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 27,500 | 27,500 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 25,200 | 25,200 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,600 | 24,600 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 25,000 | 25,000 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(普通)   | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,700 | 25,700 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(普通)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,500 | 27,500 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,600 | 25,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 由布(1) | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,600 | 25,600 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 24,500 | 24,500 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,500 | 24,500 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,700 | 24,700 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,900 | 24,900 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,900 | 24,900 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 25,100 | 25,100 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,300 | 25,300 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 25,300 | 25,300 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,100 | 26,100 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 27,400 | 27,400 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 25,100 | 25,100 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,500 | 24,500 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 24,900 | 24,900 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,600 | 25,600 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,400 | 27,400 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,500 | 25,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 由布(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,500 | 25,500 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(早強)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,800 | 25,800 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(早強)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,300 | 26,300 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(早強)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,500 | 27,500 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(早強)   | 36N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,600 | 28,600 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(早強)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 29,200 | 29,200 |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(早強)   | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,900 | 27,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 由布(1) | 生コンクリート(早強)   | 36N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 29,100 | 29,100 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 由布(1) | 生コンクリート(早強)   | 40N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 29,800 | 29,800 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 由布(1) | 小型車加算         | 4t以下                       | m3  | 4,000  | 4,000  |                |
| 由布(1) | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 25,600 | 25,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 由布(1) | 生コンクリート(普通)   | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,900 | 25,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 由布(1) | 生コンクリート(普通)   | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 26,500 | 26,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 由布(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 25,500 | 25,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 由布(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,800 | 25,800 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 由布(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 26,400 | 26,400 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 由布(1) | セメント(袋物:25kg) | 普通                         | ton | 26,000 | 26,000 |                |
| 由布(1) | セメント(袋物:25kg) | 高炉B種                       | ton | 25,600 | 25,600 |                |
| 由布(1) | 細粒度アスコン       | 13mm                       | ton | 16,800 | 16,800 |                |
| 由布(1) | 密粒度アスコン       | 13mm                       | ton | 16,100 | 16,100 |                |
| 由布(1) | 密粒度アスコン       | 20mm                       | ton | 16,100 | 16,100 |                |
| 由布(1) | 粗粒度アスコン       | 20mm                       | ton | 15,800 | 15,800 |                |
| 由布(1) | 密粒度ギャップアスコン   | 13mm(改質Ⅰ型)                 | ton | 17,100 | 17,100 |                |
| 由布(1) | 密粒度ギャップアスコン   | 20mm(改質Ⅰ型)                 | ton | -      | -      |                |
| 由布(1) | 密粒度ギャップアスコン   | 13mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 17,700 | 17,700 |                |

## 1.地区資材単価

| 地区    | 名称              | 規格                         | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|-------|-----------------|----------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|       |                 |                            |     | 7月     | 8月     |                |
| 由布(1) | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 17,900 | 17,900 |                |
| 由布(1) | 細粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 15,000 | 15,000 |                |
| 由布(1) | 密粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 14,400 | 14,400 |                |
| 由布(1) | 密粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 14,400 | 14,400 |                |
| 由布(1) | 粗粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 14,100 | 14,100 |                |
| 由布(1) | 密粒度ギャップアスコン(再生) | 13mm                       | ton | -      | -      |                |
| 由布(1) | 開粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 13,800 | 13,800 |                |
| 由布(1) | 高粘度改質アスファルト     | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm      | ton | ***    | ***    |                |
| 由布(1) | 瀝青安定処理路盤材       | 40mm                       | ton | 14,600 | 14,600 |                |
| 由布(1) | 瀝青安定処理路盤材(再生)   | 40mm                       | ton | 13,600 | 13,600 |                |
| 由布(1) | 砂(粗目)           | コンクリート用                    | m3  | ***    | ***    |                |
| 由布(1) | 砂(細目)           | コンクリート用                    | m3  | ***    | ***    |                |
| 由布(1) | 単粒度碎石           | 5～2.5mm                    | m3  | -      | -      |                |
| 由布(1) | 単粒度碎石           | 13～5mm                     | m3  | -      | -      |                |
| 由布(1) | 単粒度碎石           | 20～13mm                    | m3  | -      | -      |                |
| 由布(1) | 粒度調整碎石          | M-30                       | m3  | ***    | ***    |                |
| 由布(1) | 碎石              | 5～20mm                     | m3  | ***    | ***    |                |
| 由布(1) | 碎石              | 5～40mm                     | m3  | -      | -      |                |
| 由布(1) | クラッシャーラン        | C-30                       | m3  | ***    | ***    |                |
| 由布(1) | クラッシャーラン        | C-40                       | m3  | ***    | ***    |                |
| 由布(1) | 再生クラッシャーラン      | RC-40                      | m3  | ***    | ***    |                |
| 由布(1) | 雑割石             |                            | m3  | -      | -      |                |
| 由布(1) | 割栗石             | 5～15cm                     | m3  | ***    | ***    |                |
| 由布(1) | 割詰石             | 15cm内外                     | m3  | 5,000  | 5,000  |                |
| 由布(1) | 再生栗石            | 5～15cm                     | m3  | -      | -      |                |
| 由布(1) | 捨石              | 5～100kg/個                  | m3  | -      | -      |                |
| 由布(1) | 捨石              | 200kg/個                    | m3  | -      | -      |                |
| 由布(1) | 捨石              | 300kg/個                    | m3  | -      | -      |                |
| 由布(1) | 捨石              | 500kg/個                    | m3  | -      | -      |                |
| 由布(1) | 捨石              | 1000kg/個                   | m3  | -      | -      |                |
| 由布(1) | 捨石              | 2000kg/個                   | m3  | -      | -      |                |
| 由布(1) | 捨石(無規格)         | 1000kg/個以下                 | m3  | -      | -      |                |
| 由布(1) | 再生粒度調整碎石        | RM-30                      | m3  | -      | -      |                |
| 由布(1) | 粒度調整碎石          | M-40                       | m3  | ***    | ***    |                |
| 由布(1) | 割栗石             | 15～20cm                    | m3  | ***    | ***    |                |
| 由布(1) | 積ブロック           | 控長35cm                     | m3  | 12,000 | 12,000 |                |
| 由布(1) | 連節ブロック          | 控長22cm                     | m3  | 13,700 | 13,700 |                |
| 由布(1) | 大型積ブロック         | 控長35cm                     | m3  | 15,000 | 15,000 |                |
| 由布(1) | 水硬性粒度調整スラブ      | HMS-25                     | m3  | 3,550  | 3,550  |                |
| 由布(1) | クラッシャーラン鉄鋼スラグ   | CS-40                      | m3  | 2,600  | 2,600  |                |
| 由布(1) | カタマ SP          |                            | m3  | 2,550  | 2,550  |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 24,000 | 24,000 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,000 | 24,000 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,200 | 24,200 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,400 | 24,400 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,400 | 24,400 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,600 | 24,600 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,800 | 24,800 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,800 | 24,800 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,600 | 25,600 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(普通)     | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(普通)     | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 26,900 | 26,900 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 24,600 | 24,600 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,000 | 24,000 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 24,400 | 24,400 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,100 | 25,100 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(普通)     | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,900 | 26,900 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,000 | 25,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 由布(2) | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,000 | 25,000 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 23,900 | 23,900 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 23,900 | 23,900 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,100 | 24,100 |                |

## 1.地区資材単価

| 地区    | 名称              | 規格                         | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|-------|-----------------|----------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|       |                 |                            |     | 7月     | 8月     |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,300 | 24,300 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,300 | 24,300 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,500 | 24,500 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,700 | 24,700 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,700 | 24,700 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,500 | 25,500 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(高炉B)    | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(高炉B)    | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 26,800 | 26,800 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 24,500 | 24,500 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 23,900 | 23,900 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 24,300 | 24,300 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,000 | 25,000 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,800 | 26,800 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 24,900 | 24,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 由布(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 24,900 | 24,900 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(早強)     | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,200 | 25,200 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(早強)     | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,700 | 25,700 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,900 | 26,900 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,000 | 28,000 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,600 | 28,600 |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,300 | 27,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 由布(2) | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 28,500 | 28,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 由布(2) | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 29,200 | 29,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 由布(2) | 小型車加算           | 4tミキサー                     | m3  | 4,000  | 4,000  |                |
| 由布(2) | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 25,000 | 25,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 由布(2) | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,300 | 25,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 由布(2) | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,900 | 25,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 由布(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,900 | 24,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 由布(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,200 | 25,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 由布(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,800 | 25,800 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 由布(2) | セメント(袋物:25kg)   | 普通                         | ton | 26,000 | 26,000 |                |
| 由布(2) | セメント(袋物:25kg)   | 高炉B種                       | ton | 25,600 | 25,600 |                |
| 由布(2) | 細粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 16,300 | 16,300 |                |
| 由布(2) | 密粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 15,600 | 15,600 |                |
| 由布(2) | 密粒度アスコン         | 20mm                       | ton | 15,600 | 15,600 |                |
| 由布(2) | 粗粒度アスコン         | 20mm                       | ton | 15,300 | 15,300 |                |
| 由布(2) | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅰ型)                 | ton | 16,600 | 16,600 |                |
| 由布(2) | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅰ型)                 | ton | -      | -      |                |
| 由布(2) | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 17,200 | 17,200 |                |
| 由布(2) | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 17,400 | 17,400 |                |
| 由布(2) | 細粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 14,500 | 14,500 |                |
| 由布(2) | 密粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 13,900 | 13,900 |                |
| 由布(2) | 密粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 13,900 | 13,900 |                |
| 由布(2) | 粗粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 13,600 | 13,600 |                |
| 由布(2) | 密粒度ギャップアスコン(再生) | 13mm                       | ton | -      | -      |                |
| 由布(2) | 開粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 13,300 | 13,300 |                |
| 由布(2) | 高粘度改質アスファルト     | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm      | ton | 18,400 | 18,400 |                |
| 由布(2) | 瀝青安定処理路盤材       | 40mm                       | ton | 14,100 | 14,100 |                |
| 由布(2) | 瀝青安定処理路盤材(再生)   | 40mm                       | ton | 13,100 | 13,100 |                |
| 由布(2) | 砂(粗目)           | コンクリート用                    | m3  | -      | -      |                |
| 由布(2) | 砂(細目)           | コンクリート用                    | m3  | -      | -      |                |
| 由布(2) | 単粒度碎石           | 5～2.5mm                    | m3  | 4,300  | 4,300  |                |
| 由布(2) | 単粒度碎石           | 13～5mm                     | m3  | 4,300  | 4,300  |                |
| 由布(2) | 単粒度碎石           | 20～13mm                    | m3  | -      | -      |                |
| 由布(2) | 粒度調整碎石          | M-30                       | m3  | 3,800  | 3,800  |                |
| 由布(2) | 碎石              | 5～20mm                     | m3  | 4,200  | 4,200  |                |
| 由布(2) | 碎石              | 5～40mm                     | m3  | -      | -      |                |
| 由布(2) | クラッシャーラン        | C-30                       | m3  | 3,800  | 3,800  |                |
| 由布(2) | クラッシャーラン        | C-40                       | m3  | 3,700  | 3,700  |                |
| 由布(2) | 再生クラッシャーラン      | RC-40                      | m3  | 2,600  | 2,600  |                |
| 由布(2) | 雑割石             |                            | m3  | -      | -      |                |
| 由布(2) | 割栗石             | 5～15cm                     | m3  | 4,200  | 4,200  |                |

## 1.地区資材単価

| 地区    | 名称            | 規格                         | 単位             | 令和7年   |        | 備考             |
|-------|---------------|----------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
|       |               |                            |                | 7月     | 8月     |                |
| 由布(2) | 割詰石           | 15cm内外                     | m3             | 4,200  | 4,200  |                |
| 由布(2) | 再生栗石          | 5～15cm                     | m3             | -      | -      |                |
| 由布(2) | 捨石            | 5～100kg/個                  | m3             | -      | -      |                |
| 由布(2) | 捨石            | 200kg/個                    | m3             | -      | -      |                |
| 由布(2) | 捨石            | 300kg/個                    | m3             | -      | -      |                |
| 由布(2) | 捨石            | 500kg/個                    | m3             | -      | -      |                |
| 由布(2) | 捨石            | 1000kg/個                   | m3             | -      | -      |                |
| 由布(2) | 捨石            | 2000kg/個                   | m3             | -      | -      |                |
| 由布(2) | 捨石(無規格)       | 1000kg/個以下                 | m3             | -      | -      |                |
| 由布(2) | 再生粒度調整碎石      | RM-30                      | m3             | -      | -      |                |
| 由布(2) | 粒度調整碎石        | M-40                       | m3             | -      | -      |                |
| 由布(2) | 割栗石           | 15～20cm                    | m3             | -      | -      |                |
| 由布(2) | 積ブロック         | 控長35cm                     | m <sup>2</sup> | 12,000 | 12,000 |                |
| 由布(2) | 連節ブロック        | 控長22cm                     | m <sup>2</sup> | 13,700 | 13,700 |                |
| 由布(2) | 大型積ブロック       | 控長35cm                     | m <sup>2</sup> | 15,000 | 15,000 |                |
| 由布(2) | 水硬性粒度調整スラブ    | HMS-25                     | m3             | 3,800  | 3,800  |                |
| 由布(2) | クラッシャーラン鉄鋼スラグ | CS-40                      | m3             | 2,600  | 2,600  |                |
| 由布(2) | カタマ SP        |                            | m3             | 2,550  | 2,550  |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3             | 25,000 | 25,000 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3             | 25,000 | 25,000 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3             | 25,200 | 25,200 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3             | 26,000 | 26,000 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3             | 25,400 | 25,400 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3             | 25,600 | 25,600 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3             | 26,500 | 26,500 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3             | 25,900 | 25,900 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(普通)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3             | 27,400 | 27,400 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3             | -      | -      |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3             | 28,200 | 28,200 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3             | 26,400 | 26,400 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3             | 25,500 | 25,500 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3             | 25,400 | 25,400 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(普通)   | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3             | 26,900 | 26,900 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(普通)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3             | 29,700 | 29,700 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3             | 26,700 | 26,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 玖珠    | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3             | 26,700 | 26,700 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3             | 24,800 | 24,800 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3             | 24,800 | 24,800 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3             | 25,000 | 25,000 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3             | 25,800 | 25,800 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3             | 25,200 | 25,200 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3             | 25,400 | 25,400 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3             | 26,300 | 26,300 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3             | 25,700 | 25,700 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(高炉B)  | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3             | 27,200 | 27,200 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3             | -      | -      |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3             | 28,000 | 28,000 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3             | 26,200 | 26,200 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3             | 25,300 | 25,300 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3             | 25,200 | 25,200 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(高炉B)  | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3             | 26,700 | 26,700 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(高炉B)  | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3             | 29,500 | 29,500 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3             | 26,500 | 26,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 玖珠    | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3             | 26,500 | 26,500 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(早強)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3             | 28,000 | 28,000 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(早強)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3             | 28,500 | 28,500 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(早強)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3             | 29,400 | 29,400 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(早強)   | 36N/mm2 8cm 20mm           | m3             | 30,900 | 30,900 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(早強)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3             | 31,700 | 31,700 |                |
| 玖珠    | 生コンクリート(早強)   | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3             | 29,700 | 29,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 玖珠    | 生コンクリート(早強)   | 36N/mm2 12cm 20mm          | m3             | 31,300 | 31,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 玖珠    | 生コンクリート(早強)   | 40N/mm2 12cm 20mm          | m3             | 32,200 | 32,200 | 水セメント比55%以下対応品 |

## 1.地区資材単価

| 地区 | 名称              | 規格                    | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|----|-----------------|-----------------------|-----|--------|--------|----------------|
|    |                 |                       |     | 7月     | 8月     |                |
| 玖珠 | 小型車加算           | 4tに特                  | m3  | 1,500  | 1,500  |                |
| 玖珠 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 40mm     | m3  | 26,100 | 26,100 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 玖珠 | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 27,200 | 27,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 玖珠 | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 27,700 | 27,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 玖珠 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 40mm     | m3  | 25,900 | 25,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 玖珠 | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 27,000 | 27,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 玖珠 | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 27,500 | 27,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 玖珠 | セメント(袋物:25kg)   | 普通                    | ton | 26,000 | 26,000 |                |
| 玖珠 | セメント(袋物:25kg)   | 高炉B種                  | ton | 25,600 | 25,600 |                |
| 玖珠 | 細粒度アスコン         | 13mm                  | ton | 20,200 | 20,200 |                |
| 玖珠 | 密粒度アスコン         | 13mm                  | ton | 19,800 | 19,800 |                |
| 玖珠 | 密粒度アスコン         | 20mm                  | ton | 19,800 | 19,800 |                |
| 玖珠 | 粗粒度アスコン         | 20mm                  | ton | 19,500 | 19,500 |                |
| 玖珠 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅰ型)            | ton | 22,200 | 22,200 |                |
| 玖珠 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅰ型)            | ton | -      | -      |                |
| 玖珠 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅱ型)            | ton | 22,500 | 22,500 |                |
| 玖珠 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅱ型)            | ton | 22,900 | 22,900 |                |
| 玖珠 | 細粒度アスコン(再生)     | 13mm                  | ton | 18,800 | 18,800 |                |
| 玖珠 | 密粒度アスコン(再生)     | 13mm                  | ton | 18,600 | 18,600 |                |
| 玖珠 | 密粒度アスコン(再生)     | 20mm                  | ton | 18,600 | 18,600 |                |
| 玖珠 | 粗粒度アスコン(再生)     | 20mm                  | ton | 18,400 | 18,400 |                |
| 玖珠 | 密粒度ギャップアスコン(再生) | 13mm                  | ton | -      | -      |                |
| 玖珠 | 開粒度アスコン         | 13mm                  | ton | 19,200 | 19,200 |                |
| 玖珠 | 高粘度改質アスファルト     | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm | ton | ***    | ***    |                |
| 玖珠 | 瀝青安定処理路盤材       | 40mm                  | ton | 18,800 | 18,800 |                |
| 玖珠 | 瀝青安定処理路盤材(再生)   | 40mm                  | ton | 17,400 | 17,400 |                |
| 玖珠 | 砂(粗目)           | コンクリート用               | m3  | ***    | ***    |                |
| 玖珠 | 砂(細目)           | コンクリート用               | m3  | ***    | ***    |                |
| 玖珠 | 単粒度碎石           | 5～2.5mm               | m3  | -      | -      |                |
| 玖珠 | 単粒度碎石           | 13～5mm                | m3  | -      | -      |                |
| 玖珠 | 単粒度碎石           | 20～13mm               | m3  | -      | -      |                |
| 玖珠 | 粒度調整碎石          | M-30                  | m3  | 5,600  | 5,600  |                |
| 玖珠 | 碎石              | 5～20mm                | m3  | 5,800  | 5,800  |                |
| 玖珠 | 碎石              | 5～40mm                | m3  | 5,800  | 5,800  |                |
| 玖珠 | クラッシャーラン        | C-30                  | m3  | 5,600  | 5,600  |                |
| 玖珠 | クラッシャーラン        | C-40                  | m3  | 5,600  | 5,600  |                |
| 玖珠 | 再生クラッシャーラン      | RC-40                 | m3  | ***    | ***    |                |
| 玖珠 | 雑割石             |                       | m   | -      | -      |                |
| 玖珠 | 割栗石             | 5～15cm                | m3  | 5,900  | 5,900  |                |
| 玖珠 | 割詰石             | 15cm内外                | m3  | 6,100  | 6,100  |                |
| 玖珠 | 再生栗石            | 5～15cm                | m3  | -      | -      |                |
| 玖珠 | 捨石              | 5～100kg/個             | m3  | -      | -      |                |
| 玖珠 | 捨石              | 200kg/個               | m3  | -      | -      |                |
| 玖珠 | 捨石              | 300kg/個               | m3  | -      | -      |                |
| 玖珠 | 捨石              | 500kg/個               | m3  | -      | -      |                |
| 玖珠 | 捨石              | 1000kg/個              | m3  | -      | -      |                |
| 玖珠 | 捨石              | 2000kg/個              | m3  | -      | -      |                |
| 玖珠 | 捨石(無規格)         | 1000kg/個以下            | m3  | -      | -      |                |
| 玖珠 | 再生粒度調整碎石        | RM-30                 | m3  | -      | -      |                |
| 玖珠 | 粒度調整碎石          | M-40                  | m3  | 5,800  | 5,800  |                |
| 玖珠 | 割栗石             | 15～20cm               | m3  | 6,600  | 6,600  |                |
| 玖珠 | 積ブロック           | 控長35cm                | m   | 12,600 | 12,600 |                |
| 玖珠 | 連節ブロック          | 控長22cm                | m   | 13,700 | 13,700 |                |
| 玖珠 | 大型積ブロック         | 控長35cm                | m   | 15,600 | 15,600 |                |
| 玖珠 | 水硬性粒度調整スラブ      | HMS-25                | m3  | 5,600  | 5,600  |                |
| 玖珠 | クラッシャーラン鉄鋼スラグ   | CS-40                 | m3  | 2,900  | 2,900  |                |
| 玖珠 | カタマ SP          |                       | m3  | 2,850  | 2,850  |                |
| 津江 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 5cm 40mm      | m3  | 25,100 | 25,100 |                |
| 津江 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 40mm      | m3  | 25,100 | 25,100 |                |
| 津江 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 12cm 40mm     | m3  | 25,300 | 25,300 |                |
| 津江 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 20mm      | m3  | 25,600 | 25,600 |                |
| 津江 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 40mm      | m3  | 25,500 | 25,500 |                |

## 1.地区資材単価

| 地区 | 名称              | 規格                         | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|----|-----------------|----------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|    |                 |                            |     | 7月     | 8月     |                |
| 津江 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 25,700 | 25,700 |                |
| 津江 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,200 | 26,200 |                |
| 津江 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 26,100 | 26,100 |                |
| 津江 | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,000 | 27,000 |                |
| 津江 | 生コンクリート(普通)     | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 津江 | 生コンクリート(普通)     | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 29,200 | 29,200 |                |
| 津江 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 26,200 | 26,200 |                |
| 津江 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,200 | 25,200 |                |
| 津江 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 25,500 | 25,500 |                |
| 津江 | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,500 | 26,500 |                |
| 津江 | 生コンクリート(普通)     | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,600 | 28,600 |                |
| 津江 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 26,400 | 26,400 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 津江 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 26,400 | 26,400 |                |
| 津江 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 25,000 | 25,000 |                |
| 津江 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 25,000 | 25,000 |                |
| 津江 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 25,200 | 25,200 |                |
| 津江 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,500 | 25,500 |                |
| 津江 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 25,400 | 25,400 |                |
| 津江 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 25,600 | 25,600 |                |
| 津江 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,100 | 26,100 |                |
| 津江 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 26,000 | 26,000 |                |
| 津江 | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,900 | 26,900 |                |
| 津江 | 生コンクリート(高炉B)    | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 津江 | 生コンクリート(高炉B)    | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 29,100 | 29,100 |                |
| 津江 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 26,100 | 26,100 |                |
| 津江 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,100 | 25,100 |                |
| 津江 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 25,400 | 25,400 |                |
| 津江 | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,400 | 26,400 |                |
| 津江 | 生コンクリート(高炉B)    | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,500 | 28,500 |                |
| 津江 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 26,300 | 26,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 津江 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 26,300 | 26,300 |                |
| 津江 | 生コンクリート(早強)     | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,800 | 26,800 |                |
| 津江 | 生コンクリート(早強)     | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,500 | 27,500 |                |
| 津江 | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,700 | 28,700 |                |
| 津江 | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 29,900 | 29,900 |                |
| 津江 | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 30,600 | 30,600 |                |
| 津江 | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 29,000 | 29,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 津江 | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 30,200 | 30,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 津江 | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 31,000 | 31,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 津江 | 小型車加算           | 4t以下                       | m3  | 2,000  | 2,000  |                |
| 津江 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 26,300 | 26,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 津江 | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 26,800 | 26,800 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 津江 | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,300 | 27,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 津江 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 26,200 | 26,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 津江 | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 26,700 | 26,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 津江 | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,200 | 27,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 津江 | セメント(袋物:25kg)   | 普通                         | ton | 26,000 | 26,000 |                |
| 津江 | セメント(袋物:25kg)   | 高炉B種                       | ton | 25,600 | 25,600 |                |
| 津江 | 細粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 22,400 | 22,400 |                |
| 津江 | 密粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 21,800 | 21,800 |                |
| 津江 | 密粒度アスコン         | 20mm                       | ton | 21,800 | 21,800 |                |
| 津江 | 粗粒度アスコン         | 20mm                       | ton | 21,600 | 21,600 |                |
| 津江 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅰ型)                 | ton | 22,100 | 22,100 |                |
| 津江 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅰ型)                 | ton | -      | -      |                |
| 津江 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 22,700 | 22,700 |                |
| 津江 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 22,900 | 22,900 |                |
| 津江 | 細粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 20,500 | 20,500 |                |
| 津江 | 密粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 20,200 | 20,200 |                |
| 津江 | 密粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 20,200 | 20,200 |                |
| 津江 | 粗粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 19,900 | 19,900 |                |
| 津江 | 密粒度ギャップアスコン(再生) | 13mm                       | ton | -      | -      |                |
| 津江 | 開粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 21,600 | 21,600 |                |

## 1.地区資材単価

| 地区 | 名称            | 規格                         | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|----|---------------|----------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|    |               |                            |     | 7月     | 8月     |                |
| 津江 | 高粘度改質アスファルト   | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm      | ton | 21,000 | 21,000 |                |
| 津江 | 瀝青安定処理路盤材     | 40mm                       | ton | 20,500 | 20,500 |                |
| 津江 | 瀝青安定処理路盤材(再生) | 40mm                       | ton | 19,600 | 19,600 |                |
| 津江 | 砂(粗目)         | コンクリート用                    | m3  | -      | -      |                |
| 津江 | 砂(細目)         | コンクリート用                    | m3  | 6,300  | 6,300  |                |
| 津江 | 単粒度碎石         | 5～2.5mm                    | m3  | -      | -      |                |
| 津江 | 単粒度碎石         | 13～5mm                     | m3  | -      | -      |                |
| 津江 | 単粒度碎石         | 20～13mm                    | m3  | -      | -      |                |
| 津江 | 粒度調整碎石        | M-30                       | m3  | 6,100  | 6,100  |                |
| 津江 | 碎石            | 5～20mm                     | m3  | 4,800  | 4,800  |                |
| 津江 | 碎石            | 5～40mm                     | m3  | 4,800  | 4,800  |                |
| 津江 | クラッシャーラン      | C-30                       | m3  | 6,100  | 6,100  |                |
| 津江 | クラッシャーラン      | C-40                       | m3  | 6,100  | 6,100  |                |
| 津江 | 再生クラッシャーラン    | RC-40                      | m3  | -      | -      |                |
| 津江 | 雑割石           |                            | m3  | -      | -      |                |
| 津江 | 割栗石           | 5～15cm                     | m3  | 6,400  | 6,400  |                |
| 津江 | 割詰石           | 15cm内外                     | m3  | -      | -      |                |
| 津江 | 再生栗石          | 5～15cm                     | m3  | -      | -      |                |
| 津江 | 捨石            | 5～100kg/個                  | m3  | -      | -      |                |
| 津江 | 捨石            | 200kg/個                    | m3  | -      | -      |                |
| 津江 | 捨石            | 300kg/個                    | m3  | -      | -      |                |
| 津江 | 捨石            | 500kg/個                    | m3  | -      | -      |                |
| 津江 | 捨石            | 1000kg/個                   | m3  | -      | -      |                |
| 津江 | 捨石            | 2000kg/個                   | m3  | -      | -      |                |
| 津江 | 捨石(無規格)       | 1000kg/個以下                 | m3  | -      | -      |                |
| 津江 | 再生粒度調整碎石      | RM-30                      | m3  | -      | -      |                |
| 津江 | 粒度調整碎石        | M-40                       | m3  | 6,300  | 6,300  |                |
| 津江 | 割栗石           | 15～20cm                    | m3  | 6,600  | 6,600  |                |
| 津江 | 積ブロック         | 控長35cm                     | m3  | 12,600 | 12,600 |                |
| 津江 | 連節ブロック        | 控長22cm                     | m3  | 13,700 | 13,700 |                |
| 津江 | 大型積ブロック       | 控長35cm                     | m3  | 15,600 | 15,600 |                |
| 津江 | 水硬性粒度調整スラブ    | HMS-25                     | m3  | 5,600  | 5,600  |                |
| 津江 | クラッシャーラン鉄鋼スラグ | CS-40                      | m3  | 2,700  | 2,700  |                |
| 津江 | カタマ SP        |                            | m3  | 2,650  | 2,650  |                |
| 九重 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 27,000 | 27,000 |                |
| 九重 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 27,000 | 27,000 |                |
| 九重 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 27,200 | 27,200 |                |
| 九重 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,000 | 28,000 |                |
| 九重 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 27,400 | 27,400 |                |
| 九重 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 27,600 | 27,600 |                |
| 九重 | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,500 | 28,500 |                |
| 九重 | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 27,900 | 27,900 |                |
| 九重 | 生コンクリート(普通)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 29,400 | 29,400 |                |
| 九重 | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 九重 | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 30,200 | 30,200 |                |
| 九重 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 28,400 | 28,400 |                |
| 九重 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,500 | 27,500 |                |
| 九重 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 27,400 | 27,400 |                |
| 九重 | 生コンクリート(普通)   | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,900 | 28,900 |                |
| 九重 | 生コンクリート(普通)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 31,700 | 31,700 |                |
| 九重 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 28,700 | 28,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 九重 | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 28,700 | 28,700 |                |
| 九重 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 26,800 | 26,800 |                |
| 九重 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 26,800 | 26,800 |                |
| 九重 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 27,000 | 27,000 |                |
| 九重 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,800 | 27,800 |                |
| 九重 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 27,200 | 27,200 |                |
| 九重 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 27,400 | 27,400 |                |
| 九重 | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,300 | 28,300 |                |
| 九重 | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 27,700 | 27,700 |                |
| 九重 | 生コンクリート(高炉B)  | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 29,200 | 29,200 |                |
| 九重 | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |

# 1.地区資材単価

| 地区 | 名称              | 規格                         | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|----|-----------------|----------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|    |                 |                            |     | 7月     | 8月     |                |
| 九重 | 生コンクリート(高炉B)    | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 30,000 | 30,000 |                |
| 九重 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 28,200 | 28,200 |                |
| 九重 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,300 | 27,300 |                |
| 九重 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 27,200 | 27,200 |                |
| 九重 | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,700 | 28,700 |                |
| 九重 | 生コンクリート(高炉B)    | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 31,500 | 31,500 |                |
| 九重 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 28,500 | 28,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 九重 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 28,500 | 28,500 |                |
| 九重 | 生コンクリート(早強)     | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 30,000 | 30,000 |                |
| 九重 | 生コンクリート(早強)     | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 30,500 | 30,500 |                |
| 九重 | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 31,400 | 31,400 |                |
| 九重 | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 32,900 | 32,900 |                |
| 九重 | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 33,700 | 33,700 |                |
| 九重 | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 31,700 | 31,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 九重 | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 33,300 | 33,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 九重 | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 34,200 | 34,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 九重 | 小型車加算           | 4t以下                       | m3  | 1,500  | 1,500  |                |
| 九重 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 28,100 | 28,100 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 九重 | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 29,200 | 29,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 九重 | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 29,700 | 29,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 九重 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 27,900 | 27,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 九重 | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 29,000 | 29,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 九重 | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 29,500 | 29,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 九重 | セメント(袋物:25kg)   | 普通                         | ton | 26,000 | 26,000 |                |
| 九重 | セメント(袋物:25kg)   | 高炉B種                       | ton | 25,600 | 25,600 |                |
| 九重 | 細粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 24,000 | 24,000 |                |
| 九重 | 密粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 23,700 | 23,700 |                |
| 九重 | 密粒度アスコン         | 20mm                       | ton | 23,700 | 23,700 |                |
| 九重 | 粗粒度アスコン         | 20mm                       | ton | 23,400 | 23,400 |                |
| 九重 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅰ型)                 | ton | 24,200 | 24,200 |                |
| 九重 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅰ型)                 | ton | -      | -      |                |
| 九重 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 24,600 | 24,600 |                |
| 九重 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 24,800 | 24,800 |                |
| 九重 | 細粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 20,400 | 20,400 |                |
| 九重 | 密粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 20,100 | 20,100 |                |
| 九重 | 密粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 20,100 | 20,100 |                |
| 九重 | 粗粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 19,800 | 19,800 |                |
| 九重 | 密粒度ギャップアスコン(再生) | 13mm                       | ton | -      | -      |                |
| 九重 | 開粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 23,100 | 23,100 |                |
| 九重 | 高粘度改質アスファルト     | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm      | ton | 25,100 | 25,100 |                |
| 九重 | 瀝青安定処理路盤材       | 40mm                       | ton | 23,100 | 23,100 |                |
| 九重 | 瀝青安定処理路盤材(再生)   | 40mm                       | ton | 19,700 | 19,700 |                |
| 九重 | 砂(粗目)           | コンクリート用                    | m3  | -      | -      |                |
| 九重 | 砂(細目)           | コンクリート用                    | m3  | -      | -      |                |
| 九重 | 単粒度碎石           | 5～2.5mm                    | m3  | -      | -      |                |
| 九重 | 単粒度碎石           | 13～5mm                     | m3  | 6,200  | 6,200  |                |
| 九重 | 単粒度碎石           | 20～13mm                    | m3  | -      | -      |                |
| 九重 | 粒度調整碎石          | M-30                       | m3  | 6,000  | 6,000  |                |
| 九重 | 碎石              | 5～20mm                     | m3  | 6,200  | 6,200  |                |
| 九重 | 碎石              | 5～40mm                     | m3  | 6,200  | 6,200  |                |
| 九重 | クラッシャーラン        | C-30                       | m3  | 6,000  | 6,000  |                |
| 九重 | クラッシャーラン        | C-40                       | m3  | 6,000  | 6,000  |                |
| 九重 | 再生クラッシャーラン      | RC-40                      | m3  | 3,500  | 3,500  |                |
| 九重 | 雑割石             |                            | m3  | -      | -      |                |
| 九重 | 割栗石             | 5～15cm                     | m3  | 6,300  | 6,300  |                |
| 九重 | 割詰石             | 15cm内外                     | m3  | 6,500  | 6,500  |                |
| 九重 | 再生栗石            | 5～15cm                     | m3  | -      | -      |                |
| 九重 | 捨石              | 5～100kg/個                  | m3  | -      | -      |                |
| 九重 | 捨石              | 200kg/個                    | m3  | -      | -      |                |
| 九重 | 捨石              | 300kg/個                    | m3  | -      | -      |                |
| 九重 | 捨石              | 500kg/個                    | m3  | -      | -      |                |
| 九重 | 捨石              | 1000kg/個                   | m3  | -      | -      |                |

## 1.地区資材単価

| 地区    | 名称            | 規格                         | 単位 | 令和7年   |        | 備考             |
|-------|---------------|----------------------------|----|--------|--------|----------------|
|       |               |                            |    | 7月     | 8月     |                |
| 九重    | 捨石            | 2000kg/個                   | m3 | -      | -      |                |
| 九重    | 捨石(無規格)       | 1000kg/個以下                 | m3 | -      | -      |                |
| 九重    | 再生粒度調整碎石      | RM-30                      | m3 | -      | -      |                |
| 九重    | 粒度調整碎石        | M-40                       | m3 | 6,200  | 6,200  |                |
| 九重    | 割栗石           | 15～20cm                    | m3 | 7,000  | 7,000  |                |
| 九重    | 積ブロック         | 控長35cm                     | m  | 12,600 | 12,600 |                |
| 九重    | 連節ブロック        | 控長22cm                     | m  | 13,700 | 13,700 |                |
| 九重    | 大型積ブロック       | 控長35cm                     | m  | 15,600 | 15,600 |                |
| 九重    | 水硬性粒度調整スラブ    | HMS-25                     | m3 | 6,000  | 6,000  |                |
| 九重    | クラッシャーラン鉄鋼スラグ | CS-40                      | m3 | 3,500  | 3,500  |                |
| 九重    | カタマ SP        |                            | m3 | 3,450  | 3,450  |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 22,000 | 22,000 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 22,000 | 22,000 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 22,200 | 22,200 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 22,400 | 22,400 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 22,400 | 22,400 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 22,600 | 22,600 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 22,800 | 22,800 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 22,800 | 22,800 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(普通)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 23,600 | 23,600 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3 | -      | -      |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3 | 24,900 | 24,900 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3 | 22,600 | 22,600 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 22,000 | 22,000 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 22,400 | 22,400 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(普通)   | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 23,100 | 23,100 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(普通)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 24,900 | 24,900 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 23,050 | 23,050 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(1) | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 23,050 | 23,050 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 21,900 | 21,900 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 21,900 | 21,900 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 22,100 | 22,100 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 22,300 | 22,300 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 22,300 | 22,300 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 22,500 | 22,500 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 22,700 | 22,700 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 22,700 | 22,700 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 23,500 | 23,500 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3 | -      | -      |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3 | 24,800 | 24,800 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3 | 22,500 | 22,500 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 21,900 | 21,900 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 22,300 | 22,300 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 23,000 | 23,000 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 24,800 | 24,800 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 22,950 | 22,950 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 22,950 | 22,950 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(早強)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 23,250 | 23,250 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(早強)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 23,750 | 23,750 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(早強)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 24,950 | 24,950 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(早強)   | 36N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 26,000 | 26,000 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(早強)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 26,650 | 26,650 |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(早強)   | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 25,350 | 25,350 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(1) | 生コンクリート(早強)   | 36N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 26,500 | 26,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(1) | 生コンクリート(早強)   | 40N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 27,250 | 27,250 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(1) | 小型車加算         | 4tに掛                       | m3 | 4,000  | 4,000  |                |
| 大分(1) | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 23,050 | 23,050 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(1) | 生コンクリート(普通)   | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 23,350 | 23,350 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(1) | 生コンクリート(普通)   | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 23,900 | 23,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 22,950 | 22,950 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 23,250 | 23,250 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(1) | 生コンクリート(高炉B)  | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 23,800 | 23,800 | 水セメント比55%以下対応品 |

## 1.地区資材単価

| 地区    | 名称              | 規格                         | 単位  | 令和7年   |        | 備考 |
|-------|-----------------|----------------------------|-----|--------|--------|----|
|       |                 |                            |     | 7月     | 8月     |    |
| 大分(1) | セメント(袋物:25kg)   | 普通                         | ton | ***    | ***    |    |
| 大分(1) | セメント(袋物:25kg)   | 高炉B種                       | ton | ***    | ***    |    |
| 大分(1) | 細粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 16,300 | 16,300 |    |
| 大分(1) | 密粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 15,600 | 15,600 |    |
| 大分(1) | 密粒度アスコン         | 20mm                       | ton | 15,600 | 15,600 |    |
| 大分(1) | 粗粒度アスコン         | 20mm                       | ton | 15,300 | 15,300 |    |
| 大分(1) | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅰ型)                 | ton | 16,600 | 16,600 |    |
| 大分(1) | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅰ型)                 | ton | -      | -      |    |
| 大分(1) | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 17,200 | 17,200 |    |
| 大分(1) | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 17,400 | 17,400 |    |
| 大分(1) | 細粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 14,500 | 14,500 |    |
| 大分(1) | 密粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 13,900 | 13,900 |    |
| 大分(1) | 密粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 13,900 | 13,900 |    |
| 大分(1) | 粗粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 13,600 | 13,600 |    |
| 大分(1) | 密粒度ギャップアスコン(再生) | 13mm                       | ton | -      | -      |    |
| 大分(1) | 開粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 13,300 | 13,300 |    |
| 大分(1) | 高粘度改質アスファルト     | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm      | ton | ***    | ***    |    |
| 大分(1) | 瀝青安定処理路盤材       | 40mm                       | ton | 14,100 | 14,100 |    |
| 大分(1) | 瀝青安定処理路盤材(再生)   | 40mm                       | ton | 13,100 | 13,100 |    |
| 大分(1) | 砂(粗目)           | コンクリート用                    | m3  | ***    | ***    |    |
| 大分(1) | 砂(細目)           | コンクリート用                    | m3  | ***    | ***    |    |
| 大分(1) | 単粒度碎石           | 5～2.5mm                    | m3  | ***    | ***    |    |
| 大分(1) | 単粒度碎石           | 13～5mm                     | m3  | ***    | ***    |    |
| 大分(1) | 単粒度碎石           | 20～13mm                    | m3  | -      | -      |    |
| 大分(1) | 粒度調整碎石          | M-30                       | m3  | ***    | ***    |    |
| 大分(1) | 碎石              | 5～20mm                     | m3  | ***    | ***    |    |
| 大分(1) | 碎石              | 5～40mm                     | m3  | -      | -      |    |
| 大分(1) | クラッシャーラン        | C-30                       | m3  | ***    | ***    |    |
| 大分(1) | クラッシャーラン        | C-40                       | m3  | ***    | ***    |    |
| 大分(1) | 再生クラッシャーラン      | RC-40                      | m3  | ***    | ***    |    |
| 大分(1) | 雑割石             |                            | m   | -      | -      |    |
| 大分(1) | 割栗石             | 5～15cm                     | m3  | ***    | ***    |    |
| 大分(1) | 割詰石             | 15cm内外                     | m3  | 3,900  | 3,900  |    |
| 大分(1) | 再生栗石            | 5～15cm                     | m3  | -      | -      |    |
| 大分(1) | 捨石              | 5～100kg/個                  | m3  | 7,300  | 7,300  |    |
| 大分(1) | 捨石              | 200kg/個                    | m3  | 9,100  | 9,100  |    |
| 大分(1) | 捨石              | 300kg/個                    | m3  | 9,100  | 9,100  |    |
| 大分(1) | 捨石              | 500kg/個                    | m3  | 9,100  | 9,100  |    |
| 大分(1) | 捨石              | 1000kg/個                   | m3  | 9,100  | 9,100  |    |
| 大分(1) | 捨石              | 2000kg/個                   | m3  | -      | -      |    |
| 大分(1) | 捨石(無規格)         | 1000kg/個以下                 | m3  | 7,300  | 7,300  |    |
| 大分(1) | 再生粒度調整碎石        | RM-30                      | m3  | -      | -      |    |
| 大分(1) | 粒度調整碎石          | M-40                       | m3  | ***    | ***    |    |
| 大分(1) | 割栗石             | 15～20cm                    | m3  | ***    | ***    |    |
| 大分(1) | 積ブロック           | 控長35cm                     | m   | ***    | ***    |    |
| 大分(1) | 連節ブロック          | 控長22cm                     | m   | -      | -      |    |
| 大分(1) | 大型積ブロック         | 控長35cm                     | m   | 15,000 | 15,000 |    |
| 大分(1) | 水硬性粒度調整スラブ      | HMS-25                     | m3  | ***    | ***    |    |
| 大分(1) | クラッシャーラン鉄鋼スラグ   | CS-40                      | m3  | ***    | ***    |    |
| 大分(1) | カタマ SP          |                            | m3  | 1,900  | 1,900  |    |
| 大分(2) | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 24,000 | 24,000 |    |
| 大分(2) | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,000 | 24,000 |    |
| 大分(2) | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,200 | 24,200 |    |
| 大分(2) | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,400 | 24,400 |    |
| 大分(2) | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,400 | 24,400 |    |
| 大分(2) | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,600 | 24,600 |    |
| 大分(2) | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,800 | 24,800 |    |
| 大分(2) | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,800 | 24,800 |    |
| 大分(2) | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,600 | 25,600 |    |
| 大分(2) | 生コンクリート(普通)     | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |    |
| 大分(2) | 生コンクリート(普通)     | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 26,900 | 26,900 |    |
| 大分(2) | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 24,600 | 24,600 |    |

## 1.地区資材単価

| 地区    | 名称              | 規格                         | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|-------|-----------------|----------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|       |                 |                            |     | 7月     | 8月     |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,000 | 24,000 |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 24,400 | 24,400 |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,100 | 25,100 |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(普通)     | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,900 | 26,900 |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,050 | 25,050 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(2) | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,050 | 25,050 |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 23,900 | 23,900 |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 23,900 | 23,900 |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,100 | 24,100 |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,300 | 24,300 |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,300 | 24,300 |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,500 | 24,500 |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,700 | 24,700 |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,700 | 24,700 |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,500 | 25,500 |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(高炉B)    | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(高炉B)    | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 26,800 | 26,800 |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 24,500 | 24,500 |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 23,900 | 23,900 |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 24,300 | 24,300 |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,000 | 25,000 |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,800 | 26,800 |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 24,950 | 24,950 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 24,950 | 24,950 |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(早強)     | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,250 | 25,250 |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(早強)     | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,750 | 25,750 |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,950 | 26,950 |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,000 | 28,000 |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,650 | 28,650 |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,350 | 27,350 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(2) | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 28,500 | 28,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(2) | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 29,250 | 29,250 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(2) | 小型車加算           | 4t送料                       | m3  | 4,000  | 4,000  |                |
| 大分(2) | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 25,050 | 25,050 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(2) | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,350 | 25,350 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(2) | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,900 | 25,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,950 | 24,950 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,250 | 25,250 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,800 | 25,800 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(2) | セメント(袋物:25kg)   | 普通                         | ton | 26,000 | 26,000 |                |
| 大分(2) | セメント(袋物:25kg)   | 高炉B種                       | ton | 25,600 | 25,600 |                |
| 大分(2) | 細粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 16,300 | 16,300 |                |
| 大分(2) | 密粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 15,600 | 15,600 |                |
| 大分(2) | 密粒度アスコン         | 20mm                       | ton | 15,600 | 15,600 |                |
| 大分(2) | 粗粒度アスコン         | 20mm                       | ton | 15,400 | 15,400 |                |
| 大分(2) | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅰ型)                 | ton | 16,600 | 16,600 |                |
| 大分(2) | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅰ型)                 | ton | -      | -      |                |
| 大分(2) | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 17,200 | 17,200 |                |
| 大分(2) | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 17,400 | 17,400 |                |
| 大分(2) | 細粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 15,000 | 15,000 |                |
| 大分(2) | 密粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 14,600 | 14,600 |                |
| 大分(2) | 密粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 14,600 | 14,600 |                |
| 大分(2) | 粗粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 14,300 | 14,300 |                |
| 大分(2) | 密粒度ギャップアスコン(再生) | 13mm                       | ton | -      | -      |                |
| 大分(2) | 開粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 14,800 | 14,800 |                |
| 大分(2) | 高粘度改質アスファルト     | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm      | ton | 18,500 | 18,500 |                |
| 大分(2) | 瀝青安定処理路盤材       | 40mm                       | ton | 14,600 | 14,600 |                |
| 大分(2) | 瀝青安定処理路盤材(再生)   | 40mm                       | ton | 14,000 | 14,000 |                |
| 大分(2) | 砂(粗目)           | コンクリート用                    | m3  | 4,500  | 4,500  |                |
| 大分(2) | 砂(細目)           | コンクリート用                    | m3  | -      | -      |                |
| 大分(2) | 単粒度碎石           | 5～2.5mm                    | m3  | 4,300  | 4,300  |                |
| 大分(2) | 単粒度碎石           | 13～5mm                     | m3  | 4,300  | 4,300  |                |

## 1.地区資材単価

| 地区    | 名称            | 規格                         | 単位 | 令和7年   |        | 備考             |
|-------|---------------|----------------------------|----|--------|--------|----------------|
|       |               |                            |    | 7月     | 8月     |                |
| 大分(2) | 単粒度碎石         | 20～13mm                    | m3 | -      | -      |                |
| 大分(2) | 粒度調整碎石        | M-30                       | m3 | 3,800  | 3,800  |                |
| 大分(2) | 碎石            | 5～20mm                     | m3 | 4,600  | 4,600  |                |
| 大分(2) | 碎石            | 5～40mm                     | m3 | -      | -      |                |
| 大分(2) | クラッシャーラン      | C-30                       | m3 | 3,700  | 3,700  |                |
| 大分(2) | クラッシャーラン      | C-40                       | m3 | 3,700  | 3,700  |                |
| 大分(2) | 再生クラッシャーラン    | RC-40                      | m3 | 2,600  | 2,600  |                |
| 大分(2) | 雑割石           |                            | m3 | -      | -      |                |
| 大分(2) | 割栗石           | 5～15cm                     | m3 | 4,100  | 4,100  |                |
| 大分(2) | 割詰石           | 15cm内外                     | m3 | 4,100  | 4,100  |                |
| 大分(2) | 再生栗石          | 5～15cm                     | m3 | -      | -      |                |
| 大分(2) | 捨石            | 5～100kg/個                  | m3 | 7,300  | 7,300  |                |
| 大分(2) | 捨石            | 200kg/個                    | m3 | 9,100  | 9,100  |                |
| 大分(2) | 捨石            | 300kg/個                    | m3 | 9,100  | 9,100  |                |
| 大分(2) | 捨石            | 500kg/個                    | m3 | 9,100  | 9,100  |                |
| 大分(2) | 捨石            | 1000kg/個                   | m3 | 9,100  | 9,100  |                |
| 大分(2) | 捨石            | 2000kg/個                   | m3 | -      | -      |                |
| 大分(2) | 捨石(無規格)       | 1000kg/個以下                 | m3 | 7,300  | 7,300  |                |
| 大分(2) | 再生粒度調整碎石      | RM-30                      | m3 | -      | -      |                |
| 大分(2) | 粒度調整碎石        | M-40                       | m3 | -      | -      |                |
| 大分(2) | 割栗石           | 15～20cm                    | m3 | -      | -      |                |
| 大分(2) | 積ブロック         | 控長35cm                     | m3 | 12,000 | 12,000 |                |
| 大分(2) | 連節ブロック        | 控長22cm                     | m3 | 13,700 | 13,700 |                |
| 大分(2) | 大型積ブロック       | 控長35cm                     | m3 | 15,000 | 15,000 |                |
| 大分(2) | 水硬性粒度調整スラブ    | HMS-25                     | m3 | 3,800  | 3,800  |                |
| 大分(2) | クラッシャーラン鉄鋼スラグ | CS-40                      | m3 | 2,600  | 2,600  |                |
| 大分(2) | カタマ SP        |                            | m3 | 2,550  | 2,550  |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 24,000 | 24,000 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 24,000 | 24,000 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 24,200 | 24,200 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 24,400 | 24,400 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 24,400 | 24,400 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 24,600 | 24,600 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 24,800 | 24,800 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 24,800 | 24,800 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(普通)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 25,600 | 25,600 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3 | -      | -      |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3 | 26,900 | 26,900 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3 | 24,600 | 24,600 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 24,000 | 24,000 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 24,400 | 24,400 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(普通)   | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 25,100 | 25,100 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(普通)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 26,900 | 26,900 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 25,050 | 25,050 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(3) | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 25,050 | 25,050 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 23,900 | 23,900 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 23,900 | 23,900 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 24,100 | 24,100 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 24,300 | 24,300 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 24,300 | 24,300 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 24,500 | 24,500 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 24,700 | 24,700 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 24,700 | 24,700 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(高炉B)  | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 25,500 | 25,500 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3 | -      | -      |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3 | 26,800 | 26,800 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3 | 24,500 | 24,500 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 23,900 | 23,900 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 24,300 | 24,300 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(高炉B)  | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 25,000 | 25,000 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(高炉B)  | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 26,800 | 26,800 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 24,950 | 24,950 | 水セメント比55%以下対応品 |

# 1.地区資材単価

| 地区    | 名称              | 規格                    | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|-------|-----------------|-----------------------|-----|--------|--------|----------------|
|       |                 |                       |     | 7月     | 8月     |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 24,950 | 24,950 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(早強)     | 21N/mm2 8cm 20mm      | m3  | 25,250 | 25,250 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(早強)     | 24N/mm2 8cm 20mm      | m3  | 25,750 | 25,750 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 8cm 20mm      | m3  | 26,950 | 26,950 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 8cm 20mm      | m3  | 28,000 | 28,000 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 8cm 20mm      | m3  | 28,650 | 28,650 |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 27,350 | 27,350 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(3) | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 28,500 | 28,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(3) | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 29,250 | 29,250 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(3) | 小型車加算           | 4t未満                  | m3  | 4,000  | 4,000  |                |
| 大分(3) | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 40mm     | m3  | 25,050 | 25,050 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(3) | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 25,350 | 25,350 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(3) | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 25,900 | 25,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(3) | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 40mm     | m3  | 24,950 | 24,950 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(3) | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 25,250 | 25,250 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(3) | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 25,800 | 25,800 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大分(3) | セメント(袋物:25kg)   | 普通                    | ton | 26,000 | 26,000 |                |
| 大分(3) | セメント(袋物:25kg)   | 高炉B種                  | ton | 25,600 | 25,600 |                |
| 大分(3) | 細粒度アスコン         | 13mm                  | ton | 16,300 | 16,300 |                |
| 大分(3) | 密粒度アスコン         | 13mm                  | ton | 15,600 | 15,600 |                |
| 大分(3) | 密粒度アスコン         | 20mm                  | ton | 15,600 | 15,600 |                |
| 大分(3) | 粗粒度アスコン         | 20mm                  | ton | 15,400 | 15,400 |                |
| 大分(3) | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅰ型)            | ton | 16,600 | 16,600 |                |
| 大分(3) | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅰ型)            | ton | -      | -      |                |
| 大分(3) | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅱ型)            | ton | 17,200 | 17,200 |                |
| 大分(3) | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅱ型)            | ton | 17,400 | 17,400 |                |
| 大分(3) | 細粒度アスコン(再生)     | 13mm                  | ton | 14,500 | 14,500 |                |
| 大分(3) | 密粒度アスコン(再生)     | 13mm                  | ton | 13,900 | 13,900 |                |
| 大分(3) | 密粒度アスコン(再生)     | 20mm                  | ton | 13,900 | 13,900 |                |
| 大分(3) | 粗粒度アスコン(再生)     | 20mm                  | ton | 13,600 | 13,600 |                |
| 大分(3) | 密粒度ギャップアスコン(再生) | 13mm                  | ton | -      | -      |                |
| 大分(3) | 開粒度アスコン         | 13mm                  | ton | 13,300 | 13,300 |                |
| 大分(3) | 高粘度改質アスファルト     | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm | ton | 18,300 | 18,300 |                |
| 大分(3) | 瀝青安定処理路盤材       | 40mm                  | ton | 14,100 | 14,100 |                |
| 大分(3) | 瀝青安定処理路盤材(再生)   | 40mm                  | ton | 13,100 | 13,100 |                |
| 大分(3) | 砂(粗目)           | コンクリート用               | m3  | 4,500  | 4,500  |                |
| 大分(3) | 砂(細目)           | コンクリート用               | m3  | -      | -      |                |
| 大分(3) | 単粒度碎石           | 5～2.5mm               | m3  | 3,800  | 3,800  |                |
| 大分(3) | 単粒度碎石           | 13～5mm                | m3  | 4,200  | 4,200  |                |
| 大分(3) | 単粒度碎石           | 20～13mm               | m3  | -      | -      |                |
| 大分(3) | 粒度調整碎石          | M-30                  | m3  | 3,700  | 3,700  |                |
| 大分(3) | 碎石              | 5～20mm                | m3  | 4,400  | 4,400  |                |
| 大分(3) | 碎石              | 5～40mm                | m3  | -      | -      |                |
| 大分(3) | クラッシャーラン        | C-30                  | m3  | 3,600  | 3,600  |                |
| 大分(3) | クラッシャーラン        | C-40                  | m3  | 3,600  | 3,600  |                |
| 大分(3) | 再生クラッシャーラン      | RC-40                 | m3  | 2,500  | 2,500  |                |
| 大分(3) | 雑割石             |                       | m3  | -      | -      |                |
| 大分(3) | 割栗石             | 5～15cm                | m3  | 3,800  | 3,800  |                |
| 大分(3) | 割詰石             | 15cm内外                | m3  | 4,100  | 4,100  |                |
| 大分(3) | 再生栗石            | 5～15cm                | m3  | -      | -      |                |
| 大分(3) | 捨石              | 5～100kg/個             | m3  | -      | -      |                |
| 大分(3) | 捨石              | 200kg/個               | m3  | -      | -      |                |
| 大分(3) | 捨石              | 300kg/個               | m3  | -      | -      |                |
| 大分(3) | 捨石              | 500kg/個               | m3  | -      | -      |                |
| 大分(3) | 捨石              | 1000kg/個              | m3  | -      | -      |                |
| 大分(3) | 捨石              | 2000kg/個              | m3  | -      | -      |                |
| 大分(3) | 捨石(無規格)         | 1000kg/個以下            | m3  | -      | -      |                |
| 大分(3) | 再生粒度調整碎石        | RM-30                 | m3  | -      | -      |                |
| 大分(3) | 粒度調整碎石          | M-40                  | m3  | -      | -      |                |
| 大分(3) | 割栗石             | 15～20cm               | m3  | -      | -      |                |
| 大分(3) | 積ブロック           | 控長35cm                | m3  | 12,000 | 12,000 |                |
| 大分(3) | 連節ブロック          | 控長22cm                | m3  | 13,700 | 13,700 |                |

## 1.地区資材単価

| 地区    | 名称            | 規格                         | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|-------|---------------|----------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|       |               |                            |     | 7月     | 8月     |                |
| 大分(3) | 大型積ブロック       | 控長35cm                     | m   | 15,000 | 15,000 |                |
| 大分(3) | 水硬性粒度調整スラグ    | HMS-25                     | m3  | 3,700  | 3,700  |                |
| 大分(3) | クラッシャーラン鉄鋼スラグ | CS-40                      | m3  | 2,500  | 2,500  |                |
| 大分(3) | カタマ SP        |                            | m3  | 2,450  | 2,450  |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 23,700 | 23,700 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,000 | 24,000 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,200 | 24,200 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,400 | 24,400 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,300 | 24,300 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,500 | 24,500 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,800 | 24,800 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,700 | 24,700 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(普通)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,700 | 25,700 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 26,500 | 26,500 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 25,600 | 25,600 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,100 | 24,100 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 24,200 | 24,200 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(普通)   | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,400 | 25,400 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(普通)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,100 | 27,100 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,100 | 25,100 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 臼杵    | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,100 | 25,100 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 23,600 | 23,600 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 23,900 | 23,900 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,100 | 24,100 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,300 | 24,300 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,200 | 24,200 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,400 | 24,400 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,700 | 24,700 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,600 | 24,600 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(高炉B)  | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,600 | 25,600 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 26,400 | 26,400 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 25,500 | 25,500 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,000 | 24,000 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 24,100 | 24,100 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(高炉B)  | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,300 | 25,300 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(高炉B)  | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,000 | 27,000 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,000 | 25,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 臼杵    | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,000 | 25,000 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(早強)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,500 | 25,500 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(早強)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,900 | 25,900 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(早強)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,800 | 26,800 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(早強)   | 36N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,700 | 27,700 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(早強)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,200 | 28,200 |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(早強)   | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,200 | 27,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 臼杵    | 生コンクリート(早強)   | 36N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 28,000 | 28,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 臼杵    | 生コンクリート(早強)   | 40N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 28,600 | 28,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 臼杵    | 小型車加算         | 4tミキサー                     | m3  | 1,000  | 1,000  |                |
| 臼杵    | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 25,000 | 25,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 臼杵    | 生コンクリート(普通)   | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,500 | 25,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 臼杵    | 生コンクリート(普通)   | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 26,100 | 26,100 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 臼杵    | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,900 | 24,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 臼杵    | 生コンクリート(高炉B)  | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,400 | 25,400 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 臼杵    | 生コンクリート(高炉B)  | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 26,000 | 26,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 臼杵    | セメント(袋物:25kg) | 普通                         | ton | 26,000 | 26,000 |                |
| 臼杵    | セメント(袋物:25kg) | 高炉B種                       | ton | 25,600 | 25,600 |                |
| 臼杵    | 細粒度アスコン       | 13mm                       | ton | 16,300 | 16,300 |                |
| 臼杵    | 密粒度アスコン       | 13mm                       | ton | 15,600 | 15,600 |                |
| 臼杵    | 密粒度アスコン       | 20mm                       | ton | 15,600 | 15,600 |                |
| 臼杵    | 粗粒度アスコン       | 20mm                       | ton | 15,400 | 15,400 |                |
| 臼杵    | 密粒度ギャップアスコン   | 13mm(改質 I 型)               | ton | 16,600 | 16,600 |                |

## 1.地区資材単価

| 地区  | 名称              | 規格                         | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|-----|-----------------|----------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|     |                 |                            |     | 7月     | 8月     |                |
| 臼杵  | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅰ型)                 | ton | -      | -      |                |
| 臼杵  | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 17,200 | 17,200 |                |
| 臼杵  | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 17,400 | 17,400 |                |
| 臼杵  | 細粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 14,500 | 14,500 |                |
| 臼杵  | 密粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 13,900 | 13,900 |                |
| 臼杵  | 密粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 13,900 | 13,900 |                |
| 臼杵  | 粗粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 13,600 | 13,600 |                |
| 臼杵  | 密粒度ギャップアスコン(再生) | 13mm                       | ton | -      | -      |                |
| 臼杵  | 開粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 13,300 | 13,300 |                |
| 臼杵  | 高粘度改質アスファルト     | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm      | ton | ***    | ***    |                |
| 臼杵  | 瀝青安定処理路盤材       | 40mm                       | ton | 14,100 | 14,100 |                |
| 臼杵  | 瀝青安定処理路盤材(再生)   | 40mm                       | ton | 13,100 | 13,100 |                |
| 臼杵  | 砂(粗目)           | コンクリート用                    | m3  | ***    | ***    |                |
| 臼杵  | 砂(細目)           | コンクリート用                    | m3  | ***    | ***    |                |
| 臼杵  | 単粒度碎石           | 5～2.5mm                    | m3  | ***    | ***    |                |
| 臼杵  | 単粒度碎石           | 13～5mm                     | m3  | ***    | ***    |                |
| 臼杵  | 単粒度碎石           | 20～13mm                    | m3  | -      | -      |                |
| 臼杵  | 粒度調整碎石          | M-30                       | m3  | ***    | ***    |                |
| 臼杵  | 碎石              | 5～20mm                     | m3  | ***    | ***    |                |
| 臼杵  | 碎石              | 5～40mm                     | m3  | 3,500  | 3,500  |                |
| 臼杵  | クラッシャーラン        | C-30                       | m3  | ***    | ***    |                |
| 臼杵  | クラッシャーラン        | C-40                       | m3  | ***    | ***    |                |
| 臼杵  | 再生クラッシャーラン      | RC-40                      | m3  | ***    | ***    |                |
| 臼杵  | 雑割石             |                            | m   | -      | -      |                |
| 臼杵  | 割栗石             | 5～15cm                     | m3  | ***    | ***    |                |
| 臼杵  | 割詰石             | 15cm内外                     | m3  | 4,100  | 4,100  |                |
| 臼杵  | 再生栗石            | 5～15cm                     | m3  | -      | -      |                |
| 臼杵  | 捨石              | 5～100kg/個                  | m3  | 7,600  | 7,600  |                |
| 臼杵  | 捨石              | 200kg/個                    | m3  | 8,600  | 8,600  |                |
| 臼杵  | 捨石              | 300kg/個                    | m3  | 8,600  | 8,600  |                |
| 臼杵  | 捨石              | 500kg/個                    | m3  | 9,100  | 9,100  |                |
| 臼杵  | 捨石              | 1000kg/個                   | m3  | 9,500  | 9,500  |                |
| 臼杵  | 捨石              | 2000kg/個                   | m3  | -      | -      |                |
| 臼杵  | 捨石(無規格)         | 1000kg/個以下                 | m3  | 7,600  | 7,600  |                |
| 臼杵  | 再生粒度調整碎石        | RM-30                      | m3  | -      | -      |                |
| 臼杵  | 粒度調整碎石          | M-40                       | m3  | ***    | ***    |                |
| 臼杵  | 割栗石             | 15～20cm                    | m3  | ***    | ***    |                |
| 臼杵  | 積ブロック           | 控長35cm                     | m   | 12,000 | 12,000 |                |
| 臼杵  | 連節ブロック          | 控長22cm                     | m   | 13,700 | 13,700 |                |
| 臼杵  | 大型積ブロック         | 控長35cm                     | m   | 15,000 | 15,000 |                |
| 臼杵  | 水硬性粒度調整スラブ      | HMS-25                     | m3  | 3,250  | 3,250  |                |
| 臼杵  | クラッシャーラン鉄鋼スラグ   | CS-40                      | m3  | 2,250  | 2,250  |                |
| 臼杵  | カタマ SP          |                            | m3  | 2,200  | 2,200  |                |
| 津久見 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 23,700 | 23,700 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,000 | 24,000 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,200 | 24,200 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,400 | 24,400 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,300 | 24,300 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,500 | 24,500 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,800 | 24,800 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,700 | 24,700 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,700 | 25,700 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(普通)     | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 津久見 | 生コンクリート(普通)     | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 26,500 | 26,500 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 25,200 | 25,200 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,100 | 24,100 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 24,200 | 24,200 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,400 | 25,400 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(普通)     | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,100 | 27,100 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,100 | 25,100 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 津久見 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,100 | 25,100 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 23,600 | 23,600 |                |

# 1.地区資材単価

| 地区  | 名称              | 規格                         | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|-----|-----------------|----------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|     |                 |                            |     | 7月     | 8月     |                |
| 津久見 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 23,900 | 23,900 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,100 | 24,100 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,300 | 24,300 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,200 | 24,200 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,400 | 24,400 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,700 | 24,700 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 24,600 | 24,600 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,600 | 25,600 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(高炉B)    | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 津久見 | 生コンクリート(高炉B)    | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 26,400 | 26,400 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 25,100 | 25,100 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 24,000 | 24,000 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 24,100 | 24,100 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,300 | 25,300 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(高炉B)    | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,000 | 27,000 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,000 | 25,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 津久見 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,000 | 25,000 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(早強)     | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,500 | 25,500 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(早強)     | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,900 | 25,900 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,800 | 26,800 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,700 | 27,700 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,200 | 28,200 |                |
| 津久見 | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,200 | 27,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 津久見 | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 28,000 | 28,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 津久見 | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 28,600 | 28,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 津久見 | 小型車加算           | 4t以下                       | m3  | 1,000  | 1,000  |                |
| 津久見 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 25,000 | 25,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 津久見 | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,500 | 25,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 津久見 | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 26,100 | 26,100 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 津久見 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 24,900 | 24,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 津久見 | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 25,400 | 25,400 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 津久見 | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 26,000 | 26,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 津久見 | セメント(袋物:25kg)   | 普通                         | ton | 26,000 | 26,000 |                |
| 津久見 | セメント(袋物:25kg)   | 高炉B種                       | ton | 25,600 | 25,600 |                |
| 津久見 | 細粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 20,300 | 20,300 |                |
| 津久見 | 密粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 20,000 | 20,000 |                |
| 津久見 | 密粒度アスコン         | 20mm                       | ton | 20,000 | 20,000 |                |
| 津久見 | 粗粒度アスコン         | 20mm                       | ton | 19,600 | 19,600 |                |
| 津久見 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅰ型)                 | ton | 20,800 | 20,800 |                |
| 津久見 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅰ型)                 | ton | -      | -      |                |
| 津久見 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 21,300 | 21,300 |                |
| 津久見 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 21,500 | 21,500 |                |
| 津久見 | 細粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 18,300 | 18,300 |                |
| 津久見 | 密粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 18,000 | 18,000 |                |
| 津久見 | 密粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 18,000 | 18,000 |                |
| 津久見 | 粗粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 17,700 | 17,700 |                |
| 津久見 | 密粒度ギャップアスコン(再生) | 13mm                       | ton | -      | -      |                |
| 津久見 | 開粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 19,200 | 19,200 |                |
| 津久見 | 高粘度改質アスファルト     | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm      | ton | 21,300 | 21,300 |                |
| 津久見 | 瀝青安定処理路盤材       | 40mm                       | ton | 17,800 | 17,800 |                |
| 津久見 | 瀝青安定処理路盤材(再生)   | 40mm                       | ton | 17,200 | 17,200 |                |
| 津久見 | 砂(粗目)           | コンクリート用                    | m3  | 4,050  | 4,050  |                |
| 津久見 | 砂(細目)           | コンクリート用                    | m3  | 4,900  | 4,900  |                |
| 津久見 | 単粒度碎石           | 5～2.5mm                    | m3  | 4,100  | 4,100  |                |
| 津久見 | 単粒度碎石           | 13～5mm                     | m3  | 4,100  | 4,100  |                |
| 津久見 | 単粒度碎石           | 20～13mm                    | m3  | -      | -      |                |
| 津久見 | 粒度調整碎石          | M-30                       | m3  | 3,900  | 3,900  |                |
| 津久見 | 碎石              | 5～20mm                     | m3  | 3,900  | 3,900  |                |
| 津久見 | 碎石              | 5～40mm                     | m3  | 3,900  | 3,900  |                |
| 津久見 | クラッシャーラン        | C-30                       | m3  | 3,800  | 3,800  |                |
| 津久見 | クラッシャーラン        | C-40                       | m3  | 3,700  | 3,700  |                |
| 津久見 | 再生クラッシャーラン      | RC-40                      | m3  | 2,800  | 2,800  |                |

## 1.地区資材単価

| 地区  | 名称            | 規格                         | 単位             | 令和7年   |        | 備考             |
|-----|---------------|----------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
|     |               |                            |                | 7月     | 8月     |                |
| 津久見 | 雑割石           |                            | m <sup>3</sup> | -      | -      |                |
| 津久見 | 割栗石           | 5～15cm                     | m <sup>3</sup> | 3,850  | 3,850  |                |
| 津久見 | 割詰石           | 15cm内外                     | m <sup>3</sup> | 4,350  | 4,350  |                |
| 津久見 | 再生栗石          | 5～15cm                     | m <sup>3</sup> | -      | -      |                |
| 津久見 | 捨石            | 5～100kg/個                  | m <sup>3</sup> | 7,400  | 7,400  |                |
| 津久見 | 捨石            | 200kg/個                    | m <sup>3</sup> | 8,400  | 8,400  |                |
| 津久見 | 捨石            | 300kg/個                    | m <sup>3</sup> | 8,400  | 8,400  |                |
| 津久見 | 捨石            | 500kg/個                    | m <sup>3</sup> | 8,900  | 8,900  |                |
| 津久見 | 捨石            | 1000kg/個                   | m <sup>3</sup> | 9,600  | 9,600  |                |
| 津久見 | 捨石            | 2000kg/個                   | m <sup>3</sup> | -      | -      |                |
| 津久見 | 捨石(無規格)       | 1000kg/個以下                 | m <sup>3</sup> | 7,700  | 7,700  |                |
| 津久見 | 再生粒度調整碎石      | RM-30                      | m <sup>3</sup> | -      | -      |                |
| 津久見 | 粒度調整碎石        | M-40                       | m <sup>3</sup> | -      | -      |                |
| 津久見 | 割栗石           | 15～20cm                    | m <sup>3</sup> | -      | -      |                |
| 津久見 | 積ブロック         | 控長35cm                     | m <sup>3</sup> | 12,000 | 12,000 |                |
| 津久見 | 連節ブロック        | 控長22cm                     | m <sup>3</sup> | 13,700 | 13,700 |                |
| 津久見 | 大型積ブロック       | 控長35cm                     | m <sup>3</sup> | 15,000 | 15,000 |                |
| 津久見 | 水硬性粒度調整スラブ    | HMS-25                     | m <sup>3</sup> | 3,900  | 3,900  |                |
| 津久見 | クラッシャーラン鉄鋼スラグ | CS-40                      | m <sup>3</sup> | 2,800  | 2,800  |                |
| 津久見 | カタマ SP        |                            | m <sup>3</sup> | 2,750  | 2,750  |                |
| 上浦  | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 5cm 40mm           | m <sup>3</sup> | 25,800 | 25,800 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 40mm           | m <sup>3</sup> | 25,900 | 25,900 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 12cm 40mm          | m <sup>3</sup> | 26,100 | 26,100 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m <sup>3</sup> | 26,600 | 26,600 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 40mm           | m <sup>3</sup> | 26,500 | 26,500 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 40mm          | m <sup>3</sup> | 26,700 | 26,700 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m <sup>3</sup> | 27,000 | 27,000 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 40mm           | m <sup>3</sup> | 26,900 | 26,900 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(普通)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m <sup>3</sup> | 28,000 | 28,000 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m <sup>3</sup> | -      | -      |                |
| 上浦  | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m <sup>3</sup> | 29,000 | 29,000 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m <sup>3</sup> | 26,900 | 26,900 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 20mm           | m <sup>3</sup> | 26,100 | 26,100 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 5cm 40mm           | m <sup>3</sup> | 26,300 | 26,300 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(普通)   | 27N/mm2 8cm 20mm           | m <sup>3</sup> | 27,500 | 27,500 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(普通)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m <sup>3</sup> | 29,600 | 29,600 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 20mm          | m <sup>3</sup> | 27,200 | 27,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 上浦  | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 20mm          | m <sup>3</sup> | 27,200 | 27,200 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 5cm 40mm           | m <sup>3</sup> | 25,700 | 25,700 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 40mm           | m <sup>3</sup> | 25,800 | 25,800 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 12cm 40mm          | m <sup>3</sup> | 26,000 | 26,000 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 20mm           | m <sup>3</sup> | 26,500 | 26,500 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 40mm           | m <sup>3</sup> | 26,400 | 26,400 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 40mm          | m <sup>3</sup> | 26,600 | 26,600 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 20mm           | m <sup>3</sup> | 26,900 | 26,900 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 40mm           | m <sup>3</sup> | 26,800 | 26,800 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(高炉B)  | 30N/mm2 8cm 20mm           | m <sup>3</sup> | 27,900 | 27,900 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m <sup>3</sup> | -      | -      |                |
| 上浦  | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m <sup>3</sup> | 28,900 | 28,900 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m <sup>3</sup> | 26,800 | 26,800 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 20mm           | m <sup>3</sup> | 26,000 | 26,000 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 5cm 40mm           | m <sup>3</sup> | 26,200 | 26,200 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(高炉B)  | 27N/mm2 8cm 20mm           | m <sup>3</sup> | 27,400 | 27,400 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(高炉B)  | 40N/mm2 8cm 20mm           | m <sup>3</sup> | 29,500 | 29,500 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 20mm          | m <sup>3</sup> | 27,100 | 27,100 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 上浦  | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 12cm 20mm          | m <sup>3</sup> | 27,100 | 27,100 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(早強)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m <sup>3</sup> | 28,300 | 28,300 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(早強)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m <sup>3</sup> | 28,800 | 28,800 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(早強)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m <sup>3</sup> | 30,000 | 30,000 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(早強)   | 36N/mm2 8cm 20mm           | m <sup>3</sup> | 31,300 | 31,300 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(早強)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m <sup>3</sup> | 32,000 | 32,000 |                |
| 上浦  | 生コンクリート(早強)   | 30N/mm2 12cm 20mm          | m <sup>3</sup> | 30,400 | 30,400 | 水セメント比55%以下対応品 |

## 1.地区資材単価

| 地区 | 名称              | 規格                    | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|----|-----------------|-----------------------|-----|--------|--------|----------------|
|    |                 |                       |     | 7月     | 8月     |                |
| 上浦 | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 31,700 | 31,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 上浦 | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 32,400 | 32,400 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 上浦 | 小型車加算           | 4tミキサー                | m3  | 1,000  | 1,000  |                |
| 上浦 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 40mm     | m3  | 27,100 | 27,100 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 上浦 | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 27,800 | 27,800 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 上浦 | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 28,300 | 28,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 上浦 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 40mm     | m3  | 27,000 | 27,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 上浦 | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 27,700 | 27,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 上浦 | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 28,200 | 28,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 上浦 | セメント(袋物:25kg)   | 普通                    | ton | 26,000 | 26,000 |                |
| 上浦 | セメント(袋物:25kg)   | 高炉B種                  | ton | 25,600 | 25,600 |                |
| 上浦 | 細粒度アスコン         | 13mm                  | ton | 20,500 | 20,500 |                |
| 上浦 | 密粒度アスコン         | 13mm                  | ton | 20,200 | 20,200 |                |
| 上浦 | 密粒度アスコン         | 20mm                  | ton | 20,200 | 20,200 |                |
| 上浦 | 粗粒度アスコン         | 20mm                  | ton | 19,800 | 19,800 |                |
| 上浦 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅰ型)            | ton | 21,100 | 21,100 |                |
| 上浦 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅰ型)            | ton | -      | -      |                |
| 上浦 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅱ型)            | ton | 21,600 | 21,600 |                |
| 上浦 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅱ型)            | ton | 21,800 | 21,800 |                |
| 上浦 | 細粒度アスコン(再生)     | 13mm                  | ton | 18,600 | 18,600 |                |
| 上浦 | 密粒度アスコン(再生)     | 13mm                  | ton | 18,300 | 18,300 |                |
| 上浦 | 密粒度アスコン(再生)     | 20mm                  | ton | 18,300 | 18,300 |                |
| 上浦 | 粗粒度アスコン(再生)     | 20mm                  | ton | 18,000 | 18,000 |                |
| 上浦 | 密粒度ギャップアスコン(再生) | 13mm                  | ton | -      | -      |                |
| 上浦 | 開粒度アスコン         | 13mm                  | ton | 19,500 | 19,500 |                |
| 上浦 | 高粘度改質アスファルト     | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm | ton | 21,500 | 21,500 |                |
| 上浦 | 瀝青安定処理路盤材       | 40mm                  | ton | 18,300 | 18,300 |                |
| 上浦 | 瀝青安定処理路盤材(再生)   | 40mm                  | ton | 17,700 | 17,700 |                |
| 上浦 | 砂(粗目)           | コンクリート用               | m3  | 4,250  | 4,250  |                |
| 上浦 | 砂(細目)           | コンクリート用               | m3  | -      | -      |                |
| 上浦 | 単粒度碎石           | 5～2.5mm               | m3  | 4,200  | 4,200  |                |
| 上浦 | 単粒度碎石           | 13～5mm                | m3  | 4,200  | 4,200  |                |
| 上浦 | 単粒度碎石           | 20～13mm               | m3  | -      | -      |                |
| 上浦 | 粒度調整碎石          | M-30                  | m3  | 4,100  | 4,100  |                |
| 上浦 | 碎石              | 5～20mm                | m3  | 4,200  | 4,200  |                |
| 上浦 | 碎石              | 5～40mm                | m3  | 4,200  | 4,200  |                |
| 上浦 | クラッシャーラン        | C-30                  | m3  | 4,000  | 4,000  |                |
| 上浦 | クラッシャーラン        | C-40                  | m3  | 3,900  | 3,900  |                |
| 上浦 | 再生クラッシャーラン      | RC-40                 | m3  | 3,500  | 3,500  |                |
| 上浦 | 雑割石             |                       | m3  | -      | -      |                |
| 上浦 | 割栗石             | 5～15cm                | m3  | 4,050  | 4,050  |                |
| 上浦 | 割詰石             | 15cm内外                | m3  | 4,550  | 4,550  |                |
| 上浦 | 再生栗石            | 5～15cm                | m3  | -      | -      |                |
| 上浦 | 捨石              | 5～100kg/個             | m3  | 7,100  | 7,100  |                |
| 上浦 | 捨石              | 200kg/個               | m3  | 8,100  | 8,100  |                |
| 上浦 | 捨石              | 300kg/個               | m3  | 8,100  | 8,100  |                |
| 上浦 | 捨石              | 500kg/個               | m3  | 8,600  | 8,600  |                |
| 上浦 | 捨石              | 1000kg/個              | m3  | 9,700  | 9,700  |                |
| 上浦 | 捨石              | 2000kg/個              | m3  | -      | -      |                |
| 上浦 | 捨石(無規格)         | 1000kg/個以下            | m3  | 7,100  | 7,100  |                |
| 上浦 | 再生粒度調整碎石        | RM-30                 | m3  | -      | -      |                |
| 上浦 | 粒度調整碎石          | M-40                  | m3  | -      | -      |                |
| 上浦 | 割栗石             | 15～20cm               | m3  | 4,550  | 4,550  |                |
| 上浦 | 積ブロック           | 控長35cm                | m3  | 12,000 | 12,000 |                |
| 上浦 | 連節ブロック          | 控長22cm                | m3  | 13,700 | 13,700 |                |
| 上浦 | 大型積ブロック         | 控長35cm                | m3  | 15,000 | 15,000 |                |
| 上浦 | 水硬性粒度調整スラブ      | HMS-25                | m3  | 4,000  | 4,000  |                |
| 上浦 | クラッシャーラン鉄鋼スラグ   | CS-40                 | m3  | 3,400  | 3,400  |                |
| 上浦 | カタマ SP          |                       | m3  | 3,350  | 3,350  |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 5cm 40mm      | m3  | 25,300 | 25,300 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 40mm      | m3  | 25,400 | 25,400 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 12cm 40mm     | m3  | 25,600 | 25,600 |                |

## 1.地区資材単価

| 地区 | 名称            | 規格                         | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|----|---------------|----------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|    |               |                            |     | 7月     | 8月     |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,100 | 26,100 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 26,000 | 26,000 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 26,200 | 26,200 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,500 | 26,500 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 26,400 | 26,400 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(普通)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,500 | 27,500 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 28,500 | 28,500 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 26,400 | 26,400 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,600 | 25,600 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 25,800 | 25,800 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(普通)   | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,000 | 27,000 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(普通)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 29,100 | 29,100 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 26,700 | 26,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 佐伯 | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 26,700 | 26,700 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 25,200 | 25,200 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 25,300 | 25,300 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 25,500 | 25,500 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,000 | 26,000 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 25,900 | 25,900 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 26,100 | 26,100 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,400 | 26,400 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 26,300 | 26,300 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(高炉B)  | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,400 | 27,400 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 28,400 | 28,400 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 26,300 | 26,300 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,500 | 25,500 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 25,700 | 25,700 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(高炉B)  | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,900 | 26,900 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(高炉B)  | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 29,000 | 29,000 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 26,600 | 26,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 佐伯 | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 26,600 | 26,600 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(早強)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,800 | 27,800 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(早強)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,300 | 28,300 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(早強)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 29,500 | 29,500 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(早強)   | 36N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 30,800 | 30,800 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(早強)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 31,500 | 31,500 |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(早強)   | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 29,900 | 29,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 佐伯 | 生コンクリート(早強)   | 36N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 31,200 | 31,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 佐伯 | 生コンクリート(早強)   | 40N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 31,900 | 31,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 佐伯 | 小型車加算         | 4tに掛                       | m3  | 1,000  | 1,000  |                |
| 佐伯 | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 26,600 | 26,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 佐伯 | 生コンクリート(普通)   | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,300 | 27,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 佐伯 | 生コンクリート(普通)   | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,800 | 27,800 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 佐伯 | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 26,500 | 26,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 佐伯 | 生コンクリート(高炉B)  | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,200 | 27,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 佐伯 | 生コンクリート(高炉B)  | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,700 | 27,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 佐伯 | セメント(袋物:25kg) | 普通                         | ton | 26,000 | 26,000 |                |
| 佐伯 | セメント(袋物:25kg) | 高炉B種                       | ton | 25,600 | 25,600 |                |
| 佐伯 | 細粒度アスコン       | 13mm                       | ton | 17,100 | 17,100 |                |
| 佐伯 | 密粒度アスコン       | 13mm                       | ton | 16,700 | 16,700 |                |
| 佐伯 | 密粒度アスコン       | 20mm                       | ton | 16,700 | 16,700 |                |
| 佐伯 | 粗粒度アスコン       | 20mm                       | ton | 16,400 | 16,400 |                |
| 佐伯 | 密粒度ギャップアスコン   | 13mm(改質Ⅰ型)                 | ton | 17,700 | 17,700 |                |
| 佐伯 | 密粒度ギャップアスコン   | 20mm(改質Ⅰ型)                 | ton | -      | -      |                |
| 佐伯 | 密粒度ギャップアスコン   | 13mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 18,200 | 18,200 |                |
| 佐伯 | 密粒度ギャップアスコン   | 20mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 18,600 | 18,600 |                |
| 佐伯 | 細粒度アスコン(再生)   | 13mm                       | ton | 16,500 | 16,500 |                |
| 佐伯 | 密粒度アスコン(再生)   | 13mm                       | ton | 16,100 | 16,100 |                |
| 佐伯 | 密粒度アスコン(再生)   | 20mm                       | ton | 16,100 | 16,100 |                |
| 佐伯 | 粗粒度アスコン(再生)   | 20mm                       | ton | 15,800 | 15,800 |                |

## 1.地区資材単価

| 地区    | 名称              | 規格                         | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|-------|-----------------|----------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|       |                 |                            |     | 7月     | 8月     |                |
| 佐伯    | 密粒度ギャップアスコン(再生) | 13mm                       | ton | -      | -      |                |
| 佐伯    | 開粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 16,200 | 16,200 |                |
| 佐伯    | 高粘度改質アスファルト     | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm      | ton | ***    | ***    |                |
| 佐伯    | 瀝青安定処理路盤材       | 40mm                       | ton | 16,100 | 16,100 |                |
| 佐伯    | 瀝青安定処理路盤材(再生)   | 40mm                       | ton | 15,400 | 15,400 |                |
| 佐伯    | 砂(粗目)           | コンクリート用                    | m3  | ***    | ***    |                |
| 佐伯    | 砂(細目)           | コンクリート用                    | m3  | ***    | ***    |                |
| 佐伯    | 単粒度碎石           | 5～2.5mm                    | m3  | ***    | ***    |                |
| 佐伯    | 単粒度碎石           | 13～5mm                     | m3  | ***    | ***    |                |
| 佐伯    | 単粒度碎石           | 20～13mm                    | m3  | -      | -      |                |
| 佐伯    | 粒度調整碎石          | M-30                       | m3  | ***    | ***    |                |
| 佐伯    | 碎石              | 5～20mm                     | m3  | ***    | ***    |                |
| 佐伯    | 碎石              | 5～40mm                     | m3  | 3,300  | 3,300  |                |
| 佐伯    | クラッシャーラン        | C-30                       | m3  | ***    | ***    |                |
| 佐伯    | クラッシャーラン        | C-40                       | m3  | ***    | ***    |                |
| 佐伯    | 再生クラッシャーラン      | RC-40                      | m3  | ***    | ***    |                |
| 佐伯    | 雑割石             |                            | m   | -      | -      |                |
| 佐伯    | 割栗石             | 5～15cm                     | m3  | ***    | ***    |                |
| 佐伯    | 割詰石             | 15cm内外                     | m3  | 4,350  | 4,350  |                |
| 佐伯    | 再生栗石            | 5～15cm                     | m3  | -      | -      |                |
| 佐伯    | 捨石              | 5～100kg/個                  | m3  | 7,100  | 7,100  |                |
| 佐伯    | 捨石              | 200kg/個                    | m3  | 8,100  | 8,100  |                |
| 佐伯    | 捨石              | 300kg/個                    | m3  | 8,100  | 8,100  |                |
| 佐伯    | 捨石              | 500kg/個                    | m3  | 8,600  | 8,600  |                |
| 佐伯    | 捨石              | 1000kg/個                   | m3  | 9,700  | 9,700  |                |
| 佐伯    | 捨石              | 2000kg/個                   | m3  | -      | -      |                |
| 佐伯    | 捨石(無規格)         | 1000kg/個以下                 | m3  | 7,100  | 7,100  |                |
| 佐伯    | 再生粒度調整碎石        | RM-30                      | m3  | -      | -      |                |
| 佐伯    | 粒度調整碎石          | M-40                       | m3  | ***    | -      |                |
| 佐伯    | 割栗石             | 15～20cm                    | m3  | ***    | ***    |                |
| 佐伯    | 積ブロック           | 控長35cm                     | m   | 12,000 | 12,000 |                |
| 佐伯    | 連節ブロック          | 控長22cm                     | m   | 13,700 | 13,700 |                |
| 佐伯    | 大型積ブロック         | 控長35cm                     | m   | 15,000 | 15,000 |                |
| 佐伯    | 水硬性粒度調整スラブ      | HMS-25                     | m3  | ***    | ***    |                |
| 佐伯    | クラッシャーラン鉄鋼スラグ   | CS-40                      | m3  | ***    | ***    |                |
| 佐伯    | カタマ SP          |                            | m3  | 2,550  | 2,550  |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 25,400 | 25,400 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 25,500 | 25,500 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 25,800 | 25,800 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,200 | 26,200 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 25,900 | 25,900 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 26,200 | 26,200 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,600 | 26,600 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 26,300 | 26,300 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,400 | 27,400 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(普通)     | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(普通)     | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 27,300 | 27,300 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 26,400 | 26,400 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,800 | 25,800 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 25,800 | 25,800 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,000 | 27,000 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(普通)     | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,800 | 28,800 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 26,900 | 26,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大野(1) | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 26,900 | 26,900 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 25,300 | 25,300 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 25,400 | 25,400 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 25,700 | 25,700 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,100 | 26,100 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 25,800 | 25,800 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 26,100 | 26,100 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,500 | 26,500 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 26,200 | 26,200 |                |

# 1.地区資材単価

| 地区    | 名称              | 規格                         | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|-------|-----------------|----------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|       |                 |                            |     | 7月     | 8月     |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,300 | 27,300 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(高炉B)    | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(高炉B)    | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 27,200 | 27,200 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 26,300 | 26,300 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,700 | 25,700 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 25,700 | 25,700 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,900 | 26,900 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(高炉B)    | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,700 | 28,700 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 26,800 | 26,800 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大野(1) | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 26,800 | 26,800 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(早強)     | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,200 | 27,200 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(早強)     | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,700 | 27,700 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,700 | 28,700 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 30,100 | 30,100 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 30,800 | 30,800 |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 29,000 | 29,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大野(1) | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 30,400 | 30,400 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大野(1) | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 31,100 | 31,100 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大野(1) | 小型車加算           | 4t送料                       | m3  | 2,000  | 2,000  |                |
| 大野(1) | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 26,600 | 26,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大野(1) | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,300 | 27,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大野(1) | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,700 | 27,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大野(1) | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 26,500 | 26,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大野(1) | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,200 | 27,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大野(1) | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,600 | 27,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大野(1) | セメント(袋物:25kg)   | 普通                         | ton | 26,000 | 26,000 |                |
| 大野(1) | セメント(袋物:25kg)   | 高炉B種                       | ton | 25,600 | 25,600 |                |
| 大野(1) | 細粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 16,300 | 16,300 |                |
| 大野(1) | 密粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 15,600 | 15,600 |                |
| 大野(1) | 密粒度アスコン         | 20mm                       | ton | 15,600 | 15,600 |                |
| 大野(1) | 粗粒度アスコン         | 20mm                       | ton | 15,400 | 15,400 |                |
| 大野(1) | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅰ型)                 | ton | 16,600 | 16,600 |                |
| 大野(1) | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅰ型)                 | ton | -      | -      |                |
| 大野(1) | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 17,200 | 17,200 |                |
| 大野(1) | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 17,400 | 17,400 |                |
| 大野(1) | 細粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 14,500 | 14,500 |                |
| 大野(1) | 密粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 13,900 | 13,900 |                |
| 大野(1) | 密粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 13,900 | 13,900 |                |
| 大野(1) | 粗粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 13,600 | 13,600 |                |
| 大野(1) | 密粒度ギャップアスコン(再生) | 13mm                       | ton | -      | -      |                |
| 大野(1) | 開粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 13,300 | 13,300 |                |
| 大野(1) | 高粘度改質アスファルト     | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm      | ton | ***    | ***    |                |
| 大野(1) | 瀝青安定処理路盤材       | 40mm                       | ton | 14,100 | 14,100 |                |
| 大野(1) | 瀝青安定処理路盤材(再生)   | 40mm                       | ton | 13,100 | 13,100 |                |
| 大野(1) | 砂(粗目)           | コンクリート用                    | m3  | ***    | ***    |                |
| 大野(1) | 砂(細目)           | コンクリート用                    | m3  | ***    | ***    |                |
| 大野(1) | 単粒度碎石           | 5～2.5mm                    | m3  | ***    | ***    |                |
| 大野(1) | 単粒度碎石           | 13～5mm                     | m3  | ***    | ***    |                |
| 大野(1) | 単粒度碎石           | 20～13mm                    | m3  | -      | -      |                |
| 大野(1) | 粒度調整碎石          | M-30                       | m3  | ***    | ***    |                |
| 大野(1) | 碎石              | 5～20mm                     | m3  | ***    | ***    |                |
| 大野(1) | 碎石              | 5～40mm                     | m3  | 4,150  | 4,150  |                |
| 大野(1) | クラッシャーラン        | C-30                       | m3  | ***    | ***    |                |
| 大野(1) | クラッシャーラン        | C-40                       | m3  | ***    | ***    |                |
| 大野(1) | 再生クラッシャーラン      | RC-40                      | m3  | ***    | ***    |                |
| 大野(1) | 雑割石             |                            | m3  | -      | -      |                |
| 大野(1) | 割栗石             | 5～15cm                     | m3  | ***    | ***    |                |
| 大野(1) | 割詰石             | 15cm内外                     | m3  | 4,400  | 4,400  |                |
| 大野(1) | 再生栗石            | 5～15cm                     | m3  | -      | -      |                |
| 大野(1) | 捨石              | 5～100kg/個                  | m3  | -      | -      |                |
| 大野(1) | 捨石              | 200kg/個                    | m3  | -      | -      |                |
| 大野(1) | 捨石              | 300kg/個                    | m3  | -      | -      |                |

## 1.地区資材単価

| 地区    | 名称            | 規格                         | 単位 | 令和7年   |        | 備考             |
|-------|---------------|----------------------------|----|--------|--------|----------------|
|       |               |                            |    | 7月     | 8月     |                |
| 大野(1) | 捨石            | 500kg/個                    | m3 | -      | -      |                |
| 大野(1) | 捨石            | 1000kg/個                   | m3 | -      | -      |                |
| 大野(1) | 捨石            | 2000kg/個                   | m3 | -      | -      |                |
| 大野(1) | 捨石(無規格)       | 1000kg/個以下                 | m3 | -      | -      |                |
| 大野(1) | 再生粒度調整碎石      | RM-30                      | m3 | -      | -      |                |
| 大野(1) | 粒度調整碎石        | M-40                       | m3 | ***    | ***    |                |
| 大野(1) | 割栗石           | 15～20cm                    | m3 | ***    | ***    |                |
| 大野(1) | 積ブロック         | 控長35cm                     | m  | 12,600 | 12,600 |                |
| 大野(1) | 連節ブロック        | 控長22cm                     | m  | 13,700 | 13,700 |                |
| 大野(1) | 大型積ブロック       | 控長35cm                     | m  | 15,600 | 15,600 |                |
| 大野(1) | 水硬性粒度調整スラブ    | HMS-25                     | m3 | 3,300  | 3,300  |                |
| 大野(1) | クラッシャーラン鉄鋼スラグ | CS-40                      | m3 | 2,400  | 2,400  |                |
| 大野(1) | カタマ SP        |                            | m3 | 2,350  | 2,350  |                |
| 宇目    | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 26,300 | 26,300 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 26,400 | 26,400 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 26,600 | 26,600 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 27,100 | 27,100 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 27,000 | 27,000 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 27,200 | 27,200 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 27,500 | 27,500 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 27,400 | 27,400 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(普通)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 28,500 | 28,500 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3 | -      | -      |                |
| 宇目    | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3 | 29,500 | 29,500 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3 | 27,400 | 27,400 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 26,600 | 26,600 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 26,800 | 26,800 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(普通)   | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 28,000 | 28,000 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(普通)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 30,100 | 30,100 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 27,700 | 27,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 宇目    | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 27,700 | 27,700 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 26,200 | 26,200 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 26,300 | 26,300 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 26,500 | 26,500 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 27,000 | 27,000 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 26,900 | 26,900 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 27,100 | 27,100 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 27,400 | 27,400 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 27,300 | 27,300 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(高炉B)  | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 28,400 | 28,400 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3 | -      | -      |                |
| 宇目    | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3 | 29,400 | 29,400 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3 | 27,300 | 27,300 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 26,500 | 26,500 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 26,700 | 26,700 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(高炉B)  | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 27,900 | 27,900 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(高炉B)  | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 30,000 | 30,000 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 27,600 | 27,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 宇目    | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 27,600 | 27,600 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(早強)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 28,800 | 28,800 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(早強)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 29,300 | 29,300 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(早強)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 30,500 | 30,500 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(早強)   | 36N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 31,800 | 31,800 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(早強)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 32,500 | 32,500 |                |
| 宇目    | 生コンクリート(早強)   | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 30,900 | 30,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 宇目    | 生コンクリート(早強)   | 36N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 32,200 | 32,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 宇目    | 生コンクリート(早強)   | 40N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 32,900 | 32,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 宇目    | 小型車加算         | 4t以下                       | m3 | 1,000  | 1,000  |                |
| 宇目    | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 27,600 | 27,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 宇目    | 生コンクリート(普通)   | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 28,300 | 28,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 宇目    | 生コンクリート(普通)   | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 28,800 | 28,800 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 宇目    | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 27,500 | 27,500 | 水セメント比55%以下対応品 |

## 1.地区資材単価

| 地区 | 名称              | 規格                     | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|----|-----------------|------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|    |                 |                        |     | 7月     | 8月     |                |
| 宇目 | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 12cm 20mm      | m3  | 28,200 | 28,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 宇目 | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 12cm 20mm      | m3  | 28,700 | 28,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 宇目 | セメント(袋物:25kg)   | 普通                     | ton | 26,000 | 26,000 |                |
| 宇目 | セメント(袋物:25kg)   | 高炉B種                   | ton | 25,600 | 25,600 |                |
| 宇目 | 細粒度アスコン         | 13mm                   | ton | 18,000 | 18,000 |                |
| 宇目 | 密粒度アスコン         | 13mm                   | ton | 17,600 | 17,600 |                |
| 宇目 | 密粒度アスコン         | 20mm                   | ton | 17,600 | 17,600 |                |
| 宇目 | 粗粒度アスコン         | 20mm                   | ton | 17,300 | 17,300 |                |
| 宇目 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅰ型)             | ton | 18,600 | 18,600 |                |
| 宇目 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅰ型)             | ton | -      | -      |                |
| 宇目 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅱ型)             | ton | 19,100 | 19,100 |                |
| 宇目 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅱ型)             | ton | 19,500 | 19,500 |                |
| 宇目 | 細粒度アスコン(再生)     | 13mm                   | ton | 17,100 | 17,100 |                |
| 宇目 | 密粒度アスコン(再生)     | 13mm                   | ton | 16,700 | 16,700 |                |
| 宇目 | 密粒度アスコン(再生)     | 20mm                   | ton | 16,700 | 16,700 |                |
| 宇目 | 粗粒度アスコン(再生)     | 20mm                   | ton | 16,400 | 16,400 |                |
| 宇目 | 密粒度ギャップアスコン(再生) | 13mm                   | ton | -      | -      |                |
| 宇目 | 開粒度アスコン         | 13mm                   | ton | 17,100 | 17,100 |                |
| 宇目 | 高粘度改質アスファルト     | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm  | ton | 19,900 | 19,900 |                |
| 宇目 | 瀝青安定処理路盤材       | 40mm                   | ton | 16,900 | 16,900 |                |
| 宇目 | 瀝青安定処理路盤材(再生)   | 40mm                   | ton | 16,200 | 16,200 |                |
| 宇目 | 砂(粗目)           | コンクリート用                | m3  | 4,750  | 4,750  |                |
| 宇目 | 砂(細目)           | コンクリート用                | m3  | -      | -      |                |
| 宇目 | 単粒度碎石           | 5～2.5mm                | m3  | 4,700  | 4,700  |                |
| 宇目 | 単粒度碎石           | 13～5mm                 | m3  | 4,700  | 4,700  |                |
| 宇目 | 単粒度碎石           | 20～13mm                | m3  | -      | -      |                |
| 宇目 | 粒度調整碎石          | M-30                   | m3  | 4,600  | 4,600  |                |
| 宇目 | 碎石              | 5～20mm                 | m3  | 4,700  | 4,700  |                |
| 宇目 | 碎石              | 5～40mm                 | m3  | 4,700  | 4,700  |                |
| 宇目 | クラッシャーラン        | C-30                   | m3  | 4,500  | 4,500  |                |
| 宇目 | クラッシャーラン        | C-40                   | m3  | 4,400  | 4,400  |                |
| 宇目 | 再生クラッシャーラン      | RC-40                  | m3  | 4,000  | 4,000  |                |
| 宇目 | 雑割石             |                        | m3  | -      | -      |                |
| 宇目 | 割栗石             | 5～15cm                 | m3  | 4,550  | 4,550  |                |
| 宇目 | 割詰石             | 15cm内外                 | m3  | 5,050  | 5,050  |                |
| 宇目 | 再生栗石            | 5～15cm                 | m3  | -      | -      |                |
| 宇目 | 捨石              | 5～100kg/個              | m3  | -      | -      |                |
| 宇目 | 捨石              | 200kg/個                | m3  | -      | -      |                |
| 宇目 | 捨石              | 300kg/個                | m3  | -      | -      |                |
| 宇目 | 捨石              | 500kg/個                | m3  | -      | -      |                |
| 宇目 | 捨石              | 1000kg/個               | m3  | -      | -      |                |
| 宇目 | 捨石              | 2000kg/個               | m3  | -      | -      |                |
| 宇目 | 捨石(無規格)         | 1000kg/個以下             | m3  | -      | -      |                |
| 宇目 | 再生粒度調整碎石        | RM-30                  | m3  | -      | -      |                |
| 宇目 | 粒度調整碎石          | M-40                   | m3  | -      | -      |                |
| 宇目 | 割栗石             | 15～20cm                | m3  | 5,050  | 5,050  |                |
| 宇目 | 積ブロック           | 控長35cm                 | m3  | 12,000 | 12,000 |                |
| 宇目 | 連節ブロック          | 控長22cm                 | m3  | 13,700 | 13,700 |                |
| 宇目 | 大型積ブロック         | 控長35cm                 | m3  | 15,000 | 15,000 |                |
| 宇目 | 水硬性粒度調整スラブ      | HMS-25                 | m3  | 4,300  | 4,300  |                |
| 宇目 | クラッシャーラン鉄鋼スラグ   | CS-40                  | m3  | 3,600  | 3,600  |                |
| 宇目 | カタマ SP          |                        | m3  | 3,550  | 3,550  |                |
| 竹田 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 5cm 40mm       | m3  | 25,400 | 25,400 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 40mm       | m3  | 25,500 | 25,500 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 12cm 40mm      | m3  | 25,800 | 25,800 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 20mm       | m3  | 26,200 | 26,200 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 40mm       | m3  | 25,900 | 25,900 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 40mm      | m3  | 26,200 | 26,200 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 20mm       | m3  | 26,600 | 26,600 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 40mm       | m3  | 26,300 | 26,300 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 8cm 20mm       | m3  | 27,400 | 27,400 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(普通)     | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm | m3  | -      | -      |                |

# 1.地区資材単価

| 地区 | 名称              | 規格                         | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|----|-----------------|----------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|    |                 |                            |     | 7月     | 8月     |                |
| 竹田 | 生コンクリート(普通)     | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 27,300 | 27,300 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 26,400 | 26,400 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,800 | 25,800 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 25,800 | 25,800 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,000 | 27,000 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(普通)     | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,800 | 28,800 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 26,900 | 26,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 竹田 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 26,900 | 26,900 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 25,300 | 25,300 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 25,400 | 25,400 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 25,700 | 25,700 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,100 | 26,100 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 25,800 | 25,800 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 26,100 | 26,100 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,500 | 26,500 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 26,200 | 26,200 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,300 | 27,300 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(高炉B)    | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 竹田 | 生コンクリート(高炉B)    | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 27,200 | 27,200 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 26,300 | 26,300 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 25,700 | 25,700 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 25,700 | 25,700 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,900 | 26,900 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(高炉B)    | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,700 | 28,700 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 26,800 | 26,800 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 竹田 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 26,800 | 26,800 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(早強)     | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,200 | 27,200 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(早強)     | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,700 | 27,700 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,700 | 28,700 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 30,100 | 30,100 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 30,800 | 30,800 |                |
| 竹田 | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 29,000 | 29,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 竹田 | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 30,400 | 30,400 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 竹田 | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 31,100 | 31,100 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 竹田 | 小型車加算           | 4tに計                       | m3  | 2,000  | 2,000  |                |
| 竹田 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 26,600 | 26,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 竹田 | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,300 | 27,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 竹田 | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,700 | 27,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 竹田 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 26,500 | 26,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 竹田 | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,200 | 27,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 竹田 | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,600 | 27,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 竹田 | セメント(袋物:25kg)   | 普通                         | ton | 26,000 | 26,000 |                |
| 竹田 | セメント(袋物:25kg)   | 高炉B種                       | ton | 25,600 | 25,600 |                |
| 竹田 | 細粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 17,100 | 17,100 |                |
| 竹田 | 密粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 16,300 | 16,300 |                |
| 竹田 | 密粒度アスコン         | 20mm                       | ton | 16,300 | 16,300 |                |
| 竹田 | 粗粒度アスコン         | 20mm                       | ton | 16,100 | 16,100 |                |
| 竹田 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅰ型)                 | ton | 17,400 | 17,400 |                |
| 竹田 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅰ型)                 | ton | -      | -      |                |
| 竹田 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 18,000 | 18,000 |                |
| 竹田 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 18,200 | 18,200 |                |
| 竹田 | 細粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 15,200 | 15,200 |                |
| 竹田 | 密粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 14,600 | 14,600 |                |
| 竹田 | 密粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 14,600 | 14,600 |                |
| 竹田 | 粗粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 14,300 | 14,300 |                |
| 竹田 | 密粒度ギャップアスコン(再生) | 13mm                       | ton | -      | -      |                |
| 竹田 | 開粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 14,100 | 14,100 |                |
| 竹田 | 高粘度改質アスファルト     | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm      | ton | ***    | ***    |                |
| 竹田 | 瀝青安定処理路盤材       | 40mm                       | ton | 14,900 | 14,900 |                |
| 竹田 | 瀝青安定処理路盤材(再生)   | 40mm                       | ton | 13,900 | 13,900 |                |
| 竹田 | 砂(粗目)           | コンクリート用                    | m3  | ***    | ***    |                |
| 竹田 | 砂(細目)           | コンクリート用                    | m3  | ***    | ***    |                |

## 1.地区資材単価

| 地区    | 名称            | 規格                         | 単位 | 令和7年   |        | 備考             |
|-------|---------------|----------------------------|----|--------|--------|----------------|
|       |               |                            |    | 7月     | 8月     |                |
| 竹田    | 単粒度碎石         | 5～2.5mm                    | m3 | ***    | ***    |                |
| 竹田    | 単粒度碎石         | 13～5mm                     | m3 | ***    | ***    |                |
| 竹田    | 単粒度碎石         | 20～13mm                    | m3 | -      | -      |                |
| 竹田    | 粒度調整碎石        | M-30                       | m3 | ***    | ***    |                |
| 竹田    | 碎石            | 5～20mm                     | m3 | ***    | ***    |                |
| 竹田    | 碎石            | 5～40mm                     | m3 | 4,600  | 4,600  |                |
| 竹田    | クラッシャーラン      | C-30                       | m3 | ***    | ***    |                |
| 竹田    | クラッシャーラン      | C-40                       | m3 | ***    | ***    |                |
| 竹田    | 再生クラッシャラン     | RC-40                      | m3 | ***    | ***    |                |
| 竹田    | 雑割石           |                            | m  | -      | -      |                |
| 竹田    | 割栗石           | 5～15cm                     | m3 | ***    | ***    |                |
| 竹田    | 割詰石           | 15cm内外                     | m3 | 4,600  | 4,600  |                |
| 竹田    | 再生栗石          | 5～15cm                     | m3 | -      | -      |                |
| 竹田    | 捨石            | 5～100kg/個                  | m3 | -      | -      |                |
| 竹田    | 捨石            | 200kg/個                    | m3 | -      | -      |                |
| 竹田    | 捨石            | 300kg/個                    | m3 | -      | -      |                |
| 竹田    | 捨石            | 500kg/個                    | m3 | -      | -      |                |
| 竹田    | 捨石            | 1000kg/個                   | m3 | -      | -      |                |
| 竹田    | 捨石            | 2000kg/個                   | m3 | -      | -      |                |
| 竹田    | 捨石(無規格)       | 1000kg/個以下                 | m3 | -      | -      |                |
| 竹田    | 再生粒度調整碎石      | RM-30                      | m3 | -      | -      |                |
| 竹田    | 粒度調整碎石        | M-40                       | m3 | ***    | ***    |                |
| 竹田    | 割栗石           | 15～20cm                    | m3 | ***    | ***    |                |
| 竹田    | 積ブロック         | 控長35cm                     | m  | 12,600 | 12,600 |                |
| 竹田    | 連節ブロック        | 控長22cm                     | m  | 13,700 | 13,700 |                |
| 竹田    | 大型積ブロック       | 控長35cm                     | m  | 15,600 | 15,600 |                |
| 竹田    | 水硬性粒度調整スラブ    | HMS-25                     | m3 | 3,450  | 3,450  |                |
| 竹田    | クラッシャーラン鉄鋼スラグ | CS-40                      | m3 | 2,600  | 2,600  |                |
| 竹田    | カタマ SP        |                            | m3 | 2,550  | 2,550  |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 27,400 | 27,400 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 27,500 | 27,500 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 27,800 | 27,800 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 28,200 | 28,200 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 27,900 | 27,900 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 28,200 | 28,200 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 28,600 | 28,600 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 28,300 | 28,300 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(普通)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 29,400 | 29,400 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3 | -      | -      |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3 | 29,300 | 29,300 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3 | 28,400 | 28,400 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 27,800 | 27,800 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 27,800 | 27,800 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(普通)   | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 29,000 | 29,000 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(普通)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 30,800 | 30,800 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 28,900 | 28,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大野(2) | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 28,900 | 28,900 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 27,300 | 27,300 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 27,400 | 27,400 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 27,700 | 27,700 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 28,100 | 28,100 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 27,800 | 27,800 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 28,100 | 28,100 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 28,500 | 28,500 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 28,200 | 28,200 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(高炉B)  | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 29,300 | 29,300 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3 | -      | -      |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3 | 29,200 | 29,200 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3 | 28,300 | 28,300 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 27,700 | 27,700 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 27,700 | 27,700 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(高炉B)  | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 28,900 | 28,900 |                |

# 1.地区資材単価

| 地区    | 名称              | 規格                    | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|-------|-----------------|-----------------------|-----|--------|--------|----------------|
|       |                 |                       |     | 7月     | 8月     |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 40N/mm2 8cm 20mm      | m3  | 30,700 | 30,700 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 28,800 | 28,800 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大野(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 28,800 | 28,800 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(早強)     | 21N/mm2 8cm 20mm      | m3  | 29,200 | 29,200 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(早強)     | 24N/mm2 8cm 20mm      | m3  | 29,700 | 29,700 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 8cm 20mm      | m3  | 30,700 | 30,700 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 8cm 20mm      | m3  | 32,100 | 32,100 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 8cm 20mm      | m3  | 32,800 | 32,800 |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 31,000 | 31,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大野(2) | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 32,400 | 32,400 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大野(2) | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 33,100 | 33,100 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大野(2) | 小型車加算           | 4t未満                  | m3  | 2,000  | 2,000  |                |
| 大野(2) | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 40mm     | m3  | 28,600 | 28,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大野(2) | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 29,300 | 29,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大野(2) | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 29,700 | 29,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大野(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 40mm     | m3  | 28,500 | 28,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大野(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 29,200 | 29,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大野(2) | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 29,600 | 29,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大野(2) | セメント(袋物:25kg)   | 普通                    | ton | 26,000 | 26,000 |                |
| 大野(2) | セメント(袋物:25kg)   | 高炉B種                  | ton | 25,600 | 25,600 |                |
| 大野(2) | 細粒度アスコン         | 13mm                  | ton | 20,000 | 20,000 |                |
| 大野(2) | 密粒度アスコン         | 13mm                  | ton | 19,700 | 19,700 |                |
| 大野(2) | 密粒度アスコン         | 20mm                  | ton | 19,700 | 19,700 |                |
| 大野(2) | 粗粒度アスコン         | 20mm                  | ton | 19,400 | 19,400 |                |
| 大野(2) | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅰ型)            | ton | 20,900 | 20,900 |                |
| 大野(2) | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅰ型)            | ton | -      | -      |                |
| 大野(2) | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅱ型)            | ton | 21,400 | 21,400 |                |
| 大野(2) | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅱ型)            | ton | 22,000 | 22,000 |                |
| 大野(2) | 細粒度アスコン(再生)     | 13mm                  | ton | 19,100 | 19,100 |                |
| 大野(2) | 密粒度アスコン(再生)     | 13mm                  | ton | 19,000 | 19,000 |                |
| 大野(2) | 密粒度アスコン(再生)     | 20mm                  | ton | 19,000 | 19,000 |                |
| 大野(2) | 粗粒度アスコン(再生)     | 20mm                  | ton | 18,700 | 18,700 |                |
| 大野(2) | 密粒度ギャップアスコン(再生) | 13mm                  | ton | -      | -      |                |
| 大野(2) | 開粒度アスコン         | 13mm                  | ton | 19,200 | 19,200 |                |
| 大野(2) | 高粘度改質アスファルト     | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm | ton | 22,000 | 22,000 |                |
| 大野(2) | 瀝青安定処理路盤材       | 40mm                  | ton | 19,200 | 19,200 |                |
| 大野(2) | 瀝青安定処理路盤材(再生)   | 40mm                  | ton | 18,300 | 18,300 |                |
| 大野(2) | 砂(粗目)           | コンクリート用               | m3  | -      | -      |                |
| 大野(2) | 砂(細目)           | コンクリート用               | m3  | -      | -      |                |
| 大野(2) | 単粒度碎石           | 5～2.5mm               | m3  | 4,900  | 4,900  |                |
| 大野(2) | 単粒度碎石           | 13～5mm                | m3  | 4,900  | 4,900  |                |
| 大野(2) | 単粒度碎石           | 20～13mm               | m3  | -      | -      |                |
| 大野(2) | 粒度調整碎石          | M-30                  | m3  | 4,100  | 4,100  |                |
| 大野(2) | 碎石              | 5～20mm                | m3  | 4,750  | 4,750  |                |
| 大野(2) | 碎石              | 5～40mm                | m3  | 3,650  | 3,650  |                |
| 大野(2) | クラッシャーラン        | C-30                  | m3  | 4,100  | 4,100  |                |
| 大野(2) | クラッシャーラン        | C-40                  | m3  | 4,000  | 4,000  |                |
| 大野(2) | 再生クラッシャーラン      | RC-40                 | m3  | 3,300  | 3,300  |                |
| 大野(2) | 雑割石             |                       | m3  | -      | -      |                |
| 大野(2) | 割栗石             | 5～15cm                | m3  | 4,300  | 4,300  |                |
| 大野(2) | 割詰石             | 15cm内外                | m3  | 4,900  | 4,900  |                |
| 大野(2) | 再生栗石            | 5～15cm                | m3  | -      | -      |                |
| 大野(2) | 捨石              | 5～100kg/個             | m3  | -      | -      |                |
| 大野(2) | 捨石              | 200kg/個               | m3  | -      | -      |                |
| 大野(2) | 捨石              | 300kg/個               | m3  | -      | -      |                |
| 大野(2) | 捨石              | 500kg/個               | m3  | -      | -      |                |
| 大野(2) | 捨石              | 1000kg/個              | m3  | -      | -      |                |
| 大野(2) | 捨石              | 2000kg/個              | m3  | -      | -      |                |
| 大野(2) | 捨石(無規格)         | 1000kg/個以下            | m3  | -      | -      |                |
| 大野(2) | 再生粒度調整碎石        | RM-30                 | m3  | -      | -      |                |
| 大野(2) | 粒度調整碎石          | M-40                  | m3  | -      | -      |                |
| 大野(2) | 割栗石             | 15～20cm               | m3  | 4,800  | 4,800  |                |

# 1.地区資材単価

| 地区    | 名称            | 規格                         | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|-------|---------------|----------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|       |               |                            |     | 7月     | 8月     |                |
| 大野(2) | 積ブロック         | 控長35cm                     | m   | 12,600 | 12,600 |                |
| 大野(2) | 連節ブロック        | 控長22cm                     | m   | 13,700 | 13,700 |                |
| 大野(2) | 大型積ブロック       | 控長35cm                     | m   | 15,600 | 15,600 |                |
| 大野(2) | 水硬性粒度調整スラブ    | HMS-25                     | m3  | 4,100  | 4,100  |                |
| 大野(2) | クラッシャーラン鉄鋼スラグ | CS-40                      | m3  | 3,300  | 3,300  |                |
| 大野(2) | カタマ SP        |                            | m3  | 3,250  | 3,250  |                |
| 姫島    | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 31,900 | 31,900 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 32,100 | 32,100 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 32,300 | 32,300 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 32,800 | 32,800 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 32,500 | 32,500 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 32,700 | 32,700 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 33,500 | 33,500 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 33,100 | 33,100 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(普通)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 34,300 | 34,300 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 姫島    | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 34,600 | 34,600 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 32,400 | 32,400 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 32,400 | 32,400 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 32,300 | 32,300 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(普通)   | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 33,800 | 33,800 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(普通)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 35,500 | 35,500 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 33,700 | 33,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 姫島    | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 33,700 | 33,700 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 31,800 | 31,800 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 32,000 | 32,000 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 32,200 | 32,200 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 32,700 | 32,700 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 32,400 | 32,400 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 32,600 | 32,600 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 33,400 | 33,400 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 33,000 | 33,000 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(高炉B)  | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 34,200 | 34,200 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 姫島    | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 34,500 | 34,500 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 32,300 | 32,300 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 32,300 | 32,300 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 32,200 | 32,200 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(高炉B)  | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 33,700 | 33,700 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(高炉B)  | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 35,400 | 35,400 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 33,600 | 33,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 姫島    | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 33,600 | 33,600 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(早強)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 33,600 | 33,600 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(早強)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 34,400 | 34,400 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(早強)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 35,400 | 35,400 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(早強)   | 36N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 36,600 | 36,600 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(早強)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 37,500 | 37,500 |                |
| 姫島    | 生コンクリート(早強)   | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 35,700 | 35,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 姫島    | 生コンクリート(早強)   | 36N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 36,900 | 36,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 姫島    | 生コンクリート(早強)   | 40N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 37,800 | 37,800 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 姫島    | 小型車加算         | 4t未満                       | m3  | 5,500  | 5,500  |                |
| 姫島    | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 33,300 | 33,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 姫島    | 生コンクリート(普通)   | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 34,000 | 34,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 姫島    | 生コンクリート(普通)   | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 34,600 | 34,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 姫島    | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 33,200 | 33,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 姫島    | 生コンクリート(高炉B)  | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 33,900 | 33,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 姫島    | 生コンクリート(高炉B)  | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 34,500 | 34,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 姫島    | セメント(袋物:25kg) | 普通                         | ton | 32,400 | 32,400 |                |
| 姫島    | セメント(袋物:25kg) | 高炉B種                       | ton | 32,000 | 32,000 |                |
| 姫島    | 細粒度アスコン       | 13mm                       | ton | 24,800 | 24,800 |                |
| 姫島    | 密粒度アスコン       | 13mm                       | ton | 24,300 | 24,300 |                |
| 姫島    | 密粒度アスコン       | 20mm                       | ton | 24,300 | 24,300 |                |

## 1.地区資材単価

| 地区  | 名称              | 規格                         | 単位             | 令和7年   |        | 備考             |
|-----|-----------------|----------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
|     |                 |                            |                | 7月     | 8月     |                |
| 姫島  | 粗粒度アスコン         | 20mm                       | ton            | 24,000 | 24,000 |                |
| 姫島  | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅰ型)                 | ton            | 26,800 | 26,800 |                |
| 姫島  | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅰ型)                 | ton            | -      | -      |                |
| 姫島  | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅱ型)                 | ton            | -      | -      |                |
| 姫島  | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅱ型)                 | ton            | -      | -      |                |
| 姫島  | 細粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton            | 23,500 | 23,500 |                |
| 姫島  | 密粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton            | 23,000 | 23,000 |                |
| 姫島  | 密粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton            | 23,000 | 23,000 |                |
| 姫島  | 粗粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton            | 22,700 | 22,700 |                |
| 姫島  | 密粒度ギャップアスコン(再生) | 13mm                       | ton            | -      | -      |                |
| 姫島  | 開粒度アスコン         | 13mm                       | ton            | -      | -      |                |
| 姫島  | 高粘度改質アスファルト     | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm      | ton            | -      | -      |                |
| 姫島  | 瀝青安定処理路盤材       | 40mm                       | ton            | -      | -      |                |
| 姫島  | 瀝青安定処理路盤材(再生)   | 40mm                       | ton            | -      | -      |                |
| 姫島  | 砂(粗目)           | コンクリート用                    | m3             | -      | -      |                |
| 姫島  | 砂(細目)           | コンクリート用                    | m3             | -      | -      |                |
| 姫島  | 単粒度碎石           | 5～2.5mm                    | m3             | -      | -      |                |
| 姫島  | 単粒度碎石           | 13～5mm                     | m3             | -      | -      |                |
| 姫島  | 単粒度碎石           | 20～13mm                    | m3             | -      | -      |                |
| 姫島  | 粒度調整碎石          | M-30                       | m3             | -      | -      |                |
| 姫島  | 碎石              | 5～20mm                     | m3             | -      | -      |                |
| 姫島  | 碎石              | 5～40mm                     | m3             | -      | -      |                |
| 姫島  | クラッシャーラン        | C-30                       | m3             | -      | -      |                |
| 姫島  | クラッシャーラン        | C-40                       | m3             | -      | -      |                |
| 姫島  | 再生クラッシャーラン      | RC-40                      | m3             | -      | -      |                |
| 姫島  | 雑割石             |                            | m <sup>3</sup> | -      | -      |                |
| 姫島  | 割栗石             | 5～15cm                     | m3             | -      | -      |                |
| 姫島  | 割詰石             | 15cm内外                     | m3             | -      | -      |                |
| 姫島  | 再生栗石            | 5～15cm                     | m3             | -      | -      |                |
| 姫島  | 捨石              | 5～100kg/個                  | m3             | 7,100  | 7,100  |                |
| 姫島  | 捨石              | 200kg/個                    | m3             | 8,900  | 8,900  |                |
| 姫島  | 捨石              | 300kg/個                    | m3             | 8,900  | 8,900  |                |
| 姫島  | 捨石              | 500kg/個                    | m3             | 8,900  | 8,900  |                |
| 姫島  | 捨石              | 1000kg/個                   | m3             | 8,900  | 8,900  |                |
| 姫島  | 捨石              | 2000kg/個                   | m3             | -      | -      |                |
| 姫島  | 捨石(無規格)         | 1000kg/個以下                 | m3             | 7,100  | 7,100  |                |
| 姫島  | 再生粒度調整碎石        | RM-30                      | m3             | -      | -      |                |
| 姫島  | 粒度調整碎石          | M-40                       | m3             | -      | -      |                |
| 姫島  | 割栗石             | 15～20cm                    | m3             | -      | -      |                |
| 姫島  | 積ブロック           | 控長35cm                     | m <sup>2</sup> | 13,300 | 13,300 |                |
| 姫島  | 連節ブロック          | 控長22cm                     | m <sup>2</sup> | 14,200 | 14,200 |                |
| 姫島  | 大型積ブロック         | 控長35cm                     | m <sup>2</sup> | 16,300 | 16,300 |                |
| 姫島  | 水硬性粒度調整スラブ      | HMS-25                     | m3             | -      | -      |                |
| 姫島  | クラッシャーラン鉄鋼スラグ   | CS-40                      | m3             | -      | -      |                |
| 姫島  | カタマ SP          |                            | m3             | -      | -      |                |
| 大入島 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3             | 28,400 | 28,400 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3             | 28,500 | 28,500 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3             | 28,700 | 28,700 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3             | 29,200 | 29,200 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3             | 29,100 | 29,100 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3             | 29,300 | 29,300 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3             | 29,600 | 29,600 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3             | 29,500 | 29,500 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3             | 30,600 | 30,600 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(普通)     | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3             | -      | -      |                |
| 大入島 | 生コンクリート(普通)     | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3             | 31,600 | 31,600 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3             | 29,500 | 29,500 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3             | 28,700 | 28,700 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3             | 28,900 | 28,900 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3             | 30,100 | 30,100 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(普通)     | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3             | 32,200 | 32,200 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(普通)     | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3             | 29,800 | 29,800 | 水セメント比55%以下対応品 |

## 1.地区資材単価

| 地区  | 名称              | 規格                         | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|-----|-----------------|----------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|     |                 |                            |     | 7月     | 8月     |                |
| 大入島 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 29,800 | 29,800 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 28,300 | 28,300 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 28,400 | 28,400 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 28,600 | 28,600 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 29,100 | 29,100 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 29,000 | 29,000 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 29,200 | 29,200 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 29,500 | 29,500 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 29,400 | 29,400 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 30,500 | 30,500 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(高炉B)    | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 大入島 | 生コンクリート(高炉B)    | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 31,500 | 31,500 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 29,400 | 29,400 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(高炉B)    | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,600 | 28,600 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 28,800 | 28,800 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 30,000 | 30,000 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(高炉B)    | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 32,100 | 32,100 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(高炉B)    | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 29,700 | 29,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大入島 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 29,700 | 29,700 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(早強)     | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 30,900 | 30,900 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(早強)     | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 31,400 | 31,400 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 32,600 | 32,600 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 33,900 | 33,900 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 34,600 | 34,600 |                |
| 大入島 | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 33,000 | 33,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大入島 | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 34,300 | 34,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大入島 | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 35,000 | 35,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大入島 | 小型車加算           | 4tに掛                       | m3  | 1,000  | 1,000  |                |
| 大入島 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 29,700 | 29,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大入島 | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 30,400 | 30,400 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大入島 | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 30,900 | 30,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大入島 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 29,600 | 29,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大入島 | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 30,300 | 30,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大入島 | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 30,800 | 30,800 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大入島 | セメント(袋物:25kg)   | 普通                         | ton | 31,500 | 31,500 |                |
| 大入島 | セメント(袋物:25kg)   | 高炉B種                       | ton | 31,100 | 31,100 |                |
| 大入島 | 細粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 21,500 | 21,500 |                |
| 大入島 | 密粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 21,200 | 21,200 |                |
| 大入島 | 密粒度アスコン         | 20mm                       | ton | 21,200 | 21,200 |                |
| 大入島 | 粗粒度アスコン         | 20mm                       | ton | 20,800 | 20,800 |                |
| 大入島 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅰ型)                 | ton | 22,100 | 22,100 |                |
| 大入島 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅰ型)                 | ton | -      | -      |                |
| 大入島 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 22,600 | 22,600 |                |
| 大入島 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 22,800 | 22,800 |                |
| 大入島 | 細粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 19,700 | 19,700 |                |
| 大入島 | 密粒度アスコン(再生)     | 13mm                       | ton | 19,400 | 19,400 |                |
| 大入島 | 密粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 19,400 | 19,400 |                |
| 大入島 | 粗粒度アスコン(再生)     | 20mm                       | ton | 19,100 | 19,100 |                |
| 大入島 | 密粒度ギャップアスコン(再生) | 13mm                       | ton | -      | -      |                |
| 大入島 | 開粒度アスコン         | 13mm                       | ton | 21,200 | 21,200 |                |
| 大入島 | 高粘度改質アスファルト     | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm      | ton | 22,500 | 22,500 |                |
| 大入島 | 瀝青安定処理路盤材       | 40mm                       | ton | 19,300 | 19,300 |                |
| 大入島 | 瀝青安定処理路盤材(再生)   | 40mm                       | ton | 18,700 | 18,700 |                |
| 大入島 | 砂(粗目)           | コンクリート用                    | m3  | 5,900  | 5,900  |                |
| 大入島 | 砂(細目)           | コンクリート用                    | m3  | -      | -      |                |
| 大入島 | 単粒度碎石           | 5～2.5mm                    | m3  | 5,550  | 5,550  |                |
| 大入島 | 単粒度碎石           | 13～5mm                     | m3  | 5,550  | 5,550  |                |
| 大入島 | 単粒度碎石           | 20～13mm                    | m3  | -      | -      |                |
| 大入島 | 粒度調整碎石          | M-30                       | m3  | 5,350  | 5,350  |                |
| 大入島 | 碎石              | 5～20mm                     | m3  | 5,350  | 5,350  |                |
| 大入島 | 碎石              | 5～40mm                     | m3  | 5,350  | 5,350  |                |
| 大入島 | クラッシャーラン        | C-30                       | m3  | 5,250  | 5,250  |                |

## 1.地区資材単価

| 地区  | 名称            | 規格                         | 単位 | 令和7年   |        | 備考             |
|-----|---------------|----------------------------|----|--------|--------|----------------|
|     |               |                            |    | 7月     | 8月     |                |
| 大入島 | クラッシャーラン      | C-40                       | m3 | 5,150  | 5,150  |                |
| 大入島 | 再生クラッシャーラン    | RC-40                      | m3 | 4,550  | 4,550  |                |
| 大入島 | 雑割石           |                            | m3 | -      | -      |                |
| 大入島 | 割栗石           | 5～15cm                     | m3 | 5,300  | 5,300  |                |
| 大入島 | 割詰石           | 15cm内外                     | m3 | 5,800  | 5,800  |                |
| 大入島 | 再生栗石          | 5～15cm                     | m3 | -      | -      |                |
| 大入島 | 捨石            | 5～100kg/個                  | m3 | 7,800  | 7,800  |                |
| 大入島 | 捨石            | 200kg/個                    | m3 | 9,600  | 9,600  |                |
| 大入島 | 捨石            | 300kg/個                    | m3 | 9,600  | 9,600  |                |
| 大入島 | 捨石            | 500kg/個                    | m3 | 9,700  | 9,700  |                |
| 大入島 | 捨石            | 1000kg/個                   | m3 | 9,700  | 9,700  |                |
| 大入島 | 捨石            | 2000kg/個                   | m3 | -      | -      |                |
| 大入島 | 捨石(無規格)       | 1000kg/個以下                 | m3 | 7,800  | 7,800  |                |
| 大入島 | 再生粒度調整碎石      | RM-30                      | m3 | -      | -      |                |
| 大入島 | 粒度調整碎石        | M-40                       | m3 | -      | -      |                |
| 大入島 | 割栗石           | 15～20cm                    | m3 | 5,800  | 5,800  |                |
| 大入島 | 積ブロック         | 控長35cm                     | m3 | 12,900 | 12,900 |                |
| 大入島 | 連節ブロック        | 控長22cm                     | m3 | 14,000 | 14,000 |                |
| 大入島 | 大型積ブロック       | 控長35cm                     | m3 | 15,900 | 15,900 |                |
| 大入島 | 水硬性粒度調整スラブ    | HMS-25                     | m3 | 5,350  | 5,350  |                |
| 大入島 | クラッシャーラン鉄鋼スラグ | CS-40                      | m3 | -      | -      |                |
| 大入島 | カタマ SP        |                            | m3 | -      | -      |                |
| 大田  | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 23,100 | 23,100 |                |
| 大田  | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 23,200 | 23,200 |                |
| 大田  | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 23,400 | 23,400 |                |
| 大田  | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 24,000 | 24,000 |                |
| 大田  | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 23,800 | 23,800 |                |
| 大田  | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 23,900 | 23,900 |                |
| 大田  | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 24,500 | 24,500 |                |
| 大田  | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 24,200 | 24,200 |                |
| 大田  | 生コンクリート(普通)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 25,400 | 25,400 |                |
| 大田  | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3 | -      | -      |                |
| 大田  | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3 | 25,500 | 25,500 |                |
| 大田  | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3 | 24,400 | 24,400 |                |
| 大田  | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 23,400 | 23,400 |                |
| 大田  | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 23,700 | 23,700 |                |
| 大田  | 生コンクリート(普通)   | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 25,100 | 25,100 |                |
| 大田  | 生コンクリート(普通)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 27,000 | 27,000 |                |
| 大田  | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 25,300 | 25,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大田  | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 25,300 | 25,300 |                |
| 大田  | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 22,900 | 22,900 |                |
| 大田  | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 23,000 | 23,000 |                |
| 大田  | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 23,200 | 23,200 |                |
| 大田  | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 23,800 | 23,800 |                |
| 大田  | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 23,600 | 23,600 |                |
| 大田  | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3 | 23,700 | 23,700 |                |
| 大田  | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 24,300 | 24,300 |                |
| 大田  | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3 | 24,000 | 24,000 |                |
| 大田  | 生コンクリート(高炉B)  | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 25,200 | 25,200 |                |
| 大田  | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3 | -      | -      |                |
| 大田  | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3 | 25,300 | 25,300 |                |
| 大田  | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3 | 24,200 | 24,200 |                |
| 大田  | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 23,200 | 23,200 |                |
| 大田  | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3 | 23,500 | 23,500 |                |
| 大田  | 生コンクリート(高炉B)  | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 24,900 | 24,900 |                |
| 大田  | 生コンクリート(高炉B)  | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 26,800 | 26,800 |                |
| 大田  | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 24,500 | 24,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大田  | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3 | 24,500 | 24,500 |                |
| 大田  | 生コンクリート(早強)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 24,900 | 24,900 |                |
| 大田  | 生コンクリート(早強)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 25,500 | 25,500 |                |
| 大田  | 生コンクリート(早強)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 26,600 | 26,600 |                |
| 大田  | 生コンクリート(早強)   | 36N/mm2 8cm 20mm           | m3 | 27,700 | 27,700 |                |

## 1.地区資材単価

| 地区 | 名称              | 規格                    | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|----|-----------------|-----------------------|-----|--------|--------|----------------|
|    |                 |                       |     | 7月     | 8月     |                |
| 大田 | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 8cm 20mm      | m3  | 28,500 | 28,500 |                |
| 大田 | 生コンクリート(早強)     | 30N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 27,000 | 27,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大田 | 生コンクリート(早強)     | 36N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 28,300 | 28,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大田 | 生コンクリート(早強)     | 40N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 29,000 | 29,000 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大田 | 小型車加算           | 4t以下                  | m3  | 2,000  | 2,000  |                |
| 大田 | 生コンクリート(普通)     | 24N/mm2 12cm 40mm     | m3  | 24,900 | 24,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大田 | 生コンクリート(普通)     | 27N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 25,300 | 25,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大田 | 生コンクリート(普通)     | 30N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 25,800 | 25,800 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大田 | 生コンクリート(高炉B)    | 24N/mm2 12cm 40mm     | m3  | 24,100 | 24,100 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大田 | 生コンクリート(高炉B)    | 27N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 25,100 | 25,100 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大田 | 生コンクリート(高炉B)    | 30N/mm2 12cm 20mm     | m3  | 25,600 | 25,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 大田 | セメント(袋物:25kg)   | 普通                    | ton | 26,000 | 26,000 |                |
| 大田 | セメント(袋物:25kg)   | 高炉B種                  | ton | 25,600 | 25,600 |                |
| 大田 | 細粒度アスコン         | 13mm                  | ton | 18,800 | 18,800 |                |
| 大田 | 密粒度アスコン         | 13mm                  | ton | 18,300 | 18,300 |                |
| 大田 | 密粒度アスコン         | 20mm                  | ton | 18,300 | 18,300 |                |
| 大田 | 粗粒度アスコン         | 20mm                  | ton | 18,000 | 18,000 |                |
| 大田 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅰ型)            | ton | 20,800 | 20,800 |                |
| 大田 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅰ型)            | ton | -      | -      |                |
| 大田 | 密粒度ギャップアスコン     | 13mm(改質Ⅱ型)            | ton | 21,800 | 21,800 |                |
| 大田 | 密粒度ギャップアスコン     | 20mm(改質Ⅱ型)            | ton | 22,200 | 22,200 |                |
| 大田 | 細粒度アスコン(再生)     | 13mm                  | ton | 17,500 | 17,500 |                |
| 大田 | 密粒度アスコン(再生)     | 13mm                  | ton | 17,000 | 17,000 |                |
| 大田 | 密粒度アスコン(再生)     | 20mm                  | ton | 17,000 | 17,000 |                |
| 大田 | 粗粒度アスコン(再生)     | 20mm                  | ton | 16,700 | 16,700 |                |
| 大田 | 密粒度ギャップアスコン(再生) | 13mm                  | ton | -      | -      |                |
| 大田 | 開粒度アスコン         | 13mm                  | ton | 18,500 | 18,500 |                |
| 大田 | 高粘度改質アスファルト     | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm | ton | -      | -      |                |
| 大田 | 瀝青安定処理路盤材       | 40mm                  | ton | 18,100 | 18,100 |                |
| 大田 | 瀝青安定処理路盤材(再生)   | 40mm                  | ton | 16,700 | 16,700 |                |
| 大田 | 砂(粗目)           | コンクリート用               | m3  | -      | -      |                |
| 大田 | 砂(細目)           | コンクリート用               | m3  | -      | -      |                |
| 大田 | 単粒度碎石           | 5～2.5mm               | m3  | 5,600  | 5,600  |                |
| 大田 | 単粒度碎石           | 13～5mm                | m3  | 5,500  | 5,500  |                |
| 大田 | 単粒度碎石           | 20～13mm               | m3  | -      | -      |                |
| 大田 | 粒度調整碎石          | M-30                  | m3  | 5,300  | 5,300  |                |
| 大田 | 碎石              | 5～20mm                | m3  | 5,500  | 5,500  |                |
| 大田 | 碎石              | 5～40mm                | m3  | 5,500  | 5,500  |                |
| 大田 | クラッシャーラン        | C-30                  | m3  | 5,300  | 5,300  |                |
| 大田 | クラッシャーラン        | C-40                  | m3  | 5,200  | 5,200  |                |
| 大田 | 再生クラッシャーラン      | RC-40                 | m3  | 4,800  | 4,800  |                |
| 大田 | 雑割石             |                       | m3  | -      | -      |                |
| 大田 | 割栗石             | 5～15cm                | m3  | 5,500  | 5,500  |                |
| 大田 | 割詰石             | 15cm内外                | m3  | 5,800  | 5,800  |                |
| 大田 | 再生栗石            | 5～15cm                | m3  | -      | -      |                |
| 大田 | 捨石              | 5～100kg/個             | m3  | -      | -      |                |
| 大田 | 捨石              | 200kg/個               | m3  | -      | -      |                |
| 大田 | 捨石              | 300kg/個               | m3  | -      | -      |                |
| 大田 | 捨石              | 500kg/個               | m3  | -      | -      |                |
| 大田 | 捨石              | 1000kg/個              | m3  | -      | -      |                |
| 大田 | 捨石              | 2000kg/個              | m3  | -      | -      |                |
| 大田 | 捨石(無規格)         | 1000kg/個以下            | m3  | -      | -      |                |
| 大田 | 再生粒度調整碎石        | RM-30                 | m3  | -      | -      |                |
| 大田 | 粒度調整碎石          | M-40                  | m3  | -      | -      |                |
| 大田 | 割栗石             | 15～20cm               | m3  | -      | -      |                |
| 大田 | 積ブロック           | 控長35cm                | m3  | 12,600 | 12,600 |                |
| 大田 | 連節ブロック          | 控長22cm                | m3  | 13,700 | 13,700 |                |
| 大田 | 大型積ブロック         | 控長35cm                | m3  | 15,600 | 15,600 |                |
| 大田 | 水硬性粒度調整スラブ      | HMS-25                | m3  | 4,600  | 4,600  |                |
| 大田 | クラッシャーラン鉄鋼スラグ   | CS-40                 | m3  | 4,400  | 4,400  |                |
| 大田 | カタマ SP          |                       | m3  | 4,350  | 4,350  |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(普通)     | 18N/mm2 5cm 40mm      | m3  | 26,300 | 26,300 |                |

# 1.地区資材単価

| 地区 | 名称            | 規格                         | 単位  | 令和7年   |        | 備考             |
|----|---------------|----------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|    |               |                            |     | 7月     | 8月     |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 26,400 | 26,400 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 26,600 | 26,600 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,100 | 27,100 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 27,000 | 27,000 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 27,200 | 27,200 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,500 | 27,500 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 27,400 | 27,400 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(普通)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,500 | 28,500 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(普通)   | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 29,500 | 29,500 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 27,400 | 27,400 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(普通)   | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,600 | 26,600 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 26,800 | 26,800 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(普通)   | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,000 | 28,000 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(普通)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 30,100 | 30,100 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,700 | 27,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 蒲江 | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,700 | 27,700 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 26,200 | 26,200 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 26,300 | 26,300 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 26,500 | 26,500 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,000 | 27,000 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 26,900 | 26,900 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 27,100 | 27,100 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,400 | 27,400 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 8cm 40mm           | m3  | 27,300 | 27,300 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(高炉B)  | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,400 | 28,400 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 2.5cm 40mm     | m3  | -      | -      |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(高炉B)  | (曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm     | m3  | 29,400 | 29,400 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上) | m3  | 27,300 | 27,300 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(高炉B)  | 18N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 26,500 | 26,500 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 5cm 40mm           | m3  | 26,700 | 26,700 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(高炉B)  | 27N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 27,900 | 27,900 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(高炉B)  | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 30,000 | 30,000 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(高炉B)  | 21N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,600 | 27,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 蒲江 | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 27,600 | 27,600 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(早強)   | 21N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 28,800 | 28,800 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(早強)   | 24N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 29,300 | 29,300 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(早強)   | 30N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 30,500 | 30,500 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(早強)   | 36N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 31,800 | 31,800 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(早強)   | 40N/mm2 8cm 20mm           | m3  | 32,500 | 32,500 |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(早強)   | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 30,900 | 30,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 蒲江 | 生コンクリート(早強)   | 36N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 32,200 | 32,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 蒲江 | 生コンクリート(早強)   | 40N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 32,900 | 32,900 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 蒲江 | 小型車加算         | 4t未満                       | m3  | 1,000  | 1,000  |                |
| 蒲江 | 生コンクリート(普通)   | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 27,600 | 27,600 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 蒲江 | 生コンクリート(普通)   | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 28,300 | 28,300 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 蒲江 | 生コンクリート(普通)   | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 28,800 | 28,800 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 蒲江 | 生コンクリート(高炉B)  | 24N/mm2 12cm 40mm          | m3  | 27,500 | 27,500 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 蒲江 | 生コンクリート(高炉B)  | 27N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 28,200 | 28,200 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 蒲江 | 生コンクリート(高炉B)  | 30N/mm2 12cm 20mm          | m3  | 28,700 | 28,700 | 水セメント比55%以下対応品 |
| 蒲江 | セメント(袋物:25kg) | 普通                         | ton | 26,000 | 26,000 |                |
| 蒲江 | セメント(袋物:25kg) | 高炉B種                       | ton | 25,600 | 25,600 |                |
| 蒲江 | 細粒度アスコン       | 13mm                       | ton | 20,900 | 20,900 |                |
| 蒲江 | 密粒度アスコン       | 13mm                       | ton | 20,600 | 20,600 |                |
| 蒲江 | 密粒度アスコン       | 20mm                       | ton | 20,600 | 20,600 |                |
| 蒲江 | 粗粒度アスコン       | 20mm                       | ton | 20,200 | 20,200 |                |
| 蒲江 | 密粒度ギャップアスコン   | 13mm(改質Ⅰ型)                 | ton | 21,300 | 21,300 |                |
| 蒲江 | 密粒度ギャップアスコン   | 20mm(改質Ⅰ型)                 | ton | -      | -      |                |
| 蒲江 | 密粒度ギャップアスコン   | 13mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 21,800 | 21,800 |                |
| 蒲江 | 密粒度ギャップアスコン   | 20mm(改質Ⅱ型)                 | ton | 22,000 | 22,000 |                |
| 蒲江 | 細粒度アスコン(再生)   | 13mm                       | ton | 19,000 | 19,000 |                |
| 蒲江 | 密粒度アスコン(再生)   | 13mm                       | ton | 18,700 | 18,700 |                |

# 1.地区資材単価

| 地区 | 名称              | 規格                    | 単位  | 令和7年   |        | 備考 |
|----|-----------------|-----------------------|-----|--------|--------|----|
|    |                 |                       |     | 7月     | 8月     |    |
| 蒲江 | 密粒度アスコン(再生)     | 20mm                  | ton | 18,700 | 18,700 |    |
| 蒲江 | 粗粒度アスコン(再生)     | 20mm                  | ton | 18,400 | 18,400 |    |
| 蒲江 | 密粒度ギャップアスコン(再生) | 13mm                  | ton | -      | -      |    |
| 蒲江 | 開粒度アスコン         | 13mm                  | ton | 19,600 | 19,600 |    |
| 蒲江 | 高粘度改質アスファルト     | 目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm | ton | 21,900 | 21,900 |    |
| 蒲江 | 瀝青安定処理路盤材       | 40mm                  | ton | 18,600 | 18,600 |    |
| 蒲江 | 瀝青安定処理路盤材(再生)   | 40mm                  | ton | 18,000 | 18,000 |    |
| 蒲江 | 砂(粗目)           | コンクリート用               | m3  | 5,050  | 5,050  |    |
| 蒲江 | 砂(細目)           | コンクリート用               | m3  | -      | -      |    |
| 蒲江 | 単粒度碎石           | 5～2.5mm               | m3  | 5,000  | 5,000  |    |
| 蒲江 | 単粒度碎石           | 13～5mm                | m3  | 5,000  | 5,000  |    |
| 蒲江 | 単粒度碎石           | 20～13mm               | m3  | -      | -      |    |
| 蒲江 | 粒度調整碎石          | M-30                  | m3  | 4,900  | 4,900  |    |
| 蒲江 | 碎石              | 5～20mm                | m3  | 5,000  | 5,000  |    |
| 蒲江 | 碎石              | 5～40mm                | m3  | 5,000  | 5,000  |    |
| 蒲江 | クラッシャーラン        | C-30                  | m3  | 4,800  | 4,800  |    |
| 蒲江 | クラッシャーラン        | C-40                  | m3  | 4,700  | 4,700  |    |
| 蒲江 | 再生クラッシャーラン      | RC-40                 | m3  | 4,300  | 4,300  |    |
| 蒲江 | 雑割石             |                       | m3  | -      | -      |    |
| 蒲江 | 割栗石             | 5～15cm                | m3  | 4,850  | 4,850  |    |
| 蒲江 | 割詰石             | 15cm内外                | m3  | 5,350  | 5,350  |    |
| 蒲江 | 再生栗石            | 5～15cm                | m3  | -      | -      |    |
| 蒲江 | 捨石              | 5～100kg/個             | m3  | 7,900  | 7,900  |    |
| 蒲江 | 捨石              | 200kg/個               | m3  | 8,900  | 8,900  |    |
| 蒲江 | 捨石              | 300kg/個               | m3  | 8,900  | 8,900  |    |
| 蒲江 | 捨石              | 500kg/個               | m3  | 9,400  | 9,400  |    |
| 蒲江 | 捨石              | 1000kg/個              | m3  | 9,900  | 9,900  |    |
| 蒲江 | 捨石              | 2000kg/個              | m3  | -      | -      |    |
| 蒲江 | 捨石(無規格)         | 1000kg/個以下            | m3  | 7,900  | 7,900  |    |
| 蒲江 | 再生粒度調整碎石        | RM-30                 | m3  | -      | -      |    |
| 蒲江 | 粒度調整碎石          | M-40                  | m3  | -      | -      |    |
| 蒲江 | 割栗石             | 15～20cm               | m3  | 5,350  | 5,350  |    |
| 蒲江 | 積ブロック           | 控長35cm                | m3  | 12,000 | 12,000 |    |
| 蒲江 | 連節ブロック          | 控長22cm                | m3  | 13,700 | 13,700 |    |
| 蒲江 | 大型積ブロック         | 控長35cm                | m3  | 15,000 | 15,000 |    |
| 蒲江 | 水硬性粒度調整スラブ      | HMS-25                | m3  | 4,700  | 4,700  |    |
| 蒲江 | クラッシャーラン鉄鋼スラグ   | CS-40                 | m3  | 4,000  | 4,000  |    |
| 蒲江 | カタマ SP          |                       | m3  | 3,950  | 3,950  |    |

## 2.地域資材単価

| 種別         | 名称            | 規格                        | 単位 | 令和7年    |         | 備考         |
|------------|---------------|---------------------------|----|---------|---------|------------|
|            |               |                           |    | 7月      | 8月      |            |
| コンクリート二次製品 | 鉄筋コンクリートL形    | 250A 350×155×600          | 個  | -       | -       |            |
| コンクリート二次製品 | 鉄筋コンクリートL形    | 250B 450×155×600          | 個  | 3,870   | 3,870   |            |
| コンクリート二次製品 | 鉄筋コンクリートL形    | 300 500×155×600           | 個  | 4,240   | 4,240   |            |
| コンクリート二次製品 | 鉄筋コンクリートL形    | 350 550×155×600           | 個  | -       | -       |            |
| コンクリート二次製品 | 歩車道境界ブロック（片側） | A 150×170×200×600         | 個  | -       | -       |            |
| コンクリート二次製品 | 歩車道境界ブロック（片側） | B 180×205×250×600         | 個  | -       | -       |            |
| コンクリート二次製品 | 歩車道境界ブロック（片側） | C 180×210×300×600         | 個  | -       | -       |            |
| コンクリート二次製品 | 地先境界ブロック      | A 120×120×120×600         | 個  | 1,390   | 1,390   |            |
| コンクリート二次製品 | 地先境界ブロック      | B 150×150×120×600         | 個  | 1,620   | 1,620   |            |
| コンクリート二次製品 | 地先境界ブロック      | C 150×150×150×600         | 個  | 1,740   | 1,740   |            |
| コンクリート二次製品 | ブロックマット       | 厚10cm幅120～160cm長200～800cm | m  | ***     | ***     |            |
| コンクリート二次製品 | 張ブロック         | 厚10cm(500×500以下)          | m  | -       | -       |            |
| コンクリート二次製品 | 張ブロック         | 厚12cm(500×500以下)          | m  | -       | -       |            |
| コンクリート二次製品 | 張ブロック         | 厚15cm(500×500以下)          | m  | -       | -       |            |
| コンクリート二次製品 | 建築用コンクリートブロック | C種 厚100mm 高190mm 長390mm   | 個  | ***     | ***     |            |
| コンクリート二次製品 | 建築用コンクリートブロック | C種 厚120mm 高190mm 長390mm   | 個  | ***     | ***     |            |
| コンクリート二次製品 | 建築用コンクリートブロック | C種 厚150mm 高190mm 長390mm   | 個  | ***     | ***     |            |
| コンクリート二次製品 | 建築用コンクリートブロック | C種 厚190mm 高190mm 長390mm   | 個  | ***     | ***     |            |
| コンクリート二次製品 | L型擁壁          | 車道用 H600×L2000            | 個  | 27,400  | 27,400  | 通常品 480kg  |
| コンクリート二次製品 | L型擁壁          | 車道用 H800×L2000            | 個  | 35,900  | 35,900  | 通常品 620kg  |
| コンクリート二次製品 | L型擁壁          | 車道用 H1000×L2000           | 個  | 44,300  | 44,300  | 通常品 800kg  |
| コンクリート二次製品 | L型擁壁          | 車道用 H1200×L2000           | 個  | 61,000  | 61,000  | 通常品 990kg  |
| コンクリート二次製品 | L型擁壁          | 車道用 H1400×L2000           | 個  | 70,400  | 70,400  | 通常品 1210kg |
| コンクリート二次製品 | L型擁壁          | 車道用 H1500×L2000           | 個  | -       | -       | 通常品        |
| コンクリート二次製品 | L型擁壁          | 車道用 H1600×L2000           | 個  | 88,200  | 88,200  | 通常品 1440kg |
| コンクリート二次製品 | L型擁壁          | 車道用 H1800×L2000           | 個  | 102,000 | 102,000 | 通常品 1730kg |
| コンクリート二次製品 | L型擁壁          | 車道用 H2000×L2000           | 個  | 112,000 | 112,000 | 通常品 1910kg |
| コンクリート二次製品 | L型擁壁          | 車道用 H2200×L2000           | 個  | 145,000 | 145,000 | 通常品 2230kg |
| コンクリート二次製品 | L型擁壁          | 車道用 H2400×L2000           | 個  | 157,000 | 157,000 | 通常品 2510kg |
| コンクリート二次製品 | L型擁壁          | 車道用 H2500×L2000           | 個  | -       | -       | 通常品        |
| コンクリート二次製品 | L型擁壁          | 車道用 H2600×L2000           | 個  | 182,000 | 182,000 | 通常品 3040kg |
| コンクリート二次製品 | L型擁壁          | 車道用 H2800×L2000           | 個  | 207,000 | 207,000 | 通常品 3550kg |
| コンクリート二次製品 | L型擁壁          | 車道用 H3000×L2000           | 個  | 220,000 | 220,000 | 通常品 3840kg |
| コンクリート二次製品 | R C－U形        | 150 L=600                 | 本  | 2,220   | 2,220   | 24kg       |
| コンクリート二次製品 | R C－U形        | 180 L=600                 | 本  | 2,710   | 2,710   | 33kg       |
| コンクリート二次製品 | R C－U形        | 240 L=600                 | 本  | 3,450   | 3,450   | 55kg       |
| コンクリート二次製品 | R C－U形        | 300A L=600                | 本  | 4,310   | 4,310   | 71kg       |
| コンクリート二次製品 | R C－U形        | 300B L=600                | 本  | 4,560   | 4,560   | 80kg       |

## 2.地域資材単価

| 種別         | 名称         | 規格               | 単位 | 令和7年   |        | 備考                   |
|------------|------------|------------------|----|--------|--------|----------------------|
|            |            |                  |    | 7月     | 8月     |                      |
| コンクリート二次製品 | R C - U形   | 300C L=600       | 本  | 5,700  | 5,700  | 94kg                 |
| コンクリート二次製品 | R C - U形   | 360A L=600       | 本  | 5,700  | 5,700  | 94kg                 |
| コンクリート二次製品 | R C - U形   | 360B L=600       | 本  | 6,000  | 6,000  | 105kg                |
| コンクリート二次製品 | R C - U形   | 450 L=600        | 本  | 7,800  | 7,800  | 139kg                |
| コンクリート二次製品 | R C - U形   | 600 L=600        | 本  | 12,200 | 12,200 | 196kg                |
| コンクリート二次製品 | R C - U形用蓋 | 1種 150用 L=600    | 枚  | 1,600  | 1,600  | 13kg                 |
| コンクリート二次製品 | R C - U形用蓋 | 1種 180用 L=600    | 枚  | 1,850  | 1,850  | 15kg                 |
| コンクリート二次製品 | R C - U形用蓋 | 1種 240用 L=600    | 枚  | 2,220  | 2,220  | 25kg                 |
| コンクリート二次製品 | R C - U形用蓋 | 1種 300用 L=600    | 枚  | 2,960  | 2,960  | 31kg                 |
| コンクリート二次製品 | R C - U形用蓋 | 1種 360用 L=600    | 枚  | 3,820  | 3,820  | 47kg                 |
| コンクリート二次製品 | R C - U形用蓋 | 1種 450用 L=600    | 枚  | 3,940  | 3,940  | 55kg                 |
| コンクリート二次製品 | R C - U形用蓋 | 1種 600用 L=600    | 枚  | 5,700  | 5,700  | 78kg                 |
| コンクリート二次製品 | R C - U形用蓋 | 2種 150用 L=600    | 枚  | 2,960  | 2,960  | 27kg                 |
| コンクリート二次製品 | R C - U形用蓋 | 2種 180用 L=600    | 枚  | 3,080  | 3,080  | 31kg                 |
| コンクリート二次製品 | R C - U形用蓋 | 2種 240用 L=600    | 枚  | 3,570  | 3,570  | 43kg                 |
| コンクリート二次製品 | R C - U形用蓋 | 2種 300用 L=600    | 枚  | 4,930  | 4,930  | 58kg                 |
| コンクリート二次製品 | R C - U形用蓋 | 2種 360用 L=600    | 枚  | 5,800  | 5,800  | 67kg                 |
| コンクリート二次製品 | R C - U形用蓋 | 2種 450用 L=600    | 枚  | 8,300  | 8,300  | 98kg                 |
| コンクリート二次製品 | R C - U形用蓋 | 2種 600用 L=600    | 枚  | 12,800 | 12,800 | 160kg                |
| コンクリート二次製品 | 落蓋式U形溝     | OTU1-300C L=500  | 本  | 9,300  | 9,300  | 120kg 消音板を含む         |
| コンクリート二次製品 | 落蓋式U形溝     | OTU1-300C L=2000 | 本  | 33,100 | 33,100 | 479kg 消音板を含む         |
| コンクリート二次製品 | 落蓋式U形溝     | OTU1-400B L=500  | 本  | 10,400 | 10,400 | 129kg 消音板を含む         |
| コンクリート二次製品 | 落蓋式U形溝     | OTU1-400B L=2000 | 本  | 35,600 | 35,600 | 514kg 消音板を含む         |
| コンクリート二次製品 | 落蓋式U形溝     | OTU2-250A L=500  | 本  | 7,200  | 7,200  | 81kg 消音板を含む          |
| コンクリート二次製品 | 落蓋式U形溝     | OTU2-250A L=2000 | 本  | 22,800 | 22,800 | 322kg 消音板を含む         |
| コンクリート二次製品 | 落蓋式U形溝     | OTU2-300A L=500  | 本  | 9,000  | 9,000  | 105kg 消音板を含む         |
| コンクリート二次製品 | 落蓋式U形溝     | OTU2-300A L=2000 | 本  | ***    | ***    | 418kg 消音板を含む         |
| コンクリート二次製品 | 落蓋式U形溝     | OTU2-300B L=500  | 本  | 10,400 | 10,400 | 120kg 消音板を含む         |
| コンクリート二次製品 | 落蓋式U形溝     | OTU2-300B L=2000 | 本  | ***    | ***    | 478kg 消音板を含む         |
| コンクリート二次製品 | 落蓋式U形溝     | OTU2-400A L=500  | 本  | 10,900 | 10,900 | 136kg 消音板を含む         |
| コンクリート二次製品 | 落蓋式U形溝     | OTU2-400A L=2000 | 本  | ***    | ***    | 542kg 消音板を含む         |
| コンクリート二次製品 | 落蓋式U形溝     | OTU2-400B L=500  | 本  | 13,400 | 13,400 | 161kg 消音板を含む         |
| コンクリート二次製品 | 落蓋式U形溝     | OTU2-400B L=2000 | 本  | ***    | ***    | 643kg 消音板を含む         |
| コンクリート二次製品 | 落蓋式U形溝     | OTU2-400C L=500  | 本  | 16,700 | 16,700 | 198kg 消音板を含む         |
| コンクリート二次製品 | 落蓋式U形溝     | OTU2-400C L=2000 | 本  | 55,100 | 55,100 | 793kg 消音板を含む         |
| コンクリート二次製品 | 落蓋式U形溝     | OTU2-600A L=500  | 本  | 20,900 | 20,900 | 252kg 消音板を含む         |
| コンクリート二次製品 | 落蓋式U形溝     | OTU2-600A L=2000 | 本  | ***    | ***    | 1006k 消音板を含む         |
| コンクリート二次製品 | 落蓋式U形溝     | OTU3-250G L=1000 | 本  | 65,100 | 65,100 | 216kg グレーチング付、消音板を含む |

## 2.地域資材単価

| 種別         | 名称           | 規格               | 単位 | 令和7年   |        | 備考                   |
|------------|--------------|------------------|----|--------|--------|----------------------|
|            |              |                  |    | 7月     | 8月     |                      |
| コンクリート二次製品 | 落蓋式U形溝       | OTU3-300G L=1000 | 本  | ***    | ***    | 310kg グレーチング付、消音板を含む |
| コンクリート二次製品 | 落蓋式U形溝       | OTU3-400G L=1000 | 本  | ***    | ***    | 403kg グレーチング付、消音板を含む |
| コンクリート二次製品 | 落蓋式U形溝用蓋     | OTU1-300用 L=500  | 枚  | 3,050  | 3,050  | 34kg 消音板を含む          |
| コンクリート二次製品 | 落蓋式U形溝用蓋     | OTU1-400用 L=500  | 枚  | 4,030  | 4,030  | 48kg 消音板を含む          |
| コンクリート二次製品 | 落蓋式U形溝用蓋     | OTU2-250用 L=500  | 枚  | 3,660  | 3,660  | 40kg 消音板を含む          |
| コンクリート二次製品 | 落蓋式U形溝用蓋     | OTU2-300用 L=500  | 枚  | ***    | ***    | 46kg 消音板を含む          |
| コンクリート二次製品 | 落蓋式U形溝用蓋     | OTU2-400用 L=500  | 枚  | ***    | ***    | 67kg 消音板を含む          |
| コンクリート二次製品 | 落蓋式U形溝用蓋     | OTU2-600用 L=500  | 枚  | ***    | ***    | 122kg 消音板を含む         |
| コンクリート二次製品 | ベンチフリューム     | BF200B L=1000    | 本  | 4,840  | 4,840  | 59kg                 |
| コンクリート二次製品 | ベンチフリューム     | BF250B L=1000    | 本  | 5,300  | 5,300  | 73kg                 |
| コンクリート二次製品 | ベンチフリューム     | BF300B L=1000    | 本  | 7,000  | 7,000  | 96kg                 |
| コンクリート二次製品 | ベンチフリューム     | BF350B L=1000    | 本  | 9,300  | 9,300  | 127kg                |
| コンクリート二次製品 | ベンチフリューム     | BF400B L=1000    | 本  | 11,800 | 11,800 | 147kg                |
| コンクリート二次製品 | ベンチフリューム     | BF450B L=1000    | 本  | 15,000 | 15,000 | 178kg                |
| コンクリート二次製品 | ベンチフリューム     | BF500B L=1000    | 本  | 17,400 | 17,400 | 222kg                |
| コンクリート二次製品 | ベンチフリューム     | BF600B L=1000    | 本  | 23,900 | 23,900 | 310kg                |
| コンクリート二次製品 | ベンチフリューム用分水溝 | 200用 L=1000      | 本  | 7,700  | 7,700  | 65kg                 |
| コンクリート二次製品 | ベンチフリューム用分水溝 | 250用 L=1000      | 本  | 9,900  | 9,900  | 83kg                 |
| コンクリート二次製品 | ベンチフリューム用分水溝 | 300用 L=1000      | 本  | 11,300 | 11,300 | 103kg                |
| コンクリート二次製品 | ベンチフリューム用分水溝 | 350用 L=1000      | 本  | 16,500 | 16,500 | 130kg                |
| コンクリート二次製品 | ベンチフリューム用分水溝 | 400用 L=1000      | 本  | 21,600 | 21,600 | 157kg                |
| コンクリート二次製品 | ベンチフリューム用分水溝 | 450用 L=1000      | 本  | 27,100 | 27,100 | 190kg                |
| コンクリート二次製品 | ベンチフリューム用分水溝 | 500用 L=1000      | 本  | 31,000 | 31,000 | 235kg                |
| コンクリート二次製品 | ベンチフリューム用分水溝 | 600用 L=1000      | 本  | 37,600 | 37,600 | 325kg                |
| コンクリート二次製品 | ベンチフリューム用蓋   | 200用 L=500       | 枚  | 3,870  | 3,870  | 40kg                 |
| コンクリート二次製品 | ベンチフリューム用蓋   | 250用 L=500       | 枚  | 3,990  | 3,990  | 44kg                 |
| コンクリート二次製品 | ベンチフリューム用蓋   | 300用 L=500       | 枚  | 4,840  | 4,840  | 47kg                 |
| コンクリート二次製品 | ベンチフリューム用蓋   | 350用 L=500       | 枚  | 6,200  | 6,200  | 64kg                 |
| コンクリート二次製品 | ベンチフリューム用蓋   | 400用 L=500       | 枚  | 6,700  | 6,700  | 70kg                 |
| コンクリート二次製品 | ベンチフリューム用蓋   | 450用 L=500       | 枚  | 7,600  | 7,600  | 86kg                 |
| コンクリート二次製品 | ベンチフリューム用蓋   | 500用 L=500       | 枚  | 8,300  | 8,300  | 95kg                 |
| コンクリート二次製品 | ベンチフリューム用蓋   | 600用 L=500       | 枚  | 11,800 | 11,800 | 135kg                |
| コンクリート二次製品 | ソケット付U字溝     | SU150 L=1000     | 本  | -      | -      | 37kg                 |
| コンクリート二次製品 | ソケット付U字溝     | SU180 L=1000     | 本  | -      | -      | 49kg                 |
| コンクリート二次製品 | ソケット付U字溝     | SU240 L=1000     | 本  | -      | -      | 75kg                 |
| コンクリート二次製品 | ソケット付U字溝     | SU300 L=1000     | 本  | -      | -      | 95kg                 |
| コンクリート二次製品 | ソケット付U字溝     | SU350 L=1000     | 本  | -      | -      |                      |
| コンクリート二次製品 | ソケット付U字溝     | SU400 L=1000     | 本  | -      | -      |                      |

## 2.地域資材単価

| 種別         | 名称           | 規格                           | 単位 | 令和7年    |         | 備考           |
|------------|--------------|------------------------------|----|---------|---------|--------------|
|            |              |                              |    | 7月      | 8月      |              |
| コンクリート二次製品 | ソケット付U字溝     | SU450 L=1000                 | 本  | -       | -       |              |
| コンクリート二次製品 | ソケット付U字溝     | SU500 L=1000                 | 本  | -       | -       |              |
| コンクリート二次製品 | ソケット付U字溝     | SU600 L=1000                 | 本  | -       | -       |              |
| コンクリート二次製品 | ソケット付U字溝用分水溝 | 180用 L=1000                  | 本  | -       | -       |              |
| コンクリート二次製品 | ソケット付U字溝用分水溝 | 240用 L=1000                  | 本  | -       | -       |              |
| コンクリート二次製品 | ソケット付U字溝用分水溝 | 300用 L=1000                  | 本  | -       | -       |              |
| コンクリート二次製品 | ソケット付U字溝用分水溝 | 350用 L=1000                  | 本  | -       | -       |              |
| コンクリート二次製品 | ソケット付U字溝用分水溝 | 400用 L=1000                  | 本  | -       | -       |              |
| コンクリート二次製品 | ソケット付U字溝用分水溝 | 450用 L=1000                  | 本  | -       | -       |              |
| コンクリート二次製品 | ソケット付U字溝用分水溝 | 500用 L=1000                  | 本  | -       | -       |              |
| コンクリート二次製品 | ソケット付U字溝用分水溝 | 600用 L=1000                  | 本  | -       | -       |              |
| コンクリート二次製品 | ソケット付U字溝用蓋   | 180用 L=500                   | 枚  | -       | -       | 26kg         |
| コンクリート二次製品 | ソケット付U字溝用蓋   | 240用 L=500                   | 枚  | -       | -       | 37kg         |
| コンクリート二次製品 | ソケット付U字溝用蓋   | 300用 L=500                   | 枚  | -       | -       | 44kg         |
| コンクリート二次製品 | ソケット付U字溝用蓋   | 350用 L=500                   | 枚  | -       | -       |              |
| コンクリート二次製品 | ソケット付U字溝用蓋   | 400用 L=500                   | 枚  | -       | -       |              |
| コンクリート二次製品 | ソケット付U字溝用蓋   | 450用 L=500                   | 枚  | -       | -       |              |
| コンクリート二次製品 | ソケット付U字溝用蓋   | 500用 L=500                   | 枚  | -       | -       |              |
| コンクリート二次製品 | ソケット付U字溝用蓋   | 600用 L=500                   | 枚  | -       | -       |              |
| コンクリート二次製品 | 暗渠ボックス       | 250×250×2000                 | 個  | 23,300  | 23,300  | (T-25) 370kg |
| コンクリート二次製品 | 暗渠ボックス       | 300×300×2000                 | 個  | 30,500  | 30,500  | (T-25) 450kg |
| コンクリート二次製品 | 暗渠ボックス       | 350×350×2000                 | 個  | 36,900  | 36,900  | (T-25) 550kg |
| コンクリート二次製品 | 暗渠ボックス       | 400×400×2000                 | 個  | 44,400  | 44,400  | (T-25) 660kg |
| コンクリート二次製品 | 暗渠ボックス       | 450×450×2000                 | 個  | 52,800  | 52,800  | (T-25) 790kg |
| コンクリート二次製品 | 暗渠ボックス       | 500×500×2000                 | 個  | 83,100  | 83,100  | (T-25)       |
| コンクリート二次製品 | 暗渠ボックス       | 600×600×2000                 | 個  | 95,200  | 95,200  | (T-25)       |
| コンクリート二次製品 | 暗渠ボックス       | 500×450×2000                 | 個  | -       | -       |              |
| コンクリート二次製品 | 暗渠ボックス       | 600×560×2000                 | 個  | -       | -       |              |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルパート | T-25 (B)500×(H)500×(L)2000   | 個  | 106,000 | 106,000 | 定着金具φ13      |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルパート | T-25 (B)600×(H)600×(L)2000   | 個  | 121,000 | 121,000 | 定着金具φ13      |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルパート | T-25 (B)600×(H)900×(L)2000   | 個  | 146,000 | 146,000 | 定着金具φ13      |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルパート | T-25 (B)700×(H)700×(L)2000   | 個  | 137,000 | 137,000 | 定着金具φ13      |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルパート | T-25 (B)800×(H)800×(L)2000   | 個  | 153,000 | 153,000 | 定着金具φ13      |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルパート | T-25 (B)900×(H)600×(L)2000   | 個  | 146,000 | 146,000 | 定着金具φ13      |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルパート | T-25 (B)900×(H)900×(L)2000   | 個  | 169,000 | 169,000 | 定着金具φ13      |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルパート | T-25 (B)1000×(H)1000×(L)2000 | 個  | 192,000 | 192,000 | 定着金具φ13      |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルパート | T-25 (B)1000×(H)1200×(L)2000 | 個  | 207,000 | 207,000 | 定着金具φ13      |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルパート | T-25 (B)1000×(H)1500×(L)2000 | 個  | 232,000 | 232,000 | 定着金具φ13      |

## 2.地域資材単価

| 種別         | 名称                  | 規格                               | 単位  | 令和7年    |         | 備考       |
|------------|---------------------|----------------------------------|-----|---------|---------|----------|
|            |                     |                                  |     | 7月      | 8月      |          |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルバート        | T-25 (B)1200×(H)1000×(L)2000     | 個   | 207,000 | 207,000 | 定着金具φ13  |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルバート        | T-25 (B)1200×(H)1200×(L)2000     | 個   | 223,000 | 223,000 | 定着金具φ13  |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルバート        | T-25 (B)1500×(H)1000×(L)2000     | 個   | 272,000 | 272,000 | 定着金具φ13  |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルバート        | T-25 (B)1500×(H)1200×(L)2000     | 個   | 288,000 | 288,000 | 定着金具φ13  |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルバート        | T-25 (B)1500×(H)1500×(L)2000     | 個   | 314,000 | 314,000 | 定着金具φ17  |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルバート        | T-25 (B)1800×(H)1200×(L)2000     | 個   | 339,000 | 339,000 | 定着金具φ17  |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルバート        | T-25 (B)1800×(H)1500×(L)2000     | 個   | 367,000 | 367,000 | 定着金具φ17  |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルバート        | T-25 (B)1800×(H)1800×(L)2000     | 個   | 394,000 | 394,000 | 定着金具φ17  |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルバート        | T-25 (B)2000×(H)1200×(L)2000     | 個   | 394,000 | 394,000 | 定着金具φ17  |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルバート        | T-25 (B)2000×(H)1500×(L)2000     | 個   | 423,000 | 423,000 | 定着金具φ17  |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルバート        | T-25 (B)2000×(H)2000×(L)2000     | 個   | 471,000 | 471,000 | 定着金具φ17  |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルバート        | T-25 (B)2300×(H)2000×(L)1500     | 個   | 424,000 | 424,000 | 定着金具φ17  |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルバート        | T-25 (B)2300×(H)2300×(L)1500     | 個   | 449,000 | 449,000 | 定着金具φ17  |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルバート        | T-25 (B)2500×(H)1500×(L)1500     | 個   | 446,000 | 446,000 | 定着金具φ17  |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルバート        | T-25 (B)2500×(H)2000×(L)1500     | 個   | 491,000 | 491,000 | 定着金具φ23  |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルバート        | T-25 (B)2500×(H)2500×(L)1500     | 個   | 537,000 | 537,000 | 定着金具φ23  |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルバート        | T-25 (B)2800×(H)2000×(L)1000     | 個   | 382,000 | 382,000 | 定着金具φ23  |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルバート        | T-25 (B)2800×(H)2500×(L)1000     | 個   | 414,000 | 414,000 | 定着金具φ23  |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルバート        | T-25 (B)3000×(H)2000×(L)1000     | 個   | 447,000 | 447,000 | 定着金具φ23  |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルバート        | T-25 (B)3000×(H)2500×(L)1000     | 個   | 483,000 | 483,000 | 定着金具φ23  |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルバート        | T-25 (B)3000×(H)3000×(L)1000     | 個   | 520,000 | 520,000 | 定着金具φ23  |
| コンクリート二次製品 | R Cボックスカルバート        | T-25 (B)3500×(H)2500×(L)1000     | 個   | 592,000 | 592,000 | 定着金具φ23  |
| コンクリート二次製品 | ボックスカルバート(T25)用定着金具 | 鋼棒,φ13,鋼棒1m×4箇所当たり               | m   | 5,400   | 5,400   | BOX1m当たり |
| コンクリート二次製品 | ボックスカルバート(T25)用定着金具 | 鋼棒,φ17,鋼棒1m×4箇所当たり               | m   | 7,600   | 7,600   | BOX1m当たり |
| コンクリート二次製品 | ボックスカルバート(T25)用定着金具 | 鋼棒,φ23,鋼棒1m×4箇所当たり               | m   | 11,800  | 11,800  | BOX1m当たり |
| コンクリート二次製品 | ボックスカルバート(T25)用定着金具 | サット・ワッシャー・プレート等,φ13              | セット | 1,000   | 1,000   | 各々単品     |
| コンクリート二次製品 | ボックスカルバート(T25)用定着金具 | サット・ワッシャー・プレート等,φ17              | セット | 1,320   | 1,320   | 各々単品     |
| コンクリート二次製品 | ボックスカルバート(T25)用定着金具 | サット・ワッシャー・プレート等,φ23              | セット | 2,200   | 2,200   | 各々単品     |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝              | 横断用 300(300×300×2000) グレーチング 蓋付  | 本   | 93,100  | 93,100  | 475kg    |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝              | 横断用 300(300×400×2000) グレーチング 蓋付  | 本   | 99,600  | 99,600  | 550kg    |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝              | 横断用 300(300×500×2000) グレーチング 蓋付  | 本   | 106,000 | 106,000 | 624kg    |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝              | 横断用 300(300×600×2000) グレーチング 蓋付  | 本   | 119,000 | 119,000 | 780kg    |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝              | 横断用 300(300×700×2000) グレーチング 蓋付  | 本   | 127,000 | 127,000 | 868kg    |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝              | 横断用 300(300×800×2000) グレーチング 蓋付  | 本   | 135,000 | 135,000 | 957kg    |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝              | 横断用 300(300×900×2000) グレーチング 蓋付  | 本   | 163,000 | 163,000 | 1155kg   |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝              | 横断用 300(300×1000×2000) グレーチング 蓋付 | 本   | 174,000 | 174,000 | 1257kg   |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝              | 横断用 300(300×1100×2000) グレーチング 蓋付 | 本   | 185,000 | 185,000 | 1359kg   |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝              | 横断用 300(300×1200×2000) グレーチング 蓋付 | 本   | 200,000 | 200,000 | 1405kg   |

## 2.地域資材単価

| 種別         | 名称     | 規格                               | 単位 | 令和7年    |         | 備考     |
|------------|--------|----------------------------------|----|---------|---------|--------|
|            |        |                                  |    | 7月      | 8月      |        |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 400(400×400×2000) グレーチング 蓋付  | 本  | 122,000 | 122,000 | 642kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 400(400×500×2000) グレーチング 蓋付  | 本  | 129,000 | 129,000 | 721kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 400(400×600×2000) グレーチング 蓋付  | 本  | 136,000 | 136,000 | 800kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 400(400×700×2000) グレーチング 蓋付  | 本  | 157,000 | 157,000 | 971kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 400(400×800×2000) グレーチング 蓋付  | 本  | 167,000 | 167,000 | 1064kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 400(400×900×2000) グレーチング 蓋付  | 本  | 177,000 | 177,000 | 1157kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 400(400×1000×2000) グレーチング 蓋付 | 本  | 201,000 | 201,000 | 1370kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 400(400×1100×2000) グレーチング 蓋付 | 本  | 212,000 | 212,000 | 1477kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 400(400×1200×2000) グレーチング 蓋付 | 本  | 223,000 | 223,000 | 1584kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 500(500×500×2000) グレーチング 蓋付  | 本  | 149,000 | 149,000 | 860kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 500(500×600×2000) グレーチング 蓋付  | 本  | 158,000 | 158,000 | 949kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 500(500×700×2000) グレーチング 蓋付  | 本  | 164,000 | 164,000 | 1038kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 500(500×800×2000) グレーチング 蓋付  | 本  | 167,000 | 167,000 | 1126kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 500(500×900×2000) グレーチング 蓋付  | 本  | 197,000 | 197,000 | 1331kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 500(500×1000×2000) グレーチング 蓋付 | 本  | 207,000 | 207,000 | 1433kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 500(500×1100×2000) グレーチング 蓋付 | 本  | 218,000 | 218,000 | 1536kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 500(500×1200×2000) グレーチング 蓋付 | 本  | 244,000 | 244,000 | 1783kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 500(500×1300×2000) グレーチング 蓋付 | 本  | 255,000 | 255,000 | 1899kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 500(500×1400×2000) グレーチング 蓋付 | 本  | 267,000 | 267,000 | 2015kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 500(500×1500×2000) グレーチング 蓋付 | 本  | 280,000 | 280,000 |        |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 600(600×600×2000) グレーチング 蓋付  | 本  | 161,000 | 161,000 | 860kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 600(600×700×2000) グレーチング 蓋付  | 本  | 192,000 | 192,000 | 1163kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 600(600×800×2000) グレーチング 蓋付  | 本  | 198,000 | 198,000 | 1256kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 600(600×900×2000) グレーチング 蓋付  | 本  | 204,000 | 204,000 | 1349kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 600(600×1000×2000) グレーチング 蓋付 | 本  | 221,000 | 221,000 | 1569kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 600(600×1100×2000) グレーチング 蓋付 | 本  | 245,000 | 245,000 | 1676kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 600(600×1200×2000) グレーチング 蓋付 | 本  | 256,000 | 256,000 | 1783kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 600(600×1300×2000) グレーチング 蓋付 | 本  | 284,000 | 284,000 | 2045kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 600(600×1400×2000) グレーチング 蓋付 | 本  | 297,000 | 297,000 | 2166kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 横断用 600(600×1500×2000) グレーチング 蓋付 | 本  | 309,000 | 309,000 | 2287kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 縦断用 250(250×250×2000)            | 本  | 16,900  | 16,900  | 263kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 縦断用 250(250×300×2000)            | 本  | 19,100  | 19,100  | 286kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 縦断用 250(250×400×2000)            | 本  | 22,100  | 22,100  | 322kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 縦断用 250(250×500×2000)            | 本  | 27,800  | 27,800  | 433kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 縦断用 250(250×600×2000)            | 本  | 31,700  | 31,700  | 489kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 縦断用 300(300×300×2000)            | 本  | ***     | ***     | 322kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 縦断用 300(300×400×2000)            | 本  | ***     | ***     | 399kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝 | 縦断用 300(300×500×2000)            | 本  | ***     | ***     | 450kg  |

## 2.地域資材単価

| 種別         | 名称      | 規格                     | 単位 | 令和7年   |        | 備考     |
|------------|---------|------------------------|----|--------|--------|--------|
|            |         |                        |    | 7月     | 8月     |        |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 300(300×600×2000)  | 本  | ***    | ***    | 558kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 300(300×700×2000)  | 本  | ***    | ***    | 618kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 300(300×800×2000)  | 本  | ***    | ***    | 754kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 300(300×900×2000)  | 本  | ***    | ***    | 824kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 300(300×1000×2000) | 本  | ***    | ***    | 986kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 300(300×1100×2000) | 本  | ***    | ***    | 1065kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 300(300×1200×2000) | 本  | 79,000 | 79,000 | 1156kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 400(400×400×2000)  | 本  | ***    | ***    | 454kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 400(400×500×2000)  | 本  | ***    | ***    | 532kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 400(400×600×2000)  | 本  | ***    | ***    | 588kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 400(400×700×2000)  | 本  | ***    | ***    | 710kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 400(400×800×2000)  | 本  | ***    | ***    | 775kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 400(400×900×2000)  | 本  | ***    | ***    | 924kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 400(400×1000×2000) | 本  | ***    | ***    | 999kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 400(400×1100×2000) | 本  | ***    | ***    | 1175kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 400(400×1200×2000) | 本  | ***    | ***    | 1259kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 500(500×500×2000)  | 本  | ***    | ***    | 645kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 500(500×600×2000)  | 本  | ***    | ***    | 710kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 500(500×700×2000)  | 本  | ***    | ***    | 775kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 500(500×800×2000)  | 本  | ***    | ***    | 840kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 500(500×900×2000)  | 本  | ***    | ***    | 1032kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 500(500×1000×2000) | 本  | ***    | ***    | 1111kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 500(500×1100×2000) | 本  | ***    | ***    | 1190kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 500(500×1200×2000) | 本  | ***    | ***    | 1383kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 500(500×1300×2000) | 本  | ***    | ***    | 1471kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 500(500×1400×2000) | 本  | ***    | ***    | 1559kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 600(600×600×2000)  | 本  | ***    | ***    | 815kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 600(600×700×2000)  | 本  | ***    | ***    | 885kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 600(600×800×2000)  | 本  | ***    | ***    | 955kg  |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 600(600×900×2000)  | 本  | ***    | ***    | 1024kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 600(600×1000×2000) | 本  | ***    | ***    | 1234kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 600(600×1100×2000) | 本  | ***    | ***    | 1318kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 600(600×1200×2000) | 本  | ***    | ***    | 1402kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 600(600×1300×2000) | 本  | ***    | ***    | 1608kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 600(600×1400×2000) | 本  | ***    | ***    | 1701kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝  | 縦断用 600(600×1500×2000) | 本  | ***    | ***    | 1794kg |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝蓋 | 車道用 250用 L=500         | 枚  | 3,630  | 3,630  | 30kg   |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝蓋 | 車道用 300用 L=500         | 枚  | ***    | ***    | 41kg   |

2.地域資材単価

| 種別         | 名称             | 規格             | 単位 | 令和7年    |         | 備考             |
|------------|----------------|----------------|----|---------|---------|----------------|
|            |                |                |    | 7月      | 8月      |                |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝蓋        | 車道用 400用 L=500 | 枚  | ***     | ***     | 60kg           |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝蓋        | 車道用 500用 L=500 | 枚  | ***     | ***     | 83kg           |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝蓋        | 車道用 600用 L=500 | 枚  | ***     | ***     | 109kg          |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝蓋        | 歩道用 250用 L=500 | 枚  | -       | -       | 23kg           |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝蓋        | 歩道用 300用 L=500 | 枚  | -       | -       | 30kg           |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝蓋        | 歩道用 400用 L=500 | 枚  | -       | -       | 40kg           |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝蓋        | 歩道用 500用 L=500 | 枚  | -       | -       | 55kg           |
| コンクリート二次製品 | 自由勾配側溝蓋        | 歩道用 600用 L=500 | 枚  | -       | -       | 72kg           |
| コンクリート二次製品 | L 型水路          | H600×L2000     | 個  | 17,500  | 17,500  | (T-14) 290kg   |
| コンクリート二次製品 | L 型水路          | H700×L2000     | 個  | 20,100  | 20,100  | (T-14) 330kg   |
| コンクリート二次製品 | L 型水路          | H800×L2000     | 個  | 24,600  | 24,600  | (T-14) 400kg   |
| コンクリート二次製品 | L 型水路          | H900×L2000     | 個  | 29,400  | 29,400  | (T-14) 500kg   |
| コンクリート二次製品 | L 型水路          | H1000×L2000    | 個  | 34,300  | 34,300  | (T-14) 560kg   |
| コンクリート二次製品 | L 型水路          | H1200×L2000    | 個  | 47,800  | 47,800  | (T-14) 790kg   |
| コンクリート二次製品 | L 型水路          | H1400×L2000    | 個  | 64,500  | 64,500  | (T-14) 980kg   |
| コンクリート二次製品 | L 型水路          | H1500×L2000    | 個  | 68,600  | 68,600  | (T-14) 1,090kg |
| コンクリート二次製品 | L 型水路          | H1600×L2000    | 個  | 80,800  | 80,800  | (T-14) 1,250kg |
| コンクリート二次製品 | L 型水路          | H1800×L2000    | 個  | 108,000 | 108,000 | (T-14) 1,600kg |
| コンクリート二次製品 | L 型水路          | H2000×L2000    | 個  | 134,000 | 134,000 | (T-14) 1,990kg |
| コンクリート二次製品 | L 型水路          | H2500×L2000    | 個  | 181,000 | 181,000 | (T-14) 2,940kg |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム | B300×H300      | 本  | -       | -       |                |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム | B300×H600      | 本  | -       | -       |                |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム | B400×H400      | 本  | -       | -       |                |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム | B400×H600      | 本  | -       | -       |                |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム | B500×H500      | 本  | -       | -       |                |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム | B500×H600      | 本  | -       | -       |                |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム | B600×H600      | 本  | -       | -       |                |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム | B600×H900      | 本  | -       | -       |                |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム | B700×H600      | 本  | -       | -       |                |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム | B700×H900      | 本  | -       | -       |                |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム | B800×H600      | 本  | -       | -       |                |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム | B800×H900      | 本  | -       | -       |                |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム | B900×H600      | 本  | -       | -       |                |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム | B900×H900      | 本  | -       | -       |                |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム | B1000×H600     | 本  | -       | -       |                |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム | B1000×H900     | 本  | -       | -       |                |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム | B1000×H1200    | 本  | -       | -       |                |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム | B1200×H600     | 本  | -       | -       |                |

2.地域資材単価

| 種別         | 名称              | 規格              | 単位 | 令和7年    |         | 備考  |
|------------|-----------------|-----------------|----|---------|---------|-----|
|            |                 |                 |    | 7月      | 8月      |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム  | B1200×H900      | 本  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム  | B1200×H1200     | 本  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム  | B1300×H900      | 本  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム  | B1300×H1200     | 本  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム  | B1400×H1000     | 本  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム  | B1500×H900      | 本  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム  | B1500×H1200     | 本  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム  | B1500×H1500     | 本  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム  | B1600×H900      | 本  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム  | B1600×H1200     | 本  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム  | B1800×H900      | 本  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム  | B1800×H1200     | 本  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム  | B1800×H1500     | 本  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム  | B2000×H900      | 本  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム  | B2000×H1200     | 本  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム  | B2000×H1500     | 本  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム  | B2200×H1200     | 本  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム  | B2500×H1500     | 本  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)アーム  | B3000×H1500     | 本  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)パネル  | H200×L1000      | 枚  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)パネル  | H200×L1500      | 枚  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)パネル  | H300×L1000      | 枚  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)パネル  | H300×L1500      | 枚  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)パネル  | H350×L1000      | 枚  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)パネル  | H350×L1500      | 枚  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)パネル  | H400×L1000      | 枚  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)パネル  | H400×L1500      | 枚  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)パネル  | 下段 H300×L1000   | 枚  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)パネル  | 下段 H300×L1500   | 枚  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)パネル  | 下段 H350×L1000   | 枚  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)パネル  | 下段 H350×L1500   | 枚  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)パネル  | 下段 H400×L1000   | 枚  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | R C柵工(無障害型)パネル  | 下段 H400×L1500   | 枚  | -       | -       |     |
| コンクリート二次製品 | コンクリート境界杭(大分県型) | 100×100×800     | 本  | 3,080   | 3,390   |     |
| コンクリート二次製品 | L 型擁壁           | 車道用 H3500×L1000 | 個  | 161,000 | 161,000 | 通常品 |
| コンクリート二次製品 | L 型擁壁           | 車道用 H4000×L1000 | 個  | 174,000 | 174,000 | 通常品 |
| コンクリート二次製品 | L 型擁壁           | 車道用 H4500×L1000 | 個  | 246,000 | 246,000 | 通常品 |
| コンクリート二次製品 | L 型擁壁           | 車道用 H5000×L1000 | 個  | 271,000 | 271,000 | 通常品 |

## 2.地域資材単価

| 種別         | 名称                          | 規格                              | 単位  | 令和7年    |         | 備考          |
|------------|-----------------------------|---------------------------------|-----|---------|---------|-------------|
|            |                             |                                 |     | 7月      | 8月      |             |
| コンクリート二次製品 | L型擁壁（嵩上品）                   | 車道用 H1000×L2000                 | 個   | 48,300  | 48,300  | 嵩上品（嵩上高を含む） |
| コンクリート二次製品 | L型擁壁（嵩上品）                   | 車道用 H1200×L2000                 | 個   | 65,000  | 65,000  | 嵩上品（嵩上高を含む） |
| コンクリート二次製品 | L型擁壁（嵩上品）                   | 車道用 H1400×L2000                 | 個   | 74,400  | 74,400  | 嵩上品（嵩上高を含む） |
| コンクリート二次製品 | L型擁壁（嵩上品）                   | 車道用 H1500×L2000                 | 個   | -       | -       | 嵩上品（嵩上高を含む） |
| コンクリート二次製品 | L型擁壁（嵩上品）                   | 車道用 H1600×L2000                 | 個   | 92,200  | 92,200  | 嵩上品（嵩上高を含む） |
| コンクリート二次製品 | L型擁壁（嵩上品）                   | 車道用 H1800×L2000                 | 個   | 106,000 | 106,000 | 嵩上品（嵩上高を含む） |
| コンクリート二次製品 | L型擁壁（嵩上品）                   | 車道用 H2000×L2000                 | 個   | 116,000 | 116,000 | 嵩上品（嵩上高を含む） |
| コンクリート二次製品 | L型擁壁（嵩上品）                   | 車道用 H2200×L2000                 | 個   | 149,000 | 149,000 | 嵩上品（嵩上高を含む） |
| コンクリート二次製品 | L型擁壁（嵩上品）                   | 車道用 H2400×L2000                 | 個   | 161,000 | 161,000 | 嵩上品（嵩上高を含む） |
| コンクリート二次製品 | L型擁壁（嵩上品）                   | 車道用 H2600×L2000                 | 個   | 186,000 | 186,000 | 嵩上品（嵩上高を含む） |
| コンクリート二次製品 | L型擁壁（嵩上品）                   | 車道用 H2800×L2000                 | 個   | 211,000 | 211,000 | 嵩上品（嵩上高を含む） |
| コンクリート二次製品 | L型擁壁（嵩上品）                   | 車道用 H3000×L2000                 | 個   | 224,000 | 224,000 | 嵩上品（嵩上高を含む） |
| 道路舗装材      | ストレートアスファルト                 | 針入度60～80, 80～100(ローリ扱)          | ton | ***     | ***     |             |
| 道路舗装材      | アスファルト乳剤（JIS規格品）            | 浸透用 PK－1、2                      | ton | ***     | ***     |             |
| 道路舗装材      | アスファルト乳剤（JIS規格品）            | 浸透用 PK－3                        | ton | ***     | ***     |             |
| 道路舗装材      | アスファルト乳剤（JIS規格品）            | 浸透用 PK－4                        | ton | ***     | ***     |             |
| 道路舗装材      | アスファルト乳剤（JIS規格品）            | 混合用 MK－1、2                      | ton | ***     | ***     |             |
| 道路舗装材      | アスファルト乳剤（JIS規格品）            | 混合用 MK－3                        | ton | ***     | ***     |             |
| 道路舗装材      | 路盤紙（クラフト紙）                  |                                 | m   | ***     | ***     |             |
| 道路舗装材      | 道路用塗料 トライツカ® イト(JIS K 5665) | 常温式 1種B 白                       | L   | ***     | ***     |             |
| 道路舗装材      | 道路用塗料 トライツカ® イト(JIS K 5665) | 常温式 1種B 鉛・加ムリ- 黄                | L   | ***     | ***     |             |
| 道路舗装材      | 道路用塗料 トライツカ® イト(JIS K 5665) | 加熱式 2種B 白                       | L   | ***     | ***     |             |
| 道路舗装材      | 道路用塗料 トライツカ® イト(JIS K 5665) | 加熱式 2種B 鉛・加ムリ- 黄                | L   | ***     | ***     |             |
| 道路舗装材      | 道路用塗料 トライツカ® イト(JIS K 5665) | 熔融式 3種1号 ガラステース 15～18% 白        | kg  | ***     | ***     |             |
| 道路舗装材      | 道路用塗料 トライツカ® イト(JIS K 5665) | 熔融式 3種1号 鉛・加ムリ- ガラステース 15～18% 黄 | kg  | ***     | ***     |             |
| 道路舗装材      | 接着用アライマー                    | 区画線用                            | kg  | ***     | ***     |             |
| 道路舗装材      | ガラステース(JIS R 3301)          | 1号(0.106～0.850mm)               | kg  | ***     | ***     |             |
| ほ場用製品      | 暗渠排水用土管                     | 直管 φ75mm L=600                  | 本   | 480     | 480     | 陶管          |
| ほ場用製品      | 暗渠排水用土管                     | 直管 φ90mm L=600                  | 本   | 680     | 680     | 陶管          |
| ほ場用製品      | 暗渠排水用土管                     | 直管 φ110mm L=600                 | 本   | 890     | 890     | 陶管          |
| ほ場用製品      | 暗渠排水用土管                     | 直管 φ150mm L=600                 | 本   | 1,240   | 1,240   | 陶管          |
| ほ場用製品      | 暗渠排水用土管                     | L型管 φ75mm                       | 本   | 730     | 730     |             |
| ほ場用製品      | 暗渠排水用土管                     | L型管 φ90mm                       | 本   | 1,050   | 1,050   |             |
| ほ場用製品      | 暗渠排水用土管                     | L型管 φ110mm                      | 本   | 1,420   | 1,420   |             |
| ほ場用製品      | 暗渠排水用土管                     | L型管 φ150mm                      | 本   | 1,860   | 1,860   |             |
| ほ場用製品      | 暗渠排水用土管                     | T字管 φ75mm ソケット                  | 本   | 1,050   | 1,050   |             |
| ほ場用製品      | 暗渠排水用土管                     | T字管 φ90mm ソケット                  | 本   | 1,600   | 1,600   |             |
| ほ場用製品      | 暗渠排水用土管                     | T字管 φ75mm 両ソケット                 | 本   | 1,600   | 1,600   |             |

## 2.地域資材単価

| 種別           | 名称           | 規格                           | 単位 | 令和7年    |         | 備考           |
|--------------|--------------|------------------------------|----|---------|---------|--------------|
|              |              |                              |    | 7月      | 8月      |              |
| ほ場用製品        | 暗渠排水用土管      | T字管 φ90mm 両ソケット              | 本  | 2,210   | 2,210   |              |
| ほ場用製品        | 暗渠排水用土管      | T字管 φ110mm A型                | 本  | 2,040   | 2,040   |              |
| ほ場用製品        | 暗渠排水用土管      | T字管 φ150mm A型                | 本  | 2,660   | 2,660   |              |
| ほ場用製品        | 暗渠排水用土管      | 十字管 φ75mm                    | 本  | 2,040   | 2,040   |              |
| ほ場用製品        | 暗渠排水用土管      | 十字管 φ90mm                    | 本  | 3,030   | 3,030   |              |
| ほ場用製品        | 暗渠排水用土管      | 十字管 φ110mm                   | 本  | 4,010   | 4,010   |              |
| ほ場用製品        | 暗渠排水用土管      | 十字管 φ150mm                   | 本  | 5,350   | 5,350   |              |
| ほ場用製品        | 暗渠排水用土管      | 継手 φ75mm V U管用継手             | 本  | 400     | 400     |              |
| ほ場用製品        | 暗渠排水用土管      | 継手 φ90mm V U管用継手             | 本  | 610     | 610     |              |
| ほ場用製品        | 暗渠排水用土管      | 暗渠蓋 φ75mm                    | 本  | 230     | 230     |              |
| ほ場用製品        | 暗渠排水用土管      | 暗渠蓋 φ90mm                    | 本  | 350     | 350     |              |
| ほ場用製品        | 暗渠排水用水閘      | 水平水閘 75mm                    | 個  | 11,600  | 11,600  |              |
| ほ場用製品        | 暗渠排水用水閘      | キャップ水閘 75mm                  | 個  | 1,890   | 1,890   |              |
| ほ場用製品        | 耕区排水調水柵      | 3型                           | 個  | 15,000  | 15,000  | 47kg         |
| ほ場用製品        | 耕区排水調水柵      | 4型                           | 個  | 16,500  | 16,500  | 49kg         |
| ほ場用製品        | 耕区排水調水柵      | H700型(400*740*230)           | 個  | 23,900  | 23,900  | 65kg         |
| ほ場用製品        | 耕区排水調水柵      | 機能分離型(田んぼダム用堰板4枚,紛失防止チェーン含む) | 個  | 38,900  | 38,900  | 141kg(本体重量)  |
| ほ場用製品        | 分岐点ボックス（既製品） | 650型(650×650×650)            | 個  | 75,200  | 75,200  | (T-14用)305kg |
| ほ場用製品        | 分岐点ボックス（既製品） | 800型(800×800×700)            | 個  | 101,000 | 101,000 | (T-14用)420kg |
| ほ場用製品        | 法止ブロック       | 400型                         | 本  | -       | -       |              |
| ほ場用製品        | 法止ブロック       | 600型                         | 本  | -       | -       | 61kg         |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径150 長2.00m          | 本  | ***     | ***     |              |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径200 長2.00m          | 本  | ***     | ***     |              |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径250 長2.00m          | 本  | ***     | ***     |              |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径300 長2.00m          | 本  | ***     | ***     |              |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径350 長2.00m          | 本  | ***     | ***     |              |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径400 長2.43m          | 本  | ***     | ***     |              |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径450 長2.43m          | 本  | ***     | ***     |              |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径500 長2.43m          | 本  | ***     | ***     |              |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径600 長2.43m          | 本  | ***     | ***     |              |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径700 長2.43m          | 本  | ***     | ***     |              |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径800 長2.43m          | 本  | ***     | ***     |              |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径900 長2.43m          | 本  | ***     | ***     |              |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径1000 長2.43m         | 本  | ***     | ***     |              |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径1100 長2.43m         | 本  | ***     | ***     |              |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径1200 長2.43m         | 本  | ***     | ***     |              |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧1種 径1350 長2.43m         | 本  | ***     | ***     |              |
| 管類(コンクリート管類) | 遠心力鉄筋コンクリート管 | B形 外圧2種 径150 長2.00m          | 本  | ***     | ***     |              |

## 2.地域資材単価

| 種別              | 名称              | 規格                      | 単位 | 令和7年    |         | 備考 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|----|---------|---------|----|
|                 |                 |                         |    | 7月      | 8月      |    |
| 管類(コンクリート管類)    | 遠心力鉄筋コンクリート管    | B形 外圧2種 径200 長2.00m     | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(コンクリート管類)    | 遠心力鉄筋コンクリート管    | B形 外圧2種 径250 長2.00m     | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(コンクリート管類)    | 遠心力鉄筋コンクリート管    | B形 外圧2種 径300 長2.00m     | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(コンクリート管類)    | 遠心力鉄筋コンクリート管    | B形 外圧2種 径350 長2.00m     | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(コンクリート管類)    | 遠心力鉄筋コンクリート管    | B形 外圧2種 径400 長2.43m     | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(コンクリート管類)    | 遠心力鉄筋コンクリート管    | B形 外圧2種 径450 長2.43m     | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(コンクリート管類)    | 遠心力鉄筋コンクリート管    | B形 外圧2種 径500 長2.43m     | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(コンクリート管類)    | 遠心力鉄筋コンクリート管    | B形 外圧2種 径600 長2.43m     | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(コンクリート管類)    | 遠心力鉄筋コンクリート管    | B形 外圧2種 径700 長2.43m     | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(コンクリート管類)    | 遠心力鉄筋コンクリート管    | B形 外圧2種 径800 長2.43m     | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(コンクリート管類)    | 遠心力鉄筋コンクリート管    | B形 外圧2種 径900 長2.43m     | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(コンクリート管類)    | 遠心力鉄筋コンクリート管    | B形 外圧2種 径1000 長2.43m    | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(コンクリート管類)    | 遠心力鉄筋コンクリート管    | B形 外圧2種 径1100 長2.43m    | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(コンクリート管類)    | 遠心力鉄筋コンクリート管    | B形 外圧2種 径1200 長2.43m    | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(コンクリート管類)    | 遠心力鉄筋コンクリート管    | B形 外圧2種 径1350 長2.43m    | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | 中肉管VM径350長4.0m          | 本  | 90,000  | 90,000  |    |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | 中肉管VM径400長4.0m          | 本  | 116,000 | 116,000 |    |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | 中肉管VM径450長4.0m          | 本  | 146,000 | 146,000 |    |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | 中肉管VM径500長4.0m          | 本  | 182,000 | 182,000 |    |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | TS片ｽﾘｰﾌﾟ 中肉管VM径350長4.0m | 本  | 103,000 | 103,000 |    |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | TS片ｽﾘｰﾌﾟ 中肉管VM径400長4.0m | 本  | 135,000 | 135,000 |    |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | TS片ｽﾘｰﾌﾟ 中肉管VM径450長4.0m | 本  | 173,000 | 173,000 |    |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | TS片ｽﾘｰﾌﾟ 中肉管VM径500長4.0m | 本  | 217,000 | 217,000 |    |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径13 長4.0m         | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径16 長4.0m         | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径20 長4.0m         | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径25 長4.0m         | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径30 長4.0m         | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径40 長5.0m         | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径50 長5.0m         | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径75 長5.0m         | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径100 長5.0m        | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径150 長5.0m        | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径13 長4.0m         | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径16 長4.0m         | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径20 長4.0m         | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径25 長4.0m         | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径30 長4.0m         | 本  | ***     | ***     |    |

## 2.地域資材単価

[illegible]

## 2.地域資材単価

[illegible]

## 2.地域資材単価

[illegible]

## 2.地域資材単価

[illegible]

## 2.地域資材単価

[illegible]

## 2.地域資材単価

[illegible]

## 2.地域資材単価

[illegible]

## 2.地域資材単価

| 種別              | 名称                     | 規格                                               | 単位  | 令和7年   |        | 備考                           |
|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------------------|
|                 |                        |                                                  |     | 7月     | 8月     |                              |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りP <sup>〃</sup> LP <sup>〃</sup> ソケット II形 径13  | 個   | -      | -      |                              |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りP <sup>〃</sup> LP <sup>〃</sup> ソケット II形 径20  | 個   | -      | -      |                              |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りP <sup>〃</sup> LP <sup>〃</sup> ソケット II形 径25  | 個   | -      | -      |                              |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りP <sup>〃</sup> LP <sup>〃</sup> ソケット II形 径30  | 個   | -      | -      |                              |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りP <sup>〃</sup> LP <sup>〃</sup> ソケット II形 径40  | 個   | -      | -      |                              |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りP <sup>〃</sup> LP <sup>〃</sup> ソケット II形 径50  | 個   | -      | -      |                              |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りP <sup>〃</sup> LP <sup>〃</sup> ソケット II形 径65  | 個   | -      | -      |                              |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りP <sup>〃</sup> LP <sup>〃</sup> ソケット II形 径75  | 個   | -      | -      |                              |
| 管類(硬質ポリ塩化ビニル管類) | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) | 金属入りP <sup>〃</sup> LP <sup>〃</sup> ソケット II形 径100 | 個   | -      | -      |                              |
| 管類(ポリエチレン管類)    | ポリエチレン製無孔管継ぎ手類         | 内径50mm                                           | セット | -      | -      | ※継手類は一般的継手であり、特殊な継手は別途見積とする。 |
| 管類(ポリエチレン管類)    | ポリエチレン製無孔管継ぎ手類         | 内径60mm                                           | セット | -      | -      | ※継手類は一般的継手であり、特殊な継手は別途見積とする。 |
| 管類(ポリエチレン管類)    | ポリエチレン製無孔管継ぎ手類         | 内径65mm                                           | セット | -      | -      | ※継手類は一般的継手であり、特殊な継手は別途見積とする。 |
| 管類(ポリエチレン管類)    | ポリエチレン製無孔管継ぎ手類         | 内径75mm                                           | セット | 500    | 500    | ※継手類は一般的継手であり、特殊な継手は別途見積とする。 |
| 管類(ポリエチレン管類)    | ポリエチレン製無孔管継ぎ手類         | 内径100mm                                          | セット | 2,790  | 2,790  | ※継手類は一般的継手であり、特殊な継手は別途見積とする。 |
| 管類(ポリエチレン管類)    | ポリエチレン製無孔管継ぎ手類         | 内径150mm                                          | セット | 3,150  | 3,150  | ※継手類は一般的継手であり、特殊な継手は別途見積とする。 |
| 管類(ポリエチレン管類)    | ポリエチレン製無孔管継ぎ手類         | 内径200mm                                          | セット | 4,140  | 4,140  | ※継手類は一般的継手であり、特殊な継手は別途見積とする。 |
| 管類(ポリエチレン管類)    | ポリエチレン製無孔管継ぎ手類         | 内径250mm                                          | セット | 6,210  | 6,210  | ※継手類は一般的継手であり、特殊な継手は別途見積とする。 |
| 管類(ポリエチレン管類)    | ポリエチレン製無孔管継ぎ手類         | 内径300mm                                          | セット | 7,470  | 7,470  | ※継手類は一般的継手であり、特殊な継手は別途見積とする。 |
| 管類(ポリエチレン管類)    | ポリエチレン製無孔管継ぎ手類         | 内径350mm                                          | セット | 9,990  | 9,990  | ※継手類は一般的継手であり、特殊な継手は別途見積とする。 |
| 管類(ポリエチレン管類)    | ポリエチレン製無孔管継ぎ手類         | 内径400mm                                          | セット | 12,100 | 12,100 | ※継手類は一般的継手であり、特殊な継手は別途見積とする。 |
| 管類(ポリエチレン管類)    | ポリエチレン製無孔管継ぎ手類         | 内径450mm                                          | セット | 14,800 | 14,800 | ※継手類は一般的継手であり、特殊な継手は別途見積とする。 |
| 管類(ポリエチレン管類)    | ポリエチレン製無孔管継ぎ手類         | 内径500mm                                          | セット | 16,600 | 16,600 | ※継手類は一般的継手であり、特殊な継手は別途見積とする。 |
| 管類(ポリエチレン管類)    | ポリエチレン製無孔管継ぎ手類         | 内径600mm                                          | セット | 20,400 | 20,400 | ※継手類は一般的継手であり、特殊な継手は別途見積とする。 |
| 管類(ポリエチレン管類)    | ポリエチレン製無孔管継ぎ手類         | 内径700mm                                          | セット | 28,700 | 28,700 | ※継手類は一般的継手であり、特殊な継手は別途見積とする。 |
| 管類(ポリエチレン管類)    | ポリエチレン製無孔管継ぎ手類         | 内径800mm                                          | セット | 32,800 | 32,800 | ※継手類は一般的継手であり、特殊な継手は別途見積とする。 |
| 管類(ポリエチレン管類)    | ポリエチレン製無孔管継ぎ手類         | 内径900mm                                          | セット | 38,600 | 38,600 | ※継手類は一般的継手であり、特殊な継手は別途見積とする。 |
| 管類(ポリエチレン管類)    | ポリエチレン製無孔管継ぎ手類         | 内径1000mm                                         | セット | 45,000 | 45,000 | ※継手類は一般的継手であり、特殊な継手は別途見積とする。 |
| 管類(ポリエチレン管類)    | 高密度ポリエチレン管             | シングル構造(有孔・無孔) φ50                                | m   | -      | -      |                              |
| 管類(ポリエチレン管類)    | 高密度ポリエチレン管             | シングル構造(有孔・無孔) φ60                                | m   | -      | -      |                              |
| 管類(ポリエチレン管類)    | 高密度ポリエチレン管             | シングル構造(有孔・無孔) φ75                                | m   | ***    | ***    |                              |
| 管類(ポリエチレン管類)    | 高密度ポリエチレン管             | シングル構造(有孔・無孔) φ100                               | m   | ***    | ***    |                              |
| 管類(ポリエチレン管類)    | 高密度ポリエチレン管             | シングル構造(有孔・無孔) φ150                               | m   | ***    | ***    |                              |
| 管類(ポリエチレン管類)    | 高密度ポリエチレン管             | シングル構造(有孔・無孔) φ200                               | m   | ***    | ***    |                              |
| 管類(ポリエチレン管類)    | 高密度ポリエチレン管             | シングル構造(有孔・無孔) φ250                               | m   | ***    | ***    |                              |
| 管類(ポリエチレン管類)    | 高密度ポリエチレン管             | シングル構造(有孔・無孔) φ300                               | m   | ***    | ***    |                              |
| 管類(ポリエチレン管類)    | 高密度ポリエチレン管             | シングル構造(有孔・無孔) φ350                               | m   | ***    | ***    |                              |
| 管類(ポリエチレン管類)    | 高密度ポリエチレン管             | シングル構造(有孔・無孔) φ400                               | m   | ***    | ***    |                              |
| 管類(ポリエチレン管類)    | 高密度ポリエチレン管             | シングル構造(有孔・無孔) φ450                               | m   | ***    | ***    |                              |

## 2.地域資材単価

| 種別           | 名称                   | 規格                     | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|--------------|----------------------|------------------------|----|------|-----|----|
|              |                      |                        |    | 7月   | 8月  |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管           | シングル構造(有孔・無孔) φ500     | m  | ***  | *** |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管           | シングル構造(有孔・無孔) φ600     | m  | ***  | *** |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管           | シングル構造(有孔・無孔) φ700     | m  | ***  | *** |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管           | シングル構造(有孔・無孔) φ800     | m  | ***  | *** |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管           | シングル構造(有孔・無孔) φ900     | m  | ***  | *** |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管           | シングル構造(有孔・無孔) φ1000    | m  | ***  | *** |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管           | ダブル構造(有孔・無孔) φ50       | m  | ***  | *** |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管           | ダブル構造(有孔・無孔) φ60       | m  | ***  | *** |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管           | ダブル構造(有孔・無孔) φ75       | m  | ***  | *** |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管           | ダブル構造(有孔・無孔) φ100      | m  | ***  | *** |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管           | ダブル構造(有孔・無孔) φ150      | m  | ***  | *** |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管           | ダブル構造(有孔・無孔) φ200      | m  | ***  | *** |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管           | ダブル構造(有孔・無孔) φ250      | m  | ***  | *** |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管           | ダブル構造(有孔・無孔) φ300      | m  | ***  | *** |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管           | ダブル構造(有孔・無孔) φ350      | m  | ***  | *** |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管           | ダブル構造(有孔・無孔) φ400      | m  | ***  | *** |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管           | ダブル構造(有孔・無孔) φ450      | m  | ***  | *** |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管           | ダブル構造(有孔・無孔) φ500      | m  | ***  | *** |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管           | ダブル構造(有孔・無孔) φ600      | m  | ***  | *** |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管           | ダブル構造(有孔・無孔) φ700      | m  | ***  | *** |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管           | ダブル構造(有孔・無孔) φ800      | m  | ***  | *** |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管           | ダブル構造(有孔・無孔) φ900      | m  | ***  | *** |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管           | ダブル構造(有孔・無孔) φ1000     | m  | ***  | *** |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管           | ダブル構造(有孔・無孔) φ1100     | m  | ***  | *** |    |
| 管類(ポリエチレン管類) | 高密度ポリエチレン管           | ダブル構造(有孔・無孔) φ1200     | m  | ***  | *** |    |
| 管類(鋼管類)      | 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m  | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類)      | 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m  | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類)      | 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m  | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類)      | 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m  | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類)      | 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m  | 本  | ***  | *** |    |
| 管類(鋼管類)      | 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m  | 本  | ***  | *** |    |
| 管類(鋼管類)      | 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m  | 本  | ***  | *** |    |
| 管類(鋼管類)      | 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m  | 本  | ***  | *** |    |
| 管類(鋼管類)      | 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 100A 長5.5m | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類)      | 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無) 125A 長5.5m | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類)      | 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無) 150A 長5.5m | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類)      | 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無) 200A 長5.5m | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類)      | 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無) 250A 長5.5m | 本  | -    | -   |    |

## 2.地域資材単価

[illegible]

## 2.地域資材単価

| 種別      | 名称                   | 規格                         | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|---------|----------------------|----------------------------|----|------|-----|----|
|         |                      |                            |    | 7月   | 8月  |    |
| 管類(鋼管類) | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 80A 長4.0m      | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類) | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付)100A 長4.0m      | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類) | 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m      | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類) | 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m      | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類) | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m      | 本  | ***  | *** |    |
| 管類(鋼管類) | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m      | 本  | ***  | *** |    |
| 管類(鋼管類) | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m      | 本  | ***  | *** |    |
| 管類(鋼管類) | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m      | 本  | ***  | *** |    |
| 管類(鋼管類) | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m      | 本  | ***  | *** |    |
| 管類(鋼管類) | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m      | 本  | ***  | *** |    |
| 管類(鋼管類) | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m      | 本  | ***  | *** |    |
| 管類(鋼管類) | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m      | 本  | ***  | *** |    |
| 管類(鋼管類) | 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m      | 本  | ***  | *** |    |
| 管類(鋼管類) | 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m      | 本  | ***  | *** |    |
| 管類(鋼管類) | 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m      | 本  | ***  | *** |    |
| 管類(鋼管類) | 水配管用垂鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 15A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類) | 水配管用垂鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 20A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類) | 水配管用垂鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 25A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類) | 水配管用垂鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 32A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類) | 水配管用垂鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 40A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類) | 水配管用垂鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 50A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類) | 水配管用垂鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 65A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類) | 水配管用垂鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 80A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類) | 水配管用垂鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 100A 長4.0m JIS G 3442 | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類) | 水配管用垂鉛メッキ鋼管(SGPW-MN) | ネジ付き 125A 長5.5m JIS G 3442 | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類) | 水配管用垂鉛メッキ鋼管(SGPW-MN) | ネジ付き 150A 長5.5m JIS G 3442 | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類) | 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 20A     | m  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類) | 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 25A     | m  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類) | 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 32A     | m  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類) | 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 40A     | m  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類) | 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 50A     | m  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類) | 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 65A     | m  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類) | 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 80A     | m  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類) | 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 100A    | m  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類) | 配管用ステンレス鋼鋼管          | (SUS304) Sch40 20A         | m  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類) | 配管用ステンレス鋼鋼管          | (SUS304) Sch40 25A         | m  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類) | 配管用ステンレス鋼鋼管          | (SUS304) Sch40 32A         | m  | -    | -   |    |
| 管類(鋼管類) | 配管用ステンレス鋼鋼管          | (SUS304) Sch40 40A         | m  | -    | -   |    |

## 2.地域資材単価

| 種別      | 名称          | 規格                          | 単位 | 令和7年 |    | 備考 |
|---------|-------------|-----------------------------|----|------|----|----|
|         |             |                             |    | 7月   | 8月 |    |
| 管類(鋼管類) | 配管用ステンレス鋼鋼管 | (SUS304) Sch40 50A          | m  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 配管用ステンレス鋼鋼管 | (SUS304) Sch40 65A          | m  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 配管用ステンレス鋼鋼管 | (SUS304) Sch40 80A          | m  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 配管用ステンレス鋼鋼管 | (SUS304) Sch40 100A         | m  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | VA ネジ無 15A 4.0m             | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | VA ネジ無 20A 4.0m             | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | VA ネジ無 25A 4.0m             | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | VA ネジ無 32A 4.0m             | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | VA ネジ無 40A 4.0m             | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | VA ネジ無 50A 4.0m             | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | VA ネジ無 65A 4.0m             | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | VA ネジ無 80A 4.0m             | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | VA ネジ無 100A 4.0m            | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | VA ネジ無 125A 4.0m            | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | VA ネジ無 150A 4.0m            | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | VB ネジ無 15A 4.0m             | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | VB ネジ無 20A 4.0m             | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | VB ネジ無 25A 4.0m             | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | VB ネジ無 32A 4.0m             | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | VB ネジ無 40A 4.0m             | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | VB ネジ無 50A 4.0m             | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | VB ネジ無 65A 4.0m             | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | VB ネジ無 80A 4.0m             | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | VB ネジ無 100A 4.0m            | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | VB ネジ無 125A 4.0m            | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | VB ネジ無 150A 4.0m            | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | SGP-FVA フランジ付 10K 20A 5.5m  | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | SGP-FVA フランジ付 10K 25A 5.5m  | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | SGP-FVA フランジ付 10K 32A 5.5m  | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | SGP-FVA フランジ付 10K 50A 5.5m  | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | SGP-FVA フランジ付 10K 50A 5.5m  | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | SGP-FVA フランジ付 10K 65A 5.5m  | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | SGP-FVA フランジ付 10K 80A 5.5m  | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | SGP-FVA フランジ付 10K 100A 5.5m | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | SGP-FVA フランジ付 10K 125A 5.5m | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | SGP-FVA フランジ付 10K 150A 5.5m | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | SGP-FVA フランジ付 10K 200A 5.5m | 本  | -    | -  |    |
| 管類(鋼管類) | 水道用硬質塩化ビニル管 | SGP-FVA フランジ付 10K 300A 5.5m | 本  | -    | -  |    |

## 2.地域資材単価

| 種別      | 名称                | 規格                          | 単位 | 令和7年 |    | 備考 |
|---------|-------------------|-----------------------------|----|------|----|----|
|         |                   |                             |    | 7月   | 8月 |    |
| 管類(銅管類) | 水道用硬質塩化ビニル管       | SGP-FVA フランジ付 10K 350A 5.5m | 本  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 銅製差込み溶接式板フランジ     | 5K 32A SS400 (黒)            | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 銅製差込み溶接式板フランジ     | 5K 40A SS400 (黒)            | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 銅製差込み溶接式板フランジ     | 5K 50A SS400 (黒)            | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 銅製差込み溶接式板フランジ     | 5K 80A SS400 (黒)            | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 銅製差込み溶接式板フランジ     | 5K 100A SS400 (黒)           | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 銅製差込み溶接式板フランジ     | 10K 32A SS400 (黒)           | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 銅製差込み溶接式板フランジ     | 10K 40A SS400 (黒)           | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 銅製差込み溶接式板フランジ     | 10K 50A SS400 (黒)           | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 銅製差込み溶接式板フランジ     | 10K 80A SS400 (黒)           | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 銅製差込み溶接式板フランジ     | 10K 100A SS400 (黒)          | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 32A SUS304               | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 40A SUS304               | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 50A SUS304               | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 80A SUS304               | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 100A SUS304              | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 32A SUS304              | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 40A SUS304              | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 50A SUS304              | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 80A SUS304              | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 100A SUS304             | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手  | 45°エルボ ロング 15A              | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手  | 45°エルボ ロング 20A              | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手  | 45°エルボ ロング 25A              | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手  | 45°エルボ ロング 32A              | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手  | 45°エルボ ロング 40A              | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手  | 45°エルボ ロング 50A              | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手  | 45°エルボ ロング 65A              | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手  | 45°エルボ ロング 80A              | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手  | 45°エルボ ロング 100A             | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手  | 90°エルボ ロング 15A              | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手  | 90°エルボ ロング 20A              | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手  | 90°エルボ ロング 25A              | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手  | 90°エルボ ロング 32A              | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手  | 90°エルボ ロング 40A              | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手  | 90°エルボ ロング 50A              | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手  | 90°エルボ ロング 65A              | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手  | 90°エルボ ロング 80A              | 個  | -    | -  |    |

2.地域資材単価

| 種別      | 名称               | 規格                 | 単位 | 令和7年 |    | 備考 |
|---------|------------------|--------------------|----|------|----|----|
|         |                  |                    |    | 7月   | 8月 |    |
| 管類(銅管類) | 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | 90°エルボ ロング 100A    | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 15A          | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 20A          | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 25A          | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 32A          | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 40A          | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 50A          | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 65A          | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 80A          | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | 一般配管用銅製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 100A         | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | 45°エルボ 20A SUS304  | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | 45°エルボ 25A SUS304  | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | 45°エルボ 32A SUS304  | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | 45°エルボ 40A SUS304  | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | 45°エルボ 50A SUS304  | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | 45°エルボ 80A SUS304  | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | 45°エルボ 100A SUS304 | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | 90°エルボ 20A SUS304  | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | 90°エルボ 25A SUS304  | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | 90°エルボ 32A SUS304  | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | 90°エルボ 40A SUS304  | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | 90°エルボ 50A SUS304  | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | 90°エルボ 80A SUS304  | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | 90°エルボ 100A SUS304 | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | チーズ 20A SUS304     | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | チーズ 25A SUS304     | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | チーズ 32A SUS304     | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | チーズ 40A SUS304     | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | チーズ 50A SUS304     | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | チーズ 80A SUS304     | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | チーズ 100A SUS304    | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | ソケット 20A SUS304    | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | ソケット 25A SUS304    | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | ソケット 32A SUS304    | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | ソケット 40A SUS304    | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | ソケット 50A SUS304    | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | ソケット 80A SUS304    | 個  | -    | -  |    |
| 管類(銅管類) | ステンレス製ねじ込み管継手    | ソケット 100A SUS304   | 個  | -    | -  |    |

## 2.地域資材単価

| 種別       | 名称                   | 規格                   | 単位 | 令和7年      |           | 備考 |
|----------|----------------------|----------------------|----|-----------|-----------|----|
|          |                      |                      |    | 7月        | 8月        |    |
| 管類(鋼管類)  | ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 15A SUS304      | 個  | -         | -         |    |
| 管類(鋼管類)  | ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 20A SUS304      | 個  | -         | -         |    |
| 管類(鋼管類)  | ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 25A SUS304      | 個  | -         | -         |    |
| 管類(鋼管類)  | ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 32A SUS304      | 個  | -         | -         |    |
| 管類(鋼管類)  | ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 40A SUS304      | 個  | -         | -         |    |
| 管類(鋼管類)  | ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 50A SUS304      | 個  | -         | -         |    |
| 管類(鋼管類)  | ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 65A SUS304      | 個  | -         | -         |    |
| 管類(鋼管類)  | ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 80A SUS304      | 個  | -         | -         |    |
| 管類(鋼管類)  | ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 100A SUS304     | 個  | -         | -         |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径75 長4.0m     | 本  | ***       | ***       |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径100 長4.0m    | 本  | ***       | ***       |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径150 長5.0m    | 本  | ***       | ***       |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径200 長5.0m    | 本  | ***       | ***       |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径250 長5.0m    | 本  | ***       | ***       |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径300 長6.0m    | 本  | ***       | ***       |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径350 長6.0m    | 本  | ***       | ***       |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径400 長6.0m    | 本  | ***       | ***       |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径450 長6.0m    | 本  | ***       | ***       |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径500 長6.0m    | 本  | ***       | ***       |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径600 長6.0m    | 本  | ***       | ***       |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径700 長6.0m    | 本  | ***       | ***       |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径800 長6.0m    | 本  | ***       | ***       |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径900 長6.0m    | 本  | ***       | ***       |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1000 長6.0m   | 本  | ***       | ***       |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1100 長6.0m   | 本  | ***       | ***       |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1200 長6.0m   | 本  | ***       | ***       |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1350 長6.0m   | 本  | ***       | ***       |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1500 長6.0m   | 本  | ***       | ***       |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1600 長4.0m   | 本  | 1,420,000 | 1,420,000 |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1600 長5.0m   | 本  | 1,740,000 | 1,740,000 |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1650 長4.0m   | 本  | 1,490,000 | 1,490,000 |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1650 長5.0m   | 本  | 1,840,000 | 1,840,000 |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1800 長4.0m   | 本  | 1,780,000 | 1,780,000 |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1800 長5.0m   | 本  | 2,190,000 | 2,190,000 |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径2000 長4.0m   | 本  | 2,170,000 | 2,170,000 |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径2000 長5.0m   | 本  | 2,670,000 | 2,670,000 |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径1600 長4.0m | 本  | -         | -         |    |
| 管類(鋳鉄管類) | ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径1600 長5.0m | 本  | -         | -         |    |

## 2.地域資材単価

[illegible]

## 2.地域資材単価

[illegible]

## 2.地域資材単価

[illegible]

## 2.地域資材単価

[illegible]

## 2.地域資材単価

[illegible]

## 2.地域資材単価

[illegible]

## 2.地域資材単価

[illegible]

## 2.地域資材単価

[illegible]

## 2.地域資材単価

| 種別       | 名称                   | 規格                    | 単位 | 令和7年      |           | 備考 |
|----------|----------------------|-----------------------|----|-----------|-----------|----|
|          |                      |                       |    | 7月        | 8月        |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 DD 径1650 長5.0m     | 本  | 970,000   | 970,000   |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 DD 径1800 長4.0m     | 本  | 939,000   | 939,000   |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 DD 径1800 長5.0m     | 本  | 1,130,000 | 1,130,000 |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 DD 径2000 長4.0m     | 本  | 1,130,000 | 1,130,000 |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング | K形 DD 径2000 長5.0m     | 本  | 1,360,000 | 1,360,000 |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管用接合部品        | K形押輪ボルト・ゴム輪 径75       | 組  | ***       | ***       |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管用接合部品        | K形押輪ボルト・ゴム輪 径100      | 組  | ***       | ***       |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管用接合部品        | K形押輪ボルト・ゴム輪 径150      | 組  | ***       | ***       |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管用接合部品        | K形押輪ボルト・ゴム輪 径200      | 組  | ***       | ***       |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管用接合部品        | K形押輪ボルト・ゴム輪 径250      | 組  | ***       | ***       |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管用接合部品        | K形押輪ボルト・ゴム輪 径300      | 組  | ***       | ***       |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管用接合部品        | K形押輪ボルト・ゴム輪 径350      | 組  | ***       | ***       |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管用接合部品        | K形押輪ボルト・ゴム輪 径400      | 組  | ***       | ***       |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管用接合部品        | K形押輪ボルト・ゴム輪 径450      | 組  | ***       | ***       |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管用接合部品        | K形押輪ボルト・ゴム輪 径500      | 組  | ***       | ***       |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管用接合部品        | K形押輪ボルト・ゴム輪 径600      | 組  | ***       | ***       |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管用接合部品        | K形押輪ボルト・ゴム輪 径700      | 組  | ***       | ***       |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管用接合部品        | K形押輪ボルト・ゴム輪 径800      | 組  | ***       | ***       |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管用接合部品        | K形押輪ボルト・ゴム輪 径900      | 組  | ***       | ***       |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管用接合部品        | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1000     | 組  | ***       | ***       |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管用接合部品        | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100     | 組  | ***       | ***       |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管用接合部品        | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1200     | 組  | ***       | ***       |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管用接合部品        | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350     | 組  | ***       | ***       |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管用接合部品        | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1500     | 組  | ***       | ***       |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管用接合部品        | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1600     | 組  | 172,000   | 172,000   |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管用接合部品        | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1650     | 組  | 180,000   | 180,000   |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管用接合部品        | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1800     | 組  | 206,000   | 206,000   |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄管用接合部品        | K形押輪ボルト・ゴム輪 径2000     | 組  | 247,000   | 247,000   |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄任意曲管          | K形 径600 60° 内面合成樹脂塗装  | 本  | -         | -         |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄任意曲管          | K形 径700 60° 内面合成樹脂塗装  | 本  | -         | -         |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄任意曲管          | K形 径800 60° 内面合成樹脂塗装  | 本  | -         | -         |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄任意曲管          | K形 径900 60° 内面合成樹脂塗装  | 本  | -         | -         |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄任意曲管          | K形 径1000 60° 内面合成樹脂塗装 | 本  | -         | -         |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄任意曲管          | K形 径1100 60° 内面合成樹脂塗装 | 本  | -         | -         |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄任意曲管          | K形 径1200 60° 内面合成樹脂塗装 | 本  | -         | -         |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄任意曲管          | K形 径1350 60° 内面合成樹脂塗装 | 本  | -         | -         |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄任意曲管          | K形 径1500 60° 内面合成樹脂塗装 | 本  | -         | -         |    |
| 管類(鑄鉄管類) | ダクタイル鑄鉄任意曲管          | K形 径600 30° 内面合成樹脂塗装  | 本  | -         | -         |    |

## 2.地域資材単価

| 種別          | 名称                      | 規格                            | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|----|------|-----|----|
|             |                         |                               |    | 7月   | 8月  |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄任意曲管             | K形 径700 30° 内面合成樹脂塗装          | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄任意曲管             | K形 径800 30° 内面合成樹脂塗装          | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄任意曲管             | K形 径900 30° 内面合成樹脂塗装          | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄任意曲管             | K形 径1000 30° 内面合成樹脂塗装         | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄任意曲管             | K形 径1100 30° 内面合成樹脂塗装         | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄任意曲管             | K形 径1200 30° 内面合成樹脂塗装         | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄任意曲管             | K形 径1350 30° 内面合成樹脂塗装         | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄任意曲管             | K形 径1500 30° 内面合成樹脂塗装         | 本  | -    | -   |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) | K形 径75                        | 組  | -    | -   |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) | K形 径100                       | 組  | -    | -   |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) | K形 径150                       | 組  | -    | -   |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) | K形 径200                       | 組  | -    | -   |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) | K形 径250                       | 組  | -    | -   |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) | K形 径300                       | 組  | -    | -   |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) | K形 径350                       | 組  | -    | -   |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) | K形 径400                       | 組  | -    | -   |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) | K形 径450                       | 組  | -    | -   |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) | K形 径500                       | 組  | -    | -   |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) | K形 径600                       | 組  | -    | -   |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) | K形 径700                       | 組  | -    | -   |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) | K形 径800                       | 組  | -    | -   |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具 (全周タイプ) | K形 径900                       | 組  | -    | -   |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具         | T形 径50                        | 組  | -    | -   |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具         | T形 径75                        | 組  | -    | -   |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具         | T形 径100                       | 組  | -    | -   |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具         | T形 径150                       | 組  | -    | -   |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具         | T形 径200                       | 組  | -    | -   |    |
| 管類(鑄鉄管類)    | ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具         | T形 径250                       | 組  | -    | -   |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径400 厚1.6mm (めっき) | m  | -    | -   |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径400 厚2.0mm (めっき) | m  | -    | -   |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径400 厚2.7mm (めっき) | m  | -    | -   |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径500 厚1.6mm (めっき) | m  | -    | -   |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径500 厚2.0mm (めっき) | m  | -    | -   |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径500 厚2.7mm (めっき) | m  | -    | -   |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径500 厚3.2mm (めっき) | m  | -    | -   |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm (めっき) | m  | ***  | *** |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径600 厚2.0mm (めっき) | m  | ***  | *** |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートパイプ                | 円形 1形 SCP1R 径600 厚2.7mm (めっき) | m  | ***  | *** |    |

## 2.地域資材単価

[illegible]

## 2.地域資材単価

## 2.地域資材単価

[illegible]

2.地域資材単価

| 種別          | 名称           | 規格                           | 単位 | 令和7年   |        | 備考 |
|-------------|--------------|------------------------------|----|--------|--------|----|
|             |              |                              |    | 7月     | 8月     |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートパッキング   | 円形1形 SCP1R 径1350             | m  | ***    | ***    |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートパッキング   | 円形1形 SCP1R 径1500             | m  | ***    | ***    |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートパッキング   | 円形1形 SCP1R 径1650             | m  | ***    | ***    |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートパッキング   | 円形1形 SCP1R 径1800             | m  | ***    | ***    |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートパッキング   | 円形2形 SCP2R 径1500             | m  | ***    | ***    |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートパッキング   | 円形2形 SCP2R 径1750             | m  | ***    | ***    |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートパッキング   | 円形2形 SCP2R 径2000             | m  | ***    | ***    |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートパッキング   | 円形2形 SCP2R 径2500             | m  | ***    | ***    |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートパッキング   | 円形2形 SCP2R 径3000             | m  | ***    | ***    |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートパッキング   | 円形2形 SCP2R 径3500             | m  | ***    | ***    |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートパッキング   | パイプアーチ形 SCP2P 径2000          | m  | 13,400 | 13,400 |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートパッキング   | パイプアーチ形 SCP2P 径2300          | m  | 16,200 | 16,200 |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートパッキング   | パイプアーチ形 SCP2P 径2700          | m  | 16,800 | 16,800 |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートパッキング   | パイプアーチ形 SCP2P 径3000          | m  | 17,600 | 17,600 |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートパッキング   | パイプアーチ形 SCP2P 径3700          | m  | 21,200 | 21,200 |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm (めっき) | m  | ***    | ***    |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | A形 幅400×高400mm 板厚2.0mm (めっき) | m  | -      | -      |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | A形 幅400×高400mm 板厚2.7mm (めっき) | m  | -      | -      |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm (めっき) | m  | -      | -      |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | A形 幅600×高600mm 板厚2.0mm (めっき) | m  | -      | -      |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | A形 幅600×高600mm 板厚2.7mm (めっき) | m  | -      | -      |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | A形 幅600×高600mm 板厚3.2mm (めっき) | m  | -      | -      |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | D形 呼径400mm 板厚1.6mm (めっき)     | m  | -      | -      |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | D形 呼径400mm 板厚2.0mm (めっき)     | m  | -      | -      |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | D形 呼径400mm 板厚2.7mm (めっき)     | m  | -      | -      |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | D形 呼径600mm 板厚1.6mm (めっき)     | m  | -      | -      |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | D形 呼径600mm 板厚2.0mm (めっき)     | m  | -      | -      |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | D形 呼径600mm 板厚2.7mm (めっき)     | m  | -      | -      |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | D形 呼径600mm 板厚3.2mm (めっき)     | m  | -      | -      |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | D形 呼径600mm 板厚4.0mm (めっき)     | m  | -      | -      |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | D形 呼径800mm 板厚1.6mm (めっき)     | m  | -      | -      |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | D形 呼径800mm 板厚2.0mm (めっき)     | m  | -      | -      |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | D形 呼径800mm 板厚2.7mm (めっき)     | m  | -      | -      |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | D形 呼径800mm 板厚3.2mm (めっき)     | m  | -      | -      |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | D形 呼径800mm 板厚4.0mm (めっき)     | m  | -      | -      |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | D形 呼径1000mm 板厚1.6mm (めっき)    | m  | -      | -      |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | D形 呼径1000mm 板厚2.0mm (めっき)    | m  | -      | -      |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | D形 呼径1000mm 板厚2.7mm (めっき)    | m  | -      | -      |    |

## 2.地域資材単価

| 種別          | 名称           | 規格                           | 単位 | 令和7年    |         | 備考 |
|-------------|--------------|------------------------------|----|---------|---------|----|
|             |              |                              |    | 7月      | 8月      |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | D形 呼径1000mm 板厚3.2mm (めっき)    | m  | -       | -       |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | D形 呼径1000mm 板厚4.0mm (めっき)    | m  | -       | -       |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | D形 呼径1200mm 板厚1.6mm (めっき)    | m  | -       | -       |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | D形 呼径1200mm 板厚2.0mm (めっき)    | m  | -       | -       |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | D形 呼径1200mm 板厚2.7mm (めっき)    | m  | -       | -       |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | D形 呼径1200mm 板厚3.2mm (めっき)    | m  | -       | -       |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | D形 呼径1200mm 板厚4.0mm (めっき)    | m  | -       | -       |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm (めっき) | m  | ***     | ***     |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm (めっき) | m  | ***     | ***     |    |
| 管類(コルゲート管類) | コルゲートU字フリューム | A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm (めっき) | m  | ***     | ***     |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 5種 径200 長5m<L≦6m(内圧管)        | 本  | 63,200  | 63,200  |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 5種 径250 長5m<L≦6m(内圧管)        | 本  | 73,500  | 73,500  |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 5種 径300 長5m<L≦6m(内圧管)        | 本  | 98,000  | 98,000  |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 5種 径350 長5m<L≦6m(内圧管)        | 本  | 123,000 | 123,000 |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 5種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)        | 本  | -       | -       |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 5種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)        | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 5種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)        | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 5種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)        | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 5種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)        | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 5種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)        | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 5種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)        | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 5種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)       | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 5種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)       | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 5種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管)       | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 5種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管)       | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 5種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管)       | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 5種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管)       | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 5種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管)       | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 5種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管)       | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 4種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)        | 本  | -       | -       |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 4種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)        | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 4種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)        | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 4種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)        | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 4種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)        | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 4種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)        | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 4種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)        | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 4種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)       | 本  | ***     | ***     |    |
| 管類(FRPM管類)  | 強化プラスチック複合管  | 4種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)       | 本  | ***     | ***     |    |

## 2.地域資材単価

[illegible]

## 2.地域資材単価

## 2.地域資材単価

[illegible]

## 2.地域資材単価

| 種別         | 名称                    | 規格                                   | 単位  | 令和7年 |     | 備考 |
|------------|-----------------------|--------------------------------------|-----|------|-----|----|
|            |                       |                                      |     | 7月   | 8月  |    |
| 管類(FRPM管類) | 強化プラスチック複合管           | 2種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)                | 本   | -    | -   |    |
| 管類(FRPM管類) | 強化プラスチック複合管           | 2種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)                | 本   | -    | -   |    |
| 管類(FRPM管類) | 強化プラスチック複合管           | 2種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)                | 本   | -    | -   |    |
| 管類(FRPM管類) | 強化プラスチック複合管           | 2種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)                | 本   | -    | -   |    |
| 管類(FRPM管類) | 強化プラスチック複合管           | 2種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管)               | 本   | -    | -   |    |
| 管類(FRPM管類) | 強化プラスチック複合管           | 2種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管)               | 本   | -    | -   |    |
| 管類(FRPM管類) | 強化プラスチック複合管           | 2種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管)               | 本   | -    | -   |    |
| 管類(FRPM管類) | 強化プラスチック複合管           | 2種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管)               | 本   | -    | -   |    |
| 管類(FRPM管類) | 強化プラスチック複合管           | 2種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管)               | 本   | -    | -   |    |
| 管類(FRPM管類) | 強化プラスチック複合管           | 2種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管)               | 本   | -    | -   |    |
| 管類(FRPM管類) | 強化プラスチック複合管           | 2種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管)               | 本   | -    | -   |    |
| 管類(FRPM管類) | 強化プラスチック複合管           | 2種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管)               | 本   | -    | -   |    |
| 管類(FRPM管類) | 強化プラスチック複合管           | 2種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管)               | 本   | -    | -   |    |
| 管類(FRPM管類) | 強化プラスチック複合管           | 2種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管)               | 本   | -    | -   |    |
| 管類(FRPM管類) | 強化プラスチック複合管           | 2種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管)               | 本   | -    | -   |    |
| 管類(FRPM管類) | 強化プラスチック複合管           | 2種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管)               | 本   | -    | -   |    |
| 管類(FRPM管類) | 強化プラスチック複合管           | 2種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管)               | 本   | -    | -   |    |
| 管類(バルブ類)   | 水道用空気弁                | FC製 7.5K 双口 径75 合成樹脂塗装               | 個   | -    | -   |    |
| 管類(バルブ類)   | 水道用空気弁                | FC製 7.5K 双口 径100 合成樹脂塗装              | 個   | -    | -   |    |
| 管類(バルブ類)   | 水道用空気弁                | FC製 7.5K 双口 径150 合成樹脂塗装              | 個   | -    | -   |    |
| 管類(バルブ類)   | 水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) | 7.5K 径75 ㊦-㊬式補修弁(径75×150mm)含む        | 個   | -    | -   |    |
| 管類(バルブ類)   | 水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) | 7.5K 径100 ㊦-㊬式補修弁(径100×200mm)含む      | 個   | -    | -   |    |
| 管類(バルブ類)   | 水道用急速空気弁              | FC製 7.5K 径150 ㊦-㊬式補修弁含む 合成樹脂塗装       | 個   | -    | -   |    |
| 鋼材類        | 鋼矢板                   | U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)    | ton | ***  | *** |    |
| 鋼材類        | 鋼矢板                   | U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)   | ton | ***  | *** |    |
| 鋼材類        | 鋼矢板                   | U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)    | ton | ***  | *** |    |
| 鋼材類        | 鋼矢板                   | U形 SYW295 VL型 6m以上20m以下(500mmピッチ)    | ton | ***  | *** |    |
| 鋼材類        | 鋼矢板                   | U形 SYW295 VIL型 6m以上20m以下(500mmピッチ)   | ton | ***  | *** |    |
| 鋼材類        | 軽量鋼矢板                 | SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)            | ton | ***  | *** |    |
| 鋼材類        | 広幅鋼矢板                 | U形 SYW295 II W型 6m以上20m以下(500mmピッチ)  | ton | ***  | *** |    |
| 鋼材類        | 広幅鋼矢板                 | U形 SYW295 III W型 6m以上20m以下(500mmピッチ) | ton | ***  | *** |    |
| 鋼材類        | 広幅鋼矢板                 | U形 SYW295 IV W型 6m以上20m以下(500mmピッチ)  | ton | ***  | *** |    |
| 鋼材類        | 異形棒鋼                  | SD345 D10                            | ton | ***  | *** |    |
| 鋼材類        | 異形棒鋼                  | SD345 D13                            | ton | ***  | *** |    |
| 鋼材類        | 異形棒鋼                  | SD345 D16                            | ton | ***  | *** |    |
| 鋼材類        | 異形棒鋼                  | SD345 D19                            | ton | ***  | *** |    |
| 鋼材類        | 異形棒鋼                  | SD345 D22                            | ton | ***  | *** |    |
| 鋼材類        | 異形棒鋼                  | SD345 D25                            | ton | ***  | *** |    |

2.地域資材単価

| 種別  | 名称           | 規格                     | 単位  | 令和7年    |         | 備考 |
|-----|--------------|------------------------|-----|---------|---------|----|
|     |              |                        |     | 7月      | 8月      |    |
| 鋼材類 | 異形棒鋼         | SD345 D29              | ton | ***     | ***     |    |
| 鋼材類 | 異形棒鋼         | SD345 D32              | ton | ***     | ***     |    |
| 鋼材類 | 異形棒鋼         | SD345 D35              | ton | ***     | ***     |    |
| 鋼材類 | 異形棒鋼         | SD345 D38              | ton | ***     | ***     |    |
| 鋼材類 | 異形棒鋼         | SD345 D51              | ton | ***     | ***     |    |
| 鋼材類 | 異形棒鋼         | SD345 D41              | ton | ***     | ***     |    |
| 鋼材類 | 異形棒鋼         | SD295 D10              | ton | ***     | ***     |    |
| 鋼材類 | 異形棒鋼         | SD295 D13              | ton | ***     | ***     |    |
| 鋼材類 | 異形棒鋼         | SD295 D16              | ton | ***     | ***     |    |
| 鋼材類 | 異形棒鋼         | SD245 D19              | ton | -       | -       |    |
| 鋼材類 | 異形棒鋼         | SD295 D22              | ton | -       | -       |    |
| 鋼材類 | 異形棒鋼         | SD295 D25              | ton | -       | -       |    |
| 鋼材類 | H形鋼          | SS400 200×200×8×12     | ton | ***     | ***     |    |
| 鋼材類 | H形鋼          | SS400 250×250×9×14     | ton | ***     | ***     |    |
| 鋼材類 | H形鋼          | SS400 300×300×10×15    | ton | ***     | ***     |    |
| 鋼材類 | H形鋼          | SS400 350×350×12×19    | ton | ***     | ***     |    |
| 鋼材類 | H形鋼          | SS400 400×400×13×21    | ton | ***     | ***     |    |
| 鋼材類 | 平鋼（SS400）    | 厚4.5mm 幅32～38          | ton | 133,000 | 133,000 |    |
| 鋼材類 | 平鋼（SS400）    | 厚6mm 幅32～44            | ton | 130,000 | 130,000 |    |
| 鋼材類 | 平鋼（SS400）    | 厚6mm 幅50～75            | ton | 128,000 | 128,000 |    |
| 鋼材類 | 平鋼（SS400）    | 厚9mm 幅32～44            | ton | 130,000 | 130,000 |    |
| 鋼材類 | 平鋼（SS400）    | 厚9mm 幅50～75            | ton | 128,000 | 128,000 |    |
| 鋼材類 | 平鋼（SS400）    | 厚12mm 幅32～44           | ton | 130,000 | 130,000 |    |
| 鋼材類 | 平鋼（SS400）    | 厚12mm 幅50～75           | ton | -       | -       |    |
| 鋼材類 | 平鋼（SS400）    | 厚12mm 幅90～100          | ton | 128,000 | 128,000 |    |
| 鋼材類 | 等辺山形鋼（SS400） | 小形 厚3 辺25              | ton | -       | -       |    |
| 鋼材類 | 等辺山形鋼（SS400） | 小形 厚3 辺30              | ton | -       | -       |    |
| 鋼材類 | 等辺山形鋼（SS400） | 小形 厚3 辺40              | ton | -       | -       |    |
| 鋼材類 | 等辺山形鋼（SS400） | 小形 厚5 辺40              | ton | -       | -       |    |
| 鋼材類 | 等辺山形鋼（SS400） | 中形 厚4 辺50              | ton | -       | -       |    |
| 鋼材類 | 等辺山形鋼（SS400） | 中形 厚6～9 辺50～75         | ton | -       | -       |    |
| 鋼材類 | 等辺山形鋼（SS400） | 中形 厚7～10 辺90～100       | ton | -       | -       |    |
| 鋼材類 | 等辺山形鋼（SS400） | 中形 厚13 辺90～100         | ton | -       | -       |    |
| 鋼材類 | 等辺山形鋼（SS400） | 大形 厚9～15 辺130          | ton | -       | -       |    |
| 鋼材類 | 等辺山形鋼（SS400） | 大形 厚9～15 辺150          | ton | -       | -       |    |
| 鋼材類 | 溝形鋼（SS400）   | 中形厚5幅40～50高75～100      | ton | -       | -       |    |
| 鋼材類 | 溝形鋼（SS400）   | 大形厚6-6.5幅65-75高125-150 | ton | ***     | ***     |    |
| 鋼材類 | 溝形鋼（SS400）   | 大形厚7-9幅75-90高150-200   | ton | -       | -       |    |

## 2.地域資材単価

| 種別   | 名称                   | 規格                       | 単位  | 令和7年 |     | 備考              |
|------|----------------------|--------------------------|-----|------|-----|-----------------|
|      |                      |                          |     | 7月   | 8月  |                 |
| 鋼材類  | 溝形鋼 ( S S 4 0 0 )    | 大形 厚9 幅90 高250           | ton | -    | -   |                 |
| 鋼材類  | 溝形鋼 ( S S 4 0 0 )    | 大形 厚9 幅90 高300           | ton | -    | -   |                 |
| 鋼材類  | 溝形鋼 ( S S 4 0 0 )    | 大形 厚10-12幅90 高300        | ton | -    | -   |                 |
| 鋼材類  | 溝形鋼 ( S S 4 0 0 )    | 大形 厚13 幅100 高380         | ton | -    | -   |                 |
| 鋼材類  | 不等辺山形鋼 ( S S 4 0 0 ) | 中形 厚7～10 辺75 辺100～125    | ton | -    | -   |                 |
| 鋼材類  | 不等辺山形鋼 ( S S 4 0 0 ) | 中形 厚9～12 辺90 辺150        | ton | -    | -   |                 |
| 鋼材類  | I 形鋼 ( S S 4 0 0 )   | 大形 厚5.5-7幅75-100高150-200 | ton | ***  | *** |                 |
| 鋼材類  | I 形鋼 ( S S 4 0 0 )   | 大形 厚7.5-10幅125高250       | ton | -    | -   |                 |
| 鋼材類  | I 形鋼 ( S S 4 0 0 )   | 大形 厚8幅150高300            | ton | -    | -   |                 |
| 鋼材類  | I 形鋼 ( S S 4 0 0 )   | 大形 厚10×150×300           | ton | -    | -   |                 |
| 鋼材類  | I 形鋼 ( S S 4 0 0 )   | 大形 厚9-12×150×350         | ton | -    | -   |                 |
| 鋼材類  | I 形鋼 ( S S 4 0 0 )   | 大形 厚11～13×175×450        | ton | -    | -   |                 |
| 鋼材類  | 普通鉄線                 | 4.0mm( # 8)              | kg  | ***  | *** |                 |
| 鋼材類  | 普通鉄線                 | 3.2mm( # 10)             | kg  | -    | -   |                 |
| 鋼材類  | 普通鉄線                 | 2.6mm( # 12)             | kg  | -    | -   |                 |
| 鋼材類  | 普通鉄線                 | 2.0mm( # 14)             | kg  | -    | -   |                 |
| 鋼材類  | なまし鉄線                | 4.0mm( # 8)              | kg  | ***  | *** |                 |
| 鋼材類  | なまし鉄線                | 3.2mm( # 10)             | kg  | ***  | *** |                 |
| 鋼材類  | なまし鉄線                | 2.6mm( # 12)             | kg  | -    | -   |                 |
| 鋼材類  | なまし鉄線                | 2.0mm( # 14)             | kg  | -    | -   |                 |
| 鋼材類  | なまし鉄線                | 1.6mm( # 16)             | kg  | -    | -   |                 |
| 鋼材類  | なまし鉄線                | 0.8mm( # 21) 結束線         | kg  | -    | -   |                 |
| 鋼材類  | 垂鉛メッキ鉄線              | 2種 4.0mm( # 8)           | kg  | -    | -   |                 |
| 鋼材類  | 垂鉛メッキ鉄線              | 2種 3.2mm( # 10)          | kg  | -    | -   |                 |
| 鋼材類  | 垂鉛メッキ鉄線              | 2種 2.6mm( # 12)          | kg  | -    | -   |                 |
| 鋼材類  | 垂鉛メッキ鉄線              | 2種 2.0mm( # 14)          | kg  | -    | -   |                 |
| 鋼材類  | 垂鉛メッキ鉄線              | 2種 1.6mm( # 16)          | kg  | -    | -   |                 |
| 鋼材類  | 垂鉛メッキ鉄線              | 2種 1.2mm( # 18)          | kg  | -    | -   |                 |
| 鋼材類  | 有刺鉄線                 | 2.0mm( # 14)             | kg  | -    | -   |                 |
| 防護柵類 | ガードレール               | 路側用 塗装品 Gr - C - 4E      | m   | ***  | *** | 白色 (施工規模100m以上) |
| 防護柵類 | ガードレール               | 路側用 塗装品 Gr - C - 2B      | m   | ***  | *** | 白色 (施工規模100m以上) |
| 防護柵類 | ガードパイプ               | 歩車道境界用 塗装品 Gp - Cp - 2E  | m   | ***  | *** | 白色 (施工規模100m以上) |
| 防護柵類 | ガードパイプ               | 歩車道境界用 塗装品 Gp - Cp - 2B  | m   | ***  | *** | 白色 (施工規模100m以上) |
| 防護柵類 | ガードケープル              | 路側用 塗装品 Gc - B - 6E      | m   | -    | -   |                 |
| 防護柵類 | ガードケープル              | 路側用 塗装品 Gc - B - 5E      | m   | -    | -   |                 |
| 防護柵類 | ガードケープル              | 路側用 塗装品 Gc - B - 4E      | m   | -    | -   |                 |
| 防護柵類 | ガードケープル              | 路側用 塗装品 Gc - C - 6E      | m   | -    | -   |                 |
| 防護柵類 | ガードケープル              | 路側用 塗装品 Gc - C - 5E      | m   | -    | -   |                 |

## 2.地域資材単価

| 種別   | 名称              | 規格                     | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|------|-----------------|------------------------|----|------|-----|----|
|      |                 |                        |    | 7月   | 8月  |    |
| 防護柵類 | ガードケープル         | 路側用 塗装品 Gc-C-4E        | m  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | ガードケープル         | 路側用 塗装品 Gc-B-4B        | m  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | ガードケープル         | 路側用 塗装品 Gc-C-4B        | m  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | ガードケープル         | 路側用 メッキ Gc-B-6E        | m  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | ガードケープル         | 路側用 メッキ Gc-B-4B        | m  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | ガードケープル         | 路側用 メッキ Gc-C-6E        | m  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | ガードケープル         | 路側用 メッキ Gc-C-4B        | m  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | 中間支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3B～6B | 本  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | 中間支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B～6B | 本  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | 中間支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B～6B | 本  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | 中間支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-A-3B～6B | 本  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | 中間支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-B-3B～6B | 本  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | 中間支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-C-3B～6B | 本  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | 中間支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3E～6E | 本  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | 中間支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E～6E | 本  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | 中間支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E～6E | 本  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | 中間支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-A-3E～6E | 本  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | 中間支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-B-3E～6E | 本  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | 中間支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-C-3E～6E | 本  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | 端末支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3B～6B | 本  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | 端末支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B～6B | 本  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | 端末支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B～6B | 本  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | 端末支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-A-3B～6B | 本  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | 端末支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-B-3B～6B | 本  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | 端末支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-C-3B～6B | 本  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | 端末支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3E～6E | 本  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | 端末支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E～6E | 本  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | 端末支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E～6E | 本  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | 端末支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-A-3E～6E | 本  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | 端末支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-B-3E～6E | 本  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | 端末支柱(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-C-3E～6E | 本  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ケーブル(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3B～6B | m  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | ケーブル(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B～6B | m  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | ケーブル(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B～6B | m  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | ケーブル(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-A-3B～6B | m  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | ケーブル(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-B-3B～6B | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ケーブル(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 メッキ Gc-C-3B～6B | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ケーブル(ガードケープル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3E～6E | m  | -    | -   |    |

## 2.地域資材単価

| 種別   | 名称                   | 規格                           | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|------|----------------------|------------------------------|----|------|-----|----|
|      |                      |                              |    | 7月   | 8月  |    |
| 防護柵類 | ケーブル(ガードケーブル部材)      | 標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E～6E       | m  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | ケーブル(ガードケーブル部材)      | 標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E～6E       | m  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | ケーブル(ガードケーブル部材)      | 標準型 路側用 メッキ Gc-A-3E～6E       | m  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | ケーブル(ガードケーブル部材)      | 標準型 路側用 メッキ Gc-B-3E～6E       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ケーブル(ガードケーブル部材)      | 標準型 路側用 メッキ Gc-C-3E～6E       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス (ビニール被覆)     | 旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス (ビニール被覆)     | 旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス (ビニール被覆)     | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス忍返付 (ビニール被覆)  | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス (ビニール被覆)     | B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス (ビニール被覆)     | B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス (ビニール被覆)     | B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス(亜鉛メッキ)       | 旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス(亜鉛メッキ)       | 旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス(亜鉛メッキ)       | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス忍返付(亜鉛メッキ)    | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス(亜鉛メッキ)       | B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス(亜鉛メッキ)       | B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス(亜鉛メッキ)       | B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス (メッキ着色塗装)    | 旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス (メッキ着色塗装)    | 旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス (メッキ着色塗装)    | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス忍返付 (メッキ着色塗装) | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス (メッキ着色塗装)    | B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス (メッキ着色塗装)    | B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス (メッキ着色塗装)    | B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス (ビニール被覆)     | 旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.8m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス (ビニール被覆)     | 旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.8m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス (ビニール被覆)     | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス忍返付 (ビニール被覆)  | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス (ビニール被覆)     | B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス (ビニール被覆)     | B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス (ビニール被覆)     | B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス (亜鉛メッキ)      | 旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.8m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス (亜鉛メッキ)      | 旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.8m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス (亜鉛メッキ)      | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス忍返付 (亜鉛メッキ)   | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス (亜鉛メッキ)      | B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm | m  | ***  | *** |    |

## 2.地域資材単価

| 種別   | 名称                 | 規格                           | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|------|--------------------|------------------------------|----|------|-----|----|
|      |                    |                              |    | 7月   | 8月  |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス（亜鉛メッキ）     | B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス（亜鉛メッキ）     | B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.5m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.5m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス忍返付（ビニール被覆） | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.5m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.5m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス忍返付（ビニール被覆） | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m       | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm | m  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス扉           | ネット片開H＝1.0mB＝1.0mネット被覆       | 組  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス扉           | ネット片開H＝1.2mB＝1.0mネット被覆       | 組  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス扉           | ネット片開H＝1.5mB＝1.0mネット被覆       | 組  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス扉           | ネット両開H＝1.0mB＝2.0mネット被覆       | 組  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス扉           | ネット両開H＝1.2mB＝2.0mネット被覆       | 組  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス扉           | ネット両開H＝1.5mB＝2.0mネット被覆       | 組  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス扉           | ネット片開H＝1.0mB＝1.0mメッキ         | 組  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス扉           | ネット片開H＝1.2mB＝1.0mメッキ         | 組  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス扉           | ネット片開H＝1.5mB＝1.0mメッキ         | 組  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス扉           | ネット両開H＝1.0mB＝2.0mメッキ         | 組  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス扉           | ネット両開H＝1.2mB＝2.0mメッキ         | 組  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス扉           | ネット両開H＝1.5mB＝2.0mメッキ         | 組  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス扉           | 格子式片開 H＝1.0m B＝1.0m          | 組  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス扉           | 格子式片開 H＝1.2m B＝1.0m          | 組  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス扉           | 格子式片開 H＝1.5m B＝1.0m          | 組  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス扉           | 格子式両開 H＝1.0m B＝2.0m          | 組  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス扉           | 格子式両開 H＝1.2m B＝2.0m          | 組  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス扉           | 格子式両開 H＝1.5m B＝2.0m          | 組  | -    | -   |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス扉           | ネット片開H＝1.0mB＝1.0mメッキ着塗       | 組  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス扉           | ネット片開H＝1.2mB＝1.0mメッキ着塗       | 組  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス扉           | ネット片開H＝1.5mB＝1.0mメッキ着塗       | 組  | ***  | *** |    |
| 防護柵類 | ネットフェンス扉           | ネット両開H＝1.0mB＝2.0mメッキ着塗       | 組  | ***  | *** |    |

## 2.地域資材単価

| 種別   | 名称                       | 規格                           | 単位 | 令和7年   |        | 備考                   |
|------|--------------------------|------------------------------|----|--------|--------|----------------------|
|      |                          |                              |    | 7月     | 8月     |                      |
| 防護柵類 | ネットフェンス扉                 | ネット両開H=1.2mB=2.0mネット着塗       | 組  | ***    | ***    |                      |
| 防護柵類 | ネットフェンス扉                 | ネット両開H=1.5mB=2.0mネット着塗       | 組  | ***    | ***    |                      |
| 防護柵類 | ネットフェンス用アンカーブロック         | 180×180×450                  | 個  | 1,860  | 1,860  |                      |
| 防護柵類 | ネットフェンス用アンカーブロック         | 180×550×450                  | 個  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 落石防止網                    | 金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 2.6×50     | m  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 落石防止網                    | 金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 3.2×50     | m  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 落石防止網                    | 金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 4.0×50     | m  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 落石防止網                    | 金網(4種亜鉛めっき・Z-GS4) 5.0×50     | m  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 落石防止網                    | 羽根付アンカー φ25×1500             | 本  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 落石防止網                    | クロスクリップ φ12                  | 個  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 落石防止網                    | クロスクリップ φ16                  | 個  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 落石防止網                    | ワイヤクリップ φ12                  | 個  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 落石防止網                    | ワイヤクリップ φ16                  | 個  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 落石防止網                    | 結合コイル 3.2×50×300             | 個  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 落石防止網                    | 結合コイル 4.0×70×300             | 個  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 落石防止網                    | 繊維系ロープ ネット 37.5mm×37.5mm     | m  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 落石防護柵(従来型)めっき            | 金網・ロープ 柵高1.00m 3本掛           | m  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 落石防護柵(従来型)めっき            | 金網・ロープ 柵高1.25m 4本掛           | m  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー) | φ22×500mm                    | 本  | ***    | ***    |                      |
| 防護柵類 | 落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー) | φ22×1000mm                   | 本  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー) | φ25×1000mm                   | 本  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー) | φ28×1000mm                   | 本  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー) | φ32×1000mm                   | 本  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 落石防止網 クロスクリップ            | φ8                           | 個  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 落石防止網 クロスクリップ            | φ14                          | 個  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 落石防止網 クロスクリップ            | φ18                          | 個  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 落石防止網 ワイヤクリップ            | φ8                           | 個  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 落石防止網 ワイヤクリップ            | φ14                          | 個  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 落石防止網 ワイヤクリップ            | φ18                          | 個  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 落石防止網 ポケット支柱             | 埋込式                          | 本  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 落石防止網 ポケット支柱             | ヒンジ式                         | 組  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 落石防止網 組立アンカー             | φ25×1500mm                   | 組  | ***    | ***    |                      |
| 防護柵類 | 落石防護柵 ステーパー              | φ18 3×7G/O                   | m  | -      | -      |                      |
| 防護柵類 | 転落防止柵 (白色)               | 土中立込 4段ビーム型 (施工規模100m以上)     | m  | ***    | ***    | 白色 (施工規模100m以上)      |
| 防護柵類 | 転落防止柵 (ダークグレー)           | 土中立込 4段ビーム型 (施工規模100m以上)     | m  | 10,700 | 10,700 | ダークグレー (施工規模100m以上)  |
| 防護柵類 | 転落防止柵 (グレーベージュ)          | 土中立込 4段ビーム型 (施工規模100m以上)     | m  | 10,700 | 10,700 | グレーベージュ (施工規模100m以上) |
| 防護柵類 | 転落防止柵 (ダークブラウン)          | 土中立込 4段ビーム型 (施工規模100m以上)     | m  | 10,700 | 10,700 | ダークブラウン (施工規模100m以上) |
| 防護柵類 | ガードレール (ダークグレー)          | 路側用 塗装品 Gr-C-4E (施工規模100m以上) | m  | 8,750  | 8,750  | ダークグレー (施工規模100m以上)  |

2.地域資材単価

| 種別   | 名称                 | 規格                          | 単位 | 令和7年   |        | 備考                  |
|------|--------------------|-----------------------------|----|--------|--------|---------------------|
|      |                    |                             |    | 7月     | 8月     |                     |
| 防護柵類 | ガードレール（グレーベージュ）    | 路側用 塗装品 Gr-C-4E（施工規模100m以上） | m  | 8,750  | 8,750  | グレーベージュ（施工規模100m以上） |
| 防護柵類 | ガードレール（ダークブラウン）    | 路側用 塗装品 Gr-C-4E（施工規模100m以上） | m  | 8,750  | 8,750  | ダークブラウン（施工規模100m以上） |
| 防護柵類 | ガードレール（ダークグレー）     | 路側用 塗装品 Gr-C-2B（施工規模100m以上） | m  | 8,930  | 8,930  | ダークグレー（施工規模100m以上）  |
| 防護柵類 | ガードレール（グレーベージュ）    | 路側用 塗装品 Gr-C-2B（施工規模100m以上） | m  | 8,930  | 8,930  | グレーベージュ（施工規模100m以上） |
| 防護柵類 | ガードレール（ダークブラウン）    | 路側用 塗装品 Gr-C-2B（施工規模100m以上） | m  | 8,930  | 8,930  | ダークブラウン（施工規模100m以上） |
| 防護柵類 | ガードレール加算額（ダークグレー）  | 路側用 塗装品 Gr-C-4E（施工規模100m以上） | m  | 1,410  | 1,410  | ダークグレー（施工規模100m以上）  |
| 防護柵類 | ガードレール加算額（グレーベージュ） | 路側用 塗装品 Gr-C-4E（施工規模100m以上） | m  | 1,410  | 1,410  | グレーベージュ（施工規模100m以上） |
| 防護柵類 | ガードレール加算額（ダークブラウン） | 路側用 塗装品 Gr-C-4E（施工規模100m以上） | m  | 1,410  | 1,410  | ダークブラウン（施工規模100m以上） |
| 防護柵類 | ガードレール加算額（ダークグレー）  | 路側用 塗装品 Gr-C-2B（施工規模100m以上） | m  | 1,410  | 1,410  | ダークグレー（施工規模100m以上）  |
| 防護柵類 | ガードレール加算額（グレーベージュ） | 路側用 塗装品 Gr-C-2B（施工規模100m以上） | m  | 1,410  | 1,410  | グレーベージュ（施工規模100m以上） |
| 防護柵類 | ガードレール加算額（ダークブラウン） | 路側用 塗装品 Gr-C-2B（施工規模100m以上） | m  | 1,410  | 1,410  | ダークブラウン（施工規模100m以上） |
| 防護柵類 | ガードパイプ（ダークグレー）     | Gp-Cp-2E（施工規模100m以上）        | m  | 13,800 | 13,800 | ダークグレー（施工規模100m以上）  |
| 防護柵類 | ガードパイプ（グレーベージュ）    | Gp-Cp-2E（施工規模100m以上）        | m  | 13,800 | 13,800 | グレーベージュ（施工規模100m以上） |
| 防護柵類 | ガードパイプ（ダークブラウン）    | Gp-Cp-2E（施工規模100m以上）        | m  | 13,800 | 13,800 | ダークブラウン（施工規模100m以上） |
| 防護柵類 | ガードパイプ（ダークグレー）     | Gp-Cp-2B（施工規模100m以上）        | m  | 10,500 | 10,500 | ダークグレー（施工規模100m以上）  |
| 防護柵類 | ガードパイプ（グレーベージュ）    | Gp-Cp-2B（施工規模100m以上）        | m  | 10,500 | 10,500 | グレーベージュ（施工規模100m以上） |
| 防護柵類 | ガードパイプ（ダークブラウン）    | Gp-Cp-2B（施工規模100m以上）        | m  | 10,500 | 10,500 | ダークブラウン（施工規模100m以上） |
| かご類  | 円筒形じゃかご            | GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目10cm   | m  | ***    | ***    |                     |
| かご類  | 円筒形じゃかご            | GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目10cm   | m  | ***    | ***    |                     |
| かご類  | 円筒形じゃかご            | GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目13cm   | m  | ***    | ***    |                     |
| かご類  | 円筒形じゃかご            | GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目13cm   | m  | ***    | ***    |                     |
| かご類  | 円筒形じゃかご            | GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目15cm   | m  | ***    | ***    |                     |
| かご類  | 円筒形じゃかご            | GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目15cm   | m  | ***    | ***    |                     |
| かご類  | 円筒形じゃかご            | GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm   | m  | ***    | ***    |                     |
| かご類  | 円筒形じゃかご            | GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm   | m  | ***    | ***    |                     |
| かご類  | 円筒形じゃかご            | GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目10cm   | m  | -      | -      |                     |
| かご類  | 円筒形じゃかご            | GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目13cm   | m  | ***    | ***    |                     |
| かご類  | 円筒形じゃかご            | GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目13cm   | m  | ***    | ***    |                     |
| かご類  | 円筒形じゃかご            | GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目13cm   | m  | -      | -      |                     |
| かご類  | 円筒形じゃかご            | GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm   | m  | ***    | ***    |                     |
| かご類  | 円筒形じゃかご            | GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm   | m  | ***    | ***    |                     |
| かご類  | 円筒形じゃかご            | GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目15cm   | m  | -      | -      |                     |
| かご類  | 円筒形じゃかご            | GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目13cm   | m  | -      | -      |                     |
| かご類  | 円筒形じゃかご            | GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目13cm   | m  | -      | -      |                     |
| かご類  | 円筒形じゃかご            | GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目13cm   | m  | -      | -      |                     |
| かご類  | 円筒形じゃかご            | GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目15cm   | m  | -      | -      |                     |
| かご類  | 円筒形じゃかご            | GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目15cm   | m  | -      | -      |                     |
| かご類  | 円筒形じゃかご            | GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目15cm   | m  | -      | -      |                     |

## 2.地域資材単価

| 種別  | 名称                  | 規格                                 | 単位  | 令和7年  |       | 備考 |
|-----|---------------------|------------------------------------|-----|-------|-------|----|
|     |                     |                                    |     | 7月    | 8月    |    |
| かご類 | 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高40cm幅120cm線径3.2mm網目10cm      | m   | ***   | ***   |    |
| かご類 | 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高48cm幅120cm線径3.2mm網目10cm      | m   | ***   | ***   |    |
| かご類 | 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm      | m   | ***   | ***   |    |
| かご類 | 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm      | m   | ***   | ***   |    |
| かご類 | 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm      | m   | ***   | ***   |    |
| かご類 | 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm      | m   | ***   | ***   |    |
| かご類 | 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm      | m   | ***   | ***   |    |
| かご類 | 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高64cm幅120cm線径4.0mm網目10cm      | m   | 7,650 | 7,650 |    |
| かご類 | 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm      | m   | ***   | ***   |    |
| かご類 | 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm      | m   | ***   | ***   |    |
| かご類 | 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm      | m   | ***   | ***   |    |
| かご類 | 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm      | m   | ***   | ***   |    |
| かご類 | 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm      | m   | ***   | ***   |    |
| かご類 | 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm      | m   | ***   | ***   |    |
| かご類 | 大型ふとんかご（パネルタイプ）     | GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目13cm      | m   | -     | -     |    |
| かご類 | 大型ふとんかご（パネルタイプ）     | GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目13cm     | m   | -     | -     |    |
| かご類 | 大型ふとんかご（パネルタイプ）     | GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目15cm      | m   | -     | -     |    |
| かご類 | 大型ふとんかご（パネルタイプ）     | GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目15cm     | m   | -     | -     |    |
| かご類 | 鉄筋金網                | D6×100×100                         | m   | -     | -     |    |
| かご類 | エキスパンドメタル           | XG-24                              | ton | -     | -     |    |
| かご類 | 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高100cm幅120cm線径8.0mm網目15cm     | m   | -     | -     |    |
| かご類 | 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm      | m   | ***   | ***   |    |
| かご類 | 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm      | m   | ***   | ***   |    |
| かご類 | 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm      | m   | ***   | ***   |    |
| かご類 | 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm      | m   | ***   | ***   |    |
| かご類 | 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm      | m   | ***   | ***   |    |
| かご類 | 大型ふとんかご（パネルタイプ）     | GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm  | m   | -     | -     |    |
| かご類 | 大型ふとんかご（パネルタイプ）     | GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm  | m   | -     | -     |    |
| かご類 | 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm      | m   | ***   | ***   |    |
| かご類 | 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm      | m   | ***   | ***   |    |
| かご類 | 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目13cm     | m   | -     | -     |    |
| かご類 | 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目15cm     | m   | -     | -     |    |
| かご類 | 大型ふとんかご（パネルタイプ）     | GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm | m   | -     | -     |    |
| かご類 | 大型ふとんかご（パネルタイプ）     | GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm | m   | -     | -     |    |
| 目地材 | 目地板（瀝青質板）           | 10mm                               | m   | ***   | ***   |    |
| 目地材 | 目地板（瀝青質板）           | 20mm                               | m   | ***   | ***   |    |
| 目地材 | 目地板（ゴム発泡体）          | 硬度20以上 10mm                        | m   | ***   | ***   |    |
| 目地材 | 目地板（ゴム発泡体）          | 硬度50以上 10mm                        | m   | -     | -     |    |

## 2.地域資材単価

| 種別  | 名称            | 規格                          | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|-----|---------------|-----------------------------|----|------|-----|----|
|     |               |                             |    | 7月   | 8月  |    |
| 目地材 | 目地板（ゴム発泡体）    | 硬度30以上 20mm                 | m  | ***  | *** |    |
| 目地材 | 目地板（ゴム発泡体）    | 硬度50以上 20mm                 | m  | -    | -   |    |
| 目地材 | 目地板（瀝青繊維質板）   | 10mm                        | m  | ***  | *** |    |
| 目地材 | 目地板（バックアップ材）  | 10mm 樹脂発泡体 倍率14             | m  | -    | -   |    |
| 目地材 | 目地板（瀝青繊維質板）   | 20mm                        | m  | ***  | *** |    |
| 目地材 | 止水板（塩化ビニル樹脂製） | CF幅150mm 厚5mm               | m  | ***  | *** |    |
| 目地材 | 止水板（塩化ビニル樹脂製） | CC幅150mm 厚5mm               | m  | ***  | *** |    |
| 目地材 | 止水板（塩化ビニル樹脂製） | CF幅200mm 厚5mm               | m  | ***  | *** |    |
| 目地材 | 止水板（塩化ビニル樹脂製） | CC幅200mm 厚5mm               | m  | ***  | *** |    |
| 目地材 | 止水板（塩化ビニル樹脂製） | CF幅300mm 厚7mm               | m  | ***  | *** |    |
| 目地材 | 止水板（塩化ビニル樹脂製） | CC幅300mm 厚7mm               | m  | ***  | *** |    |
| 目地材 | 止水板（塩化ビニル樹脂製） | FF幅150mm 厚5mm               | m  | ***  | *** |    |
| 目地材 | 止水板（塩化ビニル樹脂製） | FF幅200mm 厚5mm               | m  | ***  | *** |    |
| 目地材 | 止水板（ゴム製）      | 幅230mm 厚10mm φ35mm          | m  | -    | -   |    |
| 目地材 | 止水板（ゴム製）      | 幅300mm 厚12.5mm φ50mm        | m  | ***  | *** |    |
| 目地材 | 止水板（ゴム製）      | 幅300mm 厚12.5mm φ30mm        | m  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太          | 長2m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太          | 長2m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし) | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太          | 長2m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太          | 長2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | ***  | *** |    |
| 木材類 | 松杭丸太          | 長2m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | ***  | *** |    |
| 木材類 | 松杭丸太          | 長2m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太          | 長3m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし) | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太          | 長3m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太          | 長3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太          | 長3m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | ***  | *** |    |
| 木材類 | 松杭丸太          | 長3m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太          | 長4m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太          | 長4m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太          | 長4m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | ***  | *** |    |
| 木材類 | 松杭丸太          | 長4m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | ***  | *** |    |
| 木材類 | 松杭丸太          | 長5m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | ***  | *** |    |
| 木材類 | 松杭丸太          | 長5m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | ***  | *** |    |
| 木材類 | 松杭丸太          | 長6m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | ***  | *** |    |
| 木材類 | 松杭丸太          | 長6m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | ***  | *** |    |
| 木材類 | 松杭丸太          | 長7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太          | 長7m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太          | 長8m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -    | -   |    |

2.地域資材単価

| 種別  | 名称    | 規格                            | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|-----|-------|-------------------------------|----|------|-----|----|
|     |       |                               |    | 7月   | 8月  |    |
| 木材類 | 松杭丸太  | 長8m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太  | 長9m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太  | 長9m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太  | 長10m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太  | 長10m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松丸太   | 長1.2m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)    | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松丸太   | 長1.2m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)    | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松丸太   | 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)   | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松丸太   | 長1.5m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)    | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松丸太   | 長1.5m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)    | 本  | ***  | *** |    |
| 木材類 | 松丸太   | 長1.5m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)   | 本  | ***  | *** |    |
| 木材類 | 松丸太   | 長1.5m 末口15cm(先端加工費及び皮むき料なし)   | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太  | 長1.8m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | ***  | *** |    |
| 木材類 | 松杭丸太  | 長1.8m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし) | 本  | ***  | *** |    |
| 木材類 | 松杭丸太  | 長1.8m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | ***  | *** |    |
| 木材類 | 松杭丸太  | 長2.5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | ***  | *** |    |
| 木材類 | 松杭丸太  | 長2.6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | ***  | *** |    |
| 木材類 | 松杭丸太  | 長2.8m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | ***  | *** |    |
| 木材類 | 松杭丸太  | 長3m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本  | ***  | *** |    |
| 木材類 | 松杭丸太  | 長3.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | ***  | *** |    |
| 木材類 | 松杭丸太  | 長3.3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | ***  | *** |    |
| 木材類 | 松杭丸太  | 長3.7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | ***  | *** |    |
| 木材類 | 松杭丸太  | 長4m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太  | 長5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本  | ***  | *** |    |
| 木材類 | 松杭丸太  | 長5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | ***  | *** |    |
| 木材類 | 松杭丸太  | 長6m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本  | ***  | *** |    |
| 木材類 | 松杭丸太  | 長6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | ***  | *** |    |
| 木材類 | 松杭丸太  | 長7m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松矢板   | 幅12cm 長2m 厚5.0～6.0cm          | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 松矢板   | 幅15cm 長3m 厚5.0～6.0cm          | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 松矢板   | 幅15cm 長4m 厚5.0～6.0cm          | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 松矢板   | 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm          | m3 | ***  | *** |    |
| 木材類 | 松矢板   | 幅15cm 長3m 厚3.0～4.5cm          | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 松矢板   | 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm          | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 雑矢板   | 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm          | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 雑矢板   | 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm          | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 尺角    | 米ツガ 6～8m×30.5cm×30.5cm        | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | バタ角 杉 | 長4.0m×厚9cm×幅9cm               | m3 | -    | -   |    |

2.地域資材単価

| 種別  | 名称            | 規格                     | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|-----|---------------|------------------------|----|------|-----|----|
|     |               |                        |    | 7月   | 8月  |    |
| 木材類 | バタ角 米ツガ       | 長3.0m×厚9cm×幅9cm        | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | バタ角 松         | 長4.0m×厚15cm×幅15cm      | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 栈木            | 3cm×6cm×4.0m           | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 栈木            | 1.8cm×1.8cm×4.0m       | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 正角材 (杉1等)     | 長3m 厚9cm 幅9cm          | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 正角材 (杉1等)     | 長3m 厚12cm 幅12cm        | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 正角材 (杉1等)     | 長4m 厚10cm 幅10cm        | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 正角材 (杉1等)     | 長4m 厚12cm 幅12cm        | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 正角材 (松1等)     | 長3m 厚10.5cm 幅10.5cm    | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 正角材 (松1等)     | 長3m 幅15cm 厚10.5～12     | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 正角材 (松1等)     | 長4m 幅15cm 厚10.5～12     | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 正角材 (松1等)     | 長4m 幅18～24cm厚10.5cm    | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 正割材 (杉1等)     | 長3m 幅4.5cm 厚4.5cm      | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 正割材 (杉特1等)    | 長4m 幅4.5cm 厚4.5cm      | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 正割材 (杉特1等)    | 長3m 幅6.0cm 厚6.0cm      | m3 | ***  | *** |    |
| 木材類 | 正割材 (杉特1等)    | 長4m 幅6.0cm 厚6.0cm      | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 平割材 (杉1等)     | 長3m 厚3.0cm 幅10.5cm     | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 平割材 (杉1等)     | 長4m 厚3.3cm 幅4.0cm      | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 平割材 (杉1等)     | 長4m 厚4.0cm 幅4.5cm      | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 平割材 (杉1等)     | 長4m 厚4.5cm 幅10.5cm     | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 足場板           | カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 足場板           | 杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm   | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | コンクリート型枠用塗装合板 | ラワン材1800×900×12        | 枚  | -    | -   |    |
| 木材類 | コンクリート型枠用塗装合板 | ラワン材1800×600×12        | 枚  | -    | -   |    |
| 木材類 | コンクリート型枠用合板   | ラワン(板目品質BC)12×900×1800 | 枚  | ***  | *** |    |
| 木材類 | コンクリート型枠用合板   | ラワン(板目品質BC)12×600×1800 | 枚  | -    | -   |    |
| 木材類 | 板材 (杉1等)      | 長2m 厚0.9cm 幅9cm        | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 板材 (杉1等)      | 長2m 厚1.2cm 幅9cm        | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 板材 (杉1等)      | 長2m 厚2.4cm 幅12cm       | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 板材 (杉1等)      | 長2m 厚3.0cm 幅30cm       | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 板材 (杉1等)      | 長4m 厚0.7cm 幅21cm       | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 板材 (杉1等)      | 長4m 厚1.1cm 幅9cm        | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 板材 (杉1等)      | 長4m 厚1.3cm 幅4.5cm      | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 板材 (杉1等)      | 長4m 厚1.3cm 幅9cm        | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 板材 (杉1等)      | 長4m 厚1.5cm 幅4.5cm      | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 板材 (杉1等)      | 長4m 厚1.5cm 幅15cm       | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 板材 (杉特1等)     | 長4m 厚1.8cm 幅18cm       | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 板材 (杉特1等)     | 長4m 厚2.4cm 幅21cm       | m3 | -    | -   |    |

## 2.地域資材単価

| 種別  | 名称               | 規格                             | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|-----|------------------|--------------------------------|----|------|-----|----|
|     |                  |                                |    | 7月   | 8月  |    |
| 木材類 | 板材 (松1等)         | 長2m 厚1.5cm 幅15cm               | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 板材 (松1等)         | 長2m 厚2.4cm 幅21cm               | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 板材 (松1等)         | 長2m 厚3.0cm 幅21cm               | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 板材 (松特1等)        | 長4m 厚1.5cm 幅15～20cm            | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 板材 (松特1等)        | 長4m 厚3.0cm 幅15～20cm            | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | 小幅板 (杉特1等)       | 長4m 厚1.5cm 幅7.9～9.0cm          | m3 | -    | -   |    |
| 木材類 | ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ) | 長1820mm 厚12mm 幅910mm           | 枚  | -    | -   |    |
| 木材類 | ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ) | 長1820mm 厚15mm 幅910mm           | 枚  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太             | 長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)  | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太             | 長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太             | 長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太             | 長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太             | 長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太             | 長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)  | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太             | 長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太             | 長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太             | 長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太             | 長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太             | 長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)  | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太             | 長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太             | 長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太             | 長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太             | 長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太             | 長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)  | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太             | 長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太             | 長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太             | 長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太             | 長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太             | 長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)  | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太             | 長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太             | 長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太             | 長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 松杭丸太             | 長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 正割材 (杉特1等)       | 長4m×厚7.5cm×幅7.5cm              | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 正割材 (杉特1等)       | 長4m×厚6.0cm×幅6.0cm              | 本  | ***  | *** |    |
| 木材類 | 正割材 (杉特1等)       | 長2m×厚6.0cm×幅6.0cm              | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 正割材 (杉特1等)       | 長4m×厚4.5cm×幅4.5cm              | 本  | -    | -   |    |
| 木材類 | 正割材 (杉特1等)       | 長3m×厚4.5cm×幅4.5cm              | 本  | -    | -   |    |

## 2.地域資材単価

| 種別        | 名称              | 規格                   | 単位 | 令和7年  |       | 備考 |
|-----------|-----------------|----------------------|----|-------|-------|----|
|           |                 |                      |    | 7月    | 8月    |    |
| 木材類       | 正割材（杉特1等）       | 長4m×厚9.0cm×幅9.0cm    | 本  | -     | -     |    |
| 木材類       | 正割材（杉特1等）       | 長0.6m×厚6.0cm×幅6.0cm  | 本  | -     | -     |    |
| 木材類       | 板材              | 1.5cm×15cm×4.0m      | 枚  | -     | -     |    |
| 燃料・油脂・溶接材 | ガソリン            | JIS2号 レギュラースタンド      | L  | 165   | 164   |    |
| 燃料・油脂・溶接材 | 灯油              | JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー | L  | 104   | 105.2 |    |
| 燃料・油脂・溶接材 | 混合油             | 1：20程度               | L  | 187   | 187   |    |
| 燃料・油脂・溶接材 | 酸素ガス            | ボンベ                  | m3 | 560   | 560   |    |
| 燃料・油脂・溶接材 | アセチレンガス         | ボンベ                  | kg | 2,260 | 2,260 |    |
| 燃料・油脂・溶接材 | 炭酸ガス            | 液化 純度99.5%以上 ボンベ     | kg | 305   | 305   |    |
| 燃料・油脂・溶接材 | 軽油              | バトール給油               | L  | 151   | 150   |    |
| 燃料・油脂・溶接材 | 免税軽油(1, 2号)     | ドラム渡し                | L  | ***   | ***   |    |
| 燃料・油脂・溶接材 | 電気溶接棒           | 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm    | kg | -     | -     |    |
| 燃料・油脂・溶接材 | 電気溶接棒           | 軟鋼用 E4319 棒径4.0mm    | kg | -     | -     |    |
| 燃料・油脂・溶接材 | 電気溶接棒           | 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm    | kg | ***   | ***   |    |
| 燃料・油脂・溶接材 | 電気溶接棒           | ステンレス用 E308 棒径3.2mm  | kg | -     | -     |    |
| 燃料・油脂・溶接材 | 電気溶接棒           | ステンレス用 E308 棒径4.0mm  | kg | -     | -     |    |
| 燃料・油脂・溶接材 | 電気溶接棒           | ステンレス用 E308 棒径5.0mm  | kg | -     | -     |    |
| 燃料・油脂・溶接材 | 電気溶接棒           | 高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm  | kg | -     | -     |    |
| 燃料・油脂・溶接材 | 電気溶接棒           | 高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm  | kg | -     | -     |    |
| 燃料・油脂・溶接材 | 電気溶接棒           | 高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm  | kg | ***   | ***   |    |
| 燃料・油脂・溶接材 | 銅管塗装            | 3種ケレン                | m  | -     | -     |    |
| 燃料・油脂・溶接材 | 型枠剥離剤(木製用)      | サンシリーズNO.15相当 (18L入) | L  | -     | -     |    |
| 燃料・油脂・溶接材 | 型枠剥離剤(鋼製用)      | マジックコート相当 (18L入)     | L  | -     | -     |    |
| 電気材料及び機器  | 硬銅より線（H） 一般用    | 1種 断面積8              | kg | -     | -     |    |
| 電気材料及び機器  | 硬銅より線（H） 一般用    | 1種 断面積14             | kg | -     | -     |    |
| 電気材料及び機器  | 硬銅より線（H） 一般用    | 1種 断面積22             | kg | -     | -     |    |
| 電気材料及び機器  | 硬銅より線（H） 一般用    | 1種 断面積38             | kg | -     | -     |    |
| 電気材料及び機器  | 硬銅より線（H） 一般用    | 1種 断面積60             | kg | -     | -     |    |
| 電気材料及び機器  | 硬銅より線（H） 一般用    | 1種 断面積100            | kg | -     | -     |    |
| 電気材料及び機器  | 硬銅より線（H） 一般用    | 1種 断面積150            | kg | -     | -     |    |
| 電気材料及び機器  | 600Vビニル絶縁電線（IV） | 単線 径2.6              | m  | -     | -     |    |
| 電気材料及び機器  | 600Vビニル絶縁電線（IV） | 単線 径3.2              | m  | -     | -     |    |
| 電気材料及び機器  | 600Vビニル絶縁電線（IV） | 単線 径4.0              | m  | -     | -     |    |
| 電気材料及び機器  | 600Vビニル絶縁電線（IV） | 単線 径5.0              | m  | -     | -     |    |
| 電気材料及び機器  | 600Vビニル絶縁電線（IV） | より線 断面積2.0           | m  | ***   | ***   |    |
| 電気材料及び機器  | 600Vビニル絶縁電線（IV） | より線 断面積3.5           | m  | ***   | ***   |    |
| 電気材料及び機器  | 600Vビニル絶縁電線（IV） | より線 断面積5.5           | m  | ***   | ***   |    |
| 電気材料及び機器  | 600Vビニル絶縁電線（IV） | より線 断面積8.0           | m  | ***   | ***   |    |

2.地域資材単価

| 種別       | 名称                  | 規格                | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|----------|---------------------|-------------------|----|------|-----|----|
|          |                     |                   |    | 7月   | 8月  |    |
| 電気材料及び機器 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積14         | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積22         | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積38         | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積60         | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積100        | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積150        | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | より線 断面積200        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600Vビニル絶縁ケーブル       | 丸形(VVR) 2心 径1.6   | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600Vビニル絶縁ケーブル       | 丸形(VVR) 2心 径2.0   | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600Vビニル絶縁ケーブル       | 丸形(VVR) 2心 径2.6   | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600Vビニル絶縁ケーブル       | 丸形(VVR) 2心 断面積5.5 | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600Vビニル絶縁ケーブル       | 丸形(VVR) 2心 断面積8.0 | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600Vビニル絶縁ケーブル       | 丸形(VVR) 2心 断面積14  | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600Vビニル絶縁ケーブル       | 丸形(VVR) 2心 断面積22  | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600Vビニル絶縁ケーブル       | 丸形(VVR) 2心 断面積38  | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600Vビニル絶縁ケーブル       | 平形(VVF) 2心 径1.6   | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600Vビニル絶縁ケーブル       | 平形(VVF) 2心 径2.0   | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600Vビニル絶縁ケーブル       | 平形(VVF) 2心 径2.6   | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600Vビニル絶縁ケーブル       | 平形(VVF) 3心 径1.6   | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600Vビニル絶縁ケーブル       | 平形(VVF) 3心 径2.0   | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600Vビニル絶縁ケーブル       | 平形(VVF) 3心 径2.6   | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ケーブル(CV)  | 単心 断面積2.0         | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ケーブル(CV)  | 単心 断面積3.5         | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ケーブル(CV)  | 単心 断面積5.5         | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ケーブル(CV)  | 単心 断面積8.0         | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ケーブル(CV)  | 単心 断面積14          | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ケーブル(CV)  | 単心 断面積22          | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ケーブル(CV)  | 単心 断面積38          | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ケーブル(CV)  | 単心 断面積60          | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ケーブル(CV)  | 単心 断面積100         | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ケーブル(CV)  | 単心 断面積150         | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ケーブル(CV)  | 単心 断面積200         | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ケーブル(CV)  | 単心 断面積250         | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ケーブル(CV)  | 単心 断面積325         | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ケーブル(CV)  | 2心 断面積2.0         | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ケーブル(CV)  | 2心 断面積3.5         | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ケーブル(CV)  | 2心 断面積5.5         | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ケーブル(CV)  | 2心 断面積8.0         | m  | ***  | *** |    |

## 2.地域資材単価

| 種別       | 名称                    | 規格        | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|----------|-----------------------|-----------|----|------|-----|----|
|          |                       |           |    | 7月   | 8月  |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV)  | 2心 断面積14  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV)  | 2心 断面積22  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV)  | 2心 断面積38  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV)  | 2心 断面積60  | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV)  | 2心 断面積100 | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV)  | 2心 断面積150 | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV)  | 2心 断面積200 | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV)  | 2心 断面積250 | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV)  | 2心 断面積325 | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV)  | 3心 断面積2.0 | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV)  | 3心 断面積3.5 | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV)  | 3心 断面積5.5 | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV)  | 3心 断面積8.0 | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV)  | 3心 断面積14  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV)  | 3心 断面積22  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV)  | 3心 断面積38  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV)  | 3心 断面積60  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV)  | 3心 断面積100 | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV)  | 3心 断面積150 | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV)  | 3心 断面積200 | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV)  | 3心 断面積250 | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV)  | 3心 断面積325 | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 3300V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV) | 単心 断面積8   | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 3300V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV) | 単心 断面積14  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 3300V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV) | 単心 断面積22  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 3300V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV) | 単心 断面積38  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 3300V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV) | 単心 断面積60  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 3300V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV) | 単心 断面積100 | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 3300V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV) | 単心 断面積150 | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 3300V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV) | 単心 断面積200 | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 3300V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV) | 単心 断面積250 | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 3300V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV) | 単心 断面積325 | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 3300V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV) | 3心 断面積8   | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 3300V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV) | 3心 断面積14  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 3300V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV) | 3心 断面積22  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 3300V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV) | 3心 断面積38  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 3300V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV) | 3心 断面積60  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 3300V架橋PE絶縁ビニルテープ(CV) | 3心 断面積100 | m  | ***  | *** |    |

## 2.地域資材単価

| 種別       | 名称                        | 規格               | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|----------|---------------------------|------------------|----|------|-----|----|
|          |                           |                  |    | 7月   | 8月  |    |
| 電気材料及び機器 | 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積150        | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積200        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積250        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積325        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積14         | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積22         | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積38         | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積60         | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積100        | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積150        | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積200        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積250        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積325        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積14         | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積22         | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積38         | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積60         | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積100        | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積150        | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積200        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積250        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 3心 断面積325        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 屋外用架橋ポリ絶縁電線 (O C)         | 6600V 径5.0mm     | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 屋外用架橋ポリ絶縁電線 (O C)         | 6600V 断面積22      | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 屋外用架橋ポリ絶縁電線 (O C)         | 6600V 断面積38      | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 屋外用架橋ポリ絶縁電線 (O C)         | 6600V 断面積60      | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 屋外用架橋ポリ絶縁電線 (O C)         | 6600V 断面積100     | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 屋外用ポリ絶縁電線 (O E)           | 6600V 径5.0mm     | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 屋外用ポリ絶縁電線 (O E)           | 6600V 断面積22      | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 屋外用ポリ絶縁電線 (O E)           | 6600V 断面積38      | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 屋外用ポリ絶縁電線 (O E)           | 6600V 断面積60      | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 屋外用ポリ絶縁電線 (O E)           | 6600V 断面積100     | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600V3芯ΔケーブルタイプA           | 2CT 2種2心 断面積0.75 | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600V3芯ΔケーブルタイプA           | 1CT 1種2心 断面積0.75 | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600V3芯ΔケーブルタイプA           | 1CT 1種2心 断面積1.25 | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600V3芯ΔケーブルタイプA           | 1CT 1種2心 断面積2    | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600V3芯ΔケーブルタイプA           | 1CT 1種2心 断面積3.5  | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600V3芯ΔケーブルタイプA           | 1CT 1種2心 断面積5.5  | m  | -    | -   |    |

## 2.地域資材単価

| 種別       | 名称                      | 規格             | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|----------|-------------------------|----------------|----|------|-----|----|
|          |                         |                |    | 7月   | 8月  |    |
| 電気材料及び機器 | 600V3°ムキワ°タイケ-フ°ル       | 1CT 1種2心 断面積8  | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 600V3°ムキワ°タイケ-フ°ル       | 1CT 1種2心 断面積14 | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | スチ-ルコルガ°-トCVケ-フ°ル       | 3心 600V 断面積8   | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | スチ-ルコルガ°-トCVケ-フ°ル       | 3心 600V 断面積14  | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | スチ-ルコルガ°-トCVケ-フ°ル       | 3心 600V 断面積22  | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | スチ-ルコルガ°-トCVケ-フ°ル       | 3心 600V 断面積38  | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | スチ-ルコルガ°-トCVケ-フ°ル       | 3心 600V 断面積60  | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | スチ-ルコルガ°-トCVケ-フ°ル       | 3心 600V 断面積100 | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | スチ-ルコルガ°-トCVケ-フ°ル       | 3心 600V 断面積150 | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | スチ-ルコルガ°-トCVケ-フ°ル       | 3心 3KV 断面積8    | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | スチ-ルコルガ°-トCVケ-フ°ル       | 3心 3KV 断面積14   | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | スチ-ルコルガ°-トCVケ-フ°ル       | 3心 3KV 断面積22   | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | スチ-ルコルガ°-トCVケ-フ°ル       | 3心 3KV 断面積38   | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | スチ-ルコルガ°-トCVケ-フ°ル       | 3心 3KV 断面積60   | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | スチ-ルコルガ°-トCVケ-フ°ル       | 3心 3KV 断面積100  | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | スチ-ルコルガ°-トCVケ-フ°ル       | 3心 3KV 断面積150  | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | スチ-ルコルガ°-トCVケ-フ°ル       | 3心 6KV 断面積8    | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | スチ-ルコルガ°-トCVケ-フ°ル       | 3心 6KV 断面積14   | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | スチ-ルコルガ°-トCVケ-フ°ル       | 3心 6KV 断面積22   | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | スチ-ルコルガ°-トCVケ-フ°ル       | 3心 6KV 断面積38   | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | スチ-ルコルガ°-トCVケ-フ°ル       | 3心 6KV 断面積60   | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | スチ-ルコルガ°-トCVケ-フ°ル       | 3心 6KV 断面積100  | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | スチ-ルコルガ°-トCVケ-フ°ル       | 3心 6KV 断面積150  | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁t°-コルシ-スケ-フ°ル(CVV) | 2心 断面積2.0      | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁t°-コルシ-スケ-フ°ル(CVV) | 2心 断面積3.5      | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁t°-コルシ-スケ-フ°ル(CVV) | 2心 断面積5.5      | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁t°-コルシ-スケ-フ°ル(CVV) | 2心 断面積8.0      | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁t°-コルシ-スケ-フ°ル(CVV) | 3心 断面積2.0      | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁t°-コルシ-スケ-フ°ル(CVV) | 3心 断面積3.5      | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁t°-コルシ-スケ-フ°ル(CVV) | 3心 断面積5.5      | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁t°-コルシ-スケ-フ°ル(CVV) | 3心 断面積8.0      | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁t°-コルシ-スケ-フ°ル(CVV) | 4心 断面積2.0      | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁t°-コルシ-スケ-フ°ル(CVV) | 4心 断面積3.5      | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁t°-コルシ-スケ-フ°ル(CVV) | 4心 断面積5.5      | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁t°-コルシ-スケ-フ°ル(CVV) | 4心 断面積8.0      | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁t°-コルシ-スケ-フ°ル(CVV) | 5心 断面積2.0      | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁t°-コルシ-スケ-フ°ル(CVV) | 5心 断面積3.5      | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁t°-コルシ-スケ-フ°ル(CVV) | 5心 断面積5.5      | m  | -    | -   |    |

## 2.地域資材単価

| 種別       | 名称                | 規格               | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|----------|-------------------|------------------|----|------|-----|----|
|          |                   |                  |    | 7月   | 8月  |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVV)  | 5心 断面積8.0        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVV)  | 6心 断面積2.0        | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVV)  | 6心 断面積3.5        | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVV)  | 6心 断面積5.5        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVV)  | 6心 断面積8.0        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVV)  | 7心 断面積2.0        | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVV)  | 7心 断面積3.5        | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVV)  | 7心 断面積5.5        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVV)  | 7心 断面積8.0        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVV)  | 8心 断面積2.0        | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVV)  | 8心 断面積3.5        | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVV)  | 8心 断面積5.5        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVV)  | 10心 断面積2.0       | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVV)  | 10心 断面積3.5       | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVV)  | 10心 断面積5.5       | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVV)  | 12心 断面積2.0       | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVV)  | 12心 断面積3.5       | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVV)  | 15心 断面積2.0       | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVV)  | 15心 断面積3.5       | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVV)  | 20心 断面積2.0       | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVV)  | 20心 断面積3.5       | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVVS) | 静電遮蔽付 2心 断面積2.0  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVVS) | 静電遮蔽付 2心 断面積3.5  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVVS) | 静電遮蔽付 3心 断面積2.0  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVVS) | 静電遮蔽付 3心 断面積3.5  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVVS) | 静電遮蔽付 4心 断面積2.0  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVVS) | 静電遮蔽付 4心 断面積3.5  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVVS) | 静電遮蔽付 5心 断面積2.0  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVVS) | 静電遮蔽付 5心 断面積3.5  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVVS) | 静電遮蔽付 6心 断面積2.0  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVVS) | 静電遮蔽付 6心 断面積3.5  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVVS) | 静電遮蔽付 7心 断面積2.0  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVVS) | 静電遮蔽付 7心 断面積3.5  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVVS) | 静電遮蔽付 8心 断面積2.0  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVVS) | 静電遮蔽付 8心 断面積3.5  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVVS) | 静電遮蔽付 10心 断面積2.0 | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVVS) | 静電遮蔽付 10心 断面積3.5 | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルテープ(CVVS) | 静電遮蔽付 12心 断面積2.0 | m  | ***  | *** |    |

## 2.地域資材単価

| 種別       | 名称                       | 規格                | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|----------|--------------------------|-------------------|----|------|-----|----|
|          |                          |                   |    | 7月   | 8月  |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 12心 断面積3.5  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 15心 断面積2.0  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 15心 断面積3.5  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 20心 断面積2.0  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 20心 断面積3.5  | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 5P 径 0.65         | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 10P 径 0.65        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 20P 径 0.65        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 30P 径 0.65        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 50P 径 0.65        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 100P 径 0.65       | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 200P 径 0.65       | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 5P 径 0.9          | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 10P 径 0.9         | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 20P 径 0.9         | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 30P 径 0.9         | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 50P 径 0.9         | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 100P 径 0.9        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 200P 径 0.9        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 5P 径 1.2          | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 10P 径 1.2         | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 20P 径 1.2         | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 30P 径 1.2         | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 50P 径 1.2         | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 100P 径 1.2        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)   | 200P 径 1.2        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 5P 径0.65 銅テープ遮蔽   | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 10P 径0.65 銅テープ遮蔽  | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 20P 径0.65 銅テープ遮蔽  | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 30P 径0.65 銅テープ遮蔽  | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 50P 径0.65 銅テープ遮蔽  | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 100P 径0.65 銅テープ遮蔽 | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 200P 径0.65 銅テープ遮蔽 | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 5P 径0.9 銅テープ遮蔽    | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 10P 径0.9 銅テープ遮蔽   | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 20P 径0.9 銅テープ遮蔽   | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 30P 径0.9 銅テープ遮蔽   | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S) | 50P 径0.9 銅テープ遮蔽   | m  | -    | -   |    |

## 2.地域資材単価

| 種別       | 名称                         | 規格                    | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|----------|----------------------------|-----------------------|----|------|-----|----|
|          |                            |                       |    | 7月   | 8月  |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルシースケブル(FCPEV-S) | 100P 径0.9 銅テープ遮蔽      | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルシースケブル(FCPEV-S) | 200P 径0.9 銅テープ遮蔽      | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルシースケブル(FCPEV-S) | 5P 径1.2 銅テープ遮蔽        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルシースケブル(FCPEV-S) | 10P 径1.2 銅テープ遮蔽       | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルシースケブル(FCPEV-S) | 20P 径1.2 銅テープ遮蔽       | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルシースケブル(FCPEV-S) | 30P 径1.2 銅テープ遮蔽       | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルシースケブル(FCPEV-S) | 50P 径1.2 銅テープ遮蔽       | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルシースケブル(FCPEV-S) | 100P 径1.2 銅テープ遮蔽      | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 着色識別PE絶縁ビニルシースケブル(FCPEV-S) | 200P 径1.2 銅テープ遮蔽      | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 同軸ケーブル(5C-2WAE シース付)       |                       | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法    | 半田方式 06COI1 単心 断面積14  | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法    | 半田方式 06COI1 単心 断面積22  | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法    | 半田方式 06COI1 単心 断面積38  | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法    | 半田方式 06COI1 単心 断面積60  | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法    | 半田方式 06COI1 単心 断面積100 | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法    | 半田方式 06COI1 単心 断面積150 | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法    | 半田方式 06COI1 単心 断面積200 | 組  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法    | 半田方式 06COI1 単心 断面積250 | 組  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法    | 半田方式 06COI1 単心 断面積325 | 組  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法    | 半田方式 06COI2 2心 断面積14  | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法    | 半田方式 06COI2 2心 断面積22  | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法    | 半田方式 06COI2 2心 断面積38  | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法    | 半田方式 06COI2 2心 断面積60  | 組  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法    | 半田方式 06COI3 3心 断面積14  | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法    | 半田方式 06COI3 3心 断面積22  | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法    | 半田方式 06COI3 3心 断面積38  | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法    | 半田方式 06COI3 3心 断面積60  | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法    | 半田方式 06COI3 3心 断面積100 | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法    | 半田方式 06COI3 3心 断面積150 | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法    | 半田方式 06COI3 3心 断面積200 | 組  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法    | 半田方式 06COI3 3心 断面積250 | 組  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法    | 半田方式 06COI3 3心 断面積325 | 組  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (3 K V屋外用)テープ巻工法    | 半田方式 3CO1 単心 断面積14    | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (3 K V屋外用)テープ巻工法    | 半田方式 3CO1 単心 断面積22    | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (3 K V屋外用)テープ巻工法    | 半田方式 3CO1 単心 断面積38    | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (3 K V屋外用)テープ巻工法    | 半田方式 3CO1 単心 断面積60    | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (3 K V屋外用)テープ巻工法    | 半田方式 3CO1 単心 断面積100   | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (3 K V屋外用)テープ巻工法    | 半田方式 3CO1 単心 断面積150   | 組  | ***  | *** |    |

## 2.地域資材単価

[illegible]

## 2.地域資材単価

| 種別       | 名称                      | 規格                            | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|----------|-------------------------|-------------------------------|----|------|-----|----|
|          |                         |                               |    | 7月   | 8月  |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO3 3心 断面積38            | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO3 3心 断面積60            | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO3 3心 断面積100           | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法 | 半田方式 6CO3 3心 断面積150           | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積14            | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積22            | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積38            | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積60            | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積100           | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積150           | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 3心 断面積14            | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 3心 断面積22            | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 3心 断面積38            | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 3心 断面積60            | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 3心 断面積100           | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 3心 断面積150           | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 6 0 0 Vゴムキャブタイケーブル      | 2CT 2種 2心 断面積8mm <sup>2</sup> | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 市内電話・有線放送引込線用ケーブル       | 銅心入PVC屋外線 0.65mm 2C           | m  | ***  | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 受振ケーブル                  | 10mピッチ 24ch                   | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 薄銅電線管                   | C19 長3.66m ねじつき               | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 薄銅電線管                   | C25 長3.66m ねじつき               | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 薄銅電線管                   | C31 長3.66m ねじつき               | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 薄銅電線管                   | C39 長3.66m ねじつき               | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 薄銅電線管                   | C51 長3.66m ねじつき               | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 薄銅電線管                   | C63 長3.66m ねじつき               | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 薄銅電線管                   | C75 長3.66m ねじつき               | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 厚銅電線管                   | G16 長3.66m ねじつき               | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 厚銅電線管                   | G22 長3.66m ねじつき               | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 厚銅電線管                   | G28 長3.66m ねじつき               | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 厚銅電線管                   | G36 長3.66m ねじつき               | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 厚銅電線管                   | G42 長3.66m ねじつき               | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 厚銅電線管                   | G54 長3.66m ねじつき               | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 厚銅電線管                   | G70 長3.66m ねじつき               | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 厚銅電線管                   | G82 長3.66m ねじつき               | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 厚銅電線管                   | G92 長3.66m ねじつき               | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 厚銅電線管                   | G104 長3.66m ねじつき              | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブル保護用合成樹脂被覆銅管         | ホリソフライング電線管(厚銅) 16mm 長3.66m   | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブル保護用合成樹脂被覆銅管         | ホリソフライング電線管(厚銅) 22mm 長3.66m   | 本  | ***  | *** |    |

## 2.地域資材単価

| 種別       | 名称              | 規格                             | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|----------|-----------------|--------------------------------|----|------|-----|----|
|          |                 |                                |    | 7月   | 8月  |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブル保護用合成樹脂被覆銅管 | ホリチレンライニング電線管(厚鋼) 28mm 長3.66m  | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブル保護用合成樹脂被覆銅管 | ホリチレンライニング電線管(厚鋼) 36mm 長3.66m  | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブル保護用合成樹脂被覆銅管 | ホリチレンライニング電線管(厚鋼) 42mm 長3.66m  | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブル保護用合成樹脂被覆銅管 | ホリチレンライニング電線管(厚鋼) 54mm 長3.66m  | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブル保護用合成樹脂被覆銅管 | ホリチレンライニング電線管(厚鋼) 70mm 長3.66m  | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブル保護用合成樹脂被覆銅管 | ホリチレンライニング電線管(厚鋼) 82mm 長3.66m  | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブル保護用合成樹脂被覆銅管 | ホリチレンライニング電線管(厚鋼) 92mm 長3.66m  | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブル保護用合成樹脂被覆銅管 | ホリチレンライニング電線管(厚鋼) 104mm 長3.66m | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 硬質ビニル電線管 (V E)  | 14mm 長4.0m                     | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 硬質ビニル電線管 (V E)  | 16mm 長4.0m                     | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 硬質ビニル電線管 (V E)  | 22mm 長4.0m                     | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 硬質ビニル電線管 (V E)  | 28mm 長4.0m                     | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 硬質ビニル電線管 (V E)  | 36mm 長4.0m                     | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 硬質ビニル電線管 (V E)  | 42mm 長4.0m                     | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 硬質ビニル電線管 (V E)  | 54mm 長4.0m                     | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 硬質ビニル電線管 (V E)  | 70mm 長4.0m                     | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 硬質ビニル電線管 (V E)  | 82mm 長4.0m                     | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30          | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径40          | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径50          | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径65          | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径80          | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径100         | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径125         | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径150         | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径200         | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 10mm                        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 12mm                        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 15mm                        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 17mm                        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 24mm                        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 30mm                        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 38mm                        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 50mm                        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 63mm                        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 76mm                        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 83mm                        | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 101mm                       | m  | -    | -   |    |

## 2.地域資材単価

| 種別       | 名称                   | 規格                     | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|----------|----------------------|------------------------|----|------|-----|----|
|          |                      |                        |    | 7月   | 8月  |    |
| 電気材料及び機器 | 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 10mm                | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 12mm                | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 15mm                | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 17mm                | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 24mm                | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 30mm                | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 38mm                | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 50mm                | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 63mm                | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 76mm                | m  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 83mm                | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 101mm               | m  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 薄鋼電線管用ノーマルバンド        | C25                    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 薄鋼電線管用ノーマルバンド        | C31                    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 薄鋼電線管用ノーマルバンド        | C39                    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 薄鋼電線管用ノーマルバンド        | C51                    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 薄鋼電線管用ノーマルバンド        | C63                    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 薄鋼電線管用ノーマルバンド        | C75                    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G16                    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G22                    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G28                    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G36                    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G42                    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G54                    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G70                    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G82                    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G92                    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G104                   | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 14mm                   | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 16mm                   | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 22mm                   | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 28mm                   | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 36mm                   | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 42mm                   | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 54mm                   | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 70mm                   | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 82mm                   | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）  | 直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m | 本  | ***  | *** |    |

## 2.地域資材単価

| 種別       | 名称                  | 規格                        | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|----------|---------------------|---------------------------|----|------|-----|----|
|          |                     |                           |    | 7月   | 8月  |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブ・ラック（メラミン樹脂焼付塗装） | 直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m    | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブ・ラック（メラミン樹脂焼付塗装） | 直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m    | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブ・ラック（メラミン樹脂焼付塗装） | 直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m    | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブ・ラック（メラミン樹脂焼付塗装） | 直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m    | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブ・ラック（メラミン樹脂焼付塗装） | L形分岐 高70mm 幅200mm         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブ・ラック（メラミン樹脂焼付塗装） | L形分岐 高70mm 幅300mm         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブ・ラック（メラミン樹脂焼付塗装） | L形分岐 高70mm 幅400mm         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブ・ラック（メラミン樹脂焼付塗装） | L形分岐 高70mm 幅500mm         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブ・ラック（メラミン樹脂焼付塗装） | L形分岐 高70mm 幅600mm         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブ・ラック（メラミン樹脂焼付塗装） | T形分岐 高70mm 幅200mm         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブ・ラック（メラミン樹脂焼付塗装） | T形分岐 高70mm 幅300mm         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブ・ラック（メラミン樹脂焼付塗装） | T形分岐 高70mm 幅400mm         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブ・ラック（メラミン樹脂焼付塗装） | T形分岐 高70mm 幅500mm         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブ・ラック（メラミン樹脂焼付塗装） | T形分岐 高70mm 幅600mm         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブ・ラック（メラミン樹脂焼付塗装） | X形分岐 高70mm 幅200mm         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブ・ラック（メラミン樹脂焼付塗装） | X形分岐 高70mm 幅300mm         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブ・ラック（メラミン樹脂焼付塗装） | X形分岐 高70mm 幅400mm         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブ・ラック（メラミン樹脂焼付塗装） | X形分岐 高70mm 幅500mm         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ケーブ・ラック（メラミン樹脂焼付塗装） | X形分岐 高70mm 幅600mm         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ブ・ルック（塩化ビニル 標準型）    | 縦120mm横120mm奥行80mm        | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ブ・ルック（塩化ビニル 標準型）    | 縦150mm横150mm奥行100mm       | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ブ・ルック（塩化ビニル 標準型）    | 縦200mm横200mm奥行100mm       | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ブ・ルック（塩化ビニル 標準型）    | 縦300mm横300mm奥行200mm       | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | プルボックス（銅板製）         | 厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm | 個  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | プルボックス（銅板製）         | 厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm | 個  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | プルボックス（銅板製）         | 厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm | 個  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | プルボックス（銅板製）         | 厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm | 個  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | プルボックス（銅板製）         | 厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm | 個  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | プルボックス（銅板製）         | 厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm | 個  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | プルボックス（銅板製）         | 厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm | 個  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | プルボックス（銅板製）         | 厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm | 個  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用）     | 露出用丸形ボックス 1方出14mm         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用）     | 露出用丸形ボックス 1方出16mm         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用）     | 露出用丸形ボックス 1方出22mm         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用）     | 露出用丸形ボックス 1方出28mm         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用）     | 露出用丸形ボックス 1方出36mm         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用）     | 露出用丸形ボックス 2方出14mm         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用）     | 露出用丸形ボックス 2方出16mm         | 個  | -    | -   |    |

## 2.地域資材単価

| 種別       | 名称              | 規格                 | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|----------|-----------------|--------------------|----|------|-----|----|
|          |                 |                    |    | 7月   | 8月  |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用丸形ボックス 2方出22mm  | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用丸形ボックス 2方出28mm  | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用丸形ボックス 2方出36mm  | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用丸形ボックス 3方出14mm  | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用丸形ボックス 3方出16mm  | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用丸形ボックス 3方出22mm  | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用丸形ボックス 3方出28mm  | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用丸形ボックス 3方出36mm  | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用スイッチボックス1方出14mm | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用スイッチボックス1方出16mm | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用スイッチボックス1方出22mm | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用スイッチボックス2方出14mm | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用スイッチボックス2方出16mm | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用スイッチボックス2方出22mm | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | 埋込用スイッチボックス 1個用    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | 埋込用スイッチボックス 2個用    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | 埋込用スイッチボックス 3個用    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | 埋込用スイッチボックス 4個用    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | 埋込用スイッチボックス 5個用    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用アウトレット 4角 50mm  | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | 露出用アウトレット 4角 60mm  | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | 埋込用アウトレット 4角中浅形    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | 埋込用アウトレット 4角中深形    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | 埋込用アウトレット 4角大浅形    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | 埋込用アウトレット 4角大深形    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | コンクリートボックス4角中浅形    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | コンクリートボックス4角中深Ⅰ形   | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | コンクリートボックス4角中深Ⅱ形   | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | コンクリートボックス4角大浅形    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | コンクリートボックス4角大深Ⅰ形   | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | コンクリートボックス4角大深Ⅱ形   | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | コンクリートボックス8角浅形     | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | コンクリートボックス8角深Ⅰ形    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ボックス（硬質ビニル電線管用） | コンクリートボックス8角深Ⅱ形    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | コンクリートボール（一般柱）  | 長6m 末口12cm 荷重120kg | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | コンクリートボール（通信線用） | 長7m 末口14cm 荷重150kg | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | コンクリートボール（通信線用） | 長8m 末口14cm 荷重200kg | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | コンクリートボール（通信線用） | 長9m 末口14cm 荷重250kg | 本  | ***  | *** |    |

## 2.地域資材単価

| 種別       | 名称               | 規格                         | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|----------|------------------|----------------------------|----|------|-----|----|
|          |                  |                            |    | 7月   | 8月  |    |
| 電気材料及び機器 | コンクリートポール（送配電線用） | 長10m 末口19cm 荷重350kg        | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | コンクリートポール（送配電線用） | 長11m 末口19cm 荷重350kg        | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | コンクリートポール（送配電線用） | 長12m 末口19cm 荷重350kg        | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | パンザーマスト 3型       | R35長5.44m末口17.1cm元口28.6cm  | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | パンザーマスト 3型       | R36長7.10m末口17.1cm元口32.1cm  | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | パンザーマスト 3型       | R37長8.72m末口17.1cm元口35.6cm  | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | パンザーマスト 3型       | R38長10.30末口17.1cm元口39.2cm  | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | パンザーマスト 3型       | R39長11.84末口17.1cm元口42.7cm  | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | パンザーマスト 3型       | R310長13.34末口17.1cm元口46.4cm | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | パンザーマスト 3型       | R311長14.79末口17.1cm元口50.2cm | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | パンザーマスト 3型       | R312長16.24末口17.1cm元口54.0cm | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | パンザーマスト 3型       | R313長17.64末口17.1cm元口57.7cm | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | パンザーマスト 3型       | R314長19.00末口17.1cm元口61.4cm | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | パンザーマスト 3型       | R315長20.32末口17.1cm元口64.9cm | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | パンザーマスト 3型       | R316長21.60末口17.1cm元口68.4cm | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | パンザーマスト 3型       | R317長22.86末口17.1cm元口72.0cm | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | パンザーマスト 3型       | R318長24.10末口17.1cm元口75.7cm | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | チコーアンカー          | 1号 支線アカ-すき形 1000 k g f     | 個  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | チコーアンカー          | 2号 支線アカ-すき形 2000 k g f     | 個  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | チコーアンカー          | 3号 支線アカ-すき形 3000 k g f     | 個  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール        | 丸型 1灯型円弧型地上高7m 垂鉛ハ°-ス式     | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール        | 丸型 1灯型円弧型地上高8m 垂鉛ハ°-ス式     | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール        | 丸型 1灯型円弧型地上高10m垂鉛ハ°-ス式     | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール        | 丸型 1灯型円弧型地上高12m垂鉛ハ°-ス式     | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール        | 丸型 1灯型長円型地上高7m 垂鉛ハ°-ス式     | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール        | 丸型 1灯型長円型地上高8m 垂鉛ハ°-ス式     | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール        | 丸型 1灯型長円型地上高10m垂鉛ハ°-ス式     | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール        | 丸型 1灯型長円型地上高12m垂鉛ハ°-ス式     | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール        | 丸型 1灯型直線型地上高7m 垂鉛ハ°-ス式     | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール        | 丸型 1灯型直線型地上高8m 垂鉛ハ°-ス式     | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール        | 丸型 1灯型直線型地上高10m垂鉛ハ°-ス式     | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール        | 丸型 1灯型直線型地上高12m垂鉛ハ°-ス式     | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール        | 丸型 2灯型円弧型地上高7m 垂鉛ハ°-ス式     | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール        | 丸型 2灯型円弧型地上高8m 垂鉛ハ°-ス式     | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール        | 丸型 2灯型円弧型地上高10m垂鉛ハ°-ス式     | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール        | 丸型 2灯型円弧型地上高12m垂鉛ハ°-ス式     | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール        | 丸型 2灯型長円型地上高7m 垂鉛ハ°-ス式     | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール        | 丸型 2灯型長円型地上高8m 垂鉛ハ°-ス式     | 本  | -    | -   |    |

## 2.地域資材単価

| 種別       | 名称            | 規格                                | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|----------|---------------|-----------------------------------|----|------|-----|----|
|          |               |                                   |    | 7月   | 8月  |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール     | 丸型 2灯型長円型地上高10m垂鉛 <sup>へ</sup> ー式 | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール     | 丸型 2灯型長円型地上高12m垂鉛 <sup>へ</sup> ー式 | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール     | 丸型 1灯型円弧型地上高7m 垂鉛埋込式              | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール     | 丸型 1灯型円弧型地上高8m 垂鉛埋込式              | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール     | 丸型 1灯型円弧型地上高10m垂鉛埋込式              | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール     | 丸型 1灯型円弧型地上高12m垂鉛埋込式              | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール     | 丸型 1灯型長円型地上高7m 垂鉛埋込式              | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール     | 丸型 1灯型長円型地上高8m 垂鉛埋込式              | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール     | 丸型 1灯型長円型地上高10m垂鉛埋込式              | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール     | 丸型 1灯型長円型地上高12m垂鉛埋込式              | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール     | 丸型 1灯型直線型地上高7m 垂鉛埋込式              | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール     | 丸型 1灯型直線型地上高8m 垂鉛埋込式              | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール     | 丸型 1灯型直線型地上高10m垂鉛埋込式              | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール     | 丸型 1灯型直線型地上高12m垂鉛埋込式              | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール     | 丸型 2灯型円弧型地上高7m 垂鉛埋込式              | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール     | 丸型 2灯型円弧型地上高8m 垂鉛埋込式              | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール     | 丸型 2灯型円弧型地上高10m垂鉛埋込式              | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール     | 丸型 2灯型円弧型地上高12m垂鉛埋込式              | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール     | 丸型 2灯型長円型地上高7m 垂鉛埋込式              | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール     | 丸型 2灯型長円型地上高8m 垂鉛埋込式              | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール     | 丸型 2灯型長円型地上高10m垂鉛埋込式              | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 鋼管テーパーポール     | 丸型 2灯型長円型地上高12m垂鉛埋込式              | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | アルミテーパーポール    | 1 灯型長円型地上高8mベース式                  | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | アルミテーパーポール    | 1 灯型長円型地上高10mベース式                 | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | アルミテーパーポール    | 1 灯型長円型地上高12mベース式                 | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | アルミテーパーポール    | 1 灯型長円型地上高8m埋込式                   | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | アルミテーパーポール    | 1 灯型長円型地上高10m埋込式                  | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | アルミテーパーポール    | 1 灯型長円型地上高12m埋込式                  | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | アルミテーパーポール    | 2 灯型長円型地上高8mベース式                  | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | アルミテーパーポール    | 2 灯型長円型地上高10mベース式                 | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | アルミテーパーポール    | 2 灯型長円型地上高12mベース式                 | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | アルミテーパーポール    | 2 灯型長円型地上高8m埋込式                   | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | アルミテーパーポール    | 2 灯型長円型地上高10m埋込式                  | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | アルミテーパーポール    | 2 灯型長円型地上高12m埋込式                  | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | ステーブロック（ロッド付） | N○1 長500mm 幅250mm 厚70mm           | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | ステーブロック（ロッド付） | N○2 長600mm 幅300mm 厚80mm           | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | ステーブロック（ロッド付） | N○3 長700mm 幅350mm 厚90mm           | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | H I D灯器具（道路灯） | 200－250W用                         | 台  | -    | -   |    |

## 2.地域資材単価

| 種別       | 名称           | 規格                     | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|----------|--------------|------------------------|----|------|-----|----|
|          |              |                        |    | 7月   | 8月  |    |
| 電気材料及び機器 | H I D灯具（道路灯） | 200～400W用              | 台  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | H I D灯具（街路灯） | 200～400W用              | 台  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 高圧水銀ランプ      | 蛍光形 HF200X 200W        | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 高圧水銀ランプ      | 蛍光形 HF250X 250W        | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 高圧水銀ランプ      | 蛍光形 HF300X 300W        | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 高圧水銀ランプ      | 蛍光形 HF400X 400W        | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 高圧水銀ランプ      | 蛍光形 HF700X 700W        | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 高圧水銀ランプ      | 蛍光形 HF1000X 1000W      | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 高圧水銀灯安定器 一般形 | 200W 200V高力率 1灯        | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 高圧水銀灯安定器 一般形 | 250W 200V高力率 1灯        | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 高圧水銀灯安定器 一般形 | 300W 200V高力率 1灯        | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 高圧水銀灯安定器 一般形 | 400W 200V高力率 1灯        | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 高圧水銀灯安定器 一般形 | 700W 200V高力率 1灯        | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 高圧水銀灯安定器 一般形 | 1000W 200V高力率 1灯       | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 投光器          | 180～400W用              | 台  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 投光器          | 660～1000W用             | 台  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 投光器取付架台 ボール用 | 1灯用                    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 投光器取付架台 ボール用 | 2灯用                    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 投光器取付架台 ボール用 | 4灯用                    | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 大角形 埋込スイッチ   | 片切 15A 300V            | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 大角形 埋込スイッチ   | 3路 15A 300V            | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 大角形 埋込スイッチ   | 両切 15A 300V            | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 大角形 埋込スイッチ   | 4路 15A 300V            | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 高容量 コンセント    | 埋込 2P 20A 250V         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 高容量 コンセント    | 埋込 2P 30A 250V         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 高容量 コンセント    | 埋込 3P 20A 250V         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 高容量 コンセント    | 埋込 3P 30A 250V         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 高容量 コンセント    | 露出 2P 20A 250V         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 高容量 コンセント    | 露出 2P 30A 250V         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 高容量 コンセント    | 露出 3P 20A 250V         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 高容量 コンセント    | 露出 3P 30A 250V         | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ハンドホール（鉄蓋付）  | H1-6 600×600×600（国交省型） | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | ハンドホール（鉄蓋付）  | H1-9 600×600×900（国交省型） | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | ハンドホール（鉄蓋付）  | H2-9 900×900×900（国交省型） | 組  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | ハンドホール（鉄蓋付）  | 900×900×1300           | 組  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | ハンドホール（鉄蓋付）  | 1200×1200×1300         | 組  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器 | 避雷器（配電線路用）   | 一般型 8.4KV              | 個  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器 | 避雷器（配電線路用）   | 耐塩型 8.4KV              | 個  | ***  | *** |    |

2.地域資材単価

| 種別           | 名称                                                           | 規格                                    | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|------|-----|----|
|              |                                                              |                                       |    | 7月   | 8月  |    |
| 電気材料及び機器     | 連結式接地棒                                                       | φ10×1500mm                            | 本  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器     | 連結式接地棒                                                       | φ14×1500mm                            | 本  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器     | 接地銅板                                                         | リト <sup>※</sup> 付(フルミ2点溶接)1.5*900*900 | 枚  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器     | 蛍光灯器具（球付き）                                                   | トラフ形 GH 20W×1灯                        | 台  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器     | 蛍光灯器具（球付き）                                                   | トラフ形 GH 20W×2灯                        | 台  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器     | 蛍光灯器具（球付き）                                                   | トラフ形 RH 40W×1灯                        | 台  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器     | 蛍光灯器具（球付き）                                                   | トラフ形 RH 40W×2灯                        | 台  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器     | 蛍光灯器具（球付き）                                                   | 逆富士形 GH 20W×1灯                        | 台  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器     | 蛍光灯器具（球付き）                                                   | 逆富士形 GH 20W×2灯                        | 台  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器     | 蛍光灯器具（球付き）                                                   | 逆富士形 RH 40W×1灯                        | 台  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器     | 蛍光灯器具（球付き）                                                   | 逆富士形 RH 40W×2灯                        | 台  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器     | 蛍光灯器具（球付き）                                                   | 反射笠付形 GH 20W×1灯                       | 台  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器     | 蛍光灯器具（球付き）                                                   | 反射笠付形 GH 20W×2灯                       | 台  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器     | 蛍光灯器具（球付き）                                                   | 反射笠付形 RH 40W×1灯                       | 台  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器     | 蛍光灯器具（球付き）                                                   | 反射笠付形 RH 40W×2灯                       | 台  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器     | 高圧ピンがいし（大）                                                   | JIS C3821                             | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器     | 低圧ピンがいし（大）                                                   | JIS C3844                             | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器     | 高圧カットアウト                                                     | 7.2KV 30A 取付金具含む                      | 個  | ***  | *** |    |
| 電気材料及び機器     | 自在 <sup>ア</sup> - <sup>ム</sup> リ <sup>ン</sup> ト <sup>ク</sup> | UABD-323                              | 個  | -    | -   |    |
| 電気材料及び機器     | <sup>ア</sup> - <sup>ム</sup> リ <sup>ン</sup> ス金物               | SAS-19-DW(LW)                         | 組  | -    | -   |    |
| ボーリング工・アンカー工 | シャंकロッド                                                      | 90mm用                                 | 個  | ***  | *** |    |
| ボーリング工・アンカー工 | シャंकロッド                                                      | 115mm用                                | 個  | ***  | *** |    |
| ボーリング工・アンカー工 | シャंकロッド                                                      | 135mm用                                | 個  | ***  | *** |    |
| ボーリング工・アンカー工 | シャंकロッド                                                      | 146mm用                                | 個  | ***  | *** |    |
| ボーリング工・アンカー工 | クリーニングアダプタ                                                   | 90mm用                                 | 個  | ***  | *** |    |
| ボーリング工・アンカー工 | クリーニングアダプタ                                                   | 115mm用                                | 個  | ***  | *** |    |
| ボーリング工・アンカー工 | クリーニングアダプタ                                                   | 135mm用                                | 個  | ***  | *** |    |
| ボーリング工・アンカー工 | クリーニングアダプタ                                                   | 146mm用                                | 個  | ***  | *** |    |
| ボーリング工・アンカー工 | エキステンションロッド                                                  | 90mm用                                 | 個  | ***  | *** |    |
| ボーリング工・アンカー工 | エキステンションロッド                                                  | 115mm用                                | 個  | ***  | *** |    |
| ボーリング工・アンカー工 | エキステンションロッド                                                  | 135mm用                                | 個  | ***  | *** |    |
| ボーリング工・アンカー工 | エキステンションロッド                                                  | 146mm用                                | 個  | ***  | *** |    |
| ボーリング工・アンカー工 | ドリルパイプ（1.5m標準）                                               | 90mm用                                 | 本  | ***  | *** |    |
| ボーリング工・アンカー工 | ドリルパイプ（1.5m標準）                                               | 115mm用                                | 本  | ***  | *** |    |
| ボーリング工・アンカー工 | ドリルパイプ（1.5m標準）                                               | 135mm用                                | 本  | ***  | *** |    |
| ボーリング工・アンカー工 | ドリルパイプ（1.5m標準）                                               | 146mm用                                | 本  | ***  | *** |    |
| ボーリング工・アンカー工 | インナーロッド（1.5m標準）                                              | 90mm用                                 | 本  | ***  | *** |    |
| ボーリング工・アンカー工 | インナーロッド（1.5m標準）                                              | 115mm用                                | 本  | ***  | *** |    |

2.地域資材単価

| 種別           | 名称                  | 規格                          | 単位  | 令和7年  |       | 備考 |
|--------------|---------------------|-----------------------------|-----|-------|-------|----|
|              |                     |                             |     | 7月    | 8月    |    |
| ボ-リング工・アンカー工 | インナーロッド（1.5m標準）     | 135mm用                      | 本   | ***   | ***   |    |
| ボ-リング工・アンカー工 | インナーロッド（1.5m標準）     | 146mm用                      | 本   | ***   | ***   |    |
| ボ-リング工・アンカー工 | リングビット              | 90mm用                       | 本   | ***   | ***   |    |
| ボ-リング工・アンカー工 | リングビット              | 115mm用                      | 本   | ***   | ***   |    |
| ボ-リング工・アンカー工 | リングビット              | 135mm用                      | 本   | ***   | ***   |    |
| ボ-リング工・アンカー工 | リングビット              | 146mm用                      | 本   | ***   | ***   |    |
| ボ-リング工・アンカー工 | インナービット             | 90mm用                       | 個   | ***   | ***   |    |
| ボ-リング工・アンカー工 | インナービット             | 115mm用                      | 個   | ***   | ***   |    |
| ボ-リング工・アンカー工 | インナービット             | 135mm用                      | 個   | ***   | ***   |    |
| ボ-リング工・アンカー工 | インナービット             | 146mm用                      | 個   | ***   | ***   |    |
| ボ-リング工・アンカー工 | ウォータースイベル（2重管）      | 90mm用                       | 個   | ***   | ***   |    |
| ボ-リング工・アンカー工 | ウォータースイベル（2重管）      | 115mm用                      | 個   | ***   | ***   |    |
| ボ-リング工・アンカー工 | ウォータースイベル（2重管）      | 135mm用                      | 個   | ***   | ***   |    |
| ボ-リング工・アンカー工 | ウォータースイベル（2重管）      | 146mm用                      | 個   | ***   | ***   |    |
| ボ-リング工・アンカー工 | 打込アダプタ              | 90mm用                       | 個   | ***   | ***   |    |
| ボ-リング工・アンカー工 | 打込アダプタ              | 115mm用                      | 個   | ***   | ***   |    |
| ボ-リング工・アンカー工 | 打込アダプタ              | 135mm用                      | 個   | ***   | ***   |    |
| ボ-リング工・アンカー工 | 打込アダプタ              | 146mm用                      | 個   | -     | -     |    |
| 諸資材          | 合成樹脂網               | メッシュタイプ アスファルト系 荒目 900kgf/m | m   | ***   | ***   |    |
| 諸資材          | 合成樹脂網               | メッシュタイプ アスファルト系 細目 300kgf/m | m   | ***   | ***   |    |
| 諸資材          | 合成樹脂網               | メッシュタイプ アスファルト系 網目3mm       | m   | 1,540 | 1,540 |    |
| 諸資材          | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径50 厚2.0 長4.0m              | m   | ***   | ***   |    |
| 諸資材          | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径60 厚2.2 長4.0m              | m   | ***   | ***   |    |
| 諸資材          | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径75 厚2.5 長4.0m              | m   | ***   | ***   |    |
| 諸資材          | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径100 厚3.0 長4.0m             | m   | ***   | ***   |    |
| 諸資材          | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径125 厚3.3 長4.0m             | m   | ***   | ***   |    |
| 諸資材          | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径150 厚3.8 長4.0m             | m   | ***   | ***   |    |
| 諸資材          | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径200 厚4.5 長4.0m             | m   | ***   | ***   |    |
| 諸資材          | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径250 厚5.5 長4.0m             | m   | ***   | ***   |    |
| 諸資材          | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径300 厚6.0 長4.0m             | m   | ***   | ***   |    |
| 諸資材          | 普通ポルトランドセメント        | 25kg詰袋                      | ton | ***   | ***   |    |
| 諸資材          | セメント系固化材            | 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック          | ton | ***   | ***   |    |
| 諸資材          | フライアッシュ             | JIS規格品 40kg袋                | ton | -     | -     |    |
| 諸資材          | 混和剤                 |                             | kg  | -     | -     |    |
| 諸資材          | 混和剤                 | AE剤                         | kg  | -     | -     |    |
| 諸資材          | 混和剤                 | 急結剤 マノール相当                  | kg  | -     | -     |    |
| 諸資材          | 混和剤                 | 防凍剤 マノール相当                  | kg  | -     | -     |    |
| 諸資材          | 混和剤                 | 起泡剤 エスコートL相当                | kg  | -     | -     |    |

## 2.地域資材単価

| 種別  | 名称             | 規格                         | 単位  | 令和7年   |        | 備考 |
|-----|----------------|----------------------------|-----|--------|--------|----|
|     |                |                            |     | 7月     | 8月     |    |
| 諸資材 | 混和剤            | 減水剤(遅延型)ポリリス No.8相当        | kg  | -      | -      |    |
| 諸資材 | 混和剤            | 減水剤(標準型)ポリリス No.70相当       | kg  | -      | -      |    |
| 諸資材 | 混和剤            | 減水剤(促進型)ポリリス No.75相当       | kg  | -      | -      |    |
| 諸資材 | 混和剤            | 防水剤 マノール相当                 | kg  | ***    | ***    |    |
| 諸資材 | 混和剤            | グラウト用プレミックスタイプ             | kg  | -      | -      |    |
| 諸資材 | ベントナイト         | メッシュ200 25kg袋入             | ton | -      | -      |    |
| 諸資材 | ベントナイト         | メッシュ250 25kg袋入             | ton | -      | -      |    |
| 諸資材 | 調泥剤            | C M C相当                    | kg  | -      | -      |    |
| 諸資材 | 混和剤            | 起泡剤                        | kg  | -      | -      |    |
| 諸資材 | 無収縮モルタル        |                            | kg  | -      | -      |    |
| 諸資材 | 水路補修材          | ホーリマーセメントモルタル              | kg  | -      | -      |    |
| 諸資材 | 水路補修材          | ホーリマーセメントモルタル以外            | kg  | -      | -      |    |
| 諸資材 | 土のう 化学繊維使用     | 62cm×48cm                  | 枚   | ***    | ***    |    |
| 諸資材 | 植生土のう（完成土のう）   | 幅40×60cm                   | 袋   | ***    | ***    |    |
| 諸資材 | 大型土のう袋         | 1.0 t 用                    | 枚   | ***    | ***    |    |
| 諸資材 | 植生土のう袋         | 幅40×60cm 袋のみ               | 枚   | ***    | ***    |    |
| 諸資材 | 耐候性大型土のう袋      | φ110（丸型）×H110cm 1年対応       | 枚   | ***    | ***    |    |
| 諸資材 | コンクリートカット用ブレード | 径300mm                     | 枚   | ***    | ***    |    |
| 諸資材 | コンクリートカット用ブレード | 径400mm                     | 枚   | ***    | ***    |    |
| 諸資材 | コンクリートカット用ブレード | 径560mm                     | 枚   | ***    | ***    |    |
| 諸資材 | コンクリートカット用ブレード | 径650mm                     | 枚   | -      | -      |    |
| 諸資材 | コンクリートカット用ブレード | 径750mm                     | 枚   | ***    | ***    |    |
| 諸資材 | コンクリートカット用ブレード | 径1060mm                    | 枚   | -      | -      |    |
| 諸資材 | コンクリートカット用ブレード | 径200mm                     | 枚   | -      | -      |    |
| 諸資材 | コンクリートカット用ブレード | 径960mm                     | 枚   | ***    | ***    |    |
| 諸資材 | コンクリートカット用ブレード | 径350mm                     | 枚   | ***    | ***    |    |
| 諸資材 | コンクリートカット用ブレード | 径180mm                     | 枚   | -      | -      |    |
| 諸資材 | コンクリートカット用ブレード | 径450mm                     | 枚   | ***    | ***    |    |
| 諸資材 | 埋設物標示テープ       | 幅150mm 50m 2倍φ11mm径入       | 巻   | ***    | ***    |    |
| 諸資材 | 野芝（土付）         |                            | m   | -      | -      |    |
| 諸資材 | 野芝（半土付）        |                            | m   | 500    | 500    |    |
| 諸資材 | 高らい芝           |                            | m   | 500    | 500    |    |
| 諸資材 | 人工張芝（ネット）      | 幅50cm程度                    | m   | ***    | ***    |    |
| 諸資材 | 人工張芝（ワラ）       | 幅100cm程度                   | m   | ***    | ***    |    |
| 諸資材 | 人工筋芝           | 幅 7cm                      | m   | -      | -      |    |
| 諸資材 | 人工筋芝           | 幅10cm                      | m   | -      | -      |    |
| 諸資材 | 人工筋芝           | 幅15cm                      | m   | ***    | ***    |    |
| 諸資材 | 縞鋼板蓋           | t=3.2mm 500×500 集水桝用 錆止め塗装 | 枚   | 22,100 | 22,100 |    |

## 2.地域資材単価

| 種別       | 名称                        | 規格                            | 単位 | 令和7年   |        | 備考                           |
|----------|---------------------------|-------------------------------|----|--------|--------|------------------------------|
|          |                           |                               |    | 7月     | 8月     |                              |
| 諸資材      | 縞鋼板蓋                      | 650×650 集水枘用 錆止め塗装            | 枚  | 31,500 | 31,500 |                              |
| 諸資材      | 縞鋼板蓋                      | 800×800 集水枘用 錆止め塗装            | 枚  | 43,100 | 43,100 |                              |
| 諸資材      | 目串                        | 100本束                         | 束  | 300    | 300    |                              |
| 諸資材      | 種子                        | ティフブレア                        | kg | 32,000 | 32,000 |                              |
| 諸資材      | ポリマーセメントモルタル              | 表面被覆工・左官工法用・無機系               | kg | 217    | 217    | (10mm厚) 20.09kg/m2・2009kg/m3 |
| 諸資材      | ポリマーセメントモルタル              | 表面被覆工・吹付工法用・無機系               | kg | 217    | 217    | (10mm厚) 20.09kg/m2・2009kg/m3 |
| 諸資材      | プライマー                     | 表面被覆工                         | kg | 900    | 900    | 0.075kg/m2                   |
| 諸資材      | ポリマーセメントモルタル              | 断面修復工・左官工法用・無機系               | kg | 217    | 217    | (10mm厚) 20.09kg/m2・2009kg/m3 |
| 諸資材      | プライマー                     | 断面修復工                         | kg | 900    | 900    | 0.075kg/m2                   |
| 諸資材      | ひび割れ低圧注入工用 シール材           | エポキシ系                         | kg | 2,790  | 2,790  |                              |
| 諸資材      | ひび割れ低圧注入工用 注入材            | エポキシ樹脂 1種                     | kg | 3,510  | 3,510  |                              |
| 諸資材      | ひび割れ低圧注入工用 注入材            | エポキシ樹脂 2種                     | kg | 4,410  | 4,410  |                              |
| 諸資材      | ひび割れ低圧注入工用 注入材            | エポキシ樹脂 3種                     | kg | 4,230  | 4,230  |                              |
| 諸資材      | ひび割れ低圧注入工用 注入器            | ゴム圧式                          | 本  | 450    | 450    |                              |
| 諸資材      | ひび割れ充填工用 プライマー            | ポリウレタン系充填材に適用                 | kg | -      | -      |                              |
| 諸資材      | ひび割れ充填工用 充填材              | ポリウレタン系                       | kg | -      | -      |                              |
| 諸資材      | ひび割れ充填工用 プライマー            | シリコン系充填材に適用                   | kg | 14,100 | 14,100 |                              |
| 諸資材      | ひび割れ充填工用 充填材              | シリコン系                         | kg | 7,460  | 7,460  |                              |
| 諸資材      | ひび割れ充填工用 プライマー            | エポキシ系充填材に適用                   | kg | 5,000  | 5,000  |                              |
| 諸資材      | ひび割れ充填工用 充填材              | エポキシ系                         | kg | 3,610  | 3,610  |                              |
| 諸資材      | 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)用 成型ゴム目地 | EPDM 30×30                    | m  | 6,000  | 6,000  |                              |
| 諸資材      | 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)用 成型ゴム目地 | EPDM 50×50                    | m  | 7,000  | 7,000  |                              |
| 諸資材      | 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)用 接着材    | 成型ゴム目地用・エポキシ樹脂系               | kg | 3,500  | 3,500  |                              |
| 諸資材      | 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)用 プライマー  | 成型ゴム目地用                       | kg | 7,600  | 7,600  |                              |
| 諸資材      | 開水路目地補修工(充填工)用 プライマー      | 充填目地用・ポリウレタン系充填材に適用           | L  | 6,700  | 6,700  |                              |
| 諸資材      | 開水路目地補修工(充填工)用 目地材(充填材)   | 弾性シーリング材・ポリウレタン樹脂             | L  | 4,620  | 4,620  |                              |
| 諸資材      | 開水路目地補修工(充填工)用 プライマー      | 充填目地用・シリコン系充填材に適用             | L  | 12,600 | 12,600 |                              |
| 諸資材      | 開水路目地補修工(充填工)用 目地材(充填材)   | 弾性シーリング材・変性シリコン               | L  | 7,200  | 7,200  |                              |
| マット・シート類 | 合成ゴムシート (遮水シート)           | 厚1.0mm                        | m  | ***    | ***    |                              |
| マット・シート類 | 合成ゴムシート (遮水シート)           | 厚1.5mm                        | m  | ***    | ***    |                              |
| マット・シート類 | 吸出し防止マット                  | ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm          | m  | ***    | ***    |                              |
| マット・シート類 | 建築工事用シート                  | ※ リステルJIS 1 類 幅1.8 長3.6 厚0.4  | 枚  | -      | -      |                              |
| マット・シート類 | 建築工事用シート                  | ※ リステルJIS 1 類 幅1.8 長5.1 厚0.4  | 枚  | -      | -      |                              |
| マット・シート類 | 建築工事用シート                  | ※ リステルJIS 1 類 幅1.8 長5.4 厚0.4  | 枚  | -      | -      |                              |
| マット・シート類 | 建築工事用シート                  | ※ リステルJIS 1 類 幅3.6 長5.4 厚0.4  | 枚  | -      | -      |                              |
| マット・シート類 | 建築工事用シート                  | ※ リステルJIS 2 類 幅1.8 長3.6 厚0.32 | 枚  | -      | -      |                              |
| マット・シート類 | 建築工事用シート                  | ※ リステルJIS 2 類 幅1.8 長5.1 厚0.32 | 枚  | -      | -      |                              |
| マット・シート類 | 建築工事用シート                  | ※ リステルJIS 2 類 幅1.8 長5.4 厚0.32 | 枚  | -      | -      |                              |

## 2.地域資材単価

| 種別       | 名称             | 規格                         | 単位 | 令和7年   |        | 備考 |
|----------|----------------|----------------------------|----|--------|--------|----|
|          |                |                            |    | 7月     | 8月     |    |
| マット・シート類 | 建築工事用シート       | ポリエステルIS2類 幅3.6 長5.4 厚0.32 | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ80 (固定バンド・テープ含む)   | 箇所 | 1,140  | 1,140  |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ100 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | -      | -      |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ125 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | -      | -      |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ150 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | -      | -      |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ200 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | 2,210  | 2,210  |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ250 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | 2,660  | 2,660  |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ300 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | 3,010  | 3,010  |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ350 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | 3,360  | 3,360  |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ400 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | -      | -      |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ450 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | -      | -      |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ500 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | 4,590  | 4,590  |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ600 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | 5,480  | 5,480  |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ700 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | 6,280  | 6,280  |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ800 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | 7,160  | 7,160  |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ900 (固定バンド・テープ含む)  | 箇所 | 8,040  | 8,040  |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ1000 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | 8,930  | 8,930  |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ1100 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | 9,730  | 9,730  |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ1200 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | 10,600 | 10,600 |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ1350 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | 11,900 | 11,900 |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ1500 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | 13,200 | 13,200 |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ1600 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -      | -      |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ1650 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | 14,300 | 14,300 |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ1800 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -      | -      |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ1900 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -      | -      |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ2000 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -      | -      |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ2100 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -      | -      |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ2200 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | 19,100 | 19,100 |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ2300 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -      | -      |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ2400 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | 20,800 | 20,800 |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ2500 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -      | -      |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ2600 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -      | -      |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ2700 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -      | -      |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ2800 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | 24,100 | 24,100 |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ2900 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -      | -      |    |
| マット・シート類 | 耐衝撃シート(ジョイント用) | ポリエステルAφ3000 (固定バンド・テープ含む) | 箇所 | -      | -      |    |
| マット・シート類 | 養生マット          | 3mm                        | m  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ     | φ100 厚さ0.2 長5.0m           | 枚  | -      | -      |    |

## 2.地域資材単価

| 種別       | 名称         | 規格                | 単位 | 令和7年   |        | 備考 |
|----------|------------|-------------------|----|--------|--------|----|
|          |            |                   |    | 7月     | 8月     |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ100 厚さ0.2 長6.0m  | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ150 厚さ0.2 長6.0m  | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ200 厚さ0.2 長6.0m  | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ250 厚さ0.2 長6.0m  | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ300 厚さ0.2 長7.0m  | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ350 厚さ0.2 長7.0m  | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ400 厚さ0.2 長7.0m  | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ450 厚さ0.2 長7.0m  | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ500 厚さ0.2 長7.5m  | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ600 厚さ0.2 長7.5m  | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ700 厚さ0.2 長7.5m  | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ800 厚さ0.2 長7.5m  | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ900 厚さ0.2 長7.5m  | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ1000 厚さ0.2 長7.5m | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ1100 厚さ0.2 長7.5m | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ1200 厚さ0.2 長7.5m | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ1350 厚さ0.2 長7.5m | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ1500 厚さ0.2 長7.5m | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ1600 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ1600 厚さ0.2 長6.5m | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ1650 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ1650 厚さ0.2 長6.5m | 枚  | 31,500 | 31,500 |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ1800 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ1800 厚さ0.2 長6.5m | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ2000 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ2000 厚さ0.2 長6.5m | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ2100 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ2100 厚さ0.2 長6.5m | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ2200 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ2200 厚さ0.2 長6.5m | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ2400 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | ポリエチレンスリーブ | φ2600 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | 固定用ゴムバンド   | φ100              | 本  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | 固定用ゴムバンド   | φ150              | 本  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | 固定用ゴムバンド   | φ200              | 本  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | 固定用ゴムバンド   | φ250              | 本  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | 固定用ゴムバンド   | φ300              | 本  | -      | -      |    |
| マット・シート類 | 固定用ゴムバンド   | φ350              | 本  | -      | -      |    |

## 2.地域資材単価

| 種別       | 名称          | 規格                        | 単位 | 令和7年  |       | 備考 |
|----------|-------------|---------------------------|----|-------|-------|----|
|          |             |                           |    | 7月    | 8月    |    |
| マット・シート類 | 固定用ゴムバンド    | φ400                      | 本  | -     | -     |    |
| マット・シート類 | 固定用ゴムバンド    | φ450                      | 本  | -     | -     |    |
| マット・シート類 | 固定用ゴムバンド    | φ500                      | 本  | -     | -     |    |
| マット・シート類 | 固定用ゴムバンド    | φ600                      | 本  | -     | -     |    |
| マット・シート類 | 固定用ゴムバンド    | φ700                      | 本  | -     | -     |    |
| マット・シート類 | 固定用ゴムバンド    | φ800                      | 本  | -     | -     |    |
| マット・シート類 | 固定用ゴムバンド    | φ900                      | 本  | -     | -     |    |
| マット・シート類 | 固定用ゴムバンド    | φ1000                     | 本  | -     | -     |    |
| マット・シート類 | 固定用ゴムバンド    | φ1100                     | 本  | -     | -     |    |
| マット・シート類 | 固定用ゴムバンド    | φ1200                     | 本  | -     | -     |    |
| マット・シート類 | 固定用ゴムバンド    | φ1350                     | 本  | -     | -     |    |
| マット・シート類 | 固定用ゴムバンド    | φ1500                     | 本  | -     | -     |    |
| マット・シート類 | 固定用ゴムバンド    | φ1600                     | 本  | -     | -     |    |
| マット・シート類 | 固定用ゴムバンド    | φ1650                     | 本  | 952   | 952   |    |
| マット・シート類 | 固定用ゴムバンド    | φ1800                     | 本  | 1,030 | 1,030 |    |
| マット・シート類 | 固定用ゴムバンド    | φ2000                     | 本  | -     | -     |    |
| マット・シート類 | 固定用ゴムバンド    | φ2100                     | 本  | -     | -     |    |
| マット・シート類 | 固定用ゴムバンド    | φ2200                     | 本  | -     | -     |    |
| マット・シート類 | 固定用ゴムバンド    | φ2400                     | 本  | -     | -     |    |
| マット・シート類 | 固定用ゴムバンド    | φ2600                     | 本  | -     | -     |    |
| マット・シート類 | ワイヤー（主索）    | 6＊7－φ18mm                 | m  | -     | -     |    |
| マット・シート類 | ワイヤー（主索）    | 6＊7－φ22mm                 | m  | -     | -     |    |
| マット・シート類 | ワイヤー（曳索 吊索） | 6＊19－φ9mm                 | m  | -     | -     |    |
| マット・シート類 | ワイヤー（曳索 吊索） | 6＊19－φ12mm                | m  | -     | -     |    |
| マット・シート類 | ワイヤー（控索）    | 6＊19－φ18mm                | m  | -     | -     |    |
| マット・シート類 | 吸出し防止マット    | ヤシ繊維系 厚20mm               | m  | ***   | ***   |    |
| マット・シート類 | 吸出し防止マット    | 合成不織布 厚10mm 9.8kN/m       | m  | ***   | ***   |    |
| マット・シート類 | 養生シート       | ポリエチレンシート 3.6m×5.4m #2000 | 枚  | ***   | ***   |    |
| マット・シート類 | 遮水シート       | 軟質塩化ビニルシート t=0.5m         | m  | ***   | ***   |    |
| マット・シート類 | 遮水シート       | 軟質塩化ビニルシート t=1.0m         | m  | ***   | ***   |    |
| マット・シート類 | 布製型枠        | t=40                      | m  | 4,800 | 4,800 |    |
| マット・シート類 | 布製型枠        | t=50                      | m  | 4,900 | 4,900 |    |
| マット・シート類 | 布製型枠        | t=65                      | m  | 5,000 | 5,000 |    |
| マット・シート類 | 布製型枠        | t=100                     | m  | 5,200 | 5,200 |    |
| 爆薬       | ダイナマイト      | 2号榎 小口                    | kg | -     | -     |    |
| 爆薬       | ダイナマイト      | 2号榎 大口                    | kg | -     | -     |    |
| 爆薬       | ダイナマイト      | 3号桐 小口                    | kg | -     | -     |    |
| 爆薬       | ダイナマイト      | 3号桐 大口                    | kg | -     | -     |    |

## 2.地域資材単価

| 種別 | 名称                 | 規格                     | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|----|--------------------|------------------------|----|------|-----|----|
|    |                    |                        |    | 7月   | 8月  |    |
| 爆薬 | 硝安油剤爆薬             | AN-FO(バラもの)大口          | kg | 846  | 846 |    |
| 爆薬 | 硝安油剤爆薬             | AN-FO(ピース) 大口          | kg | -    | -   |    |
| 爆薬 | 含水爆薬               | ｽﾘｰ (坑外用) 小口           | kg | -    | -   |    |
| 爆薬 | 含水爆薬               | ｽﾘｰ (坑外用) 大口           | kg | -    | -   |    |
| 爆薬 | 含水爆薬               | ｽﾘｰ-200g (坑内用) 小口      | kg | -    | -   |    |
| 爆薬 | 含水爆薬               | ｽﾘｰ-200g (坑内用) 大口      | kg | -    | -   |    |
| 爆薬 | 電気雷管               | 6号瞬発1段 脚線3.0m 大口       | 個  | 488  | 488 |    |
| 爆薬 | 電気雷管               | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 大口  | 個  | -    | -   |    |
| 爆薬 | 電気雷管               | DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 大口 | 個  | -    | -   |    |
| 爆薬 | 導爆線                | 第2種 610m入              | m  | -    | -   |    |
| 爆薬 | 脚線 (銅線0.41～0.42mm) | 単線200m                 | 巻  | -    | -   |    |
| 爆薬 | 発破母線               | 2心母線                   | m  | ***  | *** |    |
| 爆薬 | ビニールアンコ            | 径26mm 長130mm           | 個  | -    | -   |    |
| 爆薬 | アンコタイ              | 径25mm 長130mm           | 個  | -    | -   |    |
| 爆薬 | 防爆シート (プラストフェンス)   | 高強力ナイロン製ﾙｰﾌﾟ加工 4×6m    | 枚  | -    | -   |    |
| 爆薬 | 電気雷管               | 6号瞬発1段 脚線4.5m 大口       | 個  | -    | -   |    |
| 爆薬 | 電気雷管               | DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 大口  | 個  | -    | -   |    |
| 爆薬 | 電気雷管               | DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 大口 | 個  | -    | -   |    |
| 爆薬 | 電気雷管               | 6号瞬発1段 脚線3.0m 小口       | 個  | 589  | 589 |    |
| 爆薬 | ダイナマイト             | 2号榎 中口                 | kg | -    | -   |    |
| 爆薬 | ダイナマイト             | 2号榎 超大口                | kg | -    | -   |    |
| 爆薬 | ダイナマイト             | 3号桐 中口                 | kg | -    | -   |    |
| 爆薬 | ダイナマイト             | 3号桐 超大口                | kg | -    | -   |    |
| 爆薬 | 硝安油剤爆薬             | AN-FO(バラもの) 中口         | kg | 870  | 870 |    |
| 爆薬 | 硝安油剤爆薬             | AN-FO(バラもの) 超大口        | kg | -    | -   |    |
| 爆薬 | 硝安油剤爆薬             | AN-FO(ピース) 中口          | kg | -    | -   |    |
| 爆薬 | 硝安油剤爆薬             | AN-FO(ピース) 超大口         | kg | -    | -   |    |
| 爆薬 | 含水爆薬               | ｽﾘｰ (坑外用) 中口           | kg | -    | -   |    |
| 爆薬 | 含水爆薬               | ｽﾘｰ (坑外用) 超大口          | kg | -    | -   |    |
| 爆薬 | 含水爆薬               | ｽﾘｰ-200g (坑内用) 中口      | kg | -    | -   |    |
| 爆薬 | 含水爆薬               | ｽﾘｰ-200g (坑内用) 超大口     | kg | -    | -   |    |
| 爆薬 | 電気雷管               | 6号瞬発1段 脚線3.0m 中口       | 個  | 538  | 538 |    |
| 爆薬 | 電気雷管               | 6号瞬発1段 脚線3.0m 超大口      | 個  | -    | -   |    |
| 爆薬 | 電気雷管               | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 小口  | 個  | -    | -   |    |
| 爆薬 | 電気雷管               | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 中口  | 個  | -    | -   |    |
| 爆薬 | 電気雷管               | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 超大口 | 個  | -    | -   |    |
| 爆薬 | 電気雷管               | DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 小口 | 個  | -    | -   |    |
| 爆薬 | 電気雷管               | DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 中口 | 個  | -    | -   |    |

## 2.地域資材単価

| 種別      | 名称                 | 規格                      | 単位 | 令和7年  |       | 備考   |
|---------|--------------------|-------------------------|----|-------|-------|------|
|         |                    |                         |    | 7月    | 8月    |      |
| 爆薬      | 電気雷管               | DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 超大口 | 個  | -     | -     |      |
| 爆薬      | 電気雷管               | 6号瞬発1段 脚線4.5m 小口        | 個  | -     | -     |      |
| 爆薬      | 電気雷管               | 6号瞬発1段 脚線4.5m 中口        | 個  | -     | -     |      |
| 爆薬      | 電気雷管               | 6号瞬発1段 脚線4.5m 超大口       | 個  | -     | -     |      |
| 爆薬      | 電気雷管               | DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 小口   | 個  | -     | -     |      |
| 爆薬      | 電気雷管               | DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 中口   | 個  | -     | -     |      |
| 爆薬      | 電気雷管               | DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 超大口  | 個  | -     | -     |      |
| 爆薬      | 電気雷管               | DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 小口  | 個  | -     | -     |      |
| 爆薬      | 電気雷管               | DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 中口  | 個  | -     | -     |      |
| 爆薬      | 電気雷管               | DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 超大口 | 個  | -     | -     |      |
| 測量用資材   | 測量杭 (杉)            | 3cm×3cm×30cm            | 本  | -     | -     |      |
| 測量用資材   | 測量杭 (杉)            | 3cm×3cm×45cm            | 本  | -     | -     |      |
| 測量用資材   | 測量杭 (杉)            | 4.5cm×4.5cm×45cm        | 本  | ***   | ***   |      |
| 測量用資材   | 測量杭 (杉)            | 3cm×3cm×50cm            | 本  | -     | -     |      |
| 測量用資材   | 測量杭 (杉)            | 3cm×3cm×60cm            | 本  | ***   | ***   |      |
| 測量用資材   | 測量杭 (杉)            | 4.5cm×4.5cm×60cm        | 本  | -     | -     |      |
| 測量用資材   | 測量杭 (杉)            | 6cm×6cm×60cm            | 本  | ***   | ***   |      |
| 測量用資材   | 測量杭 (杉)            | 9cm×9cm×60cm            | 本  | -     | -     |      |
| 測量用資材   | 測量杭 (杉)            | 7.5cm×7.5cm×75cm        | 本  | -     | -     |      |
| 測量用資材   | 測量杭 (杉)            | 9cm×9cm×75cm            | 本  | -     | -     |      |
| 測量用資材   | 測量杭 (杉)            | 6cm×6cm×90cm            | 本  | -     | -     |      |
| 測量用資材   | 測量杭 (杉)            | 7cm×7cm×90cm            | 本  | -     | -     |      |
| 測量用資材   | 測量杭 (杉)            | 9cm×9cm×90cm            | 本  | -     | -     |      |
| 測量用資材   | 測量杭 (杉)            | 15cm×15cm×90cm          | 本  | -     | -     |      |
| 測量用資材   | 測量杭 (杉)            | 9cm×9cm×120cm           | 本  | -     | -     |      |
| 測量用資材   | プラスチック杭            | 4.5cm×4.5cm×45cm        | 本  | ***   | ***   | 確定測量 |
| 測量用資材   | プラスチック杭            | 6cm×6cm×60cm            | 本  | -     | -     | 確定測量 |
| 測量用資材   | コンクリート杭            | 7cm×7cm×60cm            | 本  | 990   | 990   | 確定測量 |
| 測量用資材   | コンクリート柱基準点         | 12cm×12cm×70cm          | 本  | 3,100 | 3,100 | 確定測量 |
| 測量用資材   | 鉚                  |                         | 本  | 80    | 80    | 確定測量 |
| 測量用資材   | 金属標                | 径80mm                   | 個  | ***   | ***   | 確定測量 |
| 測量用資材   | 補助地中標              | 5cm×5cm×5mm             | 個  | 437   | 437   | 確定測量 |
| 測量用資材   | 地上埋設用鉄筋            | φ6                      | m  | -     | -     | 確定測量 |
| 測量用資材   | 保護石                | 玉石300mm～400mm           | 個  | -     | -     | 確定測量 |
| ボーリング資材 | ボーリングロッド (カップリング付) | 径101mm 長3.0m            | 本  | -     | -     |      |
| ボーリング資材 | ボーリングロッド (カップリング付) | 径150mm 長3.0m            | 本  | -     | -     |      |
| ボーリング資材 | 刃先 (オーガーボーリング用)    | ポストホール型 径100mm用         | 個  | -     | -     |      |
| ボーリング資材 | シャンクロッド            | 径95mm用                  | 個  | -     | -     |      |

## 2.地域資材単価

| 種別      | 名称            | 規格           | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|---------|---------------|--------------|----|------|-----|----|
|         |               |              |    | 7月   | 8月  |    |
| ボーリング資材 | コアチューブ（シングル用） | 径46mm 長1.5m  | 本  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | コアチューブ（シングル用） | 径56mm 長1.5m  | 本  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | コアチューブ（シングル用） | 径66mm 長1.5m  | 本  | ***  | *** |    |
| ボーリング資材 | コアチューブ（シングル用） | 径76mm 長1.5m  | 本  | ***  | *** |    |
| ボーリング資材 | コアチューブ（シングル用） | 径86mm 長1.5m  | 本  | ***  | *** |    |
| ボーリング資材 | コアチューブ（シングル用） | 径101mm 長1.5m | 本  | ***  | *** |    |
| ボーリング資材 | コアチューブ（シングル用） | 径116mm 長1.5m | 本  | ***  | *** |    |
| ボーリング資材 | コアチューブ（ダブル用）  | 径46mm 長1.5m  | 本  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | コアチューブ（ダブル用）  | 径56mm 長1.5m  | 本  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | コアチューブ（ダブル用）  | 径66mm 長1.5m  | 本  | ***  | *** |    |
| ボーリング資材 | コアチューブ（ダブル用）  | 径76mm 長1.5m  | 本  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | コアチューブ（ダブル用）  | 径86mm 長1.5m  | 本  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | コアチューブ（ダブル用）  | 径101mm 長1.5m | 本  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | コアチューブ（シングル用） | 径200mm 長1.0m | 本  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | コアチューブ（シングル用） | 径250mm 長1.0m | 本  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | コアチューブ（シングル用） | 径300mm 長1.0m | 本  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | コアチューブ（シングル用） | 径350mm 長1.0m | 本  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | コアチューブ（シングル用） | 径400mm 長1.0m | 本  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | コアチューブ（シングル用） | 径450mm 長1.0m | 本  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | コアチューブ（シングル用） | 径500mm 長1.0m | 本  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | コアチューブ（シングル用） | 径550mm 長1.0m | 本  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | コアリフター（シングル用） | 径46mm        | 個  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | コアリフター（シングル用） | 径56mm        | 個  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | コアリフター（シングル用） | 径66mm        | 個  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | コアリフター（シングル用） | 径76mm        | 個  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | コアリフター（シングル用） | 径86mm        | 個  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | コアリフター（シングル用） | 径101mm       | 個  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | ダイヤモンド（ダブル用）  | 径46mm        | 個  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | ダイヤモンド（ダブル用）  | 径56mm        | 個  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | ダイヤモンド（ダブル用）  | 径66mm        | 個  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | ダイヤモンド（ダブル用）  | 径76mm        | 個  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | ダイヤモンド（ダブル用）  | 径86mm        | 個  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | ダイヤモンド（ダブル用）  | 径101mm       | 個  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | メタルリーマ（シングル用） | 径46mm        | 個  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | メタルリーマ（シングル用） | 径56mm        | 個  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | メタルリーマ（シングル用） | 径66mm        | 個  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | メタルリーマ（シングル用） | 径76mm        | 個  | -    | -   |    |
| ボーリング資材 | メタルリーマ（シングル用） | 径86mm        | 個  | -    | -   |    |

## 2.地域資材単価

| 種別      | 名称                   | 規格            | 単位 | 令和7年 |     | 備考       |
|---------|----------------------|---------------|----|------|-----|----------|
|         |                      |               |    | 7月   | 8月  |          |
| ボーリング資材 | メタルリーマ（シングル用）        | 径101mm        | 個  | -    | -   |          |
| ボーリング資材 | メタルクラウン（シングル用）       | 径46mm         | 個  | ***  | *** |          |
| ボーリング資材 | メタルクラウン（シングル用）       | 径56mm         | 個  | -    | -   |          |
| ボーリング資材 | メタルクラウン（シングル用）       | 径66mm         | 個  | ***  | *** |          |
| ボーリング資材 | メタルクラウン（シングル用）       | 径76mm         | 個  | ***  | *** |          |
| ボーリング資材 | メタルクラウン（シングル用）       | 径86mm         | 個  | ***  | *** |          |
| ボーリング資材 | メタルクラウン（シングル用）       | 径101mm        | 個  | ***  | *** |          |
| ボーリング資材 | メタルクラウン（シングル用）       | 径116mm        | 個  | ***  | *** |          |
| ボーリング資材 | メタルクラウン（シングル用）       | 径250mm        | 個  | -    | -   | 大口径ボーリング |
| ボーリング資材 | メタルクラウン（シングル用）       | 径350mm        | 個  | -    | -   | 大口径ボーリング |
| ボーリング資材 | メタルクラウン（シングル用）       | 径450mm        | 個  | -    | -   | 大口径ボーリング |
| ボーリング資材 | メタルクラウン（シングル用）       | 径500mm        | 個  | -    | -   | 大口径ボーリング |
| ボーリング資材 | メタルクラウン（シングル用）       | 径550mm        | 個  | -    | -   | 大口径ボーリング |
| ボーリング資材 | ダイヤモンド（ダブル用）         | 径46mm インブリ    | 個  | -    | -   |          |
| ボーリング資材 | ダイヤモンド（ダブル用）         | 径56mm インブリ    | 個  | -    | -   |          |
| ボーリング資材 | ダイヤモンド（ダブル用）         | 径66mm インブリ    | 個  | -    | -   |          |
| ボーリング資材 | ダイヤモンド（ダブル用）         | 径76mm インブリ    | 個  | -    | -   |          |
| ボーリング資材 | ダイヤモンド（ダブル用）         | 径86mm インブリ    | 個  | -    | -   |          |
| ボーリング資材 | ダイヤモンド（ダブル用）         | 径101mm インブリ   | 個  | -    | -   |          |
| ボーリング資材 | ケーシングパイプ             | 径46mm用 長1.5m  | 本  | -    | -   |          |
| ボーリング資材 | ケーシングパイプ             | 径56mm用 長1.5m  | 本  | -    | -   |          |
| ボーリング資材 | ケーシングパイプ             | 径66mm用 長1.5m  | 本  | ***  | *** |          |
| ボーリング資材 | ケーシングパイプ             | 径76mm用 長1.5m  | 本  | ***  | *** |          |
| ボーリング資材 | ケーシングパイプ             | 径86mm用 長1.5m  | 本  | ***  | *** |          |
| ボーリング資材 | ケーシングパイプ             | 径101mm用 長1.5m | 本  | ***  | *** |          |
| ボーリング資材 | ケーシングパイプ             | 径116mm用 長1.5m | 本  | ***  | *** |          |
| ボーリング資材 | ケーシングパイプ             | 径66mm用 長1.0m  | 本  | ***  | *** |          |
| ボーリング資材 | ケーシングパイプ             | 径76mm用 長1.0m  | 本  | ***  | *** |          |
| ボーリング資材 | ケーシングパイプ             | 径86mm用 長1.0m  | 本  | ***  | *** |          |
| ボーリング資材 | ケーシングパイプ             | 径101mm用 長1.0m | 本  | ***  | *** |          |
| ボーリング資材 | ケーシングパイプ             | 径116mm用 長1.0m | 本  | ***  | *** |          |
| ボーリング資材 | ボーリングロッド（カップリング付）    | 径40.5mm 長3.0m | 本  | ***  | *** |          |
| ボーリング資材 | ボーリングロッド（カップリング付）    | 径40.5mm 長1.5m | 本  | -    | -   |          |
| ボーリング資材 | ボーリングロッド（カップリング付）    | 径40.5mm 長1.0m | 本  | ***  | *** |          |
| ボーリング資材 | ボーリングロッド（カップリング付）    | 径73mm 長3.0m   | 本  | -    | -   |          |
| ボーリング資材 | ボーリングロッド（カップリング付）    | 径90mm 長3.0m   | 本  | -    | -   |          |
| ボーリング資材 | ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径110mm      | 個  | -    | -   |          |
| ボーリング資材 | ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径160mm      | 個  | ***  | *** |          |

## 2.地域資材単価

| 種別        | 名称                   | 規格                 | 単位 | 令和7年 |     | 備考                |
|-----------|----------------------|--------------------|----|------|-----|-------------------|
|           |                      |                    |    | 7月   | 8月  |                   |
| ボーリング資材   | ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径255mm           | 個  | ***  | *** |                   |
| ボーリング資材   | コアチューブ（コンクリート削孔用）    | 実外径160mm 長250mm    | 本  | ***  | *** |                   |
| ボーリング資材   | コアチューブ（コンクリート削孔用）    | 実外径255mm 長250mm    | 本  | ***  | *** |                   |
| ボーリング資材   | アダプター（コンクリート削孔用）     | 実外径160mm 長80mm     | 個  | ***  | *** |                   |
| ボーリング資材   | アダプター（コンクリート削孔用）     | 実外径255mm 長80mm     | 個  | ***  | *** |                   |
| ボーリング資材   | ウイングビット              | 径200mm             | 個  | -    | -   |                   |
| ボーリング資材   | ウイングビット              | 径250mm             | 個  | ***  | *** | 大口径ボーリング          |
| ボーリング資材   | ウイングビット              | 径350mm             | 個  | ***  | *** | 大口径ボーリング          |
| ボーリング資材   | ウイングビット              | 径450mm             | 個  | ***  | *** | 大口径ボーリング          |
| ボーリング資材   | ウイングビット              | 径500mm             | 個  | ***  | *** | 大口径ボーリング          |
| ボーリング資材   | ウイングビット              | 径550mm             | 個  | ***  | *** | 大口径ボーリング          |
| ボーリング資材   | トリコンビット（ツースタイプ）      | 径250mm             | 個  | ***  | *** | 大口径ボーリング          |
| ボーリング資材   | トリコンビット（ツースタイプ）      | 径350mm             | 個  | ***  | *** | 大口径ボーリング          |
| ボーリング資材   | トリコンビット（ツースタイプ）      | 径450mm             | 個  | ***  | *** | 大口径ボーリング          |
| ボーリング資材   | トリコンビット（ツースタイプ）      | 径500mm             | 個  | ***  | *** | 大口径ボーリング          |
| ボーリング資材   | トリコンビット（ツースタイプ）      | 径550mm             | 個  | ***  | *** | 大口径ボーリング          |
| ボーリング資材   | サブソケット               | 径250mm用            | 個  | ***  | *** | 大口径ボーリング トリコンビット用 |
| ボーリング資材   | サブソケット               | 径350mm用            | 個  | ***  | *** | 大口径ボーリング トリコンビット用 |
| ボーリング資材   | サブソケット               | 径450mm用            | 個  | ***  | *** | 大口径ボーリング トリコンビット用 |
| ボーリング資材   | サブソケット               | 径500mm用            | 個  | ***  | *** | 大口径ボーリング トリコンビット用 |
| ボーリング資材   | サブソケット               | 径550mm用            | 個  | ***  | *** | 大口径ボーリング トリコンビット用 |
| ボーリング資材   | ドリルカラー               | 径250mm用 長1.0m      | 個  | ***  | *** | 大口径ボーリング          |
| ボーリング資材   | ドリルカラー               | 径350mm用 長1.0m      | 個  | ***  | *** | 大口径ボーリング          |
| ボーリング資材   | ドリルカラー               | 径450mm用 長1.0m      | 個  | ***  | *** | 大口径ボーリング          |
| ボーリング資材   | ドリルカラー               | 径500mm用 長1.0m      | 個  | ***  | *** | 大口径ボーリング          |
| ボーリング資材   | ドリルカラー               | 径550mm用 長1.0m      | 個  | ***  | *** | 大口径ボーリング          |
| ボーリング資材   | コアシェルカップリング          | 径46mm              | 個  | -    | -   |                   |
| ボーリング資材   | コアシェルカップリング          | 径66mm              | 個  | -    | -   |                   |
| ボーリング資材   | コアシェル                | 径46mm              | 個  | -    | -   |                   |
| ボーリング資材   | コアシェル                | 径66mm              | 個  | -    | -   |                   |
| 試験関係・試験器具 | サンブラー                | 標準貫入試験用            | 個  | -    | -   |                   |
| 試験関係・試験器具 | シュー                  | 標準貫入試験用            | 個  | -    | -   |                   |
| 試験関係・試験器具 | 内外ゴム等                | 孔内水平載荷試験用          | 組  | -    | -   |                   |
| 試験関係・試験器具 | 高圧バッカー等              | 孔内水平載荷試験用          | 組  | -    | -   |                   |
| 試験関係・試験器具 | パイプA                 | 80A $\phi$ 入管5m使用  | 本  | -    | -   |                   |
| 試験関係・試験器具 | パイプB                 | 80A $\phi$ 入管15m使用 | 本  | -    | -   |                   |
| 試験関係・試験器具 | パイプC                 | 50A $\phi$ 入管15m使用 | 本  | -    | -   |                   |
| 試験関係・試験器具 | シンウオールライナー（黄銅製）      | 内径75mm 肉厚1.9～2.1mm | 本  | -    | -   |                   |

## 2.地域資材単価

| 種別        | 名称                       | 規格                   | 単位 | 令和7年 |     | 備考 |
|-----------|--------------------------|----------------------|----|------|-----|----|
|           |                          |                      |    | 7月   | 8月  |    |
| 試験関係・試験器具 | デニソライナー（ステンレス製）          | 内径75mm 肉厚1.5～2.0mm   | 本  | -    | -   |    |
| 試験関係・試験器具 | フォイルテプ®（フォイルサンリング®用）     | ステンレス製               | 本  | -    | -   |    |
| 試験関係・試験器具 | スクリューポイント                | スウェーデン式サウンディング       | 本  | -    | -   |    |
| 試験関係・試験器具 | ロッド（スウェーデン式）             | 19mm専用ロッド            | 本  | -    | -   |    |
| 試験関係・試験器具 | コーン（オランダ式二重管用）           | マントルコーン              | 個  | -    | -   |    |
| 試験関係・試験器具 | コーン（オランダ式二重管用）           | フリクションコーン            | 個  | -    | -   |    |
| 試験関係・試験器具 | ロッド（オランダ式二重管用）           | 2t用 径28mm            | 本  | -    | -   |    |
| 試験関係・試験器具 | ロッド（オランダ式二重管用）           | 10t用 径36mm           | 本  | -    | -   |    |
| 試験関係・試験器具 | コーン（ポータブル式用）             | 単管式                  | 個  | -    | -   |    |
| 試験関係・試験器具 | ロッド（ポータブル式用）             | 径13mm                | 本  | -    | -   |    |
| 試験関係・試験器具 | ロッド（ポータブル式用）             | 径16mm                | 本  | -    | -   |    |
| 試験関係・試験器具 | ロッド（ポータブル式用）             | 径22mm                | 本  | -    | -   |    |
| 試験関係・試験器具 | 現場C B R試験                | 舗装掘削補修費別途・準備費含む      | 箇所 | -    | -   |    |
| 試験関係・試験器具 | 室内C B R試料採取              | 現状土 4㏍-㏍°／箇所         | 箇所 | -    | -   |    |
| 試験関係・試験器具 | 室内C B R試料採取              | 変状土 70Kg採取           | 箇所 | -    | -   |    |
| 試験関係・試験器具 | 変状土C B R試験               | 修正C B R 9㏍-㏍°        | 試料 | -    | -   |    |
| 試験関係・試験器具 | 変状土C B R試験               | 設計C B R 2㏍-㏍°        | 試料 | -    | -   |    |
| 試験関係・試験器具 | 現状土C B R試験               | 水浸法 1㏍-㏍°            | 試料 | -    | -   |    |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 土粒子の密度試験          | JIS A 1202 3個／試料     | 試料 | ***  | *** |    |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 土の含水比試験           | JIS A 1203 3個／試料     | 試料 | ***  | *** |    |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 土の粒度試験            | 沈降分析（ふるい分析含）         | 試料 | ***  | *** |    |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 土の粒度試験            | ふるい分析 試料0. 5 k g未満   | 試料 | -    | -   |    |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 土の粒度試験            | ふるい分析 試料0. 5～2 k g未満 | 試料 | -    | -   |    |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 土の粒度試験            | ふるい分析 試料2～4 k g未満    | 試料 | -    | -   |    |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 土の粒度試験            | ふるい分析 試料4 k g以上      | 試料 | ***  | *** |    |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 土の液性限界試験          | JIS A 1205 6点／試料     | 試料 | ***  | *** |    |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 土の塑性限界試験          | JIS A 1205 3個／試料     | 試料 | ***  | *** |    |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 土の保水性試験           | 遷心法 3個／試料            | 試料 | -    | -   |    |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 土の収縮定数試験          | JIS A 1209 1個／試料     | 試料 | -    | -   |    |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 土の強熱減量試験          | 3個／試料                | 試料 | ***  | *** |    |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 土のP H試験           | ガラス電極法               | 試料 | ***  | *** |    |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験      |                      | 試料 | -    | -   |    |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 土の湿潤密度試験          | A法（ノギス法） 3個／試料       | 試料 | ***  | *** |    |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験     | 相対密度                 | 試料 | -    | -   |    |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 土の透水試験            | JIS A 1218 定水位法      | 試料 | -    | -   |    |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 土の透水試験            | JIS A 1218 変水位法      | 試料 | ***  | *** |    |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 | モールド径10 ランマ2.5       | 試料 | ***  | *** |    |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 | モールド径10 ランマ4.5       | 試料 | -    | -   |    |

## 2.地域資材単価

| 種別        | 名称                       | 規格                | 単位 | 令和7年  |       | 備考     |
|-----------|--------------------------|-------------------|----|-------|-------|--------|
|           |                          |                   |    | 7月    | 8月    |        |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 | モールド径15 ランマ2.5    | 試料 | -     | -     |        |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 | モールド径15 ランマ4.5    | 試料 | -     | -     |        |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 | モールド径10 ランマ2.5    | 試料 | -     | -     |        |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 | モールド径10 ランマ4.5    | 試料 | -     | -     |        |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 | モールド径15 ランマ2.5    | 試料 | -     | -     |        |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 | モールド径15 ランマ4.5    | 試料 | -     | -     |        |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 土の一軸圧縮試験          | 2 供試体／試料          | 試料 | -     | -     |        |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 土の圧密試験            | 1 供試体／試料          | 試料 | -     | -     |        |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 一面せん断試験 UU試験      | 1 試料につき3 供試体      | 試料 | -     | -     |        |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 一面せん断試験 CU試験      | 1 試料につき3 供試体      | 試料 | -     | -     |        |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験       | 1 試料につき3 供試体      | 試料 | -     | -     |        |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験       | 1 試料につき3 供試体      | 試料 | ***   | ***   |        |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験       | 径3 5mm 3 供試体／試料   | 試料 | -     | -     |        |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験       | 径5 0mm 3 供試体／試料   | 試料 | -     | -     |        |
| 試験関係・試験器具 | 三軸圧縮試験 CU試験              | 径3 5mm(間げき水圧測定含む) | 試料 | ***   | ***   |        |
| 試験関係・試験器具 | 三軸圧縮試験 CU試験              | 径5 0mm(間げき水圧測定含む) | 試料 | ***   | ***   |        |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 改良型一面せん断試験        | UU試験 1 試料に3 供試体   | 試料 | -     | -     |        |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 改良型一面せん断試験        | CU試験 1 試料に3 供試体   | 試料 | -     | -     |        |
| 試験関係・試験器具 | 室内土質試験 改良型一面せん断試験        | CD試験 1 試料に3 供試体   | 試料 | -     | -     |        |
| 試験関係・試験器具 | 六価クロム溶出試験                | 前処理費・溶出液作成料含む     | 検体 | ***   | ***   |        |
| 試験関係・試験器具 | 平板荷重試験                   | 50kN以内            | 箇所 | ***   | ***   |        |
| 試験関係・試験器具 | 平板荷重試験                   | 100kN以内           | 箇所 | ***   | ***   |        |
| 印刷・製本・用紙  | 標本箱（土質用）                 | φ46mm用 5m入        | 箱  | 4,030 | 4,030 | 木製フタ付  |
| 印刷・製本・用紙  | 原図入れ筒                    | A－0 1 0枚          | 本  | -     | -     |        |
| 印刷・製本・用紙  | 原図入れ筒                    | A－0 3 0枚          | 本  | -     | -     |        |
| 印刷・製本・用紙  | 原図入れ筒                    | A－0 5 0枚          | 本  | -     | -     |        |
| 印刷・製本・用紙  | 原図入れ筒                    | A－1 1 0枚          | 本  | -     | -     |        |
| 印刷・製本・用紙  | 原図入れ筒                    | A－1 3 0枚          | 本  | -     | -     |        |
| 印刷・製本・用紙  | 原図入れ筒                    | A－1 5 0枚          | 本  | -     | -     |        |
| 印刷・製本・用紙  | 原図入れ筒                    | A－2 1 0枚          | 本  | -     | -     |        |
| 印刷・製本・用紙  | 原図入れ筒                    | A－2 3 0枚          | 本  | -     | -     |        |
| 印刷・製本・用紙  | 原図入れ筒                    | A－2 5 0枚          | 本  | -     | -     |        |
| 印刷・製本・用紙  | 図面袋                      | A－1 1 0枚          | 枚  | ***   | ***   |        |
| 印刷・製本・用紙  | 図面袋                      | A－1 3 0枚          | 枚  | ***   | ***   |        |
| 印刷・製本・用紙  | 図面袋                      | A－2 1 0枚          | 枚  | ***   | ***   |        |
| 印刷・製本・用紙  | 図面袋                      | A－2 3 0枚          | 枚  | ***   | ***   |        |
| 印刷・製本・用紙  | 標本箱（未固結試料用）              | 標本ビン(プラスチック製)10本入 | 箱  | 1,960 | 1,960 | 資料ビン入れ |
| 印刷・製本・用紙  | 標本箱（岩質用）                 | φ66mm用 5m入        | 箱  | 3,980 | 3,980 |        |

2.地域資材単価

| 種別       | 名称           | 規格                 | 単位 | 令和7年   |        | 備考   |
|----------|--------------|--------------------|----|--------|--------|------|
|          |              |                    |    | 7月     | 8月     |      |
| 印刷・製本・用紙 | 図面袋          | A－0 10枚            | 枚  | ***    | ***    |      |
| 印刷・製本・用紙 | 図面袋          | A－0 30枚            | 枚  | ***    | ***    |      |
| 印刷・製本・用紙 | ポリエステルベース    | 片面#400ロール 0.92×20m | 本  | ***    | ***    |      |
| 印刷・製本・用紙 | ポリエステルベース    | 片面#300ロール 0.92×20m | 本  | ***    | ***    |      |
| 印刷・製本・用紙 | 乾電池          | 単2 (1.5V)          | 個  | ***    | ***    | マンガン |
| 印刷・製本・用紙 | 乾電池          | 単1 (1.5V)          | 個  | -      | -      | マンガン |
| 印刷・製本・用紙 | 乾電池          | 単3 (1.5V)          | 個  | -      | -      | マンガン |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書焼付代 (コピー) | A－3 400枚           | 部  | 10,000 | 10,000 |      |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書焼付代 (コピー) | A－4以下 400枚         | 部  | 5,400  | 5,400  |      |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書焼付代 (コピー) | A－3 100枚           | 部  | 2,800  | 2,800  |      |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書焼付代 (コピー) | A－4以下 100枚         | 部  | 1,500  | 1,500  |      |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書焼付代 (コピー) | A－3 500枚           | 部  | 12,600 | 12,600 |      |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書焼付代 (コピー) | A－4以下 500枚         | 部  | 6,750  | 6,750  |      |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書焼付代 (コピー) | A－3 200枚           | 部  | 5,040  | 5,040  |      |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書焼付代 (コピー) | A－4以下 200枚         | 部  | 2,700  | 2,700  |      |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書焼付代 (コピー) | A－3 600枚           | 部  | 14,200 | 14,200 |      |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書焼付代 (コピー) | A－4以下 600枚         | 部  | 7,650  | 7,650  |      |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書焼付代 (コピー) | A－3 300枚           | 部  | 7,560  | 7,560  |      |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書焼付代 (コピー) | A－4以下 300枚         | 部  | 4,050  | 4,050  |      |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書表紙代       | 厚手 (金文字入) A－3      | 部  | 7,150  | 7,150  |      |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書表紙代       | 厚手 (金文字入) A－4      | 部  | 6,170  | 6,170  |      |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書表紙代       | 薄手 (黒文字入) A－3      | 部  | 5,950  | 5,950  |      |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書表紙代       | 薄手 (黒文字入) A－4      | 部  | 4,900  | 4,900  |      |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書製本代       | 原稿100枚以下 A－3       | 部  | 580    | 580    |      |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書製本代       | 原稿100枚以下 A－4       | 部  | 450    | 450    |      |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書製本代       | 原稿101～200枚 A－3     | 部  | -      | -      |      |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書製本代       | 原稿101～200枚 A－4     | 部  | 850    | 850    |      |
| 印刷・製本・用紙 | 図面焼付代(1t°)   | A－0                | 枚  | -      | -      |      |
| 印刷・製本・用紙 | 図面焼付代(1t°)   | A－1                | 枚  | 410    | 410    |      |
| 印刷・製本・用紙 | 図面焼付代(1t°)   | A－2                | 枚  | -      | -      |      |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書焼付代 (コピー) | A－3 700枚           | 部  | -      | -      |      |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書焼付代 (コピー) | A－4以下 700枚         | 部  | 8,920  | 8,920  |      |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書焼付代 (コピー) | A－3 800枚           | 部  | -      | -      |      |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書焼付代 (コピー) | A－4以下 800枚         | 部  | 10,200 | 10,200 |      |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書焼付代 (コピー) | A－3 900枚           | 部  | -      | -      |      |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書焼付代 (コピー) | A－4以下 900枚         | 部  | 11,400 | 11,400 |      |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書焼付代 (コピー) | A－3 1000枚          | 部  | 23,800 | 23,800 |      |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書焼付代 (コピー) | A－4以下 1000枚        | 部  | 12,700 | 12,700 |      |

## 2.地域資材単価

| 種別       | 名称        | 規格                      | 単位  | 令和7年    |         | 備考    |
|----------|-----------|-------------------------|-----|---------|---------|-------|
|          |           |                         |     | 7月      | 8月      |       |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書製本代    | 原稿201～300枚 A-3          | 部   | 1,580   | 1,580   |       |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書製本代    | 原稿201～300枚 A-4          | 部   | 1,250   | 1,250   |       |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書製本代    | 原稿301～400枚 A-3          | 部   | 2,080   | 2,080   |       |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書製本代    | 原稿301～400枚 A-4          | 部   | 1,650   | 1,650   |       |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書製本代    | 原稿401～500枚 A-3          | 部   | -       | -       |       |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書製本代    | 原稿401～500枚 A-4          | 部   | 2,050   | 2,050   |       |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書製本代    | 原稿501～600枚 A-3          | 部   | -       | -       |       |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書製本代    | 原稿501～600枚 A-4          | 部   | -       | -       |       |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書製本代    | 原稿601～700枚 A-3          | 部   | 3,580   | 3,580   |       |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書製本代    | 原稿601～700枚 A-4          | 部   | -       | -       |       |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書製本代    | 原稿701～800枚 A-3          | 部   | -       | -       |       |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書製本代    | 原稿701～800枚 A-4          | 部   | 3,250   | 3,250   |       |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書製本代    | 原稿801～900枚 A-3          | 部   | -       | -       |       |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書製本代    | 原稿801～900枚 A-4          | 部   | -       | -       |       |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書製本代    | 原稿901～1000枚 A-3         | 部   | -       | -       |       |
| 印刷・製本・用紙 | 報告書製本代    | 原稿901～1000枚 A-4         | 部   | -       | -       |       |
| 印刷・製本・用紙 | 簡易加除式ファイル | A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)  | 冊   | 525     | 525     |       |
| 印刷・製本・用紙 | 簡易加除式ファイル | A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)  | 冊   | 591     | 591     |       |
| 印刷・製本・用紙 | 簡易加除式ファイル | A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)  | 冊   | 695     | 695     |       |
| 印刷・製本・用紙 | 簡易加除式ファイル | A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル) | 冊   | 789     | 789     |       |
| 印刷・製本・用紙 | CD-R      | CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB | 枚   | 47      | 47      |       |
| 印刷・製本・用紙 | DVD-R     | DVD-R 片面1層 4.7GB        | 枚   | 33      | 33      |       |
| 印刷・製本・用紙 | カラーコピー    | #400 110cm×80cm         | 枚   | -       | -       |       |
| 印刷・製本・用紙 | ポリエステルシート | 40cm×49.5cmv #500       | 枚   | -       | -       | 確定測量用 |
| 印刷・製本・用紙 | 標本箱(土質用)  | φ56mm用 5m入 木製フタ付        | 箱   | 4,030   | 4,030   | 木製フタ付 |
| 印刷・製本・用紙 | 標本箱(土質用)  | φ66mm用 5m入 木製フタ付        | 箱   | 4,480   | 4,480   | 木製フタ付 |
| 印刷・製本・用紙 | 標本箱(土質用)  | φ76mm用 5m入 木製フタ付        | 箱   | 4,770   | 4,770   | 木製フタ付 |
| 印刷・製本・用紙 | 標本箱(土質用)  | φ86mm用 5m入 木製フタ付        | 箱   | 4,860   | 4,860   | 木製フタ付 |
| 運賃料金     | 運賃料金      | 20t車以上30t車まで 20kmまで     | 台   | 71,000  | 71,000  |       |
| 運賃料金     | 運賃料金      | 20t車以上30t車まで 50kmまで     | 台   | 87,000  | 87,000  |       |
| 運賃料金     | 運賃料金      | 20t車以上30t車まで 100kmまで    | 台   | 112,000 | 112,000 |       |
| 運賃料金     | 運賃料金      | 20t車以上30t車まで 150kmまで    | 台   | 137,000 | 137,000 |       |
| 運賃料金     | 運賃料金      | 20t車以上30t車まで 200kmまで    | 台   | 163,000 | 163,000 |       |
| 運賃料金     | 積卸し費      | 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し     | ton | 3,000   | 3,000   |       |
| 運賃料金     | 積卸し費      | 積込み・取卸し                 | ton | 1,500   | 1,500   |       |
| 運賃料金     | 積卸し費      | 積込み(又は取卸し)のみ            | ton | 750     | 750     |       |
| 仮設材輸送費   | 仮設材輸送運賃料金 | 10km以下 製品長12m以内         | ton | 3,410   | 3,410   |       |
| 仮設材輸送費   | 仮設材輸送運賃料金 | 20km以下 製品長12m以内         | ton | 3,570   | 3,570   |       |

2.地域資材単価

| 種別     | 名称        | 規格                    | 単位  | 令和7年  |       | 備考 |
|--------|-----------|-----------------------|-----|-------|-------|----|
|        |           |                       |     | 7月    | 8月    |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 30km以下 製品長12m以内       | ton | 3,850 | 3,850 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 40km以下 製品長12m以内       | ton | 4,070 | 4,070 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 50km以下 製品長12m以内       | ton | 4,420 | 4,420 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 60km以下 製品長12m以内       | ton | 4,700 | 4,700 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 70km以下 製品長12m以内       | ton | 5,070 | 5,070 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 80km以下 製品長12m以内       | ton | 5,330 | 5,330 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 90km以下 製品長12m以内       | ton | 5,610 | 5,610 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 100km以下 製品長12m以内      | ton | 5,900 | 5,900 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 110km以下 製品長12m以内      | ton | 6,250 | 6,250 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 120km以下 製品長12m以内      | ton | 6,490 | 6,490 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 130km以下 製品長12m以内      | ton | 6,780 | 6,780 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 140km以下 製品長12m以内      | ton | 7,020 | 7,020 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 150km以下 製品長12m以内      | ton | 7,290 | 7,290 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 160km以下 製品長12m以内      | ton | 7,530 | 7,530 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 170km以下 製品長12m以内      | ton | 7,790 | 7,790 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 180km以下 製品長12m以内      | ton | 8,020 | 8,020 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 190km以下 製品長12m以内      | ton | 8,290 | 8,290 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 200km以下 製品長12m以内      | ton | 8,560 | 8,560 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 10km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 4,030 | 4,030 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 20km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 4,240 | 4,240 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 30km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 4,510 | 4,510 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 40km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 4,760 | 4,760 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 50km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 5,140 | 5,140 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 60km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 5,490 | 5,490 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 70km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 5,890 | 5,890 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 80km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 6,190 | 6,190 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 90km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 6,520 | 6,520 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 100km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 6,840 | 6,840 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 110km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 7,200 | 7,200 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 120km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 7,470 | 7,470 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 130km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 7,790 | 7,790 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 140km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 8,060 | 8,060 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 150km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 8,360 | 8,360 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 160km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 8,630 | 8,630 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 170km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 8,910 | 8,910 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 180km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 9,180 | 9,180 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 190km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 9,470 | 9,470 |    |
| 仮設材輸送費 | 仮設材輸送運賃料金 | 200km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 9,780 | 9,780 |    |

## 2.地域資材単価

| 種別      | 名称                     | 規格              | 単位   | 令和7年     |          | 備考             |
|---------|------------------------|-----------------|------|----------|----------|----------------|
|         |                        |                 |      | 7月       | 8月       |                |
| 仮設材輸送費  | 仮設材輸送運賃料金              | 10km以下 製品長15m超  | ton  | 5,180    | 5,180    |                |
| 仮設材輸送費  | 仮設材輸送運賃料金              | 20km以下 製品長15m超  | ton  | 5,510    | 5,510    |                |
| 仮設材輸送費  | 仮設材輸送運賃料金              | 30km以下 製品長15m超  | ton  | 5,860    | 5,860    |                |
| 仮設材輸送費  | 仮設材輸送運賃料金              | 40km以下 製品長15m超  | ton  | 6,190    | 6,190    |                |
| 仮設材輸送費  | 仮設材輸送運賃料金              | 50km以下 製品長15m超  | ton  | 6,630    | 6,630    |                |
| 仮設材輸送費  | 仮設材輸送運賃料金              | 60km以下 製品長15m超  | ton  | 7,060    | 7,060    |                |
| 仮設材輸送費  | 仮設材輸送運賃料金              | 70km以下 製品長15m超  | ton  | 7,520    | 7,520    |                |
| 仮設材輸送費  | 仮設材輸送運賃料金              | 80km以下 製品長15m超  | ton  | 7,900    | 7,900    |                |
| 仮設材輸送費  | 仮設材輸送運賃料金              | 90km以下 製品長15m超  | ton  | 8,310    | 8,310    |                |
| 仮設材輸送費  | 仮設材輸送運賃料金              | 100km以下 製品長15m超 | ton  | 8,750    | 8,750    |                |
| 仮設材輸送費  | 仮設材輸送運賃料金              | 110km以下 製品長15m超 | ton  | 9,180    | 9,180    |                |
| 仮設材輸送費  | 仮設材輸送運賃料金              | 120km以下 製品長15m超 | ton  | 9,550    | 9,550    |                |
| 仮設材輸送費  | 仮設材輸送運賃料金              | 130km以下 製品長15m超 | ton  | 9,940    | 9,940    |                |
| 仮設材輸送費  | 仮設材輸送運賃料金              | 140km以下 製品長15m超 | ton  | 10,300   | 10,300   |                |
| 仮設材輸送費  | 仮設材輸送運賃料金              | 150km以下 製品長15m超 | ton  | 10,700   | 10,700   |                |
| 仮設材輸送費  | 仮設材輸送運賃料金              | 160km以下 製品長15m超 | ton  | 11,000   | 11,000   |                |
| 仮設材輸送費  | 仮設材輸送運賃料金              | 170km以下 製品長15m超 | ton  | 11,400   | 11,400   |                |
| 仮設材輸送費  | 仮設材輸送運賃料金              | 180km以下 製品長15m超 | ton  | 11,700   | 11,700   |                |
| 仮設材輸送費  | 仮設材輸送運賃料金              | 190km以下 製品長15m超 | ton  | 12,100   | 12,100   |                |
| 仮設材輸送費  | 仮設材輸送運賃料金              | 200km以下 製品長15m超 | ton  | 12,500   | 12,500   |                |
| 仮設電力設備  | 使用電力料金                 | 低圧用業持1年未満       | kWh  | 17.14    | 17.14    | 臨時の割増が計算されている。 |
| 仮設電力設備  | 使用電力料金                 | 高圧用業持1年未満       | kWh  | 20.47    | 20.47    | 臨時の割増が計算されている。 |
| 仮設電力設備  | 使用電力料金                 | 低圧用業持1年以上       | kWh  | 14.28    | 14.28    | 力率の割引が計算されている。 |
| 仮設電力設備  | 使用電力料金                 | 高圧用業持1年以上       | kWh  | 17.06    | 17.06    | 力率の割引が計算されている。 |
| 仮設電力設備  | 基本電力料                  | 低圧用業持 1 年未満     | kW/月 | 1,060.44 | 1,060.44 | 臨時の割増が計算されている。 |
| 仮設電力設備  | 基本電力料                  | 高圧用業持 1 年未満     | kW/月 | 1,364.74 | 1,364.74 | 臨時の割増が計算されている。 |
| 仮設電力設備  | 基本電力料                  | 低圧用業持 1 年以上     | kW/月 | 883.7    | 883.7    | 力率の割引が計算されている。 |
| 仮設電力設備  | 基本電力料                  | 高圧用業持 1 年以上     | kW/月 | 1,137.28 | 1,137.28 | 力率の割引が計算されている。 |
| 獣害対策用資材 | 獣害対策用金網門扉(ｼｯﾌﾟｲﾝｼﾞ対策用) | 計画高1200mm 幅1.0m | 基    | 31,600   | 31,600   |                |
| 獣害対策用資材 | 獣害対策用金網門扉(ｼｯﾌﾟｲﾝｼﾞ対策用) | 計画高1200mm 幅1.5m | 基    | 33,500   | 33,500   |                |
| 獣害対策用資材 | 獣害対策用金網門扉(ｼｯﾌﾟｲﾝｼﾞ対策用) | 計画高1200mm 幅2.0m | 基    | 43,700   | 43,700   |                |
| 獣害対策用資材 | 獣害対策用金網門扉(ｼｯﾌﾟｲﾝｼﾞ対策用) | 計画高1200mm 幅2.5m | 基    | 45,500   | 45,500   |                |
| 獣害対策用資材 | 獣害対策用金網門扉(ｼｯﾌﾟｲﾝｼﾞ対策用) | 計画高1200mm 幅3.0m | 基    | 46,500   | 46,500   |                |
| 獣害対策用資材 | 獣害対策用金網門扉(ｼｯﾌﾟｲﾝｼﾞ対策用) | 計画高1200mm 幅3.5m | 基    | 47,900   | 47,900   |                |
| 獣害対策用資材 | 獣害対策用金網門扉(ｼｯﾌﾟｲﾝｼﾞ対策用) | 計画高1200mm 幅4.0m | 基    | 49,500   | 49,500   |                |
| 獣害対策用資材 | 獣害対策用金網門扉(ｼｯﾌﾟｲﾝｼﾞ対策用) | 計画高1800mm 幅1.0m | 基    | 45,600   | 45,600   |                |
| 獣害対策用資材 | 獣害対策用金網門扉(ｼｯﾌﾟｲﾝｼﾞ対策用) | 計画高1800mm 幅1.5m | 基    | 48,200   | 48,200   |                |
| 獣害対策用資材 | 獣害対策用金網門扉(ｼｯﾌﾟｲﾝｼﾞ対策用) | 計画高1800mm 幅2.0m | 基    | 54,600   | 54,600   |                |

## 2.地域資材単価

| 種別        | 名称                      | 規格               | 単位 | 令和7年    |         | 備考 |
|-----------|-------------------------|------------------|----|---------|---------|----|
|           |                         |                  |    | 7月      | 8月      |    |
| 獣害対策用資材   | 獣害対策用金網門扉(シ・イジ対策用)      | 計画高1800mm 幅2.5m  | 基  | 55,600  | 55,600  |    |
| 獣害対策用資材   | 獣害対策用金網門扉(シ・イジ対策用)      | 計画高1800mm 幅3.0m  | 基  | 58,700  | 58,700  |    |
| 獣害対策用資材   | 獣害対策用金網門扉(シ・イジ対策用)      | 計画高1800mm 幅3.5m  | 基  | 61,200  | 61,200  |    |
| 獣害対策用資材   | 獣害対策用金網門扉(シ・イジ対策用)      | 計画高1800mm 幅4.0m  | 基  | 68,700  | 68,700  |    |
| 獣害対策用資材   | 獣害対策用金網門扉(刈対策用)         | 計画高1800mm 幅1.0m  | 基  | 54,900  | 54,900  |    |
| 獣害対策用資材   | 獣害対策用金網門扉(刈対策用)         | 計画高1800mm 幅1.5m  | 基  | 57,000  | 57,000  |    |
| 獣害対策用資材   | 獣害対策用金網門扉(刈対策用)         | 計画高1800mm 幅2.0m  | 基  | 69,500  | 69,500  |    |
| 獣害対策用資材   | 獣害対策用金網門扉(刈対策用)         | 計画高1800mm 幅2.5m  | 基  | 72,500  | 72,500  |    |
| 獣害対策用資材   | 獣害対策用金網門扉(刈対策用)         | 計画高1800mm 幅3.0m  | 基  | 75,600  | 75,600  |    |
| 獣害対策用資材   | 獣害対策用金網門扉(刈対策用)         | 計画高1800mm 幅3.5m  | 基  | 79,500  | 79,500  |    |
| 獣害対策用資材   | 獣害対策用金網門扉(刈対策用)         | 計画高1800mm 幅4.0m  | 基  | 83,500  | 83,500  |    |
| 獣害対策用資材   | 鳥獣進入防止柵資材 標準部：掘起防止付     | 猪・鹿用 H=1.2m      | m  | 2,240   | 2,240   |    |
| 獣害対策用資材   | 鳥獣進入防止柵資材 標準部：掘起防止付     | 猪・鹿用 H=1.8m      | m  | 2,910   | 2,910   |    |
| 獣害対策用資材   | 鳥獣進入防止柵資材 標準部：掘起防止付     | 猿用 H=1.8m        | m  | 5,810   | 5,810   |    |
| 獣害対策用資材   | 鳥獣進入防止柵資材 擁壁部：斜壁・直壁     | 斜壁 猪・鹿用 H=1.2m   | m  | 2,520   | 2,520   |    |
| 獣害対策用資材   | 鳥獣進入防止柵資材 擁壁部：斜壁・直壁     | 斜壁 猪・鹿用 H=1.8m   | m  | 3,180   | 3,180   |    |
| 獣害対策用資材   | 鳥獣進入防止柵資材 擁壁部：斜壁・直壁     | 斜壁 猿用 H=1.8m     | m  | 6,170   | 6,170   |    |
| 獣害対策用資材   | 鳥獣進入防止柵資材 擁壁部：斜壁・直壁     | 直壁 猪・鹿用 H=1.2m   | m  | 2,600   | 2,600   |    |
| 獣害対策用資材   | 鳥獣進入防止柵資材 擁壁部：斜壁・直壁     | 直壁 猪・鹿用 H=1.8m   | m  | 3,270   | 3,270   |    |
| 獣害対策用資材   | 鳥獣進入防止柵資材 擁壁部：斜壁・直壁     | 直壁 猿用 H=1.8m     | m  | 6,260   | 6,260   |    |
| 獣害対策用資材   | 鳥獣進入防止柵資材 控え柱           | 猪・鹿用 H=1.2m      | 本  | 3,570   | 3,570   |    |
| 獣害対策用資材   | 鳥獣進入防止柵資材 控え柱           | 猪・鹿用 H=1.8m      | 本  | 4,120   | 4,120   |    |
| 獣害対策用資材   | 鳥獣進入防止柵資材 控え柱           | 猿用 H=1.8m        | 本  | 4,120   | 4,120   |    |
| 獣害対策用資材   | 鳥獣進入防止柵資材 電牧器           | 猿用               | 台  | 219,200 | 219,200 |    |
| 獣害対策用資材   | 獣害対策用金網門扉(強化型)(シ・イジ対策用) | 計画高1200mm 幅4.5m  | 基  | 132,000 | 132,000 |    |
| 獣害対策用資材   | 獣害対策用金網門扉(強化型)(シ・イジ対策用) | 計画高1200mm 幅5.0m  | 基  | 150,000 | 150,000 |    |
| 獣害対策用資材   | 獣害対策用金網門扉(強化型)(シ・イジ対策用) | 計画高1800mm 幅4.5m  | 基  | 151,000 | 151,000 |    |
| 獣害対策用資材   | 獣害対策用金網門扉(強化型)(シ・イジ対策用) | 計画高1800mm 幅5.0m  | 基  | 172,000 | 172,000 |    |
| 獣害対策用資材   | 獣害対策用金網門扉(強化型)(刈対策用)    | 計画高1800mm 幅4.5m  | 基  | 153,000 | 153,000 |    |
| 獣害対策用資材   | 獣害対策用金網門扉(強化型)(刈対策用)    | 計画高1800mm 幅5.0m  | 基  | 165,000 | 165,000 |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 設計用技師長宿泊費               | (乙地) 消費税抜き(9級相当) | 人  | 10,727  | -       |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 設計用主任技師宿泊費              | (乙地) 消費税抜き(7級相当) | 人  | 10,727  | -       |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 設計用技師(A)宿泊費             | (乙地) 消費税抜き(6級相当) | 人  | 8,909   | -       |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 設計用技師(B)宿泊費             | (乙地) 消費税抜き(6級相当) | 人  | 8,909   | -       |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 設計用技師(C)宿泊費             | (乙地) 消費税抜き(3級相当) | 人  | 8,909   | -       |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 設計用技術員宿泊費               | (乙地) 消費税抜き(2級相当) | 人  | 7,090   | -       |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 測量業務主任技師宿泊費             | (乙地) 消費税抜き(6級相当) | 人  | 8,909   | -       |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 測量業務技師宿泊費               | (乙地) 消費税抜き(4級相当) | 人  | 8,909   | -       |    |

## 2.地域資材単価

| 種別        | 名称                | 規格                   | 単位 | 令和7年   |    | 備考 |
|-----------|-------------------|----------------------|----|--------|----|----|
|           |                   |                      |    | 7月     | 8月 |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 測量業務技師補宿泊費        | (乙地) 消費税抜き (2 級相当)   | 人  | 7,090  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 測量業務助手宿泊費         | (乙地) 消費税抜き (1 級相当)   | 人  | 7,090  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 測量業務操縦士宿泊費        | (乙地) 消費税抜き (4 級相当)   | 人  | 8,909  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 測量業務整備士宿泊費        | (乙地) 消費税抜き (3 級相当)   | 人  | 8,909  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 測量業務撮影士宿泊費        | (乙地) 消費税抜き (3 級相当)   | 人  | 8,909  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 測量業務撮影助手宿泊費       | (乙地) 消費税抜き (1 級相当)   | 人  | 7,090  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 地質調査技師宿泊費         | (乙地) 消費税抜き (4 級相当)   | 人  | 8,909  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 主任地質調査員宿泊費        | (乙地) 消費税抜き (2 級相当)   | 人  | 7,090  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 地質調査員宿泊費          | (乙地) 消費税抜き (1 級相当)   | 人  | 7,090  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 設計用主任技術者宿泊費       | (乙地) 消費税抜き (9 級相当)   | 人  | 10,727 | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 測量船操縦士宿泊費         | (甲地) 消費税抜き (1 級相当)   | 人  | 7,909  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 外業の滞在日額旅費 2 級相当以下 | 宿泊現地到着の翌日より29日目まで    | 人  | 6,736  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 外業の滞在日額旅費 3 級相当以上 | 宿泊現地到着の翌日より29日目まで    | 人  | 8,354  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 外業の滞在日額旅費 2 級相当以下 | 宿泊30日目から59日目まで (30日) | 人  | 6,063  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 外業の滞在日額旅費 3 級相当以上 | 宿泊30日目から59日目まで (30日) | 人  | 7,509  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 外業の滞在日額旅費 2 級相当以下 | 宿泊60日目以上             | 人  | 5,390  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 外業の滞在日額旅費 3 級相当以上 | 宿泊60日目以上             | 人  | 6,681  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 設計用技師長日当          | 消費税抜き                | 人  | 2,363  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 設計用主任技師日当         | 消費税抜き                | 人  | 2,363  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 設計用技師 (A) 日当      | 消費税抜き                | 人  | 2,000  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 設計用技師 (B) 日当      | 消費税抜き                | 人  | 2,000  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 設計用技師 (C) 日当      | 消費税抜き                | 人  | 2,000  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 設計用技術員日当          | 消費税抜き                | 人  | 1,545  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 測量業務主任技師日当        | 消費税抜き                | 人  | 2,000  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 測量業務技師日当          | 消費税抜き                | 人  | 2,000  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 測量業務技師補日当         | 消費税抜き                | 人  | 1,545  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 測量業務助手日当          | 消費税抜き                | 人  | 1,545  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 測量業務操縦士日当         | 消費税抜き                | 人  | 2,000  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 測量業務整備士日当         | 消費税抜き                | 人  | 2,000  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 測量業務撮影士日当         | 消費税抜き                | 人  | 2,000  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 測量業務撮影助手日当        | 消費税抜き                | 人  | 1,545  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 地質調査技師日当          | 消費税抜き                | 人  | 2,000  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 主任地質調査員日当         | 消費税抜き                | 人  | 1,545  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 地質調査員日当           | 消費税抜き                | 人  | 1,545  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 設計用主任技術者日当        | 消費税抜き                | 人  | 2,363  | -  |    |
| 宿泊費・日額・日当 | 測量船操縦士日当          | 消費税抜き                | 人  | 1,545  | -  |    |

### 3.市場単価

| 種別          | 名称                 | 規格                  | 単位 | 令和7年   |        | 備考                         |
|-------------|--------------------|---------------------|----|--------|--------|----------------------------|
|             |                    |                     |    | 7月     | 8月     |                            |
| 布製型枠設置工     | 布製型枠設置工            | t=40 1:1.2以上の緩い勾配   | m  | 888    | 888    |                            |
| 布製型枠設置工     | 布製型枠設置工            | t=40 1:1.2以上のきつい勾配  | m  | 1,456  | 1,456  |                            |
| 布製型枠設置工     | 布製型枠設置工            | t=50 1:1.2以上の緩い勾配   | m  | 1,033  | 1,033  |                            |
| 布製型枠設置工     | 布製型枠設置工            | t=50 1:1.2以上のきつい勾配  | m  | 1,642  | 1,642  |                            |
| 布製型枠設置工     | 布製型枠設置工            | t=65 1:1.2以上の緩い勾配   | m  | 1,118  | 1,118  |                            |
| 布製型枠設置工     | 布製型枠設置工            | t=65 1:1.2以上のきつい勾配  | m  | 1,729  | 1,729  |                            |
| 布製型枠設置工     | 布製型枠設置工            | t=100 1:1.2以上の緩い勾配  | m  | 1,178  | 1,178  |                            |
| 布製型枠設置工     | 布製型枠設置工            | t=100 1:1.2以上のきつい勾配 | m  | 1,820  | 1,820  |                            |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 標準部：掘起防止付 | 猪・鹿用 H=1.2m         | m  | 982    | 982    | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 標準部：掘起防止付 | 猪・鹿用 H=1.8m         | m  | 1,410  | 1,410  | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 標準部：掘起防止付 | 猿用 H=1.8m           | m  | 1,860  | 1,860  | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 擁壁部：斜壁・直壁 | 斜壁 猪・鹿用 H=1.2m      | m  | 836    | 836    | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 擁壁部：斜壁・直壁 | 斜壁 猪・鹿用 H=1.8m      | m  | 1,240  | 1,240  | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 擁壁部：斜壁・直壁 | 斜壁 猿用 H=1.8m        | m  | 2,090  | 2,090  | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 擁壁部：斜壁・直壁 | 直壁 猪・鹿用 H=1.2m      | m  | 836    | 836    | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 擁壁部：斜壁・直壁 | 直壁 猪・鹿用 H=1.8m      | m  | 1,240  | 1,240  | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 擁壁部：斜壁・直壁 | 直壁 猿用 H=1.8m        | m  | 2,090  | 2,090  | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉     | 猪・鹿用 H=1.2m B=1.0m  | 基  | 3,660  | 3,660  | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉     | 猪・鹿用 H=1.2m B=1.5m  | 基  | 3,660  | 3,660  | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉     | 猪・鹿用 H=1.2m B=2.0m  | 基  | 4,470  | 4,470  | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉     | 猪・鹿用 H=1.2m B=2.5m  | 基  | 4,870  | 4,870  | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉     | 猪・鹿用 H=1.2m B=3.0m  | 基  | 5,060  | 5,060  | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉     | 猪・鹿用 H=1.2m B=3.5m  | 基  | 5,480  | 5,480  | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉     | 猪・鹿用 H=1.2m B=4.0m  | 基  | 5,880  | 5,880  | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉     | 猪・鹿用 H=1.2m B=4.5m  | 基  | -      | -      | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉     | 猪・鹿用 H=1.2m B=5.0m  | 基  | -      | -      | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉     | 猪・鹿用 H=1.8m B=1.0m  | 基  | 4,470  | 4,470  | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉     | 猪・鹿用 H=1.8m B=1.5m  | 基  | 4,490  | 4,490  | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉     | 猪・鹿用 H=1.8m B=2.0m  | 基  | 5,900  | 5,900  | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉     | 猪・鹿用 H=1.8m B=2.5m  | 基  | 6,290  | 6,290  | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉     | 猪・鹿用 H=1.8m B=3.0m  | 基  | 6,690  | 6,690  | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉     | 猪・鹿用 H=1.8m B=3.5m  | 基  | 7,300  | 7,300  | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉     | 猪・鹿用 H=1.8m B=4.0m  | 基  | 8,090  | 8,090  | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉     | 猪・鹿用 H=1.8m B=4.5m  | 基  | -      | -      | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉     | 猪・鹿用 H=1.8m B=5.0m  | 基  | -      | -      | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉     | 猿用 H=1.8m B=1.0m    | 基  | 12,200 | 12,200 | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉     | 猿用 H=1.8m B=1.5m    | 基  | 12,600 | 12,600 | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉     | 猿用 H=1.8m B=2.0m    | 基  | 23,600 | 23,600 | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉     | 猿用 H=1.8m B=2.5m    | 基  | 25,000 | 25,000 | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉     | 猿用 H=1.8m B=3.0m    | 基  | 26,500 | 26,500 | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉     | 猿用 H=1.8m B=3.5m    | 基  | 28,500 | 28,500 | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉     | 猿用 H=1.8m B=4.0m    | 基  | 30,800 | 30,800 | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉     | 猿用 H=1.8m B=4.5m    | 基  | -      | -      | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |

3.市場単価

| 種別          | 名称             | 規格                 | 単位 | 令和7年    |         | 備考                         |
|-------------|----------------|--------------------|----|---------|---------|----------------------------|
|             |                |                    |    | 7月      | 8月      |                            |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 簡易門型扉 | 猿用 H=1.8m B=5.0m   | 基  | -       | -       | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 控え支柱  | 猪・鹿用 H=1.2m        | 箇所 | 1,700   | 1,700   | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 控え支柱  | 猪・鹿用 H=1.8m        | 箇所 | 8,730   | 8,730   | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 控え支柱  | 猿用 H=1.8m          | 箇所 | 8,730   | 8,730   | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 電牧器   | 猿用                 | 基  | -       | -       | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 強化門型扉 | 猪・鹿用 H=1.2m B=4.5m | 基  | 75,400  | 75,400  | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 強化門型扉 | 猪・鹿用 H=1.2m B=5.0m | 基  | 87,400  | 87,400  | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 強化門型扉 | 猪・鹿用 H=1.8m B=4.5m | 基  | 113,000 | 113,000 | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 強化門型扉 | 猪・鹿用 H=1.8m B=5.0m | 基  | 117,000 | 117,000 | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 強化門型扉 | 猿用 H=1.8m B=4.5m   | 基  | 117,000 | 117,000 | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |
| 獣害対策用資材 設置工 | 鳥獣進入防止柵工 強化門型扉 | 猿用 H=1.8m B=5.0m   | 基  | 121,000 | 121,000 | 人肩運搬L=20m未満を含む。 平坦地（15°未満） |