

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和7年		備考
				10月	11月	
別府東部	砂(粗目)	コンクリート用	m3	***	***	
別府東部	砂(細目)	コンクリート用	m3	***	***	
別府東部	粒度調整碎石	M-30	m3	***	***	
別府東部	クラッシャーラン	C-30	m3	***	***	
別府東部	クラッシャーラン	C-40	m3	***	***	
別府東部	割栗石	5～15cm	m3	***	***	
別府東部	粒度調整碎石	M-40	m3	***	***	
別府東部	割栗石	15～20cm	m3	***	***	
由布(1)	砂(粗目)	コンクリート用	m3	***	***	
由布(1)	砂(細目)	コンクリート用	m3	***	***	
由布(1)	粒度調整碎石	M-30	m3	***	***	
由布(1)	クラッシャーラン	C-30	m3	***	***	
由布(1)	クラッシャーラン	C-40	m3	***	***	
由布(1)	割栗石	5～15cm	m3	***	***	
由布(1)	粒度調整碎石	M-40	m3	***	***	
由布(1)	割栗石	15～20cm	m3	***	***	
大分(1)	砂(粗目)	コンクリート用	m3	***	***	
大分(1)	砂(細目)	コンクリート用	m3	***	***	
大分(1)	粒度調整碎石	M-30	m3	***	***	
大分(1)	クラッシャーラン	C-30	m3	***	***	
大分(1)	クラッシャーラン	C-40	m3	***	***	
大分(1)	割栗石	5～15cm	m3	***	***	
大分(1)	粒度調整碎石	M-40	m3	***	***	
大分(1)	割栗石	15～20cm	m3	***	***	
臼杵	砂(粗目)	コンクリート用	m3	***	***	
臼杵	砂(細目)	コンクリート用	m3	***	***	
臼杵	粒度調整碎石	M-30	m3	***	***	
臼杵	碎石	5～20mm	m3	***	***	
臼杵	クラッシャーラン	C-30	m3	***	***	
臼杵	クラッシャーラン	C-40	m3	***	***	
臼杵	割栗石	5～15cm	m3	***	***	
臼杵	粒度調整碎石	M-40	m3	***	***	
臼杵	割栗石	15～20cm	m3	***	***	
大野(1)	砂(粗目)	コンクリート用	m3	***	***	
大野(1)	砂(細目)	コンクリート用	m3	***	***	
大野(1)	粒度調整碎石	M-30	m3	***	***	
大野(1)	碎石	5～20mm	m3	***	***	
大野(1)	クラッシャーラン	C-30	m3	***	***	
大野(1)	クラッシャーラン	C-40	m3	***	***	
大野(1)	割栗石	5～15cm	m3	***	***	
大野(1)	粒度調整碎石	M-40	m3	***	***	
大野(1)	割栗石	15～20cm	m3	***	***	
竹田	砂(粗目)	コンクリート用	m3	***	***	
竹田	砂(細目)	コンクリート用	m3	***	***	
竹田	粒度調整碎石	M-30	m3	***	***	
竹田	碎石	5～20mm	m3	***	***	
竹田	クラッシャーラン	C-30	m3	***	***	
竹田	クラッシャーラン	C-40	m3	***	***	
竹田	割栗石	5～15cm	m3	***	***	
竹田	粒度調整碎石	M-40	m3	***	***	
竹田	割栗石	15～20cm	m3	***	***	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和7年		備考
				10月	11月	
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形	240 長2000mm	個	-	11,500	190kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形	360B 長2000mm	個	-	21,400	347kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形	450 長2000mm	個	-	27,600	459kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形	600 長2000mm	個	-	40,900	647kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF250B L=2000	本	None	12,100	146kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF300B L=2000	本	None	15,800	192kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF400B L=2000	本	None	26,700	294kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF450B L=2000	本	None	34,000	342kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF500B L=2000	本	None	39,500	440kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF600B L=2000	本	None	54,200	536kg
道路舗装材	ストレートアスファルト	針入度60～80, 80～100(ローリ扱)	ton	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200 長2.00m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250 長2.00m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300 長2.00m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350 長2.00m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400 長2.43m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450 長2.43m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500 長2.43m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600 長2.43m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700 長2.43m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800 長2.43m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900 長2.43m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200 長2.00m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250 長2.00m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300 長2.00m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350 長2.00m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400 長2.43m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450 長2.43m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500 長2.43m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600 長2.43m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700 長2.43m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800 長2.43m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900 長2.43m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本	***	***	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和7年		備考
				10月	11月	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本	***	***	
管類(コンクリート管類)	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ75	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ100	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ150	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ200	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ250	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ300	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ350	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ400	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ450	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ500	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ600	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ700	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ800	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ900	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ1000	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ75	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ100	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ150	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ200	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ250	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ300	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ350	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ400	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ450	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ500	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ600	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ700	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ800	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ900	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ1000	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ1100	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ1200	m	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	***	***	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和7年		備考
				10月	11月	
鋼材類	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	***	***	
鋼材類	溝形鋼（S S 4 0 0）	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	***	***	
目地材	目地板（瀝青質板）	10mm	m	***	***	
目地材	目地板（瀝青質板）	20mm	m	***	***	
目地材	目地板（ゴム発泡体）	硬度20以上 10mm	m	***	***	
目地材	目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上 20mm	m	***	***	
目地材	目地板（瀝青繊維質板）	10mm	m	***	***	
目地材	目地板（瀝青繊維質板）	20mm	m	***	***	
燃料・油脂・溶接材	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	109	110.2	
燃料・油脂・溶接材	免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	***	***	
電気材料及び機器	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積5.5	m	***	***	
電気材料及び機器	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積8.0	m	***	***	
電気材料及び機器	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積5.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積8.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	2心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	2心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	2心 断面積5.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	2心 断面積8.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	2心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	2心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	2心 断面積38	m	***	***	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和7年		備考
				10月	11月	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積5.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積8.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積8	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積8	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	屋外用ポリ絶縁電線 (OE)	6600V 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルスケープル(CVV)	2心 断面積2.0	m	***	***	

2.地域資材単価

[illegible]

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和7年		備考
				10月	11月	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30	m	***	***	
電気材料及び機器	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径40	m	***	***	
電気材料及び機器	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径50	m	***	***	
電気材料及び機器	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径65	m	***	***	
電気材料及び機器	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径80	m	***	***	
電気材料及び機器	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径100	m	***	***	
電気材料及び機器	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径125	m	***	***	
電気材料及び機器	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径150	m	***	***	
電気材料及び機器	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径200	m	***	***	
諸資材	セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンバック	ton	***	***	