

1. 地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和7年		備考
				9月	10月	
杵築	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
杵築	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
杵築	砂(粗目)	コンクリート用	m3	***	***	
杵築	砂(細目)	コンクリート用	m3	***	***	
杵築	碎石	5~40mm	m3	5,500	5,600	
杵築	再生クラッシャラン	RC-40	m3	***	***	
杵築	割詰石	15cm内外	m3	5,800	5,900	
杵築	捨石	5~100kg/個	m3	7,100	7,300	
杵築	捨石	200kg/個	m3	8,900	9,000	
杵築	捨石	300kg/個	m3	8,900	9,000	
杵築	捨石	500kg/個	m3	8,900	9,000	
杵築	捨石	1000kg/個	m3	8,900	9,000	
杵築	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,100	7,300	
豊後高田	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
豊後高田	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
豊後高田	砂(粗目)	コンクリート用	m3	3,600	4,000	
豊後高田	砂(細目)	コンクリート用	m3	3,500	3,900	
豊後高田	割詰石	15cm内外	m3	5,100	5,500	
豊後高田	捨石	1000kg/個	m3	8,900	9,000	
豊後高田	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,100	7,300	
宇佐	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
宇佐	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
宇佐	砂(粗目)	コンクリート用	m3	***	***	
宇佐	砂(細目)	コンクリート用	m3	***	***	
宇佐	単粒度碎石	5~2.5mm	m3	***	***	
宇佐	単粒度碎石	13~5mm	m3	***	***	
宇佐	粒度調整碎石	M-30	m3	***	***	
宇佐	碎石	5~20mm	m3	***	***	
宇佐	クラッシャーラン	C-30	m3	***	***	
宇佐	クラッシャーラン	C-40	m3	***	***	
宇佐	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	***	***	
宇佐	割栗石	5~15cm	m3	***	***	
宇佐	捨石	1000kg/個	m3	8,900	9,000	
宇佐	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,100	7,300	
宇佐	粒度調整碎石	M-40	m3	***	***	
宇佐	割栗石	15~20cm	m3	***	***	
中津	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
中津	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
中津	砂(粗目)	コンクリート用	m3	***	***	
中津	砂(細目)	コンクリート用	m3	***	***	
中津	単粒度碎石	5~2.5mm	m3	***	***	
中津	単粒度碎石	13~5mm	m3	***	***	
中津	粒度調整碎石	M-30	m3	***	***	
中津	碎石	5~20mm	m3	***	***	
中津	クラッシャーラン	C-30	m3	***	***	
中津	クラッシャーラン	C-40	m3	***	***	
中津	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	***	***	
中津	割栗石	5~15cm	m3	***	***	
中津	捨石	1000kg/個	m3	8,900	9,000	
中津	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,100	7,300	
中津	割栗石	15~20cm	m3	***	***	
山国	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
山国	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
日田	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
日田	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
日田	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	***	***	
別府東部	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
別府東部	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
別府東部	碎石	5~40mm	m3	4,600	4,900	
別府東部	割詰石	15cm内外	m3	4,100	4,400	
別府東部	捨石	5~100kg/個	m3	7,300	7,500	
別府東部	捨石	200kg/個	m3	9,100	9,200	

1. 地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和7年		備考
				9月	10月	
別府東部	捨石	300kg/個	m3	9,100	9,200	
別府東部	捨石	500kg/個	m3	9,100	9,200	
別府東部	捨石	1000kg/個	m3	9,100	9,200	
別府東部	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,300	7,500	
別府西部	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
別府西部	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
別府西部	単粒度碎石	5~2.5mm	m3	4,300	4,600	
別府西部	単粒度碎石	13~5mm	m3	4,300	4,600	
別府西部	粒度調整碎石	M-30	m3	3,900	4,350	
別府西部	碎石	5~20mm	m3	4,300	4,600	
別府西部	クラッシャーラン	C-30	m3	3,900	4,350	
別府西部	クラッシャーラン	C-40	m3	3,800	4,250	
別府西部	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	2,900	3,250	
別府西部	割栗石	5~15cm	m3	4,100	4,550	
別府西部	割詰石	15cm内外	m3	4,100	4,650	
由布(1)	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
由布(1)	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
由布(1)	割詰石	15cm内外	m3	5,000	5,300	
由布(2)	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
由布(2)	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
由布(2)	単粒度碎石	5~2.5mm	m3	4,300	4,500	
由布(2)	単粒度碎石	13~5mm	m3	4,300	4,500	
由布(2)	粒度調整碎石	M-30	m3	3,800	4,350	
由布(2)	碎石	5~20mm	m3	4,200	4,550	
由布(2)	クラッシャーラン	C-30	m3	3,800	4,350	
由布(2)	クラッシャーラン	C-40	m3	3,700	4,250	
由布(2)	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	2,600	3,150	
由布(2)	割栗石	5~15cm	m3	4,200	4,650	
由布(2)	割詰石	15cm内外	m3	4,200	4,650	
玖珠	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
玖珠	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
津江	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
津江	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
津江	砂(細目)	コンクリート用	m3	6,300	6,800	
津江	碎石	5~20mm	m3	4,800	6,500	
津江	碎石	5~40mm	m3	4,800	6,400	
津江	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	5,600	6,100	
九重	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
九重	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
大分(1)	割詰石	15cm内外	m3	3,900	4,300	
大分(1)	捨石	5~100kg/個	m3	7,300	7,500	
大分(1)	捨石	200kg/個	m3	9,100	9,200	
大分(1)	捨石	300kg/個	m3	9,100	9,200	
大分(1)	捨石	500kg/個	m3	9,100	9,200	
大分(1)	捨石	1000kg/個	m3	9,100	9,200	
大分(1)	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,300	7,500	
大分(2)	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
大分(2)	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
大分(2)	単粒度碎石	5~2.5mm	m3	4,300	4,600	
大分(2)	単粒度碎石	13~5mm	m3	4,300	4,600	
大分(2)	粒度調整碎石	M-30	m3	3,800	4,200	
大分(2)	碎石	5~20mm	m3	4,600	4,700	
大分(2)	クラッシャーラン	C-30	m3	3,700	4,200	
大分(2)	クラッシャーラン	C-40	m3	3,700	4,100	
大分(2)	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	2,600	3,150	
大分(2)	割栗石	5~15cm	m3	4,100	4,550	
大分(2)	割詰石	15cm内外	m3	4,100	4,650	
大分(2)	捨石	5~100kg/個	m3	7,300	7,500	
大分(2)	捨石	200kg/個	m3	9,100	9,200	
大分(2)	捨石	300kg/個	m3	9,100	9,200	
大分(2)	捨石	500kg/個	m3	9,100	9,200	
大分(2)	捨石	1000kg/個	m3	9,100	9,200	

1. 地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和7年		備考
				9月	10月	
大分(2)	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,300	7,500	
大分(3)	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
大分(3)	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
大分(3)	単粒度碎石	5~2.5mm	m3	3,800	4,200	
大分(3)	粒度調整碎石	M-30	m3	3,700	4,100	
大分(3)	クラッシュアーン	C-30	m3	3,600	4,100	
大分(3)	クラッシュアーン	C-40	m3	3,600	4,000	
大分(3)	再生クラッシュアーン	RC-40	m3	2,500	2,800	
大分(3)	割栗石	5~15cm	m3	3,800	4,100	
大分(3)	割詰石	15cm内外	m3	4,100	4,350	
臼杵	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
臼杵	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
臼杵	碎石	5~40mm	m3	3,500	3,900	
臼杵	割詰石	15cm内外	m3	4,100	4,250	
臼杵	捨石	1000kg/個	m3	9,500	9,600	
臼杵	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,600	7,800	
津久見	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
津久見	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
津久見	再生クラッシュアーン	RC-40	m3	2,800	3,300	
津久見	捨石	1000kg/個	m3	9,600	9,700	
津久見	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,700	7,900	
上浦	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
上浦	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
上浦	捨石	1000kg/個	m3	9,700	9,800	
上浦	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	4,000	4,100	
上浦	クラッシュアーン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	3,400	3,500	
上浦	カタマ SP		m3	3,350	3,450	
佐伯	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
佐伯	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
佐伯	捨石	1000kg/個	m3	9,700	9,800	
大野(1)	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
大野(1)	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
大野(1)	割詰石	15cm内外	m3	4,400	4,500	
宇目	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
宇目	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
宇目	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	4,300	4,600	
宇目	クラッシュアーン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	3,600	4,000	
宇目	カタマ SP		m3	3,550	3,950	
竹田	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
竹田	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
竹田	割詰石	15cm内外	m3	4,600	4,700	
大野(2)	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
大野(2)	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
大野(2)	単粒度碎石	5~2.5mm	m3	4,900	5,500	
大野(2)	単粒度碎石	13~5mm	m3	4,900	5,500	
大野(2)	粒度調整碎石	M-30	m3	4,100	4,600	
大野(2)	クラッシュアーン	C-30	m3	4,100	4,600	
大野(2)	クラッシュアーン	C-40	m3	4,000	4,500	
大野(2)	再生クラッシュアーン	RC-40	m3	3,300	3,800	
大野(2)	割栗石	5~15cm	m3	4,300	4,500	
大野(2)	割詰石	15cm内外	m3	4,900	5,000	
姫島	捨石	5~100kg/個	m3	7,100	7,300	
姫島	捨石	200kg/個	m3	8,900	9,000	
姫島	捨石	300kg/個	m3	8,900	9,000	
姫島	捨石	500kg/個	m3	8,900	9,000	
姫島	捨石	1000kg/個	m3	8,900	9,000	
姫島	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,100	7,300	
大入島	捨石	5~100kg/個	m3	7,800	8,000	
大入島	捨石	200kg/個	m3	9,600	9,700	
大入島	捨石	300kg/個	m3	9,600	9,700	
大入島	捨石	500kg/個	m3	9,700	9,800	
大入島	捨石	1000kg/個	m3	9,700	9,800	

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和7年		備考
				9月	10月	
大入島	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,800	8,000	
大田	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
大田	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
大田	単粒度碎石	5~2.5mm	m3	5,600	5,700	
大田	単粒度碎石	13~5mm	m3	5,500	5,600	
大田	碎石	5~20mm	m3	5,500	5,600	
大田	碎石	5~40mm	m3	5,500	5,600	
大田	再生クラッシュラン	RC-40	m3	4,800	4,900	
大田	割栗石	5~15cm	m3	5,500	5,600	
大田	割詰石	15cm内外	m3	5,800	5,900	
大田	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	4,600	5,300	
大田	クラッシュラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	4,400	4,800	
大田	カタマ SP		m3	4,350	4,750	
蒲江	セメント(袋物:25kg)	普通	ton	26,000	28,400	
蒲江	セメント(袋物:25kg)	高炉B種	ton	25,600	28,000	
蒲江	捨石	1000kg/個	m3	9,900	10,000	
蒲江	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	4,700	4,900	
蒲江	クラッシュラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	4,000	4,300	
蒲江	カタマ SP		m3	3,950	4,250	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和7年		備考
				9月	10月	
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H600×L2000	個	27,400	30,500	通常品 480kg
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H800×L2000	個	35,900	39,900	通常品 620kg
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H1000×L2000	個	44,300	49,300	通常品 800kg
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H1200×L2000	個	61,000	67,800	通常品 990kg
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H1400×L2000	個	70,400	78,300	通常品 1210kg
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H1600×L2000	個	88,200	98,000	通常品 1440kg
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H1800×L2000	個	102,000	114,000	通常品 1730kg
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H2000×L2000	個	112,000	125,000	通常品 1910kg
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H2200×L2000	個	145,000	161,000	通常品 2230kg
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H2400×L2000	個	157,000	174,000	通常品 2510kg
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H2600×L2000	個	182,000	203,000	通常品 3040kg
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H2800×L2000	個	207,000	230,000	通常品 3550kg
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H3000×L2000	個	220,000	245,000	通常品 3840kg
コンクリート二次製品	暗渠ボックス	250×250×2000	個	23,300	25,900	(T-25) 370kg
コンクリート二次製品	暗渠ボックス	300×300×2000	個	30,500	34,000	(T-25) 450kg
コンクリート二次製品	暗渠ボックス	350×350×2000	個	36,900	41,000	(T-25) 550kg
コンクリート二次製品	暗渠ボックス	400×400×2000	個	44,400	49,400	(T-25) 660kg
コンクリート二次製品	暗渠ボックス	450×450×2000	個	52,800	58,700	(T-25) 790kg
コンクリート二次製品	暗渠ボックス	500×500×2000	個	83,100	94,600	(T-25)
コンクリート二次製品	暗渠ボックス	600×600×2000	個	95,200	105,000	(T-25)
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)500×(H)500×(L)2000	個	106,000	118,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)600×(H)600×(L)2000	個	121,000	135,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)600×(H)900×(L)2000	個	146,000	163,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)700×(H)700×(L)2000	個	137,000	153,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)800×(H)800×(L)2000	個	153,000	170,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)900×(H)600×(L)2000	個	146,000	163,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)900×(H)900×(L)2000	個	169,000	188,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)1000×(H)1000×(L)2000	個	192,000	214,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)1000×(H)1200×(L)2000	個	207,000	230,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)1000×(H)1500×(L)2000	個	232,000	258,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)1200×(H)1000×(L)2000	個	207,000	230,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)1200×(H)1200×(L)2000	個	223,000	248,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)1500×(H)1000×(L)2000	個	272,000	303,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)1500×(H)1200×(L)2000	個	288,000	320,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)1500×(H)1500×(L)2000	個	314,000	349,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)1800×(H)1200×(L)2000	個	339,000	347,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)1800×(H)1500×(L)2000	個	367,000	408,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)1800×(H)1800×(L)2000	個	394,000	438,000	定着金具φ17

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和7年		備考
				9月	10月	
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)2000×(H)1200×(L)2000	個	394,000	438,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)2000×(H)1500×(L)2000	個	423,000	470,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)2000×(H)2000×(L)2000	個	471,000	524,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)2300×(H)2000×(L)1500	個	424,000	472,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)2300×(H)2300×(L)1500	個	449,000	499,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)2500×(H)1500×(L)1500	個	446,000	496,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)2500×(H)2000×(L)1500	個	491,000	546,000	定着金具φ23
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)2500×(H)2500×(L)1500	個	537,000	597,000	定着金具φ23
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)2800×(H)2000×(L)1000	個	382,000	425,000	定着金具φ23
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)2800×(H)2500×(L)1000	個	414,000	460,000	定着金具φ23
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)3000×(H)2000×(L)1000	個	447,000	497,000	定着金具φ23
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)3000×(H)2500×(L)1000	個	483,000	537,000	定着金具φ23
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)3000×(H)3000×(L)1000	個	520,000	578,000	定着金具φ23
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)3500×(H)2500×(L)1000	個	592,000	658,000	定着金具φ23
コンクリート二次製品	L型水路	H600×L2000	個	17,500	22,400	(T-14) 290kg
コンクリート二次製品	L型水路	H700×L2000	個	20,100	24,800	(T-14) 330kg
コンクリート二次製品	L型水路	H800×L2000	個	24,600	27,400	(T-14) 400kg
コンクリート二次製品	L型水路	H900×L2000	個	29,400	33,200	(T-14) 500kg
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H3500×L1000	個	161,000	180,000	通常品
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H4000×L1000	個	174,000	195,000	通常品
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H4500×L1000	個	246,000	274,000	通常品
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H5000×L1000	個	271,000	302,000	通常品
コンクリート二次製品	L型擁壁 (嵩上品)	車道用 H1000×L2000	個	48,300	53,300	嵩上品 (嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	L型擁壁 (嵩上品)	車道用 H1200×L2000	個	65,000	71,800	嵩上品 (嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	L型擁壁 (嵩上品)	車道用 H1400×L2000	個	74,400	82,300	嵩上品 (嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	L型擁壁 (嵩上品)	車道用 H1600×L2000	個	92,200	102,000	嵩上品 (嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	L型擁壁 (嵩上品)	車道用 H1800×L2000	個	106,000	118,000	嵩上品 (嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	L型擁壁 (嵩上品)	車道用 H2000×L2000	個	116,000	129,000	嵩上品 (嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	L型擁壁 (嵩上品)	車道用 H2200×L2000	個	149,000	165,000	嵩上品 (嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	L型擁壁 (嵩上品)	車道用 H2400×L2000	個	161,000	178,000	嵩上品 (嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	L型擁壁 (嵩上品)	車道用 H2600×L2000	個	186,000	207,000	嵩上品 (嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	L型擁壁 (嵩上品)	車道用 H2800×L2000	個	211,000	234,000	嵩上品 (嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	L型擁壁 (嵩上品)	車道用 H3000×L2000	個	224,000	249,000	嵩上品 (嵩上高を含む)
道路舗装材	ストレートアスファルト	針入度60~80, 80~100(ローリ級)	ton	***	***	
道路舗装材	路盤紙 (クラフト紙)		m ²	***	***	
は場用製品	暗渠排水用水閘	水平水閘 75mm	個	11,600	13,300	
管類(ポリエチレン管類)	ポリエチレン製無孔管継ぎ手類	内径75mm	セット	500	510	※継手類は一般的な継手であり、特殊な継手は別途見積とする。
管類(ポリエチレン管類)	ポリエチレン製無孔管継ぎ手類	内径700mm	セット	28,700	31,500	※継手類は一般的な継手であり、特殊な継手は別途見積とする。

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和7年		備考
				9月	10月	
管類(ポリエチレン管類)	ポリエチレン製無孔管継ぎ手類	内径800mm	セット	32,800	36,100	※継手類は一般的継手であり、特殊な継手は別途見積とする。
管類(ポリエチレン管類)	ポリエチレン製無孔管継ぎ手類	内径900mm	セット	38,600	42,400	※継手類は一般的継手であり、特殊な継手は別途見積とする。
管類(ポリエチレン管類)	ポリエチレン製無孔管継ぎ手類	内径1000mm	セット	45,000	49,500	※継手類は一般的継手であり、特殊な継手は別途見積とする。
管類(鋳鉄管類)	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径75	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径400	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径500	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径700	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径800	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径900	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1000	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1200	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1500	組	***	***	
管類(鋳鉄管類)	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1600	組	172,000	193,000	
管類(鋳鉄管類)	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1650	組	180,000	203,000	
管類(鋳鉄管類)	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1800	組	206,000	232,000	
管類(鋳鉄管類)	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径2000	組	247,000	280,000	
鋼材類	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	***	***	
鋼材類	溝形鋼 (S S 4 0 0)	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	***	***	
防護柵類	ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450	個	1,860	2,200	
かご類	角形じやかご (ふとんかご)	GS-3 高64cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	7,650	8,600	
燃料・油脂・溶接材	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	109.2	109	
電気材料及び機器	硬質ビニル電線管 (V E)	14mm 長4.0m	本	***	-	
電気材料及び機器	硬質ビニル電線管 (V E)	16mm 長4.0m	本	***	-	
電気材料及び機器	硬質ビニル電線管 (V E)	22mm 長4.0m	本	***	-	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和7年		備考
				9月	10月	
電気材料及び機器	硬質ビニル電線管（V E）	28mm 長4.0m	本	***	-	
電気材料及び機器	硬質ビニル電線管（V E）	36mm 長4.0m	本	***	-	
電気材料及び機器	硬質ビニル電線管（V E）	42mm 長4.0m	本	***	-	
電気材料及び機器	硬質ビニル電線管（V E）	54mm 長4.0m	本	***	-	
電気材料及び機器	硬質ビニル電線管（V E）	70mm 長4.0m	本	***	-	
電気材料及び機器	硬質ビニル電線管（V E）	82mm 長4.0m	本	***	-	
諸資材	植生土のう袋	幅40×60cm 袋のみ	枚	***	***	
諸資材	人工張芝（ネット）	幅50cm程度	m ²	***	***	
諸資材	人工張芝（ワラ）	幅100cm程度	m ²	***	***	
諸資材	人工筋芝	幅15cm	m	***	***	
諸資材	種子	ティフブレア	kg	32,000	35,000	
諸資材	ポリマーセメントモルタル	表面被覆工・左官工法用・無機系	kg	217	228	(10mm厚) 20.09kg/m ² ・2009kg/m ³
諸資材	ポリマーセメントモルタル	表面被覆工・吹付工法用・無機系	kg	217	228	(10mm厚) 20.09kg/m ² ・2009kg/m ³
諸資材	プライマー	表面被覆工	kg	900	990	0.075kg/m ²
諸資材	ポリマーセメントモルタル	断面修復工・左官工法用・無機系	kg	217	228	(10mm厚) 20.09kg/m ² ・2009kg/m ³
諸資材	プライマー	断面修復工	kg	900	990	0.075kg/m ²
諸資材	開水路目地補修工(充填工)用 プライマー	充填目地用・シリコーン系充填材に適用	L	12,600	14,600	
諸資材	開水路目地補修工(充填工)用 目地材(充填材)	弾性シーリング材・変性シリコーン	L	7,200	8,700	
マット・シート類	ポリエチレンシーブ	φ1650 厚さ0.2 長6.5m	枚	31,500	-	
マット・シート類	固定用ゴムバンド	φ1650	本	952	-	
マット・シート類	固定用ゴムバンド	φ1800	本	1,030	-	
ボーリング資材	コアチューブ（シングル用）	径66mm 長1.5m	本	***	***	
ボーリング資材	コアチューブ（シングル用）	径76mm 長1.5m	本	***	***	
ボーリング資材	コアチューブ（シングル用）	径86mm 長1.5m	本	***	***	
ボーリング資材	コアチューブ（シングル用）	径101mm 長1.5m	本	***	***	
ボーリング資材	コアチューブ（シングル用）	径116mm 長1.5m	本	***	***	
ボーリング資材	ボーリングロット（カッピング付）	径40.5mm 長3.0m	本	***	***	
ボーリング資材	ボーリングロット（カッピング付）	径40.5mm 長1.0m	本	***	***	
ボーリング資材	トリコンピット（ツースタイプ）	径250mm	個	***	***	大口径ボーリング
ボーリング資材	トリコンピット（ツースタイプ）	径350mm	個	***	***	大口径ボーリング
ボーリング資材	トリコンピット（ツースタイプ）	径450mm	個	***	***	大口径ボーリング
ボーリング資材	トリコンピット（ツースタイプ）	径500mm	個	***	***	大口径ボーリング
ボーリング資材	トリコンピット（ツースタイプ）	径550mm	個	***	***	大口径ボーリング
試験関係・試験器具	六価クロム溶出試験	前処理費・溶出液作成料含む	検体	***	***	