

資材等単価

新単価：令和08年02月15日付

旧単価：令和08年01月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ストレートアスファルト 針入度 60~80・80~100	t	***	***	改定	
*****	ゴム混入アスファルト 滑り止め用(改質I型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入改質アスファルト 滑り止め用 耐流動(改質II型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入強化改質アスファルト 耐流動 耐摩耗(改質III型)	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年02月15日付
旧単価：令和08年01月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ケーブル 2PNCT 3.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 2.6mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 3.2mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 14sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 22sq	m	***	***	改定	損率(電線類)

資材等単価

新単価：令和08年02月15日付
 旧単価：令和08年01月15日付
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ケーブル OW 38sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 60sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 100sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 5.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 2mm*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	仮設ボックス 屋外用400*300*200 (K20-34)	面	***	***	改定	損率(器具類)
*****	仮設ボックス 屋外用500*400*200 (K20-54)	面	***	***	改定	損率(器具類)
*****	仮設ボックス 屋外用700*1200*200 (K20-127)	面	***	***	改定	損率(器具類)

資材等単価

新単価：令和08年02月15日付

旧単価：令和08年01月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	屋外用ポリエチレン絶縁電線 OE 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 38mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 5.5mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)

資材等単価

新単価：令和08年02月15日付

旧単価：令和08年01月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 38mm ²	m	***	***	改定	損率(電線類)

資材等単価

新単価：令和08年02月15日付

旧単価：令和08年01月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	橋梁用鋼板 ハーネス SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ハーネス SM400A 38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ハーネス SM400A 38mmを超えて100mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ハーネス SM400B 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ハーネス SM400B 25mmを超えて38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ハーネス SM400B 38mmを超えて50mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ハーネス SM490A 50mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ハーネス SM490B 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ハーネス SM490B 25mmを超えて38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ハーネス SM490YA 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ハーネス SM490YA 25mmを超えて38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ハーネス SM490YB 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ハーネス SM490YB 25mmを超えて38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ハーネス SM520B 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ハーネス SM520B 25mmを超えて38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ハーネス SM520C 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ハーネス SM520C 25mmを超えて38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ハーネス SM570Q 6mmを超えて20mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 ハーネス SM570Q 20mmを超えて38mm以下	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年02月15日付

旧単価：令和08年01月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ガソリン レギュラー(スント、渡し)	1	***	***	改定	
*****	軽油 ハ"トロール給油	1	***	***	改定	
*****	軽油 タ"ム工事における原石山掘削用	1	***	***	改定	軽油単価(ハ"ト給油)から 軽油引取税を除算
*****	軽油 船舶用	1	***	***	改定	軽油引取税含まず

資材等単価

新単価：令和08年02月15日付

旧単価：令和08年01月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	1	***	***	改定	
*****	重油A 一般(ミニローリー渡し)	1	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年02月15日付

旧単価：令和08年01月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	無収縮モルタル 1875kg/m ³	kg	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年02月15日付

旧単価：令和08年01月15日付

01:杵築

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	碎石 5~20mm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年02月15日付

旧単価：令和08年01月15日付

03:宇佐

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年02月15日付
 旧単価：令和08年01月15日付
 03:宇佐

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	碎石 5~20mm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 13~5mm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 5~2.5mm	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年02月15日付

旧単価：令和08年01月15日付

03:宇佐

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年02月15日付

旧単価：令和08年01月15日付

04:中津

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年02月15日付

旧単価：令和08年01月15日付

04:中津

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	碎石 5~20mm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年02月15日付

旧単価：令和08年01月15日付

11:玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	26,100	25,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	25,600	25,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	25,600	25,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	25,800	25,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	27,000	26,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	26,600	26,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	26,000	25,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	26,000	25,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	26,200	25,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	27,100	26,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	27,300	26,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	26,500	25,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	26,700	26,100	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	27,500	26,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	27,800	27,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	28,000	27,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	28,300	27,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	30,300	29,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	28,600	28,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	29,100	28,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	30,000	29,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	30,300	29,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	31,500	30,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	31,900	31,300	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	32,300	31,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	32,800	32,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	28,800	28,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	25,900	25,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	25,400	24,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	25,400	24,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	25,600	25,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	26,800	26,200	改定	

資材等単価

新単価：令和08年02月15日付

旧単価：令和08年01月15日付

11:玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	26,400	25,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	25,800	25,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	25,800	25,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	26,000	25,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	26,900	26,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	27,100	26,500	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	26,300	25,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	26,500	25,900	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	27,300	26,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	27,600	27,000	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	27,800	27,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	28,100	27,500	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	30,100	29,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	28,600	28,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ($\sigma_{ck}=24N/mm^2$) W/C=55%以下	m3	28,700	28,100	改定	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	31,400	30,800	改定	単位量20kg/m ³ (20型)

資材等単価

新単価：令和08年02月15日付

旧単価：令和08年01月15日付

11:玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	26,500	25,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	26,700	26,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	27,000	26,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	27,200	26,600	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	27,600	27,000	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	27,900	27,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	28,000	27,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	28,200	27,600	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	28,600	28,000	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	28,900	28,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	29,400	28,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	29,800	29,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	30,300	29,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	30,700	30,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	31,200	30,600	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	31,600	31,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-25(20)	m3	26,300	25,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-18-25(20)	m3	26,500	25,900	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-15-25(20)	m3	26,800	26,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25(20)	m3	27,000	26,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-15-25(20)	m3	27,400	26,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-18-25(20)	m3	27,700	27,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25(20)	m3	27,800	27,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-18-25(20)	m3	28,000	27,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-15-25(20)	m3	28,400	27,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20)	m3	28,700	28,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-15-25(20)	m3	29,200	28,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-18-25(20)	m3	29,600	29,000	改定	建築

資材等単価

新単価：令和08年02月15日付

旧単価：令和08年01月15日付

11: 玄珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-15-25(20)	m3	30,100	29,500	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-18-25(20)	m3	30,500	29,900	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-15-25(20)	m3	31,000	30,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-18-25(20)	m3	31,400	30,800	改定	建築

資材等単価

新単価：令和08年02月15日付

旧単価：令和08年01月15日付

13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	28,100	27,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	27,600	27,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	27,600	27,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	27,800	27,200	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	29,000	28,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	28,600	28,000	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	28,000	27,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	28,000	27,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	28,200	27,600	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	29,100	28,500	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	29,300	28,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	28,500	27,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	28,700	28,100	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	29,500	28,900	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	29,800	29,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	30,000	29,400	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	30,300	29,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	32,300	31,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	30,600	30,000	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	31,100	30,500	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	32,000	31,400	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	32,300	31,700	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	33,500	32,900	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	33,900	33,300	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	34,300	33,700	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	34,800	34,200	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	30,800	30,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-25(20)	m3	27,900	27,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-5-40	m3	27,400	26,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-8-40	m3	27,400	26,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-12-40	m3	27,600	27,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	28,800	28,200	改定	

資材等単価

新単価：令和08年02月15日付

旧単価：令和08年01月15日付

13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	28,400	27,800	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	27,800	27,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	27,800	27,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	28,000	27,400	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	28,900	28,300	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	29,100	28,500	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	28,300	27,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	28,500	27,900	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	29,300	28,700	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	29,600	29,000	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	29,800	29,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	30,100	29,500	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	32,100	31,500	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	30,600	30,000	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ($\sigma_{ck}=24N/mm^2$) W/C=55%以下	m3	30,700	30,100	改定	C=350kg/m ³ 以上
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20) (膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	33,400	32,800	改定	単位量20kg/m ³ (20型)

資材等単価

新単価：令和08年02月15日付

旧単価：令和08年01月15日付

13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	28,500	27,900	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	28,700	28,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	29,000	28,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	29,200	28,600	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	29,600	29,000	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	29,900	29,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	30,000	29,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	30,200	29,600	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	30,600	30,000	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	30,900	30,300	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	31,400	30,800	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	31,800	31,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	32,300	31,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	32,700	32,100	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	33,200	32,600	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	33,600	33,000	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-25(20)	m3	28,300	27,700	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-18-25(20)	m3	28,500	27,900	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-15-25(20)	m3	28,800	28,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25(20)	m3	29,000	28,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-15-25(20)	m3	29,400	28,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-18-25(20)	m3	29,700	29,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25(20)	m3	29,800	29,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-18-25(20)	m3	30,000	29,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-15-25(20)	m3	30,400	29,800	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20)	m3	30,700	30,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-15-25(20)	m3	31,200	30,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-18-25(20)	m3	31,600	31,000	改定	建築

資材等単価

新単価：令和08年02月15日付

旧単価：令和08年01月15日付

13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-15-25(20)	m3	32,100	31,500	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-18-25(20)	m3	32,500	31,900	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-15-25(20)	m3	33,000	32,400	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-18-25(20)	m3	33,400	32,800	改定	建築