

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付

旧単価：令和08年02月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ストレートアスファルト 針入度 60~80・80~100	t	***	***	改定	
*****	ゴム混入アスファルト 滑り止め用(改質Ⅰ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入改質アスファルト 滑り止め用 耐流動(改質Ⅱ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入強化改質アスファルト 耐流動 耐摩耗(改質Ⅲ型)	t	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付  
旧単価：令和08年02月15日付  
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	転落防止柵4段ヒール型支柱間隔3m土中建設 塗装(白色)	m	***	***	改定	施工規模100m以上

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付

旧単価：令和08年02月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ケーブル 2PNCT 3.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 2.6mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 3.2mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 14sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 22sq	m	***	***	改定	損率(電線類)

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付

旧単価：令和08年02月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ケーブル 0W 38sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 0W 60sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 0W 100sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 5.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 2mm*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付

旧単価：令和08年02月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	屋外用ポリエチレン絶縁電線 0E 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 38mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 5.5mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	高压引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付  
旧単価：令和08年02月15日付  
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 38mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付  
旧単価：令和08年02月15日付  
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	異形棒鋼 SD295 D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付

旧単価：令和08年02月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	異形棒鋼 SD295 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295 D16mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D16~D25mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D29・D32mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D35mm	t	***	***	改定	JIS G 3112

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付

旧単価：令和08年02月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	スクラップ 特級A(H1)	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	スクラップ H2	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	スクラップ H3	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付  
旧単価：令和08年02月15日付  
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	軽油 船舶用	1	***	***	改定	軽油引取税含まず

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付

旧単価：令和08年02月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	肥料 高度化成肥料 N:P:K=15:15:15	kg	***	***	改定	
*****	型枠用合板 厚12×幅900×長1800mm	枚	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付

旧単価：令和08年02月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	異形ﾌﾟｯｸ型枠 F R P 製型枠 異形ﾌﾟｯｸ 10t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形ﾌﾟｯｸ型枠 F R P 製型枠 異形ﾌﾟｯｸ 10t以上 20t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形ﾌﾟｯｸ型枠 F R P 製型枠 異形ﾌﾟｯｸ 20t以上 30t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形ﾌﾟｯｸ型枠 直積ﾌﾟｯｸ鋼製型枠 異形ﾌﾟｯｸ 10t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形ﾌﾟｯｸ型枠 直積ﾌﾟｯｸ鋼製型枠 異形ﾌﾟｯｸ 10t以上 30t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形ﾌﾟｯｸ型枠 直積ﾌﾟｯｸ用鋼製型枠 異形ﾌﾟｯｸ 30t以上 50t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形ﾌﾟｯｸ型枠 鋼製型枠 異形ﾌﾟｯｸ 10t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形ﾌﾟｯｸ型枠 鋼製型枠 異形ﾌﾟｯｸ 10t以上 20t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形ﾌﾟｯｸ型枠 鋼製型枠 異形ﾌﾟｯｸ 20t以上 30t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形ﾌﾟｯｸ型枠 鋼製型枠 異形ﾌﾟｯｸ 30t以上 40t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形ﾌﾟｯｸ型枠 鋼製型枠 異形ﾌﾟｯｸ 40t以上 50t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形ﾌﾟｯｸ型枠 鋼製型枠 異形ﾌﾟｯｸ 50t以上 60t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形ﾌﾟｯｸ型枠 鋼製型枠 異形ﾌﾟｯｸ 60t以上 70t未満	m2	***	***	改定	
*****	異形ﾌﾟｯｸ型枠 鋼製型枠 異形ﾌﾟｯｸ 70t以上 80t未満	m2	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付

旧単価：令和08年02月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	転落防止柵4段ヒール型支柱間隔3mCo根固め 塗装(白色)	m	***	***	改定	施工規模100m以上
*****	転落防止柵4段ヒール型支柱間隔3mCo建込 塗装(白色)	m	***	***	改定	施工規模100m以上

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付  
旧単価：令和08年02月15日付  
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	裏面排水材 φ30mm×3本組 トンネル用	m	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付

旧単価：令和08年02月15日付

01: 杵築

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付  
旧単価：令和08年02月15日付  
01: 杵築

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	-	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付  
旧単価：令和08年02月15日付  
03:宇佐

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付  
旧単価：令和08年02月15日付  
04:中津

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付  
旧単価：令和08年02月15日付  
04:中津

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	-	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付  
旧単価：令和08年02月15日付  
06:日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付

旧単価：令和08年02月15日付

06:日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	碎石 5~20mm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 13~5mm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度碎石 5~2.5mm	m3	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付  
旧単価：令和08年02月15日付  
06:日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	再生クラッシューラン RC-40	m3	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付  
旧単価：令和08年02月15日付  
07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ホーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付  
旧単価：令和08年02月15日付  
07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	-	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付  
旧単価：令和08年02月15日付  
09:由布(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付  
旧単価：令和08年02月15日付  
11: 玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ホーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付  
旧単価：令和08年02月15日付  
11: 玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付  
旧単価：令和08年02月15日付  
14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付

旧単価：令和08年02月15日付

14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	積ブロック 谷積用・布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	***	***	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	-	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付  
旧単価：令和08年02月15日付  
17:白杵

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ホーラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付  
旧単価：令和08年02月15日付  
20:佐伯

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	排水性アスコン(13) ポラスアスコン高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***	改定	

# 資材等単価

新単価：令和08年03月15日付  
旧単価：令和08年02月15日付  
20:佐伯

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	-	***	改定	