

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ストレートアスファルト 針入度 60~80・80~100	t	***	***	改定	
*****	ゴム混入アスファルト 滑り止め用(改質Ⅰ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入改質アスファルト 滑り止め用 耐流動(改質Ⅱ型)	t	***	***	改定	
*****	樹脂混入強化改質アスファルト 耐流動 耐摩耗(改質Ⅲ型)	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付
旧単価：令和08年04月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	一般支持金具 TA85	個	***	***	改定	全損
*****	一般用受皿 15R ホリエレン	個	***	***	改定	全損
*****	一般用受皿 25R ホリエレン	個	***	***	改定	全損

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	異形棒鋼 SD295 D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD295 D16mm	t	***	***	改定	JIS G 3112

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付
 旧単価：令和08年04月15日付
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	異形棒鋼 SD345 D10mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D13mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D16～D25mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D29・D32mm	t	***	***	改定	JIS G 3112
*****	異形棒鋼 SD345 D35mm	t	***	***	改定	JIS G 3112

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅250×250mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅250×250mm以下 SS490 ^へ -ス	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅300×300mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅300×300mm以上 SS490 ^へ -ス	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅294×200mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅294×200mm以下 SS490 ^へ -ス	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅340×250mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅340×250mm以上 SS490 ^へ -ス	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅400×200mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅400×200mm以下 SS490 ^へ ース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅450×200mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅450×200mm以上 SS490 ^へ ース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 I形鋼7×100×200mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 溝形鋼6×65×125mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 等辺山形鋼130mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 等辺山形鋼150mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅100×100mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅350×350mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅400×400mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅150×75mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅175×90mm SS400	t	***	***	改定	
*****	スクラップ 特級A(H1)	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	スクラップ H2	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
*****	スクラップ H3	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ガソリン レギュラー(スタンド渡し)	1	***	***	改定	
*****	軽油 ハットロール給油	1	***	***	改定	
*****	軽油 ダム工事における原石山掘削用	1	***	***	改定	軽油単価(ハット給油)から 軽油引取税を除算
*****	軽油 船舶用	1	***	***	改定	軽油引取税含まず
*****	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	1	***	***	改定	
*****	重油A 一般(ミニローリー渡し)	1	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付
旧単価：令和08年04月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	強化プラスチック複合管 2種 外圧管 φ300mm	m	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付
旧単価：令和08年04月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	キャットウォーク 路面600φ22座金ナット付	基	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	希釈材 無機ジンクリッチプライマー用シンナー	L	***	***	改定	
*****	希釈材 エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	***	***	改定	
*****	希釈材 ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	***	***	改定	
*****	希釈材 ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付
旧単価：令和08年04月15日付
01: 杵築

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

03:宇佐

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	砕石 5～20mm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5～15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15～20cm	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

04:中津

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	***	***	改定	
*****	砕石 5~20mm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

06:日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	28,400	29,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	28,400	29,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	29,000	30,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	29,000	30,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	29,800	31,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	29,800	31,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-15-25(20)	m3	28,300	29,600	改定	建築

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

06:日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-18-25(20)	m3	28,300	29,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-15-25(20)	m3	28,900	30,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-18-25(20)	m3	28,900	30,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-15-25(20)	m3	29,700	31,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-18-25(20)	m3	29,700	31,100	改定	建築

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付
旧単価：令和08年04月15日付
07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	再生クラッシューラン RC-40	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

12:津江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	30,400	31,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	30,400	31,700	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	31,000	32,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	31,000	32,400	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	31,800	33,200	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	31,800	33,200	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-15-25(20)	m3	30,300	31,600	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-18-25(20)	m3	30,300	31,600	改定	建築

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

12:津江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-15-25(20)	m3	30,900	32,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-18-25(20)	m3	30,900	32,300	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-15-25(20)	m3	31,700	33,100	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-18-25(20)	m3	31,700	33,100	改定	建築

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	23,000	23,050	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	23,000	23,050	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	23,300	23,350	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	23,200	23,250	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	23,700	23,750	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	24,900	24,950	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	25,300	25,350	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	26,600	26,650	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	27,200	27,250	改定	水セメント比55%以下対応品

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	22,900	22,950	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	22,900	22,950	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	23,200	23,250	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σ _{ck} =24N/mm ²) W/C=55%以下	m3	24,000	24,050	改定	C=350kg/m ³ 以上

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	再生クラッシューラン RC-40	m3	***	***	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	22,700	22,750	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	23,000	23,050	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	23,200	23,250	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	23,300	23,350	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	24,100	24,150	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	24,700	24,750	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	24,700	24,750	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	25,000	25,050	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	25,300	25,350	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	25,700	25,750	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25(20)	m3	22,600	22,650	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-15-25(20)	m3	22,900	22,950	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-18-25(20)	m3	23,100	23,150	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25(20)	m3	23,200	23,250	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20)	m3	24,000	24,050	改定	建築

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-18-25(20)	m3	24,600	24,650	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-15-25(20)	m3	24,600	24,650	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-18-25(20)	m3	24,900	24,950	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-15-25(20)	m3	25,200	25,250	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-18-25(20)	m3	25,600	25,650	改定	建築

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

15:大分(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	25,000	25,050	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	25,000	25,050	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	25,300	25,350	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	25,200	25,250	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	25,700	25,750	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	26,900	26,950	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	27,300	27,350	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	28,600	28,650	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	29,200	29,250	改定	水セメント比55%以下対応品

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

15:大分(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	24,900	24,950	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	24,900	24,950	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	25,200	25,250	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ($\sigma_{ck}=24N/mm^2$) W/C=55%以下	m3	26,000	26,050	改定	C=350kg/m3以上

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

15:大分(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	24,700	24,750	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	25,000	25,050	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	25,200	25,250	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	25,300	25,350	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	26,100	26,150	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	26,700	26,750	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	26,700	26,750	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	27,000	27,050	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	27,300	27,350	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	27,700	27,750	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25(20)	m3	24,600	24,650	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-15-25(20)	m3	24,900	24,950	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-18-25(20)	m3	25,100	25,150	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25(20)	m3	25,200	25,250	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20)	m3	26,000	26,050	改定	建築

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

15:大分(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-18-25(20)	m3	26,600	26,650	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-15-25(20)	m3	26,600	26,650	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-18-25(20)	m3	26,900	26,950	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-15-25(20)	m3	27,200	27,250	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-18-25(20)	m3	27,600	27,650	改定	建築

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

16:大分(3)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	25,000	25,050	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	25,000	25,050	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	25,300	25,350	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	25,200	25,250	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	25,700	25,750	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	26,900	26,950	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	27,300	27,350	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	28,600	28,650	改定	
*****	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	29,200	29,250	改定	水セメント比55%以下対応品

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

16:大分(3)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	24,900	24,950	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	24,900	24,950	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	25,200	25,250	改定	水セメント比55%以下対応品
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) ($\sigma_{ck}=24N/mm^2$) W/C=55%以下	m3	26,000	26,050	改定	C=350kg/m3以上

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

16:大分(3)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	24,700	24,750	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	25,000	25,050	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	25,200	25,250	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	25,300	25,350	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	26,100	26,150	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	26,700	26,750	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	26,700	26,750	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	27,000	27,050	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	27,300	27,350	改定	建築
*****	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	27,700	27,750	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25(20)	m3	24,600	24,650	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-15-25(20)	m3	24,900	24,950	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 24-18-25(20)	m3	25,100	25,150	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25(20)	m3	25,200	25,250	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20)	m3	26,000	26,050	改定	建築

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

16:大分(3)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 33-18-25(20)	m3	26,600	26,650	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-15-25(20)	m3	26,600	26,650	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 36-18-25(20)	m3	26,900	26,950	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-15-25(20)	m3	27,200	27,250	改定	建築
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 40-18-25(20)	m3	27,600	27,650	改定	建築

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

17:白杵

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	24,700	25,600	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	24,600	25,500	改定	

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

18:津久見

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	生コンクリート 普通セメント 18-15-40 C=270以上	m3	24,700	25,200	改定	
*****	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-40 C=270以上	m3	24,600	25,100	改定	

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

20:佐伯

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	***	***	改定	
*****	砕石 5~20mm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5~15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15~20cm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度砕石 13~5mm	m3	***	***	改定	
*****	単粒度砕石 5~2.5mm	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年05月15日付

旧単価：令和08年04月15日付

26:大入島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	—	22,600	改定	7xリ-運賃含む
*****	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 アスファルト量4.5～6.5%	t	—	22,800	改定	7xリ-運賃含む
*****	瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	—	19,300	改定	7xリ-運賃含む
*****	再生瀝青安定処理(40) アスファルト量4～6%	t	—	18,700	改定	7xリ-運賃含む