

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和8年		備考
				4月	5月	
杵築	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	***	***	
宇佐	粒度調整砕石	M-30	m3	***	***	
宇佐	砕石	5~20mm	m3	***	***	
宇佐	クラッシャーラン	C-30	m3	***	***	
宇佐	クラッシャーラン	C-40	m3	***	***	
宇佐	割栗石	5~15cm	m3	***	***	
宇佐	粒度調整砕石	M-40	m3	***	***	
宇佐	割栗石	15~20cm	m3	***	***	
中津	粒度調整砕石	M-30	m3	***	***	
中津	砕石	5~20mm	m3	***	***	
中津	クラッシャーラン	C-30	m3	***	***	
中津	クラッシャーラン	C-40	m3	***	***	
中津	割栗石	5~15cm	m3	***	***	
中津	割栗石	15~20cm	m3	***	***	
中津	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	***	***	
別府東部	再生クラッシャー	RC-40	m3	***	***	
別府東部	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	***	***	
大分(1)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	23,050	23,000	水セメント比55%以下対応品
大分(1)	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	23,050	23,000	
大分(1)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	22,950	22,900	水セメント比55%以下対応品
大分(1)	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	22,950	22,900	
大分(1)	生コンクリート(早強)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	23,250	23,200	
大分(1)	生コンクリート(早強)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	23,750	23,700	
大分(1)	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	24,950	24,900	
大分(1)	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	26,650	26,600	
大分(1)	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	25,350	25,300	水セメント比55%以下対応品
大分(1)	生コンクリート(早強)	40N/mm2 12cm 20mm	m3	27,250	27,200	水セメント比55%以下対応品
大分(1)	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	23,050	23,000	水セメント比55%以下対応品
大分(1)	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	23,350	23,300	水セメント比55%以下対応品
大分(1)	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	22,950	22,900	水セメント比55%以下対応品
大分(1)	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	23,250	23,200	水セメント比55%以下対応品
大分(1)	再生クラッシャー	RC-40	m3	***	***	
大分(1)	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	***	***	
大分(2)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	25,050	25,000	水セメント比55%以下対応品
大分(2)	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	25,050	25,000	
大分(2)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	24,950	24,900	水セメント比55%以下対応品
大分(2)	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	24,950	24,900	
大分(2)	生コンクリート(早強)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	25,250	25,200	
大分(2)	生コンクリート(早強)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	25,750	25,700	
大分(2)	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	26,950	26,900	
大分(2)	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	28,650	28,600	
大分(2)	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	27,350	27,300	水セメント比55%以下対応品
大分(2)	生コンクリート(早強)	40N/mm2 12cm 20mm	m3	29,250	29,200	水セメント比55%以下対応品
大分(2)	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	25,050	25,000	水セメント比55%以下対応品
大分(2)	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	25,350	25,300	水セメント比55%以下対応品
大分(2)	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	24,950	24,900	水セメント比55%以下対応品
大分(2)	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	25,250	25,200	水セメント比55%以下対応品
大分(3)	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	25,050	25,000	水セメント比55%以下対応品
大分(3)	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	25,050	25,000	
大分(3)	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	24,950	24,900	水セメント比55%以下対応品
大分(3)	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	24,950	24,900	
大分(3)	生コンクリート(早強)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	25,250	25,200	
大分(3)	生コンクリート(早強)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	25,750	25,700	
大分(3)	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	26,950	26,900	
大分(3)	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	28,650	28,600	
大分(3)	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	27,350	27,300	水セメント比55%以下対応品
大分(3)	生コンクリート(早強)	40N/mm2 12cm 20mm	m3	29,250	29,200	水セメント比55%以下対応品
大分(3)	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	25,050	25,000	水セメント比55%以下対応品
大分(3)	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	25,350	25,300	水セメント比55%以下対応品
大分(3)	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	24,950	24,900	水セメント比55%以下対応品
大分(3)	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	25,250	25,200	水セメント比55%以下対応品
臼杵	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	25,600	24,700	

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和8年		備考
				4月	5月	
臼杵	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 15cm 40mm(C=270以上)	m ³	25,500	24,600	
津久見	生コンクリート(普通)	18N/mm ² 15cm 40mm(C=270以上)	m ³	25,200	24,700	
津久見	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 15cm 40mm(C=270以上)	m ³	25,100	24,600	
佐伯	単粒度碎石	5~2.5mm	m ³	***	***	
佐伯	単粒度碎石	13~5mm	m ³	***	***	
佐伯	粒度調整碎石	M-30	m ³	***	***	
佐伯	碎石	5~20mm	m ³	***	***	
佐伯	クラッシャーラン	C-30	m ³	***	***	
佐伯	クラッシャーラン	C-40	m ³	***	***	
佐伯	割栗石	5~15cm	m ³	***	***	
佐伯	割栗石	15~20cm	m ³	***	***	
佐伯	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m ³	***	***	
大入島	密粒度ギャップアスコン	13mm(改質Ⅱ型)	ton	22,600	-	
大入島	密粒度ギャップアスコン	20mm(改質Ⅱ型)	ton	22,800	-	
大入島	瀝青安定処理路盤材	40mm	ton	19,300	-	
大入島	瀝青安定処理路盤材(再生)	40mm	ton	18,700	-	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和8年		備考
				4月	5月	
道路舗装材	ストリートアスファルト	針入度60~80, 80~100(ロー級)	ton	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径200 長5m<L≦6m(内圧管)	本	63,200	-	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径250 長5m<L≦6m(内圧管)	本	73,500	-	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径300 長5m<L≦6m(内圧管)	本	98,000	-	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径350 長5m<L≦6m(内圧管)	本	123,000	-	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	4種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	3種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	5種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	4種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	4種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	4種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	4種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	4種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	4種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	3種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	3種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	3種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	3種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	3種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	***	***	
管類(FRPM管類)	強化プラスチック複合管	3種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)	本	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D10	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D13	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D16	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D19	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D22	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D25	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D29	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D32	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D35	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D38	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D51	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D41	ton	***	***	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和8年		備考
				4月	5月	
鋼材類	異形棒鋼	SD295 D10	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD295 D13	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD295 D16	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	***	***	
鋼材類	溝形鋼 (SS400)	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	***	***	
鋼材類	I形鋼 (SS400)	大形 厚5.5-7幅75-100高150-200	ton	***	***	
燃料・油脂・溶接材	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	145	158	
燃料・油脂・溶接材	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	112.7	128.2	
燃料・油脂・溶接材	軽油	ハートル給油	L	139	156	
燃料・油脂・溶接材	免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	***	***	
電気材料及び機器	子コーアンカー	1号 支線アカ-すき形 1000kg f	個	***	***	
電気材料及び機器	子コーアンカー	2号 支線アカ-すき形 2000kg f	個	***	***	
電気材料及び機器	子コーアンカー	3号 支線アカ-すき形 3000kg f	個	***	***	