

## I C T活用工事（作業土工（床掘工））実施要領

## 1 目的

本要領は、大分県土木建築部が発注する I C T活用工事（作業土工（床掘工））の実施に際して必要な事項を定めたものである。

## 2 I C T活用工事

## (1) 概要

I C T活用工事とは、施工プロセスの全ての段階において、以下に示す I C T施工技術を全面的に活用する工事である。

## (2) I C T活用工事における作業土工（床掘工）

次の 1)（選択） 2) 3) 5) の段階で I C T施工技術を活用することを I C T活用工事（作業土工（床掘工））とする。また、「I C T作業土工（床掘工）」という略称を用いる。

- 1) 起工測量（選択）
- 2) 3次元設計データ作成
- 3) I C T建設機械による施工
- 4) 該当なし（3次元出来形管理等の施工管理）
- 5) 3次元データの納品

## (3) I C T施工技術の具体的内容

I C T施工技術の具体的内容については、以下 1) ～ 5) によるものとし、関連要領等については、最新のものを適用するものとする。

関連要領等：[https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei\\_constplan\\_tk\\_000051.html](https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000051.html)

## 1) 起工測量（選択）

起工測量を必要とする場合は、従来手法による起工測量を原則とするが、I C T土工等で取得した 3次元起工測量データがある場合は、積極的に活用する。

また、3次元測量データを取得するため、以下①～⑦から選択（複数可）して起工測量を実施してよいものとする。

但し、I C T土工等の起工測量データ等を活用することができる。

- ①空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
- ②地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
- ③無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
- ④地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
- ⑤T S等光波方式を用いた起工測量
- ⑥T S（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
- ⑦R T K－G N S Sを用いた起工測量

## 2) 3次元設計データ作成

3次元MCまたは3次元MG建設機械により施工を実施する場合、1) で計測した測量

データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、ICT建設機械による施工を行うため、3次元設計データを作成する。

### 3) ICT建設機械による施工

以下①～②に示すICT建設機械により施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。

なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則（令和7年3月31日国土交通省告示第240号）付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。

#### ① 3次元MCまたは3次元MG建設機械

※MC：「マシンコントロール」の略称、MG：「マシンガイダンス」の略称

建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術または、建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、河川・海岸・道路土工の掘削等を実施する。

#### ② 2次元MG建設機械

建設機械の作業装置の標高をリアルタイムに取得し、オペレーターが設定した基準面との標高差を表示することにより、建設機械の作業装置を誘導する2次元マシンガイダンス技術を用いて、河川・海岸・道路土工の掘削等を実施する。

ただし、現場条件により、3) ICT建設機械による施工が困難又は非効率となる場合は監督職員との協議の上、従来型建設機械による施工を実施してよいものとし、その場合もICT活用工事とするが、丁張設置等には積極的に3次元設計データ等を活用するものとする。

### 4) 3次元出来形管理等の施工管理

基本的に作業土工であるため該当なし

### 5) 3次元データの納品

2) により作成した3次元設計データを工事完成図書として電子納品する。

ただし、1) において、3次元起工測量を実施した場合は、取得した3次元測量データも3次元データ納品の対象とする。

3次元データの納品形式は、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」によるものとする。

## (4) ICT活用工事の対象工事

ICT活用工事の対象は、以下のとおりとする。

### 1) 対象工種

作業土工（床掘工）を含む工種を対象とする。

### 2) 対象工事規模

ICT活用工事の対象工事規模は、以下の作業土工（床掘工）を含む工事とする。

- ・平均施工幅 2m以上の土砂の掘削等である床掘り（3次元MCまたは3次元MG建設機械のみ）
- ・平均施工幅 1m以上 2m未満の土砂の掘削等である床掘り
- ・平均施工幅 1m未満の土砂の掘削等である床掘り

### 3 ICT活用工事の実施方法

#### (1) 発注方式

ICT活用工事の発注は、以下によるものとするが、工事内容及びICT施工技術の活用が困難な場合及びICT施工技術を活用しても建設現場の作業性の向上が見込まれない場合など工事内容及び現場条件等を勘案し決定する。

##### 1) 受注者希望型

対象工種のうち、発注者が指定する工事

なお、ICT活用工事として発注していない工事において、受注者からの希望があった場合は、受発注者間の協議により、ICT活用工事として事後設定できるものとし、受注者希望型と同様の取扱いとする。

#### (2) 発注における入札公告等

発注者は、ICT活用工事を発注する場合、その旨を特記仕様書に記載するものとする。

記載例を別添-1（受注者希望型）に示すが、記載例にないものについては、別途作成するものとする。

#### (3) 計画書の提出及び活用の範囲

##### 1) 受注者希望型

受注者は、ICT施工技術の活用を希望する場合、契約後、監督員へ工事打合簿でICT活用計画書（別添-2）を提出し、受発注者間の協議により、ICT活用工事を実施することができるものとする。

#### (4) ICT活用工事の実施フロー

別添-3のフローを参考に、ICT活用工事を実施する。

### 4 工事成績評価における措置

#### (1) ICT活用工事における評価

ICT活用施工を実施した場合、発注方式に関わらず、「創意工夫」において評価するものとする。

なお、上記2(2)1)2)3)5)の全ての段階でICT施工技術を全面的に活用した場合は、1点を加算し、2(2)3)で②2次元MG建設機械を選択した場合は、評価対象外とする。

ただし、以下についてはICT活用工事として評価する。

- 1) 施工現場の環境条件により、3) ICT建設機械による施工が困難となる場合の、従来型

## 5 ICT活用工事の導入における留意点

受注者が円滑にICT施工技術を導入し、活用できる環境整備として、以下を実施するものとする。

### (1) 施工管理、監督・検査の対応

ICT施工技術の活用を実施するにあたって、別途定められている「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」及び各種「出来形管理の監督・検査要領(案)」に則り、監督・検査を実施するものとする。

監督員及び検査員は、活用効果に関する調査等のために別途費用を計上して二重管理を実施する場合を除いて、受注者に従来手法との二重管理を求めない。

### (2) 3次元設計データ等の貸与

発注者は、3次元設計データ作成に必要な詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与するほか、ICT施工技術の活用を実施するうえで有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。

### (3) 工事費の積算

発注者は、発注に際して土木工事標準歩掛(従来基準)に基づく積算を行い、発注するものとするが、受発注者間の協議によりICT活用工事を実施することとなった場合には、土木工事標準歩掛(ICT施工)及び国土交通省のICT活用工事積算要領に基づく積算を行い、落札率を乗じた価格により契約変更を行うものとする。

### (4) 現場見学会・講習会の実施

ICT活用工事の推進を目的として、官民等を対象とした見学会を適宜実施するものとする。また、より実践的な講習会等の開催についても検討するものとする。

## 6 実施証明

ICT活用施工を実施した場合にあつて受注者が希望する場合、発注者は「ICT活用証明書」(別添-2)を発行するものとする。

## 7 その他

本要領に定めのない事項については、受発注者間で協議して定めるものとする。

### 附則(令和4年7月11日)

本要領は、令和4年7月15日以降に起案する工事に適用する。

### 附則(令和5年3月15日)

本要領は、令和5年4月15日以降に起案する工事に適用する。

**附則（令和5年7月10日）**

本要領は、令和5年7月15日以降に起案する工事に適用する。

**附則（令和6年7月1日）**

本要領は、令和6年7月15日以降に起案する工事に適用する。

**附則（令和7年7月1日）**

本要領は、令和7年7月15日以降に起案する工事に適用する。

**附則（令和8年7月1日）**

本要領は、令和8年7月15日以降に起案する工事に適用する。

< 添付資料 >

- 別添－1 特記仕様書の記載例（「発注者指定型」ICT活用工事）
- 別添－2 ICT活用計画書（作業土工（床掘工））
- 別添－3 ICT活用工事（作業土工（床掘工））の実施フロー
- 別添－4 ICT活用証明書

## 特記仕様書の記載例（「受注者希望型」ICT活用工事）

### 第〇〇条 ICT活用工事について

#### 1 ICT活用工事

本工事は、国土交通省が提唱する i-Construction に基づき、ICT施工技術の全面的活用を図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事である。

なお、ICT活用工事の実施にあたっては、大分県土木建築部が定める「ICT活用工事実施要領（以下、実施要領）」により実施することとする。

＜実施要領に定めのある工種＞

導入型、土工、作業土工（床掘工）、付帯構造物設置工、法面工、擁壁工、地盤改良工、基礎工、河川浚渫、舗装工、舗装工（修繕工）、構造物工（橋梁上部）、構造物工（橋脚・橋台）、コンクリート堰堤工、港湾浚渫工、港湾基礎工、港湾ブロック据付工、港湾海上地盤改良工、港湾本体工
--

#### 2 ICT機器類

ICT施工を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督員と協議するものとする。

発注者は、受注者が3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与するほか、ICT施工技術の活用を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。

#### 3 出来形数量の算出

「土木工事施工管理基準及び規格値」に基づく出来形管理が行われていない箇所、出来形測量により形状が計測出来る場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。

#### 4 調査への協力

受注者は、当該技術の施工にあたり、活用効果等に関する調査を行うものとし調査の実施及び調査表については、別途指示するものとする。

#### 5 その他

本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督員と協議するものとする。

## 第〇〇条 ICT活用工事における適用（用語の定義）について

図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工事完成図、3次元モデルを復元可能なデータ（以下「3次元データ」という。）等をいう。

なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督員が書面により承諾した図面を含むものとする。

## 第〇〇条 ICT活用工事の費用について

- 1 受注者が、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む）までに、土工及び土工以外の工種に関するICT活用の具体的な工事内容・数量及び対象範囲について明示し、監督員へ協議を行い、協議が整った場合、ICT活用の実施に関わる項目については、各段階を設計変更の対象とし、土木工事標準歩掛、港湾積算資料及び国土交通省のICT活用工事積算要領に基づき費用を計上することとする。
- 2 施工合理化調査を実施する場合はこれに協力すること。

## ICT活用計画書（作業土工（床掘工））

工事名	
-----	--

## 【内 容】

チェック欄	ICT活用段階	作業内容	採用する技術番号	技術番号・技術名
<input type="checkbox"/>	①起工測量（選択）			1. 空中写真測量（無人航空機） 2. 地上型レーザースキャナー 3. 無人航空機搭載型レーザースキャナー 4. 地上移動体搭載型レーザースキャナー 5. TS等光波方式 6. TS（ノンプリズム方式） 7. RTK-GNSS
<input type="checkbox"/>	②3次元設計データ作成	※3次元出来形管理に用いる3次元設計データの作成であり、ICT建設機械にのみ用いる3次元設計データは含まない。		
<input type="checkbox"/>	③ICT建設機械による施工			1. 3次元MCまたは3次元MG建設機械 2. 2次元MG建設機械
<input type="checkbox"/>	④3次元出来形管理等の施工管理			
<input type="checkbox"/>	⑤3次元データの納品			

（注）「受注者希望型」は、ICTを活用する施工プロセスにチェック（■、✓など）を付けること。

ICT活用工事（作業土工（床掘工））の実施フロー



〇〇第〇〇号  
令和〇年〇月〇日

株式会社 〇〇〇〇 殿

大分県〇〇〇〇事務所長

公  
印

## I C T活用証明書

下記工事について、I C Tの実施を証明する。

工 事 名：令和〇年度 〇〇〇〇第〇号 〇〇工事

工 期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日

完 成 年 月 日：令和〇年〇月〇日

I C T実施内容（実施した内容に、■を附している）

- 3次元起工測量
- 3次元設計データ作成  
(：3次元設計データを発注者が貸与)
- I C T建機による施工（実施工種：〇〇工）
- 3次元出来形管理等の施工管理（実施工種：〇〇工）
- 3次元データの納品（実施工種：〇〇工）