

資材等単価

新単価：令和08年08月15日付

旧単価：令和08年07月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ダイヤモンドビット φ 27.6mm スタンダード	個	***	***	改定	
*****	ダイヤモンドビット φ 33.1mm スタンダード	個	***	***	改定	
*****	ダイヤモンドビット φ 40.0mm スタンダード	個	***	***	改定	
*****	ダイヤモンドビット φ 53.1mm スタンダード	個	***	***	改定	
*****	ダイヤモンドビット φ 64.7mm スタンダード	個	***	***	改定	
*****	ダイヤモンドビット φ 77.4mm スタンダード	個	***	***	改定	
*****	ダイヤモンドビット φ 90.8mm スタンダード	個	***	***	改定	
*****	ダイヤモンドビット φ 110.0mm スタンダード	個	***	***	改定	
*****	ダイヤモンドビット φ 128.5mm スタンダード	個	***	***	改定	
*****	ダイヤモンドビット φ 160.0mm スタンダード	個	***	***	改定	
*****	ダイヤモンドビット φ 180.0mm スタンダード	個	***	***	改定	
*****	ダイヤモンドビット φ 204.0mm スタンダード	個	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年08月15日付
旧単価：令和08年07月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	泥水調整剤 泥水用CMC	kg	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年08月15日付
旧単価：令和08年07月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 40A	m	***	***	改定	
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 50A	m	***	***	改定	
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 65A	m	***	***	改定	
*****	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 80A	m	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年08月15日付

旧単価：令和08年07月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	エントランスキャップ VE42	個	***	***	改定	全損
*****	エントランスキャップ VE70	個	***	***	改定	全損
*****	ケーブル 2PNCT 3.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 2PNCT 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル 6KV CV38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 2.6mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 3.2mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 14sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 22sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 38sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 60sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル OW 100sq	m	***	***	改定	損率(電線類)

資材等単価

新単価：令和08年08月15日付
旧単価：令和08年07月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	ケーブル VVR 5.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 100sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	ケーブル VVR 2mm*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)

資材等単価

新単価：令和08年08月15日付
旧単価：令和08年07月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	屋外用ポリエチレン絶縁電線 0E 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 38mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	600Vビニル絶縁電線 IV 5.5mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
*****	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 38mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)

資材等単価

新単価：令和08年08月15日付
旧単価：令和08年07月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	電線管 GP28	m	***	***	改定	全損
*****	電線管 GP54	m	***	***	改定	全損
*****	電線管 GP70	m	***	***	改定	全損

資材等単価

新単価：令和08年08月15日付

旧単価：令和08年07月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	橋梁用鋼板 へー ス SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へー ス SM400A 38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へー ス SM400A 38mmを超え100mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へー ス SM400B 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へー ス SM400B 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へー ス SM400B 38mmを超え50mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へー ス SM490A 50mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へー ス SM490B 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へー ス SM490B 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へー ス SM490YA 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へー ス SM490YA 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へー ス SM490YB 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へー ス SM490YB 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へー ス SM520B 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へー ス SM520B 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へー ス SM520C 25mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へー ス SM520C 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へー ス SM570Q 6mmを超え20mm以下	t	***	***	改定	
*****	橋梁用鋼板 へー ス SM570Q 20mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年08月15日付
旧単価：令和08年07月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅250×250mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅250×250mm以下 SS490 ^へ ース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅300×300mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅300×300mm以上 SS490 ^へ ース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅294×200mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅294×200mm以下 SS490 ^へ ース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅340×250mm以上 SS400	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年08月15日付
旧単価：令和08年07月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼中幅340×250mm以上 SS490 ^へ ース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅400×200mm以下 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅400×200mm以下 SS490 ^へ ース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅450×200mm以上 SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅450×200mm以上 SS490 ^へ ース	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 溝形鋼6×65×125mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 等辺山形鋼130mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 等辺山形鋼150mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅100×100mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅350×350mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼広幅400×400mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅150×75mm SS400	t	***	***	改定	
*****	橋梁用形鋼 H形鋼細幅175×90mm SS400	t	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年08月15日付
旧単価：令和08年07月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	簡易鋼矢板	t	***	***	改定	
*****	ガソリン レギュラー(スタンド渡し)	l	***	***	改定	
*****	軽油 バトール給油	l	***	***	改定	
*****	軽油 ダム工事における原石山掘削用	l	***	***	改定	軽油単価(バト給油)から 軽油引取税を除算
*****	軽油 船舶用	l	***	***	改定	軽油引取税含まず
*****	重油A 一般(ミローリ渡し)	l	***	***	改定	
*****	酸素 ボンベ	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年08月15日付

旧単価：令和08年07月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	アセチレンガス ホソバ	kg	***	***	改定	
*****	型枠用合板 厚12×幅900×長1800mm	枚	***	***	改定	
*****	土のう ポリエチレン製62×48cm	枚	***	***	改定	
*****	1t土のう 丸型φ110×高108(cm)	枚	***	***	改定	
*****	袋詰根固用袋材 2t用（長期性能型）	袋	***	***	改定	
*****	袋詰根固用袋材 3t用（長期性能型）	袋	***	***	改定	
*****	塩ビ止水板 JIS K6773 種類=CC 幅200mm 厚5mm	m	***	***	改定	
*****	塩ビ止水板 JIS K6773 種類=CC 幅300mm 厚7mm	m	***	***	改定	
*****	防水シート(N A T M) 0.8+3.0mm	m2	***	***	改定	
*****	ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ50mm	m	***	***	改定	
*****	地中埋設管 FEP 50mm	m	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年08月15日付
旧単価：令和08年07月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	はくり材 パネクリ サンヒットコー等	1	***	***	改定	
*****	遮水シート 河川護岸用 PVC1mm 反毛フェルト10mm	m2	***	***	改定	
*****	プライマー 区画線用	kg	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年08月15日付
旧単価：令和08年07月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	炭素繊維シート 高強度引張弾性率2.45×105N/mm2	m2	***	***	改定	引張強度3400N/mm2 (380N/mm幅) 目付量200
*****	炭素繊維シート 高強度引張弾性率2.45×105N/mm2	m2	***	***	改定	引張強度3400N/mm2 (570N/mm幅) 目付量300
*****	炭素繊維シート 中弾性引張弾性率3.9×105N/mm2	m2	***	***	改定	引張強度2900N/mm2 (480N/mm幅) 目付量300
*****	炭素繊維シート 中弾性引張弾性率4.4×105N/mm2	m2	***	***	改定	引張強度2400N/mm2 (390N/mm幅) 目付量300
*****	パテ 不陸修正工 エポキシ樹脂	kg	***	***	改定	
*****	含浸接着樹脂 炭素繊維シート接着工 エポキシ樹脂	kg	***	***	改定	
*****	塗料 仕上塗装工 7ツ素系	kg	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年08月15日付

旧単価：令和08年07月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	成型目地材 b=30mm, t=5mm	m	***	***	改定	
*****	成型目地材 b=35mm t=5mm	m	***	***	改定	
*****	無機ジンクリッチペイント さび止め	kg	***	***	改定	
*****	エポキシ樹脂下塗り塗料	kg	***	***	改定	
*****	変性エポキシ樹脂下塗り塗料 内面用	kg	***	***	改定	
*****	ふっ素樹脂塗料 中塗り塗料 淡彩	kg	***	***	改定	
*****	ふっ素樹脂塗料 上塗り塗料 淡彩	kg	***	***	改定	
*****	希釈材 無機ジンクリッチプライマー用シンナー	L	***	***	改定	
*****	希釈材 エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	***	***	改定	
*****	希釈材 ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	***	***	改定	
*****	希釈材 ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	***	***	改定	
*****	埋設標識シート W150×2	m	***	***	改定	
*****	PC鋼より線 SWPR7BL 12S12.7mm	kg	***	***	改定	
*****	PC鋼より線 SWPR19L 1S21.8mm	kg	***	***	改定	
*****	PC鋼より線 SWPR19L φ19.3mm	kg	***	***	改定	
*****	定着装置 標準(θ=90° 用) 1S21.8mm用	組	***	***	改定	
*****	PC用定着装置 シングルストラッドシステム 後付用 50T型 1T19.3	組	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年08月15日付
旧単価：令和08年07月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	波付硬質ポリエチレン管 F E P φ 30	m	***	***	改定	
*****	波付硬質ポリエチレン管 F E P φ 40	m	***	***	改定	
*****	波付硬質ポリエチレン管 F E P φ 50	m	***	***	改定	
*****	波付硬質ポリエチレン管 F E P φ 65	m	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年08月15日付

旧単価：令和08年07月15日付

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	波付硬質ポリエチレン管 F E P φ 80	m	***	***	改定	
*****	波付硬質ポリエチレン管 F E P φ 100	m	***	***	改定	
*****	波付硬質ポリエチレン管 F E P φ 125	m	***	***	改定	
*****	波付硬質ポリエチレン管 F E P φ 150	m	***	***	改定	
*****	波付硬質ポリエチレン管 F E P φ 200	m	***	***	改定	
*****	難燃性波付硬質ポリエチレン管 難燃 F E P φ 30	m	***	***	改定	
*****	難燃性波付硬質ポリエチレン管 難燃 F E P φ 40	m	***	***	改定	
*****	難燃性波付硬質ポリエチレン管 難燃 F E P φ 50	m	***	***	改定	
*****	難燃性波付硬質ポリエチレン管 難燃 F E P φ 65	m	***	***	改定	
*****	難燃性波付硬質ポリエチレン管 難燃 F E P φ 80	m	***	***	改定	
*****	難燃性波付硬質ポリエチレン管 難燃 F E P φ 100	m	***	***	改定	
*****	難燃性波付硬質ポリエチレン管 難燃 F E P φ 125	m	***	***	改定	
*****	難燃性波付硬質ポリエチレン管 難燃 F E P φ 150	m	***	***	改定	
*****	難燃性波付硬質ポリエチレン管 難燃 F E P φ 200	m	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年08月15日付
旧単価：令和08年07月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	遮水シート 軟質塩化ビニルシート t=0.5mm	m2	***	***	改定	
*****	遮水シート 軟質塩化ビニルシート t=1.0mm	m2	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年08月15日付
旧単価：令和08年07月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	発泡ウレタン 発泡倍率40倍	kg	***	***	改定	高発泡ウレタン Tn-p工法用
*****	発泡ウレタン 発泡倍率40倍	kg	***	***	改定	高発泡ウレタン NTR工法用
*****	発泡ウレタン 発泡倍率40倍	kg	***	***	改定	高発泡ウレタン RBS工法用

資材等単価

新単価：令和08年08月15日付
旧単価：令和08年07月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	親子ビット	個	***	***	改定	
*****	注入材 シリカレジン	kg	***	***	改定	
*****	コーキング材	本	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年08月15日付
旧単価：令和08年07月15日付
07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	碎石 5～20mm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5～15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15～20cm	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年08月15日付
旧単価：令和08年07月15日付
09:由布(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	碎石 5～20mm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5～15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15～20cm	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年08月15日付
旧単価：令和08年07月15日付
14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整碎石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	碎石 5～20mm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5～15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15～20cm	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年08月15日付
旧単価：令和08年07月15日付
17:白杵

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
*****	砂 粗目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	砂 細目 コンクリート用	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
*****	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***	改定	
*****	粒度調整砕石 M-40	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 5～15cm	m3	***	***	改定	
*****	割栗石 15～20cm	m3	***	***	改定	