

2 西部地区

	施設名	棟数	台数
1	玖珠総合庁舎	6	27
2	日田総合庁舎	4	995
3	由布保健部	2	10
4	西部保健所	1	1
5	消防学校	5	126
6	日田高等技術専門校	2	74
7	玖珠家畜保健衛生所	3	8
8	庄内屋内競技場	3	374
9	玖珠単身職員住宅	1	17
10	日田単身職員住宅	1	41
11	月隈独身・単身職員住宅	2	59
12	城内独単職員住宅	3	15
13	玖珠長野警察職員住宅	5	14
14	丸山警察職員住宅	1	10
15	日田花月警察職員住宅	2	6
16	日田警察官待機宿舎トランキル吹上	3	19
17	日田警察独身寮相親寮	1	22
	計	45	1,818

施設名： 玖珠総合庁舎

施設番号（主番）： 11

コード番号： TY11

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	数	埋込サイズ	その他			
1	1	庁舎	庁舎	ポーチ	ポーチ	スクエア形	埋込型		FPL36		4	□450		2	0	
1	1	庁舎	庁舎	玄関	玄関	スクエア形	埋込型		FPL36		4	□450		1	0	
1	1	庁舎	庁舎	玄関ホール	玄関ホール	スクエア形	埋込型		FPL36		4	□450		6	0	
1	1	庁舎	庁舎			非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	0	
1	1	庁舎	庁舎			避難口誘導灯	直付型	電池内蔵	C級		1		片面	1	0	リニューアルプレート
1	1	庁舎	庁舎	廊下	廊下	直管形	埋込型		FL20		2	W300		4	0	非常灯兼用
1	1	庁舎	庁舎			避難口誘導灯	直付型	電池内蔵	C級		1		片面	1	0	リニューアルプレート
						LED避難口誘導灯	直付型		C級					1	0	矢印付
1	1	庁舎	庁舎	階段室	階段室	非常照明階段灯	壁直付型	階段通路誘導灯兼用	FL40		1		ブラケット・センサー	1	0	
1	1	庁舎	庁舎	女子便所	女子便所	LED直管形	埋込型		一体型LED		1	W220		2	0	
						LEDダウンライト	埋込型		一体型LED		1	φ100		2	0	
1	1	庁舎	庁舎	男子便所	男子便所	LED直管形	埋込型		一体型LED		1	W220		2	0	
						LEDダウンライト	埋込型		一体型LED		1	φ100		2	0	
1	1	庁舎	庁舎	書庫	書庫	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2			4	0	
1	1	庁舎	庁舎	控室	控室	直管形	直付型		Hf32		1			1	0	
1	1	庁舎	庁舎	湯沸	湯沸	直管形	直付型		FL20		2			1	0	
1	1	庁舎	庁舎	コピー室	コピー室	直管形	直付型		Hf32	高出力	1			2	0	
1	1	庁舎	庁舎	災害控室	災害控室	スクエア形	直付型		FL20		4			2	0	
1	1	庁舎	庁舎	OA室	OA室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	3	W330		9	0	ルーバー
1	1	庁舎	庁舎	所長室	所長室	直管形	埋込型		FL40		2	W220		2	0	下面カバー
1	1	庁舎	庁舎			スクエア形	埋込型		FL20		6	□500		6	0	下面カバー
1	1	庁舎	庁舎			ダウンライト	埋込型		IL60		1	□100		1	0	角型
1	1	庁舎	庁舎			ダウンライト	埋込型		IL60		1	φ150		2	0	
1	1	庁舎	庁舎	土木事務所	土木事務所	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		65	0	
1	1	庁舎	庁舎			直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		4	0	非常灯兼用
1	1	庁舎	庁舎	屋外	屋外	LEDシーリングライト	天井直付型	防湿防雨	一体型LED					1	0	センサ付き
2	1	庁舎	庁舎	階段室	階段室	非常照明階段灯	壁直付型	階段通路誘導灯兼用	FL40		1		ブラケット・センサー	2	0	
2	1	庁舎	庁舎	廊下	廊下	直管形	埋込型	非常照明兼用	FL20		2	W300		4	0	
						LED通路誘導灯	直付型		C級				両面	1	0	LED
2	1	庁舎	庁舎	女子便所	女子便所	LED直管形	埋込型		一体型LED		1	W220		2	0	一体型LED
						LEDダウンライト	埋込型		一体型LED		1	φ100		2	0	LEDダウンライト
2	1	庁舎	庁舎	男子便所	男子便所	LED直管形	埋込型		一体型LED		1	W220		2	0	一体型LED
						LEDダウンライト	埋込型		一体型LED		1	φ100		2	0	LEDダウンライト
2	1	庁舎	庁舎	倉庫（1）	倉庫（1）	直管形	直付型		Hf32		1			4	0	
2	1	庁舎	庁舎	湯沸	湯沸	直管形	直付型		FL20		2			1	0	
2	1	庁舎	庁舎	コピー室	コピー室	直管形	直付型		Hf32	高出力	1			2	0	
2	1	庁舎	庁舎	大分県食品衛生協会	玖珠郡食品衛生協会	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		9	0	ルーバー付
2	1	庁舎	庁舎	中会議室	中会議室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		7	0	
2	1	庁舎	庁舎			直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		4	0	非常灯兼用

施設名： 玖珠総合庁舎

施設番号（主番）： 11

コード番号： TY11

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	数	埋込サイズ	その他			
2	1	庁舎	庁舎	組合書記局	組合書記局	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		5	0	
2	1	庁舎	庁舎			ダウンライト	埋込型		IL60		1	φ100		1	0	角型
2	1	庁舎	庁舎	倉庫（2）	倉庫（2）	直管形	直付型		Hf32		1			2	0	
2	1	庁舎	庁舎	所長室	所長室	スクエア形	埋込型		FL20		6	□500		6	0	下面カバー
2	1	庁舎	庁舎			ダウンライト	埋込型		IL60		1	φ100		1	0	角型
2	1	庁舎	庁舎			ダウンライト	埋込型		IL60		1	φ150		2	0	
2	1	庁舎	庁舎	土木事務所	玖珠地区情報コーナー	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		58	0	
2	1	庁舎	庁舎		玖珠土木事務所	直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	高出力	2	W300		12	0	
3	1	庁舎	庁舎	階段室	階段室	非常照明階段灯	壁直付型	階段通路誘導灯兼用	FL40		1		ブラケット・センサー	2	0	
3	1	庁舎	庁舎	廊下	廊下	直管形	埋込型	非常照明兼用	FL20		2	W300		5	0	
						LED通路誘導灯	直付型		C級				両面	1	0	
3	1	庁舎	庁舎	書庫（1）	書庫（1）	直管形	直付型		Hf32		1			4	0	
3	1	庁舎	庁舎	女子便所	女子便所	LED直管形	埋込型		一体型LED		1	W220		2	0	一体型LED
						LEDダウンライト	埋込型		一体型LED		1	φ100		2	0	LEDダウンライト
3	1	庁舎	庁舎	男子便所	男子便所	LED直管形	埋込型		一体型LED		1	W220		2	0	一体型LED
						LEDダウンライト	埋込型		一体型LED		1	φ100		2	0	LEDダウンライト
3	1	庁舎	庁舎	湯沸	湯沸	直管形	直付型		FL20		2			1	0	
3	1	庁舎	庁舎	書庫（2）	書庫（2）	直管形	直付型		Hf32		1			5	0	
3	1	庁舎	庁舎	玖珠郡漁協	玖珠郡漁協	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		3	0	
3	1	庁舎	庁舎			直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	高出力	2	W300		2	0	
3	1	庁舎	庁舎	小会議室	小会議室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		3	0	
3	1	庁舎	庁舎			直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	高出力	2	W300		2	0	
3	1	庁舎	庁舎	会議室兼交流研修室	ハローワーク	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		7	0	
3	1	庁舎	庁舎			直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	高出力	2	W300		4	0	
3	1	庁舎	庁舎	大分県環境管理協会	経営相談室	スクエア形	埋込型		FL20		6	□500		6	0	下面カバー
3	1	庁舎	庁舎			ダウンライト	埋込型		IL60		1	□100		1	0	
3	1	庁舎	庁舎	地域福祉室	地域福祉室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		14	0	
3	1	庁舎	庁舎			直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	定格出力	2	W300		4	0	
3	1	庁舎	庁舎	地域福祉会議室	地域福祉会議室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		5	0	
3	1	庁舎	庁舎			直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	高出力	2	W300		1	0	
3	1	庁舎	庁舎	大会議室	大会議室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		20	0	
3	1	庁舎	庁舎			直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	高出力	2	W300		8	0	
3	1	庁舎	庁舎	バルコニー	バルコニー	シーリングライト	直付型	防湿防雨	IL40		1			10	0	
1～3	1	庁舎	庁舎	屋外階段	屋外階段	LEDブラケット	壁直付型	防湿防雨	一体型LED				ブラケット	2	0	センサ内蔵
						LEDシーリングライト	直付型	防湿防雨	一体型LED					2	0	センサ内蔵
R	1	庁舎	庁舎	階段室	階段室	非常照明階段灯	壁直付型	階段通路誘導灯兼用	FL40		1		ブラケット・センサー	1	0	
R	1	庁舎	庁舎			直管形	埋込型	非常照明兼用	FL20		2	W300		1	0	
R	1	庁舎	庁舎	通信機器室	通信機器室	直管形	直付型		Hf32		2			2	0	
R	1	庁舎	庁舎	屋上	屋上	直管形	壁直付型		FL20		1			1	0	
R	1	庁舎	庁舎			シーリングライト	直付型	防湿防雨	IL40		1			1	0	

施設名： 珍珠総合庁舎

施設番号（主番）： 11

コード番号： TY11

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	数	埋込サイズ	その他			
1	2	大型車庫資材倉庫	大型車庫資材倉庫	資材倉庫	資材倉庫	直管形	直付型		FL40		1			2	2	
1	2	大型車庫資材倉庫	大型車庫資材倉庫	水防倉庫	水防倉庫	直管形	直付型		FL40		1			2	2	
1	2	大型車庫資材倉庫	大型車庫資材倉庫	大型車倉庫	大型車倉庫	直管形	直付型	防湿防雨	FL40		1		反射笠	2	2	
1	2	大型車庫資材倉庫	大型車庫資材倉庫	外灯	外灯	直管形	壁直付型	防湿防雨	FL20		1		ﾌﾗｸｯﾄ	1	1	
1	3	車庫B	車庫B	車庫B	車庫B	直管形	直付型	防湿防雨	FL40		1		反射笠	4	4	
1	4	車庫C	車庫C	車庫C	車庫C	直管形	直付型	防湿防雨	FL40		1		反射笠	2	2	
1	5	機械室	機械室	機械室	機械室	直管形	直付型		Hf32	定格出力	2		反射笠	5	0	
1	5	機械室	機械室	電気室	電気室	直管形	直付型		Hf32	定格出力	2		反射笠	5	0	
1	6	単車自転車置き場	単車自転車置き場	単車自転車置き場	単車自転車置き場	直管形	直付型	防湿防雨	FL20		1		反射笠	2	2	
1	7	庁舎	庁舎	廊下	廊下	直管形	埋込型		FL20		2	W300		6	0	
1	7	庁舎	庁舎			非常照明	埋込型	電池内蔵	JE13		1	φ100		3	0	
1	7	庁舎	庁舎			避難口誘導灯	直付型	電池内蔵	B級BL形		1			1	0	リニューアルﾌﾞﾚｰﾄ
1	7	庁舎	庁舎	便所	便所	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	埋込型		一体型LED			φ75		4	0	リニューアルﾌﾞﾚｰﾄ
1	7	庁舎	庁舎	身障者便所	身障者便所	直管形	直付型		FL20		2			1	0	
1	7	庁舎	庁舎	シャワー室（脱衣）	シャワー室（脱衣）	直管形	直付型	防湿防雨	Hf32	定格出力	1			1	0	
1	7	庁舎	庁舎	シャワー室	シャワー室	ﾌﾗｸｯﾄﾗｲﾄ	壁直付型	防湿防雨			1			1	0	
1	7	庁舎	庁舎	入札室（1）	入札室（1）	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		4	0	
1	7	庁舎	庁舎	入札室（2）	入札室（2）	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		8	0	
1	7	庁舎	庁舎	厚生室（1）	道路管理パトロール室	直管形	直付型		Hf32		2			6	0	
1	7	庁舎	庁舎	厚生室（2）	厚生室	直管形	直付型		Hf32		2			6	0	
1	7	庁舎	庁舎	女性更衣室	女性更衣室	直管形	直付型		Hf32		2			2	0	
1	7	庁舎	庁舎	喫煙室	喫煙室	直管形	直付型		Hf32		2			1	0	
1	7	庁舎	庁舎	屋外	屋外	直管形	壁直付型	防湿防雨	FL20		1			2	0	
2	7	庁舎	庁舎	廊下	廊下	直管形	埋込型		FL20		2	W300		6	0	
2	7	庁舎	庁舎			非常照明	埋込型	電池内蔵	JE13		1	φ100		3	0	
2	7	庁舎	庁舎	書庫	土木事務所書庫	直管形	直付型		Hf32		2			8	0	
2	7	庁舎	庁舎	控室	控室	ｽｸｴｱ形	直付型		FCL30		1			1	0	
2	7	庁舎	庁舎			非常照明	埋込型	電池内蔵	JE13		1	φ100		1	0	
2	7	庁舎	庁舎	相談室	相談室	直管形	直付型		Hf32		2			2	0	
2	7	庁舎	庁舎			非常照明	埋込型	電池内蔵	JE13		1	φ100		1	0	
2	7	庁舎	庁舎	厚生室	厚生室	ｽｸｴｱ形	直付型		FL20		5			1	0	
2	7	庁舎	庁舎			非常照明	埋込型	電池内蔵	JE13		1	φ100		1	0	
2	7	庁舎	庁舎	情報公開室	情報公開室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		6	0	
2	7	庁舎	庁舎			非常照明	埋込型	電池内蔵	JE13		1	φ100		1	0	
2	7	庁舎	庁舎	入札閲覧室	入札閲覧室 会議室兼	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		6	0	

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 玖珠総合庁舎

施設番号（主番）： 11

コード番号： TY11

[illegible]

施設名： 日田総合庁舎

施設番号（主番）： 12

コード番号： TY12

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	数	埋込サイズ	その他			
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	室名なし	車寄せ	ダウライト	埋込型		MF100		1	φ200		5	5	
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	風除室	風除室	スクエア形	埋込型		FL36		4	□450		2	2	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		2	2	
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	エントランスホール	エントランスホール	直管形	埋込型		FL20		2	W300		6	6	非常灯兼用
						ダウライト	埋込型		JDR50		1	φ100		2	2	
						ダウライト	埋込型		RF60		1	φ150		1	1	
						ダウライト	埋込型		F27		1	φ150		2	2	
						シーリングライト	壁直付型		IL40		1		ブラケット	2	2	
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	室名なし	EVホール	直管形	埋込型		FPL36		1	W170		1	1	
						ダウライト	埋込型		F27		1	φ150		2	2	
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	身障者便所	身障者便所	直管形	埋込型		FL20		2	W300		1	1	
						直管形	壁埋込型	バネ形	FL10		1		表示灯	1	1	使用中表示灯
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	室名なし	倉庫	直管形	埋込型		FL20		2	W300		1	1	
						直管形	直付型		FL20		1			1	1	
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	男子便所	男子便所	直管形	埋込型		FL20		2	W300		1	1	
						直管形	埋込型		Hf32		1	W190		1	1	
						直管形	直付型		Hf32		1			1	1	ミラー上部・間接照明
						ダウライト	埋込型		FDL27		1	φ150		1	1	
						LEDダウライト	埋込型		一体型LED			φ100		2	0	
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	女子便所	女子便所	直管形	埋込型		FL20		2	W300		1	1	
						直管形	埋込型		Hf32		1	W190		1	1	
						直管形	埋込型		Hf32		1	W190		1	1	ミラー上部,ルーバー付
						ダウライト	埋込型		FDL27		1	φ150		1	1	
						LEDダウライト	埋込型		一体型LED			φ100		2	0	
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	情報公開室	情報公開室	直管形	埋込型		FPR96		1	W190		4	4	ルーバー付
						LED直管形	直付型		一体型LED					2	0	
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	福祉執務室	西部振興局生産流通部	直管形	埋込型		FL20		2	W300		1	1	非常灯兼用
						直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		22	22	
						直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		8	8	非常灯兼用
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	相談室	相談室	直管形	埋込型		FL40		3	W300		4	4	下面カバー
				副支所長室	西部振興局生産流通部	スクエア形	埋込型		FPL36		3	□450		6	6	
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	廊下（税務事務所）	廊下（税務事務所）	直管形	埋込型		FL20		2	W300		6	6	非常灯兼用
						ダウライト	埋込型		RF60		1	φ150		3	3	
						スクエア形	埋込型		FPL36		2	□300		2	2	
						ダウライト	埋込型		FPL27		1	φ150		1	1	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		2	2	
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	待合室	県税相談室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		4	4	
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	湯沸室		直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		2	2	
						直管形	直付型		FL20		1			1	1	流し元灯
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	休養室	休養室	スクエア形	直付型		FL20		5			1	1	
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	コピー室	コピー室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		1	1	

施設名： 日田総合庁舎

施設番号（主番）：

12

コード番号：

TY12

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	数	埋込サイズ	その他			
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	会議室	振興局農業経営相談室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		4	4	
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	購買	購買部	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		5	5	
						LED直管形	埋込型		一体型LED			W300		2	0	
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	書庫（振興局）	地方振興局書庫	直管形	直付型		Hf32	定格出力	1			8	8	
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	県税事務所	県税事務所	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		24	24	
						直管形	直付型		FL40		1			6	6	受付上部・間接照明
						直管形	直付型		FL20		1			1	1	受付上部・間接照明
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	県税所長室	県税所長室	スクエア形	埋込型		FPL36		4	□450		5	5	ルーバー付
						LEDスクエア形	埋込型		一体型LED			W450		1	0	
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	福祉書庫	振興局書庫	直管形	直付型		Hf32	定格出力	1			2	2	
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	県税書庫	県税書庫	直管形	直付型		Hf32	定格出力	1			2	2	
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	更衣室	女子休養室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		2	2	
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）			シーリングライト	直付型		FL20		5			1	1	
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	機械室	機械室	直管形	直付型		Hf32	定格出力	2		バグ吊・反射笠	4	4	
						直管形	壁直付型		Hf32	定格出力	2		反射笠	1	1	
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	機械室（階段下）	機械室（階段下）	直管形	直付型		Hf32		1			2	2	
1	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	屋外	屋外	直管形	壁直付型	防湿防雨	FL20		1			6	6	
						直管形	壁直付型	防湿防雨	FL40		1			2	2	
						ダウンライト	埋込型	防湿防雨	IL60		1	φ150		1	1	
2	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	階段室	階段室	非常照明階段灯	壁直付型	階段通路誘導灯兼用	FL20		2		ブラケット・センサー	2	2	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	FL20		2	W300		1	1	
2	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	廊下	廊下	直管形	埋込型		FL20		2	W300		9	9	
2	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	室名なし	EVホール	直管形	埋込型		FPL36		1	W170		1	1	
						ダウンライト	埋込型		F27		1	φ150		2	2	
2	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	エントランスホール上部	エントランスホール上部	非常照明	埋込型	電池内蔵	IL100		1	φ150		2	2	
2	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	エントランスホール上部	エントランスホール上部	直管形	直付型		FL40		1			2	2	
2	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	エントランスホール上部	エントランスホール上部	直管形	直付型		FLR110		1			4	4	
2	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	エントランスホール上部	エントランスホール上部	直管形	直付型		FL40		1			40	40	
2	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	エントランスホール上部	エントランスホール上部	ダウンライト	埋込型		HID70		1	φ200		3	3	
2	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	エントランスホール上部	エントランスホール上部	スクエア形	埋込型		HID150		1	□300		14	14	
2	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	男子便所	男子便所	直管形	埋込型		FL20		2	W300		1	1	
						直管形	埋込型		Hf32		1	W190		1	1	
						直管形	直付型		Hf32		1			1	1	ミラー上部・間接照明
						ダウンライト	埋込型		FDL27		1	φ150		1	1	
						LEDダウンライト	埋込型		一体型LED			φ100		2	0	
2	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	女子便所	女子便所	直管形	埋込型		FL20		2	W300		1	1	
						直管形	埋込型		Hf32		1	W190		1	1	
						直管形	埋込型		Hf32		1	W190		1	1	ミラー上部,ルーバー付
						ダウンライト	埋込型		FDL27		1	φ150		1	1	
						LEDダウンライト	埋込型		一体型LED			φ100		2	0	

施設名： 日田総合庁舎

施設番号（主番）： 12

コード番号： TY12

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	数	埋込サイズ	その他			
2	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	湯沸室	女子休養室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		1	1	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	定格出力	2	W300		1	1	
						直管形	直付型		FL20		1			1	1	流し元灯
2	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	休養室	女子休養室	シーリングライト	直付型		FL20		5			1	1	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	1	
2	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	コピー室	コピー室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		4	4	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	定格出力	2	W300		2	2	
2	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	休養室	男子休養室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		1	1	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	定格出力	2	W300		1	1	
2	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	更衣室	男子休養室	シーリングライト	直付型		FL20		5			1	1	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	1	
2	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	入札閲覧室	西部振興局農山村振興部	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		21	21	
				会議室		直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	高出力	2	W300		8	8	
						直管形	埋込型		FL20		2	W300		9	9	
				書庫	会議室	スクエア形	埋込型		FPL36		3	□450		6	6	
2	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	振興局執務室	西部振興局	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		61	61	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	高出力	2	W300		17	17	
2	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	電算室	電算室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		8	8	ルーバー付
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		2	2	
2	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	振興局局長室	振興局局長室	スクエア形	埋込型		FL20		4	□600		9	9	ルーバー付
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		4	4	
						ダウンライト	埋込型		FDL27		1	φ150		6	6	
2	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	風除室	風除室	直管形	埋込型	非常照明兼用	FL20		2	W300		1	1	
2	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	バルコニー出口	バルコニー出口	直管形	壁直付型	防湿防雨	FL20		1		ブラケット	1	1	
2	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	屋外階段	屋外階段	直管形	壁直付型	防湿防雨	FL20		1		ブラケット	2	2	
3	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	階段室	階段室	非常照明階段灯	壁直付型	階段通路誘導灯兼用	FL20		2		ブラケット・センサー	2	2	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	FL20		2	W300		1	1	
3	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	廊下	廊下	直管形	埋込型		FL20		2	W300		6	6	
3	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	室名なし	EVホール	直管形	埋込型		FPL36		1	W170		1	1	
3	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	男子便所	男子便所	直管形	埋込型		FL20		2	W300		1	1	
						直管形	埋込型		Hf32		1	W190		1	1	
						直管形	直付型		Hf32		1			1	1	ミラー上部・間接照明
						ダウンライト	埋込型		FDL27		1	φ150		1	1	
						LEDダウンライト	埋込型		一体型LED			φ100		2	0	
3	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	女子便所	女子便所	直管形	埋込型		FL20		2	W300		1	1	
						直管形	埋込型		Hf32		1	W190		1	1	
						直管形	埋込型		Hf32		1	W190		1	1	ミラー上部,ルーバー付
						ダウンライト	埋込型		FDL27		1	φ150		1	1	
						LEDダウンライト	埋込型		一体型LED			φ100		2	0	
3	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	湯沸室	女子休養室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		1	1	

施設名： 日田総合庁舎

施設番号（主番）： 12

コード番号： TY12

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	数	埋込サイズ	その他			
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	定格出力	2	W300		1	1	
						直管形	直付型		FL20		1			1	1	流し元灯
3	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	休養室	女子休養室	シーリングライト	直付型		FL20		5			1	1	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	1	
3	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	コピー室	コピー室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		4	4	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	定格出力	2	W300		2	2	
3	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	書庫	書庫	直管形	直付型		Hf32	定格出力	1			8	8	
3	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	更衣室	男子休養室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		1	1	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	定格出力	2	W300		1	1	
3	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	休養室	男子休養室	シーリングライト	直付型		FL20		5			1	1	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	1	
3	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	倉庫	倉庫	直管形	直付型		Hf32		1			4	4	
3	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	室名なし	入札閲覧室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		4	4	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	高出力	2	W300		2	2	
3	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	入札閲覧室	入札室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		8	8	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	高出力	2	W300		4	4	
3	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	倉庫	倉庫	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		8	8	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	定格出力	2	W300		4	4	
3	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	土木執務室	日田土木事務所	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		71	71	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	高出力	2	W300		21	21	
3	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	土木所長室	所長室	スクエア形	埋込型		FPL36		4	□450		6	6	ルーバー付
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		2	2	
3	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	電算室	電算室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		8	8	ルーバー付
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		2	2	
3	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	風除室	風除室	直管形	埋込型	非常照明兼用	FL20		2	W300		1	1	
3	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	バルコニー出口	バルコニー出口	直管形	壁直付型	防湿防雨	FL20		1		ブラケット	1	1	
3	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	屋外階段	屋外階段	直管形	壁直付型	防湿防雨	FL20		1		ブラケット	2	2	
4	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	階段室	階段室	非常照明階段灯	壁直付型	階段通路誘導灯兼用	FL20		2		ブラケット・センサー	2	2	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	FL20		2	W300		1	1	
4	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	廊下	廊下	直管形	埋込型		FL20		2	W300		12	12	
4	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	室名なし	EVホール	直管形	埋込型		FPL36		1	W170		1	1	
4	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	男子便所	男子便所	直管形	埋込型		FL20		2	W300		1	1	
						直管形	埋込型		Hf32		1	W190		1	1	
						直管形	直付型		Hf32		1			1	1	ミラー上部・間接照明
						ダウンライト	埋込型		FDL27		1	φ150		1	1	
						LEDダウンライト	埋込型		一体型LED			φ100		2	0	
4	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	女子便所	女子便所	直管形	埋込型		FL20		2	W300		1	1	
						直管形	埋込型		Hf32		1	W190		1	1	
						直管形	埋込型		Hf32		1	W190		1	1	ミラー上部,ルーバー付
						ダウンライト	埋込型		FDL27		1	φ150		1	1	
						LEDダウンライト	埋込型		一体型LED			φ100		2	0	

施設名： 日田総合庁舎

施設番号（主番）： 12

コード番号： TY12

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	数	埋込サイズ	その他			
4	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	湯沸室	女子休養室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		1	1	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	定格出力	2	W300		1	1	
						直管形	直付型		FL20		1			1	1	流し元灯
4	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	休養室	女子休養室	シーリングライト	直付型		FL20		5			1	1	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	1	
4	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	コピー室	コピー室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		1	1	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	定格出力	2	W300		1	1	
4	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	会議室	4F大会議室	直管形	埋込型		Hf32		1	W150		2	2	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		8	8	
						ダウンライト	埋込型		IL60		1	φ150		16	16	
						スクエア形	埋込型		FPL36		2	□300		6	6	
						直管形	埋込型		FLR110		2	W300		10	10	ルーバー付
4	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	待合室	ロビー	スクエア形	埋込型		FL20		4	□600		2	2	ルーバー付
						ダウンライト	埋込型		FPL18		1	φ150		8	8	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	1	
4	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	農改執務室	4F会議室東	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		8	8	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	定格出力	2	W300		4	4	
4	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	農改執務室	振興局書庫1	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		7	7	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	定格出力	2	W300		2	2	
4	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	農改所長室	振興局書庫2	スクエア形	埋込型		FPL36		3	□450		6	6	ルーバー付
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		2	2	
4	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	町村会室	振興局書庫3	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		4	4	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	定格出力	2	W300		2	2	
4	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	視聴覚室	視聴覚室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	1	W300		1	1	
						直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		8	8	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	定格出力	2	W300		4	4	
						ダウンライト	埋込型		IL60		1	φ150		6	6	
4	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	教育執務室	教育事務所	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		12	12	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	高出力	2	W300		6	6	
4	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	教育所長室	教育所長室	スクエア形	埋込型		FPL36		3	□450		6	6	ルーバー付
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		2	2	
4	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	教育書庫	教育書庫	直管形	直付型		Hf32	定格出力	1			4	4	
4	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	教科書展示室	教科書展示室 いじめ・不登校等	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		4	4	
					対策相談室	直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	定格出力	2	W300		2	2	
4	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	更衣室	男子休養室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		1	1	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	定格出力	2	W300		1	1	
4	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	休養室	男子休養室	シーリングライト	直付型		FL20		5			1	1	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	1	
4	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	農改書庫	農改書庫	直管形	直付型		Hf32	定格出力	1			4	4	
4	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	会議室	4F会議室西	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		8	8	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	高出力	2	W300		4	4	

施設名： 日田総合庁舎

施設番号（主番）： 12

コード番号： TY12

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	数	埋込サイズ	その他			
4	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	婦人職業センター	研修室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	1	W300		1	1	
						直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		5	5	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	高出力	2	W300		4	4	
4	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	執務室	倉庫	直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	定格出力	2	W300		2	2	
4	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	階段室	階段室	非常照明階段灯	壁直付型	階段通路誘導灯兼用	FL20		2		ブラケット・センサー	2	2	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	FL20		2	W300		1	1	
3	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	屋外階段	屋外階段	直管形	壁直付型	防湿防雨	FL20		1		ブラケット	2	2	
PH	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	廊下	廊下	直管形	埋込型		FL20		2	W300		1	1	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	FL20		2	W300		1	1	
PH	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	テレメーター室	テレメーター室	直管形	直付型		Hf32		2			6	6	
PH	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	EV機械室	EV機械室	直管形	直付型	非常照明兼用	Hf32	定格出力	2			1	1	
PH	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	無線室	無線室	直管形	直付型		Hf32	定格出力	2			4	4	
						直管形	壁直付型		Hf32	定格出力	2		反射笠	2	2	
PH	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	室名なし	倉庫	直管形	直付型		FL20		1			1	1	
PH	1	庁舎（本館棟）	庁舎（本館棟）	屋外機器置場	屋外機器置場	直管形	壁直付型	防湿防雨	FL40		1			2	2	ブラケット
1	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	倉庫	水防倉庫	直管形	直付型		FL40		1			2	2	
1	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	研磨室	研磨室	直管形	直付型		FL40		2			3	3	
1	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	倉庫	土木倉庫No2	直管形	直付型		FL40		1		反射笠	2	2	
1	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	倉庫	維持倉庫No.2	直管形	直付型		FL40		2			2	2	
1	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	教育倉庫	教育倉庫	直管形	直付型		FL40		1			2	2	
1	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	車庫（西）	車庫（西）	直管形	直付型		FL40		1			10	10	
1	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	県税倉庫	県税倉庫	直管形	直付型		FL40		1			2	2	
1	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	福祉倉庫	福祉倉庫	直管形	直付型		FL40		1			2	2	
1	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	農改倉庫	農改倉庫	直管形	直付型		FL40		1			2	2	
1	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	車庫（東）	車庫（東）	直管形	直付型		FL40		1			8	8	
1	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	振興局倉庫	振興局倉庫	直管形	直付型		FL40		1		反射笠	3	3	
1	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	倉庫	維持倉庫No.1	直管形	直付型		FL40		1		反射笠	3	3	
1	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	土木倉庫	土木倉庫No.1	直管形	直付型		FL40		1		反射笠	2	2	
1	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	タイヤ置場	タイヤ置場	直管形	直付型		FL40		1			1	1	
1	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	廊下	廊下	直管形	埋込型	非常照明兼用	FL20		2	W300		3	3	
1	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	技師控室	技師控室	ペンダントライト	直付型		FCL32+30		1			1	1	
1	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	女子便所	女子便所	直管形	埋込型		FL40		1	W190		1	1	
						ダウンライト	埋込型		FDL18		1	φ150		1	1	
						LEDダウンライト	埋込型		一体型LED			φ100		1	0	

施設名： 日田総合庁舎

施設番号（主番）： 12

コード番号： TY12

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	数	埋込サイズ	その他			
1	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	男子便所	男子便所	直管形	埋込型		FL40		1	W190		1	1	
						ダクトライト	埋込型		FDL18		1	φ150		1	1	
						LEDダクトライト	埋込型		一体型LED			φ100		1	0	
1	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	シャワー室	シャワー室	シーリングライト	壁直付型	防湿	IL60		1			2	2	フック付
1	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	脱衣室	脱衣室	シーリングライト	壁直付型	防湿	IL60		1			1	1	
						ダクトライト	埋込型		FDL18		1	φ150		1	1	
1	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	控室	控室	直管形	直付型		FL20		2			1	1	
2	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	階段室	階段室	非常照明階段灯	壁直付型	階段通路誘導灯兼用	FL40		2		フック付・センサー	1	1	
2	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	廊下	廊下	直管形	埋込型	非常照明兼用	FL20		2	W300		7	7	
2	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	女子便所	女子便所	直管形	埋込型		Hf32		1	W190		1	1	
						ダクトライト	埋込型		FDL18		1	φ150		1	1	
						LEDダクトライト	埋込型		一体型LED			φ100		1	0	
2	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	男子便所	男子便所	直管形	埋込型		Hf32		1	W190		1	1	
						ダクトライト	埋込型		FDL18		1	φ150		1	1	
						LEDダクトライト	埋込型		一体型LED			φ100		1	0	
2	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	湯沸室	湯沸室	直管形	埋込型		Hf32		1	W190		1	1	
2	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	電気室	電気室	直管形	直付型		Hf32		2			7	7	
2	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	県税試験室	県税試験室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		3	3	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	高出力	2	W300		1	1	
2	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	生活改善実験室	生活改善実験室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		4	4	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	高出力	2	W300		2	2	
2	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	失対室	倉庫	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		3	3	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	定格出力	2	W300		1	1	
2	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	農改試験室	農改試験室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		4	4	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	高出力	2	W300		2	2	
2	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	業務技師	現場技術業務委託室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		4	4	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	高出力	2	W300		2	2	
						スクエア形	埋込型		FPL36		3	□450		6	6	ルーバー付
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	1	
				湯沸室	湯沸室	直管形	埋込型		FL40		1	W190		1	1	
2	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	運転技師	会議室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		3	3	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	高出力	2	W300		1	1	
						スクエア形	埋込型		FPL36		3	□450		2	2	ルーバー付
				湯沸室	湯沸室	直管形	埋込型		FL40		1	W190		1	1	
2	2	庁舎（付属棟）	庁舎（付属棟）	会議室	施工管理委託業務控室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		8	8	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32	高出力	2	W300		4	4	
1	3	車庫（A）	車庫（A）	車庫	車庫	直管形	直付型		FL40		2		反射笠	6	6	
1	4	車庫（B）	車庫（B）	車庫	車庫	直管形	直付型		FL40		2		反射笠	2	2	

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 中部保健所 由布保健部

施設番号（主番）： 17

コード番号： TY18

[illegible]

照明器具台帳

別紙 2

施設名：西部保健所

施設番号（主番）： 20

コード番号： TY23

[illegible]

施設名： 消防学校

施設番号（主番）： 30

コード番号： GA10

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	数	埋込サイズ	その他			
1	1	水防訓練用倉庫	水防訓練用倉庫	倉庫	倉庫	直管形	直付型		FL40		1		反射笠	1	1	
1	3	管理教育棟	管理教育棟	下足室	下足室	直管形	直付型		FL40		1			2	0	
1	3	管理教育棟	管理教育棟	物入（階段下）	物入（階段下）	ブラケットライト	壁直付型	防湿防雨	IL40		1			1	0	ガード付
1	3	管理教育棟	管理教育棟	階段室	階段室	シーリングライト	直付型		FCL40		1			1	0	
1	3	管理教育棟	管理教育棟	男子ロッカー	職員シャワー室	直管形	直付型		FL20		1			2	0	
1	3	管理教育棟	管理教育棟	室名なし	女子ロッカー	直管形	直付型		FL20		1			1	0	
1	3	管理教育棟	管理教育棟	便所（共用部）	便所（共用部）	LED直管形	埋込型		一体型LED		1	W190		1	0	LRS3-4
1	3	管理教育棟	管理教育棟	女子便所	女子便所	LED直管形	埋込型		一体型LED		1	W190		2	0	LRS3-4
						シーリングライト(LED)	壁直付型		LED電球				ブラケット	2	0	ランプのみLED
1	3	管理教育棟	管理教育棟	男子便所	男子便所	LED直管形	埋込型		一体型LED		1	W190		2	0	LRS3-4
						LED直管形	埋込型		一体型LED		1	W190		1	0	LRS3-2
						シーリングライト(LED)	壁直付型		LED電球				ブラケット	2	0	ランプのみLED
1	3	管理教育棟	管理教育棟	倉庫	倉庫	直管形	直付型		FL40		1			4	0	
1	3	管理教育棟	管理教育棟	印刷室	印刷室	直管形	直付型		FL40		2			2	0	
1	3	管理教育棟	管理教育棟	湯沸室	湯沸室	直管形	直付型		FL40		1			2	0	
1	3	管理教育棟	管理教育棟	講師控室	講師控室	直管形	埋込型		FL40		3	W450		4	0	下面カバー
1	3	管理教育棟	管理教育棟	会議室	会議室	直管形	埋込型		FL40		3	W450		4	0	下面カバー
1	3	管理教育棟	管理教育棟	廊下	廊下	直管形	埋込型	非常照明兼用	FL20		2	W300		7	0	
1	3	管理教育棟	管理教育棟			避難口誘導灯	直付型	電池内蔵	C級		1			3	0	リニューアルプレート
1	3	管理教育棟	管理教育棟	医務室兼仮眠室	医務室兼仮眠室	直管形	直付型		FL40		1			2	0	
1	3	管理教育棟	管理教育棟			シーリングライト	直付型		FL20		5			1	0	シーリング
1	3	管理教育棟	管理教育棟	展示コーナー	展示コーナー	直管形	埋込型		FL40		1	W190		7	0	ルーバー付
1	3	管理教育棟	管理教育棟			ダウンライト	埋込型		RF60		1	φ175		2	0	
1	3	管理教育棟	管理教育棟			ダウンライト	埋込型		HL85		1	φ150		3	0	
1	3	管理教育棟	管理教育棟			ダウンライト	埋込型		IL150		1	φ200		3	0	
1	3	管理教育棟	管理教育棟			直管形	直付型		FL30		1			3	0	間接照明
1	3	管理教育棟	管理教育棟	玄関	玄関	スクエア形	埋込型		FL36		3	□450		9	0	下面カバー
1	3	管理教育棟	管理教育棟			避難口誘導灯	直付型	電池内蔵	C級		1			1	0	リニューアルプレート
1	3	管理教育棟	管理教育棟			直管形	直付型		FL30		1			2	0	間接照明
1	3	管理教育棟	管理教育棟			非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ200		2	0	
1	3	管理教育棟	管理教育棟	玄関ポーチ	玄関ポーチ	ダウンライト	埋込型		IL100		1	φ150		13	0	
1	3	管理教育棟	管理教育棟	職員室	職員室	LED直管形	埋込型		一体型LED			W300		10	0	LER-30082
1	3	管理教育棟	管理教育棟	校長室	校長室	スクエア形	埋込型		FL36		4	□450		4	0	下面カバー
1	3	管理教育棟	管理教育棟			ダウンライト	埋込型		IL30		1	φ150		8	0	
1	3	管理教育棟	管理教育棟	室名なし	休憩室	直管形	直付型		FL20		1			1	0	
1	3	管理教育棟	管理教育棟			スクエア形	直付型		FL20		3			1	0	
1	3	管理教育棟	管理教育棟	外部階段	外部階段	直管形	壁直付型	防湿防雨	FL20		1		ブラケット	1	0	
1	3	管理教育棟	管理教育棟	通用口	通用口	直管形	壁直付型	防湿防雨	FL20		1		ブラケット	1	0	
2	3	管理教育棟	管理教育棟	階段室	階段室	シーリングライト	直付型		FCL40		1			2	0	
2	3	管理教育棟	管理教育棟	教材室	リネン室	直管形	直付型		FL40		1			2	0	

施設名： 消防学校

施設番号（主番）： 30

コード番号： GA10

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	数	埋込サイズ	その他			
2	3	管理教育棟	管理教育棟	便所（共用部）	便所（共用部）	LED直管形	埋込型		一体型LED		1	W190		1	0	LRS3-4
2	3	管理教育棟	管理教育棟	女子便所	女子便所	LED直管形	埋込型		一体型LED		1	W190		2	0	LRS3-4
						シーリングライト(LED)	壁直付型		LED電球				ブラケット	2	0	ランプのみLED
2	3	管理教育棟	管理教育棟	男子便所	男子便所	LED直管形	埋込型		一体型LED		1	W190		2	0	LRS3-4
						LED直管形	埋込型		一体型LED		1	W190		1	0	LRS3-2
						シーリングライト(LED)	壁直付型		LED電球				ブラケット	2	0	ランプのみLED
2	3	管理教育棟	管理教育棟	廊下	廊下	直管形	埋込型	非常照明兼用	FL20		2	W300		7	0	
2	3	管理教育棟	管理教育棟			避難口誘導灯	直付型	電池内蔵	C級		1			2	0	リニューアルブラケット
2	3	管理教育棟	管理教育棟			通路誘導灯	直付型	電池内蔵	C級		1		パイプ吊	1	0	リニューアルブラケット
2	3	管理教育棟	管理教育棟	休憩ホール	休憩ホール	スクエア形	埋込型		FL36		3	□450		3	0	下面カバー
2	3	管理教育棟	管理教育棟			ダウンライト	埋込型		FDL27		1	φ200		9	0	
2	3	管理教育棟	管理教育棟			非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ200		1	0	
2	3	管理教育棟	管理教育棟	会議室	教材庫	直管形	埋込型		FLR40		2	W380		9	0	ルーバー付
2	3	管理教育棟	管理教育棟			直管形	埋込型		FL40		1	W250	黒板灯	2	0	
2	3	管理教育棟	管理教育棟			非常照明	埋込型	電池内蔵	IL20		1	φ150		2	0	
2	3	管理教育棟	管理教育棟	第1教室	第1教室	直管形	埋込型		FL40		2	W300		16	0	
2	3	管理教育棟	管理教育棟			直管形	埋込型		FL40		1	W250	黒板灯	2	0	
2	3	管理教育棟	管理教育棟			非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ200		1	0	
2	3	管理教育棟	管理教育棟	第2教室	第2教室	直管形	埋込型		FL40		2	W300		8	0	
2	3	管理教育棟	管理教育棟			直管形	埋込型		FL40		1	W250	黒板灯	2	0	
2	3	管理教育棟	管理教育棟			非常照明	埋込型	電池内蔵	IL20		1	φ150		1	0	
2	3	管理教育棟	管理教育棟	第3教室	第3教室	直管形	埋込型		FL40		2	W300		20	0	
2	3	管理教育棟	管理教育棟			直管形	埋込型		FL40		1	W250	黒板灯	2	0	
2	3	管理教育棟	管理教育棟			非常照明	埋込型	電池内蔵	IL20		1	φ150		2	0	
2	3	管理教育棟	管理教育棟	外部階段	外部階段	直管形	壁直付型	防湿防雨	FL20		1		ブラケット	1	0	
3	3	管理教育棟	管理教育棟	階段室	階段室	ブラケットライト	壁直付型		FCL40		1			2	0	
3	3	管理教育棟	管理教育棟	教材庫	教材庫	直管形	直付型		FL40		2			3	0	
3	3	管理教育棟	管理教育棟			直管形	直付型	非常照明兼用	FL40		2			1	0	
3	3	管理教育棟	管理教育棟	便所（共用部）	便所（共用部）	LED直管形	埋込型		一体型LED		1	W190		1	0	LRS3-4
3	3	管理教育棟	管理教育棟	女子便所	女子便所	LED直管形	埋込型		一体型LED		1	W190		2	0	LRS3-4
3	3	管理教育棟	管理教育棟			シーリングライト(LED)	壁直付型		LED電球				ブラケット	2	0	ランプのみLED
3	3	管理教育棟	管理教育棟	男子便所	男子便所	LED直管形	埋込型		一体型LED		1	W190		2	0	LRS3-4
3	3	管理教育棟	管理教育棟			LED直管形	埋込型		一体型LED		1	W190		1	0	LRS3-2
3	3	管理教育棟	管理教育棟			シーリングライト(LED)	壁直付型		LED電球				ブラケット	2	0	ランプのみLED
3	3	管理教育棟	管理教育棟	廊下	廊下	直管形	埋込型		FL20		2	W300		6	0	
3	3	管理教育棟	管理教育棟			避難口誘導灯	直付型	電池内蔵	C級		1			2	0	リニューアルブラケット
3	3	管理教育棟	管理教育棟			通路誘導灯	直付型	電池内蔵	C級		1		パイプ吊	1	0	リニューアルブラケット
3	3	管理教育棟	管理教育棟	休憩ホール	休憩ホール	直管形	埋込型		FL40		2	W300		8	0	ルーバー付
3	3	管理教育棟	管理教育棟			ダウンライト	埋込型		FDL13		1	φ150		6	0	
3	3	管理教育棟	管理教育棟			非常照明	埋込型	電池内蔵	IL20		1	φ150		1	0	
3	3	管理教育棟	管理教育棟	書庫	書庫	スクエア形	埋込型		FL36		3	□450		4	0	下面カバー

施設名： 消防学校

施設番号（主番）： 30

コード番号： GA10

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	数	埋込サイズ	その他			
3	3	管理教育棟	管理教育棟			非常照明	埋込型	電池内蔵	IL20		1	φ150		1	0	
3	3	管理教育棟	管理教育棟	倉庫	倉庫	直管形	直付型		FL40		2			3	0	
3	3	管理教育棟	管理教育棟	教材展示コーナー	教材展示コーナー	直管形	埋込型		FL40		2	W300		3	0	
3	3	管理教育棟	管理教育棟			直管形	埋込型	非常照明兼用	FL40		2	W300		1	0	
3	3	管理教育棟	管理教育棟	視聴覚教室	視聴覚教室	直管形	埋込型		FL40		2	W300		26	0	
3	3	管理教育棟	管理教育棟			直管形	埋込型	非常照明兼用	FL40		2	W300		6	0	
3	3	管理教育棟	管理教育棟			ダクトライト	埋込型		HL85		1	φ150		2	0	
3	3	管理教育棟	管理教育棟			ダクトライト	埋込型		IL100		1	φ150		5	0	
3	3	管理教育棟	管理教育棟			ダクトライト	埋込型		IL100		1	φ150		10	0	
3	3	管理教育棟	管理教育棟	映写室	映写室	直管形	埋込型		FL40		2	W300		4	0	
3	3	管理教育棟	管理教育棟			ダクトライト	埋込型		IL60		1	φ100		4	0	
3	3	管理教育棟	管理教育棟			非常照明	埋込型	電池内蔵	IL20		1	φ200		2	0	
3	3	管理教育棟	管理教育棟	外部階段	外部階段	直管形	壁直付型	防湿防雨	FL20		1		ブラケット	1	0	
1	5	屋内訓練場	屋内訓練場	屋内訓練場B	屋内訓練場B	高天井投光器	直付型		MF400		1			6	6	下面ガード付
						LED避難口誘導灯	壁直付型		B級・BL級					2	0	
1	5	屋内訓練場	屋内訓練場	理化学実験室	理化学実験室	直管形	埋込型		FLR110		1	W190		6	6	
						直管形	埋込型		FL40		1	W250		2	2	
1	5	屋内訓練場	屋内訓練場	屋外倉庫	屋外倉庫	高天井投光器	直付型		MF300		1			2	2	下面ガード付
1	5	屋内訓練場	屋内訓練場	男子便所	男子便所	直管形	埋込型		FL40		1	W190		2	2	
						直管形	壁直付型		FL20		1		ブラケット	2	2	
1	5	屋内訓練場	屋内訓練場	女子便所	女子便所	直管形	埋込型		FL40		1	W190		1	1	
						直管形	壁直付型		FL20		1		ブラケット	2	2	
1	5	屋内訓練場	屋内訓練場	トレーニングルーム	トレーニングルーム	直管形	埋込型		FLR110		1	W190		3	3	
1	5	屋内訓練場	屋内訓練場	通路	通路	スクエア形	埋込型		FCL30		1	□300		2	2	下面カバー
1	5	屋内訓練場	屋内訓練場	屋内訓練場A	屋内訓練場A	高天井投光器	直付型		MF400		1			26	26	下面ガード付
						LED高天井灯	直付型		一体型LED				下面ガード付	4	0	
						LED避難口誘導灯	直付型		B級・BL級				ガード付	1	0	
						避難口誘導灯	直付型	電池内蔵	B級BL形		1		ガード付	2	2	リニューアブルプレート
1	5	屋内訓練場	屋内訓練場	器具庫	器具庫	直管形	直付型		FL40		2			2	2	
1	5	屋内訓練場	屋内訓練場	ステージ	ステージ	直管形	壁直付型		FL40		1		反射笠	14	14	
1	5	屋内訓練場	屋内訓練場	放送室	放送室	直管形	直付型		FL40		2			1	1	
						ダクトライト	埋込型		IL60		1			1	1	
1	5	屋内訓練場	屋内訓練場	控室	控室	直管形	直付型		FL40		2			2	2	
1	5	屋内訓練場	屋内訓練場	屋外	屋外	直管形	壁直付型	防湿防雨	FL20		1		ブラケット	2	2	
						直管形	壁直付型	防湿防雨	FL40		1		ブラケット	2	2	
1	6	車庫	車庫	車庫	車庫	直管形	直付型		FLR110		1		反射笠	12	12	
1	6	車庫	車庫	機械室	機械室	直管形	直付型		FLR110		1		反射笠	2	2	
1	6	車庫	車庫	倉庫	倉庫	直管形	直付型		FLR110		1		反射笠	1	1	

別紙 2

コード番号： GA10

[illegible]

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 日田高等技術専門校

施設番号（主番）： 43

コード番号： GA07

[illegible]

施設名： 玖珠家畜保健衛生所

施設番号（主番）： 55

コード番号： SK26

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	数	埋込サイズ	その他			
1	1	庁舎	庁舎	ポーチ	ポーチ	ダウンライト	埋込型		FDL27		1	φ150		6	0	
1	1	庁舎	庁舎	ホール	ホール	スクエア形	埋込型		FCL40		1	□450	ルーバー	2	0	
1	1	庁舎	庁舎			ダウンライト	埋込型		FDL13		1	φ150		4	0	
1	1	庁舎	庁舎			非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	0	
1	1	庁舎	庁舎	廊下	廊下	スクエア形	埋込型		FCL40		1	□450	ルーバー	8	0	
1	1	庁舎	庁舎			ダウンライト	埋込型		FDL13		1	φ150		3	0	
1	1	庁舎	庁舎			LED非常照明	埋込型		一体型LED			φ100		4	0	電池内蔵
1	1	庁舎	庁舎	物入	物入	直管形	壁直付型		FL10		1		ブラケット	1	0	
1	1	庁舎	庁舎	事務室	事務室	LED直管形	埋込型		一体型LED			W300		18	0	
1	1	庁舎	庁舎	更衣室	更衣室	直管形	直付型		FL20		1			1	0	
1	1	庁舎	庁舎			直管形	直付型		FL40		1			1	0	
1	1	庁舎	庁舎	コンピューター室	女子更衣室	直管形	埋込型		FL40		3	W450		3	0	ルーバー
1	1	庁舎	庁舎	図書室	図書室	LED直管形	埋込型		LDL40			W300		6	0	
1	1	庁舎	庁舎	便所（男子）	便所（男子）	直管形	埋込型		FL40		1	W190		2	0	
1	1	庁舎	庁舎			直管形	壁直付型		FL10		1		ブラケット	1	0	
1	1	庁舎	庁舎	便所（女子）	便所（女子）	直管形	埋込型		FL40		1	W190		1	0	
1	1	庁舎	庁舎			直管形	壁直付型		FL10		1		ブラケット	1	0	
1	1	庁舎	庁舎	室名なし	シャワー室	直管形	直付型		FL20		1			2	0	
1	1	庁舎	庁舎			シーリングライト	直付型		EFD15		1			2	0	
1	1	庁舎	庁舎			ブラケットライト	壁直付型	防湿防雨	EFD15		1			2	0	ユニット内
1	1	庁舎	庁舎	和会議室	和会議室	直管形	直付型		FL40		2			4	0	
1	1	庁舎	庁舎			直管形	直付型		FL40		2			1	0	
1	1	庁舎	庁舎			直管形	壁直付型		FL20		1			1	0	流し元灯
1	1	庁舎	庁舎	薬室	薬室	直管形	直付型		FL40		2			2	0	
1	1	庁舎	庁舎	恒温室	恒温室	直管形	直付型		FL20		1			1	0	
1	1	庁舎	庁舎	洗浄室	洗浄室	直管形	埋込型		FL40		2	W300		5	0	
1	1	庁舎	庁舎	解剖室	解剖室	直管形	直付型		FL40		2			6	0	
1	1	庁舎	庁舎	標本室	倉庫	直管形	直付型		FL40		2			2	0	
1	1	庁舎	庁舎			直管形	直付型		FL20		1			1	0	
1	1	庁舎	庁舎	細菌ウィルス室	細菌ウィルス室	LED直管形	埋込型		一体型LED			W300		4	0	
1	1	庁舎	庁舎	無菌室前室	無菌室前室	直管形	埋込型		FL40		2	W300		1	0	
1	1	庁舎	庁舎	無菌室	無菌室	LED直管形	埋込型		一体型LED			W300		2	0	
1	1	庁舎	庁舎	生化学検査室	生化学検査室	LED直管形	埋込型		一体型LED			W300		6	0	
1	1	庁舎	庁舎	臨床検査室	臨床検査室	LED直管形	埋込型		一体型LED			W300		6	0	
1	1	庁舎	庁舎	天秤室	天秤室	直管形	埋込型		FL20		1	W190		1	0	
1	1	庁舎	庁舎			直管形	壁直付型		FL20		1		ブラケット	1	0	
1	1	庁舎	庁舎	暗室	暗室	直管形	埋込型		FL20		1	W190		1	0	
1	1	庁舎	庁舎	所長室	所長室	LED直管形	埋込型		一体型LED			W300		6	0	
1	1	庁舎	庁舎			ダウンライト	埋込型		IL80		1	φ150		2	0	
1	1	庁舎	庁舎			直管形	直付型		FL20		1			2	0	
2	1	庁舎	庁舎	階段	階段	スクエア形	埋込型		FCL40		1	□450	ルーバー	2	0	

別紙 2

コード番号： SK26

[illegible]

施設名： 庄内屋内競技場

施設番号（主番）： 79

コード番号： SP03

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	数	埋込サイズ	その他			
1	1	競技場		ポーチ	ポーチ	ダウンライト	埋込型		FDL13		1	φ200		8	8	
1	1	競技場		玄関・ホール	玄関・ホール	スクエア形	埋込型		FL20		6	□650		4	4	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	JE13		1			1	1	
						避難口誘導灯	直付型	電池内蔵	FL40		1			1	1	リニューアルプレート
1	1	競技場		ギャラリー	ギャラリー	LED直管形	埋込型		一体型LED			W300		19	0	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	JE13		1			5	5	
						通路誘導灯	直付型	電池内蔵	FL40		1			2	2	リニューアルプレート
						避難口誘導灯	直付型	電池内蔵	B級		1			1	1	リニューアルプレート
1	1	競技場		倉庫-1	倉庫-1	直管形	直付型		FL40		1			2	2	
1	1	競技場		選手控室	第2会議室	直管形	埋込型		FL40		2	W300		10	10	ルーバー
1	1	競技場		事務室	第1会議室	直管形	埋込型		FL40		2	W300		6	6	ルーバー
1	1	競技場		管理人室	事務室	直管形	埋込型		FL40		2	W300		3	3	ルーバー
1	1	競技場		銃器手入室	銃器手入室	直管形	直付型		FL40		2			6	6	
1	1	競技場		機械室	機械室	直管形	直付型		FL40		1		反射笠	1	1	
1	1	競技場		倉庫-2	倉庫-2	直管形	直付型		FL40		1			1	1	
1	1	競技場		男子便所	男子便所	直管形	直付型		FL40		1			2	2	
1	1	競技場		洗面（男子）	洗面（男子）	直管形	直付型		FL40		1			1	1	
						直管形	壁直付型		FL20		1			3	3	ミラーライト
1	1	競技場		脱衣（男子）	脱衣（男子）	直管形	直付型		FL20		2			1	1	
1	1	競技場		シャワー室（男子）	シャワー室（男子）	直管形	直付型		FL40		2			1	1	
1	1	競技場		身障者用便所	身障者用便所	直管形	直付型		FL20		2			1	1	
1	1	競技場		女子便所	女子便所	直管形	直付型		FL40		2			2	2	
1	1	競技場		洗面（女子）	洗面（女子）	直管形	直付型		FL40		1			1	1	
						直管形	壁直付型		FL20		1			3	3	ミラーライト
1	1	競技場		脱衣（女子）	脱衣（女子）	直管形	直付型		FL20		2			1	1	
1	1	競技場		シャワー室（女子）	シャワー室（女子）	直管形	直付型		FL40		2			1	1	
1	1	競技場		会議室	第3会議室	直管形	直付型		FL40		2			14	14	
1	1	競技場				避難口誘導灯	直付型	電池内蔵	B級		1			2	2	リニューアルプレート
1	1	競技場		倉庫-3	倉庫-3	直管形	直付型		FL40		2			2	2	
1	1	競技場		射座	射座	直管形	埋込型		FL40		2	W300		38	38	ルーバー
1	1	競技場		射場-1	射場-1	LED直管形	直付型		一体型LED					38	0	
						投光器	直付型		ミニハゲン130		1			26	26	
1	1	競技場		射場-2	射場-2	高天井投光器	直付型		MF300		4			16	16	オートリフター付
1	1	競技場		えん体	えん体	直管形	直付型		FL40		1		反射笠	21	21	
						通路誘導灯	壁直付型	電池内蔵	B級		1			2	2	リニューアルプレート
						避難口誘導灯	壁直付型	電池内蔵	B級		1			2	2	リニューアルプレート
						非常照明	直付型	電池内蔵	JE30		1			5	5	
1	2	ポンプ室		ポンプ室	ポンプ室	直管形	直付型		FL40		1		反射笠	1	1	
1																
1	3	競技場		ギャラリー	ギャラリー	直管形	直付型		Hf32		2			19	19	

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 庄内屋内競技場

施設番号（主番）： 79

コード番号： SP03

[illegible]

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 玖珠単身職員住宅

施設番号（主番）：

コード番号：

[illegible]

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 日田単身職員住宅

施設番号（主番）：

コード番号：

[illegible]

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 月隈独身・単身者職員住宅

施設番号（主番）：

コード番号：

[illegible]

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 城内独単職員住宅

施設番号（主番）：

コード番号：

[illegible]

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 玖珠長野警察職員住宅

施設番号（主番）：

コード番号：

[illegible]

照明器具台帳

別紙 2

施設名：丸山警察職員住宅

施設番号（主番）：

コード番号：

[illegible]

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 日田花月警察職員住宅

施設番号（主番）：

コード番号：

[illegible]

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 日田警察官待機宿舎トランキル吹上

施設番号（主番）：

コード番号：

[illegible]

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 日田警察独身寮相親寮

施設番号（主番）：

コード番号：

[illegible]