

4 南部地区

		棟数	台数
1	臼杵土木事務所	4	82
2	佐伯総合庁舎	3	1,045
3	豊後大野総合庁舎	2	53
4	竹田総合庁舎	8	220
5	豊肥保健所	2	6
6	食肉衛生検査所	3	4
7	佐伯高等技術専門学校	5	130
8	大分県央飛行場管理事務所	9	216
9	佐伯独身・単身職員住宅	4	39
10	三重に号職員住宅	3	18
11	竹田に号職員住宅	3	18
12	竹田玉来警察職員住宅	2	6
13	竹田玉来警察職員住宅ライトメゾン君ヶ園	2	8
14	三重重政警察職員住宅	2	9
15	三重警察職員住宅メゾン西の宮	4	11
16	佐伯女島警察職員住宅	3	14
17	佐伯警察職員住宅Pハイツ長島	3	9
18	佐伯警察職員住宅リバーサイド中川	3	16
19	州崎警察職員住宅	1	5
20	臼杵祇園中警察職員住宅	3	8
	計	69	1,917

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 臼杵土木事務所

施設番号（主番）： 7

コード番号： TY07

[illegible]

施設名： 佐伯総合庁舎

施設番号（主番）： 8

コード番号： TY08

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	灯数	埋込型サイズ	その他			
1	1	庁舎		厚生室	厚生室	スクエア形	直付型		FL20		5			1	1	段調光・ダブルスイッチ
						直管形	直付型		Hf32	定格出力	2			3	3	
1				購買	購買	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		4	4	
						直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		2	2	
1				102会議室	102会議室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		4	4	
						直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		2	2	
1				女子更衣室	女子更衣室	スクエア形	直付型		FL20		5			1	1	段調光・ダブルスイッチ
1				湯沸室	湯沸室	直管形	直付型		Hf32	定格出力	2			1	1	
						直管形	直付型		FL15		1		流し元灯	1	1	
1				PS	PS	直管形	壁直付型		FL20		1			1	1	片反射笠
1				女子便所・洗面	女子便所・洗面	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	1	W150		2	2	
						直管形	壁直付型		Hf32	定格出力	1		ミラー灯	1	1	
						ダクトライト	埋込型		FDL13		1	φ150		1	1	
1				男子便所・洗面	男子便所・洗面	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	1	W150		2	2	
						直管形	壁直付型		Hf32	定格出力	1		ミラー灯	1	1	
						ダクトライト	埋込型		FDL13		1	φ150		1	1	
1				廊下	廊下	直管形	埋込型	非常照明兼用	FL20/IL40		2	W300		9	9	
1				階段	階段	ダクトライト	埋込型		FDL27		1	φ150		1	1	
						ダクトライト	埋込型		IL40		1	φ100		1	1	
1				階段下倉庫	階段下倉庫	直管形	壁直付型		FL40		1			1	1	片反射笠
1				身障者便所前通路	身障者便所前通路	直管形	埋込型	非常照明兼用	FL40/IL40		2	W300		1	1	
						直管形	埋込型		FL40		2	W300		1	1	
1				控室	授乳室	直管形	直付型		FL20		2			1	1	
1				身障者便所	身障者便所	直管形	埋込型		FL20		2	W300		1	1	
1				自販コーナー	(自販機無し)	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		1	1	
1				EVホール	EVホール	ダクトライト	埋込型		FDL27		1	φ150		6	6	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		2	2	
1				101会議室	101会議室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		4	4	
						直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		2	2	
1				コピー室	コピー室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		4	4	
						直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		2	2	
1				廊下	県税廊下	直管形	埋込型	非常照明兼用	FL20/IL40		2	W300		4	4	
1				県税相談室	県税相談室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		2	2	
						直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		2	2	
						直管形	埋込型		FL20		2	W300		1	1	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	1	
1				書庫・倉庫	福祉書庫	直管形	直付型		Hf32	定格出力	2			6	6	
1				書庫・倉庫	県税書庫	直管形	直付型		Hf32	定格出力	2			9	9	
1				ボイラー機械室	ボイラー機械室	直管形	直付型		Hf32	定格出力	2		パイプ吊・反射笠	7	7	
						直管形	壁直付型		Hf32	定格出力	1			1	1	片反射笠
1				電気機械室	電気機械室	直管形	直付型		Hf32	定格出力	2		パイプ吊・反射笠	5	5	

施設名： 佐伯総合庁舎

施設番号（主番）： 8

コード番号： TY08

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	灯数	埋込型サイズ	その他			
						直管形	壁直付型		Hf32	定格出力	1			2	2	片反射笠
1				倉庫	倉庫	直管形	直付型		Hf32	定格出力	2			6	6	
1				県税事務所執務室	県税事務所執務室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		12	12	
						直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		3	3	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32/IL40	定格出力	2	W300		3	3	
						直管形	埋込型		Hf32	高出力	2			6	6	
						直管形	直付型		FL20		1			1	1	化粧台属,器具・ランプのみ更新不可
1				県民ホール	県民ホール	直管形	直付型		FLR110		1			16	16	
						ダウンライト	埋込型		FDL27		1	φ150		7	7	
						ダウンライト	埋込型		IL100		1	φ150		4	4	
						スポットライト	ダウン付		IL100		1			2	2	ライティングダウン付(2m)取付
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		3	3	
1				風除室	風除室	スクエア形	埋込型		FPL36		4	□450		2	2	ルーバー
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	1	
1				ポーチ	ポーチ	スクエア形	埋込型				2	□300		13	13	アクリルカバー
1				東九州自動車道整備推進室	佐伯広域森林組合(移転)	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		8	8	
						直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		4	4	
1				東九州自動車道整備推進室	佐伯中央交番 女性専用休憩室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		2	2	
1				東九州自動車道整備推進室	佐伯中央交番 聴取室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		2	2	
1				東九州自動車道整備推進室	佐伯中央交番 執務室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		6	6	
						直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		3	3	
1				東九州 所長室	佐伯中央交番 受付	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		2	2	
1				東九州 所長室	佐伯中央交番 仮眠・湯沸室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		2	2	
						直管形	直付型		FL15		1		流し元灯	1	1	
1				外壁	外壁	直管形	壁直付型	防湿防雨	FL20		1			2	2	カバー
						直管形	壁直付型	防湿防雨	FL20		1		SUS	8	8	カバー
						直管形	壁直付型	防湿防雨	FL40		1			2	2	カバー
2				書庫	書庫	直管形	直付型		Hf32	定格出力	2			12	12	
2				倉庫	倉庫	直管形	直付型		Hf32	定格出力	2			6	6	
2				女子更衣室	女子更衣室	スクエア形	直付型		FL20		5			1	1	段調光・ダブルスイッチ
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	1	
2				湯沸室	湯沸室	直管形	直付型	非常照明兼用	Hf32/IL40	定格出力	2			1	1	
						直管形	直付型		FL15		1		流し元灯	1	1	
2				PS	PS	直管形	壁直付型		FL20		1			1	1	片反射笠
2				女子便所・洗面	女子便所・洗面	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	1	W150		2	2	
						直管形	壁直付型		Hf32	定格出力	1		ミラー灯	1	1	
						ダウンライト	埋込型		FDL13		1	φ150		1	1	
2				男子便所・洗面	男子便所・洗面	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	1	W150		2	2	
						直管形	壁直付型		Hf32	定格出力	1		ミラー灯	1	1	

施設名： 佐伯総合庁舎

施設番号（主番）： 8

コード番号： TY08

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	灯数	埋込型サイズ	その他			
						ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	埋込型		FDL13		1	φ150		1	1	
2				階段室	階段室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		1	1	
						ｽｸｴｱ形	埋込型		FPL36		4	□450		1	1	ルーバー
2				階段	階段	非常照明階段灯	壁直付型	階段通路誘導灯兼用	FL40/IL40		1		ﾌﾞﾗｹｯﾄ・センサー	2	2	
2				廊下	廊下	直管形	埋込型	非常照明兼用	FL20/IL40		2	W300		6	6	
2				厚生室	厚生室	直管形	直付型		Hf32	定格出力	2			2	2	
						直管形	直付型	非常照明兼用	Hf32/IL40	定格出力	2			1	1	
2				休養室	休養室	ｽｸｴｱ形	直付型		FL20		5			1	1	段調光・ﾌﾞﾙｽｲｯﾁ
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	1	
2				入札閲覧室	201会議室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		10	10	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32/IL40	高出力	2	W300		2	2	
2				入札室	入札室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		5	5	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32/IL40	高出力	2	W300		1	1	
2				土木所長室	土木所長室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		6	6	
						直管形	直付型		FL20		1			1	1	化粧台属,器具・ﾗﾝﾌﾟ のみ更新不可
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	1	
2				土木事務所執務室	土木事務所執務室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		56	56	
						直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		34	34	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32/IL40	高出力	2	W300		14	14	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32/IL40	定格出力	2	W300		10	10	
2				ｺﾋﾞｰ室	ｺﾋﾞｰ電算室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2			2	2	
						直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2			4	4	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	1	
2				屋外階段	屋外階段	直管形	壁直付型	防湿防雨	FL40		1			1	1	ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ
2				西出入口	西出入口	直管形	埋込型		FL20		2	W300		1	1	器具腐食
3				書庫	書庫	直管形	直付型		Hf32	定格出力	2			12	12	
3				倉庫	倉庫	直管形	直付型		Hf32	定格出力	2			6	6	
3				更衣室	更衣室	ｽｸｴｱ形	直付型		FL20		5			1	1	段調光・ﾌﾞﾙｽｲｯﾁ
3				湯沸室	湯沸室	直管形	直付型		Hf32	定格出力	2			1	1	
						直管形	直付型		FL15		1		流し元灯	1	1	
3				PS	PS	直管形	壁直付型		FL20		1			1	1	片反射笠
3				女子便所・洗面	女子便所・洗面	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	1	W150		2	2	
						直管形	壁直付型		Hf32	定格出力	1		ミラー灯	1	1	
						ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	埋込型		FDL13		1	φ150		1	1	
3				男子便所・洗面	男子便所・洗面	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	1	W150		2	2	
						直管形	壁直付型		Hf32	定格出力	1		ミラー灯	1	1	
						ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	埋込型		FDL13		1	φ150		1	1	
3				階段室	階段室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		1	1	
						ｽｸｴｱ形	埋込型		FPL36		4	□450		1	1	ルーバー
3				階段	階段	非常照明階段灯	壁直付型	階段通路誘導灯兼用	FL40/IL40		1		ﾌﾞﾗｹｯﾄ・センサー	2	2	
3				廊下	廊下	直管形	埋込型	非常照明兼用	FL20/IL40		2	W300		6	6	

施設名： 佐伯総合庁舎

施設番号（主番）： 8

コード番号： TY08

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	灯数	埋込型サイズ	その他			
3				厚生室	厚生室	直管形	直付型		Hf32	定格出力	2			2	2	
						直管形	直付型	非常照明兼用	Hf32/IL40	定格出力	2			1	1	
3				休養室	休養室	スクエア形	直付型		FL20		5			1	1	段調光・プルスイッチ
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	1	
3				301会議室	301会議室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		4	4	
						直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		4	4	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32/IL40	定格出力	2	W300		4	4	
3				ハイパ－機械室	サーバ－室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		3	3	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	1	
3				情報公開室	情報公開室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2			9	9	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		4	4	
3				振興局局長室	振興局局長室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2			9	9	
						直管形	直付型		FL20		1			1	1	化粧台属,器具・ランプのみ更新不可
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		4	4	
3				県民サロン	県民サロン	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		2	2	
						直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		4	4	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	1	
3				相談室	相談室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		1	1	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32/IL40	定格出力	2	W300		2	2	
3				南部振興局執務室	南部振興局執務室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		49	49	
						直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		30	30	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32/IL40	高出力	2	W300		13	13	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32/IL40	定格出力	2	W300		10	10	
3				屋外階段	屋外階段	直管形	壁直付型	防湿防雨	FL40		1			1	1	アクリルカバー
3				西出入口	西出入口	直管形	埋込型		FL20		2	W300		1	1	器具腐食
4				大会議室	大会議室	直管形	埋込型		FLR110		1			4	4	ルーバー
						スクエア形	埋込型		FPL55		4	□600		8	8	ルーバー
						ダウンライト	埋込型		FDL27		1	φ150		22	22	電球色,黒色パツフル
						ブラケットライト	壁直付型		IL60		1			2	2	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		6	6	
4				収納室	収納室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		6	6	
4				更衣室	更衣室	スクエア形	直付型		FL20		5			1	1	プルスイッチ
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	1	
4				湯沸室	湯沸室	直管形	直付型	非常照明兼用	Hf32/IL40	定格出力	2			1	1	
						直管形	直付型		FL20		1		流し元灯	1	1	プルスイッチ
4				PS	PS	直管形	壁直付型		FL20		1			1	1	片反射笠
4				女子便所・洗面	女子便所・洗面	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	1	W150		2	2	
						直管形	壁直付型		Hf32	定格出力	1		ミラー灯	1	1	
						ダウンライト	埋込型		FDL13		1	φ150		1	1	
4				男子便所・洗面	男子便所・洗面	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	1	W150		2	2	
						直管形	壁直付型		Hf32	定格出力	1		ミラー灯	1	1	

施設名： 佐伯総合庁舎

施設番号（主番）： 8

コード番号： TY08

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	灯数	埋込型サイズ	その他			
						ダウンライト	埋込型		FDL13		1	φ150		1	1	
4				階段室	階段室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		1	1	
						スクエア形	埋込型		FPL36		4	□450		1	1	ルーバー
4				階段	階段	非常照明階段灯	壁直付型	階段通路誘導灯兼用	FL40/IL40		1		ブラケット・センサー	2	2	
4				書庫3	書庫	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		2	2	
						直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		4	4	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	1	
4				コピール室	コピール室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		2	2	
						直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		4	4	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	1	
						直管形	直付型		FL20		1			1	1	化粧台属,器具・ランプのみ更新不可
4				書庫2	室名なし	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		2	2	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	1	
4				401会議室	401会議室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2			3	3	
						直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2			2	2	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32/IL40	定格出力	2	W300		4	4	
4				402会議室	402会議室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2			4	4	
						直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2			4	4	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32/IL40	定格出力	2	W300		4	4	
4				書庫1	書庫(間仕切り変更)	直管形	直付型		Hf32	定格出力	2			6	6	
4				書庫1	教育書庫(間仕切り変更)	直管形	直付型		Hf32	定格出力	2			6	6	
4				倉庫	倉庫	直管形	直付型		Hf32	定格出力	2			6	6	
4				廊下	廊下	直管形	直付型	非常照明兼用	Hf32/IL40	定格出力	1			5	5	ルーバー・天井内
						直管形	埋込型	非常照明兼用	FL20/IL40		2	W300		7	7	
4				厚生室	厚生室	直管形	直付型		Hf32	定格出力	2			2	2	
						直管形	直付型	非常照明兼用	Hf32/IL40	定格出力	2			1	1	
4				休養室	休養室	スクエア形	直付型		FL20		5			1	1	段調光・フェーススイッチ
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	1	
4				農林基盤部執務室	農林基盤部執務室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		13	13	
						直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		6	6	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32/IL40	高出力	2	W300		3	3	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32/IL40	定格出力	2	W300		2	2	
4				基盤部執務室	農林基盤部執務室(間仕切り変更)	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		6	6	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	1	
4				基盤部執務室	基盤部執務室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		6	6	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	1	
4				教育所長室	教育所長室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		6	6	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	1	
						直管形	直付型		FL20		1			1	1	化粧台属,器具・ランプのみ更新不可
4				教育事務所執務室	教育事務所執務室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		13	13	
						直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		5	5	

施設名： 佐伯総合庁舎

施設番号（主番）： 8

コード番号： TY08

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	灯数	埋込型サイズ	その他			
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32/IL40	高出力	2	W300		3	3	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32/IL40	定格出力	2	W300		3	3	
4				視聴覚室	視聴覚室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		4	4	
						直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		4	4	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32/IL40	定格出力	2	W300		4	4	
4				屋外階段	屋外階段	直管形	壁直付型	防湿防雨	FL40		1			1	1	アクリルカバー
						直管形	埋込型		FL20		2	W300		1	1	器具腐食
5				階段(4F~5F)	階段(4F~5F)	非常照明階段灯	壁直付型	階段通路誘導灯兼用	FL40/IL40		1		ブラケット・センサー	2	2	
5				階段室	階段室	スクエア形	埋込型		FPL36		4	□450		1	1	ルーバー
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	1	
5				ホール	ホール	スクエア形	埋込型		FPL36		4	□450		1	1	ルーバー
						非常照明	埋込型	電池内蔵	IL40		1	φ100		1	1	
5				テレメーター室1	テレメーター室1	直管形	直付型		Hf32	定格出力	2			3	3	
5				テレメーター室2	テレメーター室2	直管形	直付型		Hf32	定格出力	2			2	2	
5				501会議室	501会議室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		5	5	
						直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		6	6	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	Hf32/IL40	定格出力	2	W300		4	4	
5				階段(5F~PH)	階段(5F~PH)	非常照明階段灯	壁直付型	階段通路誘導灯兼用	FL40/IL40		1		ブラケット・センサー	1	1	
PH				無線室	無線室	直管形	直付型		Hf32	定格出力	2			4	4	
PH				EV機械室	EV機械室	直管形	直付型		Hf32	定格出力	2			2	2	
PH				階段室	階段室	直管形	埋込型		Hf32	定格出力	2	W300		1	1	
1	2	庁舎車庫		階段室	階段室	直管形	埋込型	非常照明兼用	FL20/IL40		2	W300		1	1	
1				振興局倉庫(1)	振興局倉庫(1)	直管形	直付型		FLR40	定格出力	1		反射笠	2	2	
1				振興局倉庫(2)	振興局倉庫(2)	直管形	直付型		FLR40	定格出力	1		反射笠	2	2	
1				車庫	車庫	直管形	直付型		FLR40	定格出力	1		反射笠	6	6	
1				農改倉庫	農改倉庫	直管形	直付型		FLR40	定格出力	1		反射笠	1	1	
1				教育倉庫	教育倉庫	直管形	直付型		FLR40	定格出力	1		反射笠	1	1	
1				福祉倉庫	福祉倉庫	直管形	直付型		FLR40	定格出力	1		反射笠	1	1	
1				通路	通路	直管形	埋込型	非常照明兼用	FL20/IL40		2	W300		3	3	
1				男女便所	便所	直管形	埋込型		FLR40	定格出力	2	W300		1	1	
1				男女便所	洗面	直管形	壁直付型		FL20		1		ブラケット	2	2	
1				脱衣室	男子脱衣室	シーリングライト	直付型	防湿防雨	IL40		1			1	1	
1				男子シャワー室	男子シャワー室	シーリングライト	直付型	防湿防雨	IL40		1			1	1	
1				脱衣室	女子脱衣室	シーリングライト	直付型	防湿防雨	IL40		1			1	1	
1				女子シャワー室	女子シャワー室	シーリングライト	直付型	防湿防雨	IL40		1			1	1	
1				工具庫(1)	工具室(1)	直管形	直付型		FLR40	定格出力	1		反射笠	1	1	
1				控室	控室	スクエア形	直付型							1	1	アクリルカバー,□450
1				車庫	車庫	直管形	直付型		FLR40	定格出力	1		反射笠	8	8	要足場

施設名： 佐伯総合庁舎

施設番号（主番）： 8

コード番号： TY08

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	灯数	埋込型サイズ	その他			
1				水防倉庫	水防倉庫	直管形	直付型		FLR40	定格出力	1		反射笠	1	1	
1				工具庫	工具室(2)	直管形	直付型		FLR40	定格出力	1		反射笠	1	1	
1				研磨室	研磨室	直管形	直付型		FLR40	定格出力	2		反射笠	1	1	
1				土木倉庫(1)	土木倉庫(1)	直管形	直付型		FLR40	定格出力	1		反射笠	1	1	
1				土木倉庫(2)	土木倉庫(2)	直管形	直付型		FLR40	定格出力	1		反射笠	1	1	
1				土木倉庫(3)	土木倉庫(3)	直管形	直付型		FLR40	定格出力	1		反射笠	1	1	
1				県税倉庫	県税倉庫	直管形	直付型		FLR40	定格出力	1		反射笠	1	1	
1				外壁	外壁	直管形	壁直付型	防湿防雨	FL20		1		ブラケット	6	6	縦向き,アクリルカバー
						直管形	壁直付型	防湿防雨	FL20		1		ブラケット	1	1	横向き,アクリルカバー
2				階段室(西)	階段室(西)	直管形	埋込型		FLR40	定格出力	2			1	1	
						非常照明階段灯	壁直付型	階段通路誘導灯兼用	FL40/IL40		1		ブラケット・センサー	1	1	
2				教育相談室	教育相談室	直管形	直付型		FLR40	定格出力	1			2	2	
2				土木倉庫	倉庫(2)	直管形	直付型		FLR40	定格出力	1			2	2	
2				農改倉庫	倉庫(3)	直管形	直付型		FLR40	定格出力	1			2	2	
2				更衣室	更衣室	直管形	直付型		FLR40	定格出力	2			1	1	
2				湯沸室	湯沸室	直管形	直付型		FLR40	定格出力	2			1	1	
2				階段室(東)	階段室(東)	直管形	埋込型		FLR40	定格出力	2	W300		1	1	
						非常照明階段灯	壁直付型	階段通路誘導灯兼用	FL40/IL40		1		ブラケット・センサー	1	1	
2				男子便所	男子便所	直管形	埋込型		FLR40	定格出力	2	W300		1	1	
						直管形	壁直付型		FL20		1		ミラー灯	1	1	
2				女子便所	女子便所	直管形	埋込型		FLR40	定格出力	2	W300		1	1	
						直管形	壁直付型		FL40		1			1	1	ミラー灯
2				倉庫	倉庫(4)	直管形	直付型		FLR40	定格出力	2		反射笠	1	1	
2				空室	空室	直管形	埋込型		FLR40	定格出力	2	W300		8	8	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	FL40/IL40		2	W300		4	4	
						スクエア形	埋込型		FML36		2	□275		4	4	ルーバー
						ダウンライト	埋込型		FDL13		1	φ150		12	12	
2				廊下	廊下	直管形	埋込型	非常照明兼用	FL20/IL40		2	W300		9	9	
2				県税実験室	室名なし	直管形	直付型		FLR40	定格出力	2			6	6	
						直管形	直付型	非常照明兼用	FL40/IL40		2			2	2	
2				土木実験室	1657	直管形	直付型		Hf32	定格出力	2			6	6	
						直管形	直付型	非常照明兼用	FL40/IL40		2			2	2	
2				土木倉庫	補修班室・パトロール班室	直管形	直付型		FLR40	定格出力	2			8	8	
						直管形	直付型	非常照明兼用	FL40/IL40		2			4	4	
2				土木倉庫	技師室	直管形	直付型		FLR40	定格出力	2			4	4	
						直管形	直付型	非常照明兼用	FL40/IL40		2			2	2	
2				農改実験室	農改実験室	直管形	直付型		FLR40	定格出力	2			4	4	
						直管形	壁直付型		FLR40	定格出力	1			2	2	片反射笠
						直管形	直付型	非常照明兼用	FL40/IL40		2			2	2	
2				生活実験室	生活実験室	直管形	直付型		FLR40	定格出力	2			4	4	
						直管形	壁直付型		FLR40	定格出力	1			1	1	片反射笠

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 佐伯総合庁舎

施設番号（主番）： 8

コード番号： TY08

[illegible]

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 豊後大野総合庁舎

施設番号（主番）： 9

コード番号： TY09

[illegible]

施設名： 竹田総合庁舎

施設番号（主番）： 10

コード番号： TY10

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	灯数	埋込型サイズ	その他			
	1	倉庫		工具室	工具室	直管形	直付型		FL40		1			2	2	
				作業室	作業室	直管形	直付型		FL40		2			3	3	
				塩加庫	塩加庫	直管形	直付型		FL40		1		反射笠・チェーン吊	4	4	要足場
				外壁	外壁	ブラケットライト	壁直付型				1			3	3	
1	2	庁舎(保健所)			機械室	直管形	直付型		FL40		1		反射笠・チェーン吊	2	2	
1					休憩室	ダウンライト	埋込型		IL40		1	□150		1	1	
1				階段下倉庫	土木倉庫	直管形	壁直付型		FL20		1			1	1	
1					室名なし	スクエア形	埋込型		FL20		6	□650		6	6	アクリルカバー,使用用途：事務室
1					シルバー人材センター	直管形	直付型		LED		2			11	0	一部LEDランプへ交換済
					※間仕切り変更	直管形	直付型		FL40		2			1	1	ブルスイッチ付
						直管形	直付型		Hf32		2			1	1	ブルスイッチ付
						ダウンライト	埋込型				1			1	1	
						非常照明	直付型	電池内蔵	JD13		1			3	3	
1					シルバー内室名なし	直管形	直付型		FL40		1			2	2	
1					シルバー内書庫	直管形	直付型		FL40		1			1	1	
1					シルバー内湯沸室	直管形	直付型		FL20		1			1	1	
1					湯沸室奥倉庫	直管形	直付型		FL40		1			1	1	
1					ハロワーク内倉庫	直管形	直付型		FL40		1			1	1	
1					ホール	スクエア形	埋込型		FL20		4	□550		8	8	ガラスカバー
						非常照明	直付型	電池内蔵			1			2	2	
1					ポーチ	シーリングライト	直付型		FCL40		1			6	6	
1				各出入口底下	各出入口底下	シーリングライト	直付型		FCL30		1			2	2	
2					小会議室	直管形	埋込型		FL40		2	W300		3	3	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	FL40		2	W300		2	2	
						直管形	埋込型		FL20		1	W190		1	1	
						非常照明	直付型	電池内蔵	JD13		1			1	1	
2					暗室	直管形	直付型		FL20		2			1	1	
						直管形	壁直付型		FL10		1		表示灯	1	1	
						安全灯	壁直付型		IL40		1		回転式3色	1	1	コンセント式
2					操作室	直管形	埋込型		Hf32		1	W190		2	2	
2					デイルーム・相談室	直管形	埋込型		FL40		2	W300		2	2	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	FL40		2	W300		2	2	
2					農林基盤部書庫	直管形	埋込型		FL40		2	W300		8	8	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	FL40		2	W300		4	4	
2					階段	非常照明階段灯	壁直付型	階段通路誘導灯兼用	FCL20		1		ブラケット	2	2	
2					ホール	スクエア形	埋込型		FL20		4	□550		4	4	ガラスカバー
						非常照明	直付型	電池内蔵	JD13		1			2	2	
2					男子便所	直管形	埋込型		FL40		1	W190		1	1	
						直管形	埋込型		FL20		1	W190		1	1	
2					女子便所	直管形	埋込型		FL40		1	W190		1	1	

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 竹田総合庁舎

施設番号（主番）： 10

コード番号： TY10

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	灯数	埋込型サイズ	その他			
						直管形	埋込型		FL20		1	W190		1	1	
2					大会議室内倉庫											照明器具撤去済
2					大会議室内倉庫(農山村振興部奥書庫)	直管形	直付型		FL40		1			4	4	
	3	車庫(保健所)			車庫1	直管形	直付型		FL40		1		反射笠	2	2	
					車庫2	直管形	壁直付型		FL40		1			4	4	
2	4	倉庫			倉庫	直管形	直付型		FL40		1			1	1	
2					シャフト内	直管形	直付型		FL20		1			1	1	
2					外壁	直管形	壁直付型	防湿防雨	FL20		1			1	1	アクリルカバー
	5	車庫			車庫	直管形	直付型		FL40		1		反射笠	1	1	
1	7	庁舎車庫		水防倉庫	水防倉庫	直管形	直付型		FL40		1		反射笠	1	1	
1				塩加倉庫	振興局6 農山村振興部	直管形	直付型		FL40		1		反射笠	1	1	
1				県事務所倉庫	振興局5 農林基盤部	直管形	直付型		FL40		1		反射笠	1	1	
1				県事務所倉庫	振興局4 総務部	直管形	直付型		FL40		1		反射笠	1	1	
1				土地建倉庫	振興局3 総務部	直管形	直付型		FL40		1		反射笠	1	1	
1				県税倉庫	振興局2 総務部	直管形	直付型		FL40		1		反射笠	1	1	
1				農政倉庫	振興局1 生産流通部	直管形	直付型		FL40		1		反射笠	1	1	
1				運転士工具入	運転士工具庫	直管形	直付型		FL40		1		反射笠	2	2	
						直管形	直付型		FL40		2		反射笠	1	1	
1				シャワー室	シャワー室	シーリングライト	直付型	防湿防雨	IL60		1			1	1	
1				振興局倉庫	振興局外倉庫7	シーリングライト	直付型		FCL30+IL40		2			1	1	
1				工具庫	工具庫	直管形	直付型		FL40		1		反射笠	1	1	
1				車庫	車庫	直管形	直付型		FL40		1		反射笠	2	2	
						直管形	直付型	防湿防雨	Hf32		1		反射笠	11	11	
						直管形	直付型	防湿防雨	Hf32		2		反射笠	2	2	
1				ホール	ホール	直管形	埋込型	非常照明兼用	FL20/IL40		2	W300		1	1	
1				倉庫	倉庫	ブラケットライト	壁直付型		IL40		1			1	1	
1				浴室	浴室	シーリングライト	直付型	防湿防雨	IL60		1			1	1	
1				脱衣室	脱衣室	直管形	直付型	ブラスイッチ・コンセント	FL15		1		ミラー灯	1	1	
						シーリングライト	直付型	防湿防雨	IL60		1			1	1	
1				便所	便所	直管形	直付型		FL40		1			1	1	
						直管形	直付型	ブラスイッチ・コンセント	FL15		1		ミラー灯	1	1	
1				外壁	外壁	直管形	壁直付型	防湿防雨	FL20		1			1	1	アクリルカバー
2				土地建事務室	附属棟会議室	直管形	直付型		Hf32	高出力	2			10	10	
						直管形	直付型	電源別置	Hf32+IL40	高出力	2		非常照明共	2	2	別途LED非常照明新設あり
2				土地建事務室	付属棟倉庫(鍵札:総務部書庫)	直管形	直付型	電源別置	FL40+IL40		2		非常照明共	1	1	別途LED非常照明新設あり
2				土地建事務室	竹田市土地改良区	直管形	直付型		Hf32	高出力	2			15	15	
				※土地建事務室間仕切り変更												

別紙 2

コード番号： TY10

[illegible]

施設名： 豊肥保健所

施設番号（主番）： 19

コード番号： TY21

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	灯数	埋込型サイズ	その他			
1	1	庁舎		待合室	相談室(健診室1)	直管形	直付型		FL20		2			1	0	
1	1					直管形	直付型		FL20		1		流し元灯	1	0	
1	1					ダウンライト	埋込型		IL60		1	□150		1	0	
1	1					直管形	壁直付型		FL10		1		ミラー灯	1	0	
1	1					非常照明	埋込型	電池内蔵	IL20		1			1	0	
1	1			機械室	機械室	直管形	直付型		FL40		1		反射笠	4	0	
1	1			階段下倉庫	階段下倉庫	直管形	壁直付型		FL20		1			1	0	片反射笠・ガード
1	1			女子便所	女子便所	直管形	壁直付型		FL10		1		ミラー灯	1	0	
1	1			男子便所	男子便所	直管形	壁直付型		FL10		1		ミラー灯	1	0	
1	1			便所前室	便所前室	スクエア形	埋込型		FCL30		1	□300		1	0	ガラスカバー
1	1			検査室	検査室	直管形	埋込型		FL40		2	W300		6	0	一部LED化済
1	1					直管形	直付型		FL40		1			2	0	カウンターライト
1	1					直管形	直付型		FL40		2			1	0	
1	1					非常照明	埋込型	電池内蔵	IL20		1	φ150		3	0	
1	1					避難口誘導灯	壁直付型	電池内蔵	FL10		1			1	0	リニューアルプレート
1	1			診療室	1階会議室(健診室2)	直管形	埋込型		FL40		2	W300		8	0	
1	1					直管形	埋込型		FL40		2	W460		2	0	器具左右に反射板付,診療室灯
1	1					直管形	直付型		FL40		1			1	0	カウンターライト
1	1					直管形	壁直付型		FL10		1		ミラー灯	1	0	
1	1					非常照明	埋込型	電池内蔵	IL20		1	φ150		4	0	
1	1			眼底	眼底	直管形	埋込型		FL40		2	W300		1	0	
1	1			廊下	廊下	スクエア形	埋込型		FCL30		1	□300		2	0	ガラスカバー
1	1					スクエア形	埋込型	非常照明兼用	FCL30		1	□300		3	0	
1	1					通路誘導灯	直付型	電池内蔵	FL10		1		両面	1	0	リニューアルプレート
1	1			ホール	ホール	直管形	直付型		FL40		2			6	0	間接照明
1	1					直管形	壁直付型		Hf32	定格出力	1			1	0	片反射笠
1	1					ダウンライト	埋込型		IL40		1	φ125		6	0	
1	1					避難口誘導灯	直付型	電池内蔵	FL10		1		片面	1	0	リニューアルプレート
1	1			風除室	風除室	ダウンライト	埋込型		JE13		1	φ75		4	0	
1	1			暗室	暗室	直管形	埋込型		FL40		2	W300		1	0	
1	1					直管形			FL10		1		表示灯	1	0	
1	1					安全灯	壁直付型		IL20		1		回転式3色	1	0	備品,コンセント式
1	1			操作室	操作室	直管形	埋込型		FL40		3	W300		2	0	
1	1					直管形	直付型		FL40		1			1	0	カウンターライト
1	1					非常照明	埋込型	電池内蔵	IL20		1	φ150		2	0	
1	1					避難口誘導灯	直付型	電池内蔵	FL10		1		片面	1	0	リニューアルプレート
1	1			更衣室	更衣室	直管形	直付型		FL40		1			1	0	
1	1					直管形			FL10		1		表示灯	1	0	
1	1					避難口誘導灯	壁直付型	電池内蔵	FL10		1			1	0	リニューアルプレート
1	1			レントゲン室	レントゲン室	直管形	埋込型		FL40		2	W300		4	0	
1	1					直管形			FL10		1		表示灯	1	0	

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 豊肥保健所

施設番号（主番）： 19

コード番号： TY21

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	灯数	埋込型サイズ	その他			
1	1					非常照明	埋込型	電池内蔵	IL20		1	φ150		2	0	
1	1			相談室	培養室	シーリングライト	直付型		FL20		4			2	0	カバー撤去
1	1					非常照明	埋込型	電池内蔵	IL20		1	φ150		1	0	
2	1			会議室	地域保健課	直管形	埋込型		Hf32		3	W300		8	0	
2	1					直管形	埋込型		FL40		1	W270	黒板灯	2	0	
2	1					ダウンライト	埋込型		IL100		1	φ150	傾斜天井用	6	0	
2	1					非常照明	埋込型	電池内蔵	IL20		1	φ150		4	0	
2	1					避難口誘導灯	直付型	電池内蔵	FL10		1		片面	1	0	リニューアルプレート
2	1			階段室	階段室	非常照明階段灯	壁直付型	階段通路誘導灯兼用	FL40		1		ブラケット・センサー	1	0	
2	1			女子便所	女子便所	直管形	壁直付型		FL10		1		ミラー灯	1	0	
2	1			男子便所	男子便所	直管形	壁直付型		FL10		1		ミラー灯	1	0	
2	1			栄養室	会議室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		6	0	
2	1					直管形	埋込型		FL40		1	W270	黒板灯	1	0	
2	1					非常照明	埋込型	電池内蔵	IL20		1	φ150		2	0	
2	1			書庫	更衣室	直管形	直付型		FL40		1			1	0	
2	1					直管形	壁直付型		Hf32	高出力	1			1	0	片反射笠
2	1			廊下	廊下	スクエア形	埋込型		FCL30		1	□300		3	0	ガラスカバー
2	1					スクエア形	埋込型	非常照明兼用	FCL30		1	□300		4	0	
2	1					通路誘導灯	直付型	電池内蔵	FL10		1		両面	1	0	リニューアルプレート
2	1			所長室	所長室	直管形	直付型		FL40		4			2	0	
2	1					スクエア形	埋込型		FL20		6	□600		2	0	ルーバー
2	1					直管形	直付型		FL20		1			1	0	化粧台属,器具・ランプのみ更新不可
2	1					ダウンライト	埋込型		IL60		1	φ150		4	0	
2	1					非常照明	埋込型	電池内蔵	IL20		1	φ150		1	0	
2	1			事務室	事務室	直管形	埋込型		FL40		2	W300		23	0	一部LED化済
2	1					非常照明	埋込型	電池内蔵	IL20		1	φ150		6	0	
2	1					避難口誘導灯	壁直付型	電池内蔵	FL10		1			1	0	リニューアルプレート
2	1			更衣室	倉庫	直管形	直付型		FL40		1			1	0	
2	1			湯沸室	湯沸室	直管形	直付型		FL40		1			1	0	
2	1					直管形	直付型		FL20		1		流し元灯	1	0	
2	1			休憩室	休養室	シーリングライト	直付型		FCL32+40		1			1	0	
2	1					非常照明	埋込型	電池内蔵	IL20		1	φ150		1	0	
	3	車庫		公用車庫	公用車庫	直管形	直付型	防湿防雨	FL40		1		反射笠	3	3	別途コンセント式投光器(備品)使用
				自転車置場	自転車置場	直管形	直付型	防湿防雨	FL20		1		反射笠	2	2	
	4	ポンプ室		機械室	機械室	直管形	直付型		FL40		1		反射笠	1	1	

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 食肉衛生検査所

施設番号（主番）： 27

コード番号： SK04

[illegible]

施設名： 佐伯高等技術専門学校

施設番号（主番）： 42

コード番号： GA06

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	灯数	埋込型サイズ	その他			
1	1	庁舎本館		事務室	職員室	直管形	壁直付型		FL20		1		流し元灯	1	1	
1				玄関	玄関	スクエア形	直付型		FPL27		2			1	1	ルーバー
1				校長室	校長室	直管形	直付型		FL40		2			2	2	
						直管形	埋込型		FL40		2	W300		1	1	アクリルカバー
						ダウンライト	埋込型		IL40		1			2	2	
1				廊下	廊下	スクエア形	埋込型				2	□300		2	2	アクリルカバー
2				視聴覚室	パソコン室	直管形	直付型		FL40		1			1	1	
						直管形	直付型		FL40		2			1	1	
						直管形	埋込型		FL40		2	W300		6	6	
2				機械加工科	機械加工科	直管形	直付型		FL40		2			6	6	
2				廊下	廊下	スクエア形	埋込型				2	□300		2	2	アクリルカバー
2				階段	階段	スクエア形	埋込型				2	□300		1	1	アクリルカバー
				外壁	外壁	直管形	壁直付型	防湿防雨	FL20		1		ブラケット	1	1	
	4	現寸場	視聴覚室	倉庫	倉庫	直管形	直付型		FL40		2			2	2	
				面接室	面接室	直管形	直付型		FL40		2			4	4	
	5	医務室及び図書館		倉庫	倉庫	直管形	直付型		FL40		2			1	1	
						ペンダントライト	天井吊下型		FCL30		2			1	1	
	11	実習場		プログラム実習室	プログラム実習室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300		16	16	鏡面仕上
				準備室	準備室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300	ルーバー	6	6	
				プリンター室	プリンター室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300	ルーバー	2	2	
				電子計算機実習室	電子計算機実習室	直管形	埋込型		Hf32	高出力	2	W300	ルーバー	29	29	
						直管形	埋込型		Hf32	高出力	1	W275	黒板灯	2	2	
				玄関ホール	玄関ホール	直管形	直付型		Hf32		1			10	10	間接照明
						直管形	埋込型		Hf32		1	W150		2	2	
						ブラケットライト	壁直付型		IL60		1			1	1	
				廊下	廊下	スクエア形	埋込型		FDL18		1	□250		3	3	
						ダウンライト	埋込型				1	φ75		1	1	
				洗面所	女子トイレ	スクエア形	直付型		FCL30		1			1	1	
						ダウンライト	埋込型				1	φ150		3	3	ミラー灯
				トイレ	女子トイレ	直管形	埋込型		FL40		1	W190		1	1	
				トイレ	男子トイレ	シーリングライト	直付型				1			1	1	
				多目的トイレ	多目的トイレ	直管形	埋込型		FL20		2	W300		1	1	
				トイレ前通路	トイレ前通路	ダウンライト	埋込型				1	φ150		3	3	
				電液室	電源室	直管形	直付型		FL40		1			1	1	
				倉庫	倉庫	直管形	直付型		FL40		2			2	2	
				更衣室	更衣室(女)	直管形	直付型		FL40		2			1	1	
				更衣室	更衣室(男)	直管形	直付型		FL40		1			1	1	
				ポーチ・テラス	ポーチ・テラス	ブラケットライト	壁直付型	防湿防雨			1			4	4	

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 佐伯高等技術専門校

施設番号（主番）： 42

コード番号： GA06

[illegible]

施設名： 大分県央飛行場管理事務所

施設番号（主番）： 58

コード番号： RY02

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	灯数	埋込型サイズ	その他			
1	1	運航管理棟		事務室兼会議室	事務室兼会議室	直管形	直付型		Hf32	高出力	2			1	1	
1				W.C	W.C	直管形	直付型		FL20		1			1	1	
1				外壁	外壁	直管形	壁直付型	防湿防雨	FL20		1			2	2	アクリルカバー
2				階段	階段	直管形	直付型		FL20		1			1	1	
2				通信室	事務所	直管形	埋込型		FL40		2	W300		1	1	ルーバー
2				湯沸	湯沸	直管形	直付型	ブルスイッチ	FL20		1		流し元灯	1	1	
2				W.C	W.C	直管形	直付型		FL20		1			1	1	
2				外壁	外壁	投光器	壁直付型				1			1	1	要足場
						エプロン照明	壁直付型				2			1	1	要足場,壁面架台取付
1	2	格納庫		コンピューター格納庫	コンピューター格納庫	高天井用照明	吊下				1			9	9	要足場
						投光器	壁直付型				1			2	2	要足場
						直管形	壁直付型		FL40		1		反射笠	6	6	
1				作業室	作業室	直管形	埋込型		FL40		2	W300		6	6	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	FL40		2	W300		2	2	
1				消火ポンプ室	消火ポンプ室	直管形	直付型		FL40		2			3	3	
1				湯沸室	湯沸室	直管形	埋込型		FL40		2	W300		1	1	
						直管形	直付型	ブルスイッチ	FL20		1		流し元灯	1	1	
1				階段	階段	非常照明階段灯	壁直付型	階段通路誘導灯兼用	FL40		1		フック・センサー	1	1	
1				廊下	廊下	直管形	埋込型		FL40		1	W190		2	2	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	FL40		1	W190		2	2	
1				便所	便所	直管形	埋込型		FL40		2	W300		2	2	
						直管形	壁直付型		FL20		1		ミラー灯	2	2	
1				防災ヘリ格納庫	防災ヘリ格納庫	投光器	壁直付型				1			2	2	
						直管形	壁直付型		FL40		1		反射笠	6	6	
1				備品庫	備品庫	直管形	直付型		FL40		2		反射笠	4	4	
1				外壁	外壁	フックライト	壁直付型	防湿防雨			1			2	2	
2				控室	控室	直管形	埋込型		FL40		2	W300		4	4	
						直管形	埋込型		FL40		2	W300		4	4	
2				階段	階段	非常照明階段灯	壁直付型	階段通路誘導灯兼用	FL40		1		フック・センサー	1	1	
2				廊下	廊下	非常照明階段灯	壁直付型	階段通路誘導灯兼用	FL40		1		フック・センサー	3	3	
2				備品庫	備品庫	直管形	直付型		FL40		2			2	2	
2				外壁	外壁	エプロン照明	壁直付型				1			2	2	
	3	消防車庫		車庫	車庫	直管形	直付型		FL40		2		反射笠	2	2	
						直管形	直付型		FL40		2			2	2	ウォールライト
1	4	旅客ビル		ポーチ	ポーチ	ダウンライト	埋込型	防湿防雨			1	φ150		2	2	
1				風除室	風除室	ダウンライト	埋込型		FDL27		1	φ150		4	4	
1				トレーニングルーム	ホール・待合	スクエア形	埋込型		FPL36		3	□450		14	14	要足場,ルーバー

施設名： 大分県央飛行場管理事務所

施設番号（主番）： 58

コード番号： RY02

階数	枝番	棟名		部屋名		照明器具仕様								既存 台数	改修対象 台数	備考
		施設一覧表の名称	現在の名称	図面の名称	現在の名称	種類	設置方法	付加機能	灯具	出力	灯数	埋込型サイズ	その他			
						非常照明	埋込型	電池内蔵	JD13		1	φ100		4	4	要足場
1				トレーニングルーム	搭乗待合室	スクエア形	埋込型		FPL36		3	□450		2	2	要足場,ルーバー
1				倉庫	倉庫	直管形	直付型		FL40		1			1	1	
1				多目的便所	多目的便所	直管形	直付型		FL40		1			1	1	
						直管形	直付型		FL20		1			1	1	器具・ランプのみ更新不可,化粧鏡属
1				男子便所	男子便所	直管形	壁直付型		FL20		1		ミラー灯	2	2	
1				女子便所	女子便所	直管形	壁直付型		FL20		1		ミラー灯	3	3	
1				階段下倉庫	階段下倉庫	直管形	壁直付型		FL40		2			1	1	
						直管形	直付型		FL20		1		流し元灯	1	1	
1				廊下	廊下	直管形	埋込型		FL40		1	W190		4	4	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	FL40		1	W190		3	3	
1				消防管理事務所	大分県央飛行場管理事務所	直管形	埋込型		FL40		3	W300		4	4	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	FL40		3	W300		4	4	
2				備品庫	備品庫	直管形	埋込型		FL40		3	W325		6	6	
2				仮眠室	休憩室	直管形	埋込型		FL40		2	W325		2	2	アクリルカバー,和風照明
						ダウンライト	埋込型		FDL27		1	φ150		1	1	
						非常照明	埋込型	電池内蔵	JD13		1	φ100		1	1	
2				ロッカー室	ロッカー室	直管形	埋込型		FL40		2	W300		1	1	
2				脱衣室	脱衣室	直管形	埋込型		FL40		2	W300		1	1	
2				UB1418	UB1418	ブラケットライト	壁直付型	防湿防雨			1			1	1	浴室灯
2				ユニットシャワー	ユニットシャワー	ブラケットライト	壁直付型	防湿防雨			1			1	1	浴室灯
2				ユニットシャワー	ユニットシャワー	ブラケットライト	壁直付型	防湿防雨			1			1	1	浴室灯
2				女子便所	女子便所	直管形	埋込型		FL40		2	W300		1	1	
						直管形	壁直付型		FL20		1		ミラー灯	1	1	
2				湯沸室	給湯室	直管形	埋込型		FL40		2	W300		1	1	
						直管形	直付型		FL20		1		流し元灯	1	1	
2				湯沸室置場	湯沸室置場	直管形	直付型		FL40		1			1	1	
2				男子便所	男子便所	直管形	埋込型		FL40		2	W300		1	1	
						直管形	壁直付型		FL20		1		ミラー灯	1	1	
2				廊下	廊下	直管形	埋込型		FL40		1	W190		5	5	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	FL40		1	W190		3	3	
2				会議室	会議室	直管形	埋込型		FL40		3	W325		4	4	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	FL40		3	W325		4	4	
2				消防隊員控事務所	事務室	直管形	埋込型		FL40		3	W325		8	8	
						直管形	埋込型	非常照明兼用	FL40		3	W325		4	4	
2	4	旅客ビル		階段	階段	非常照明階段灯	壁直付型	階段通路誘導灯兼用	FL40		1		ブラケット・センサー	1	1	
	5	車庫		車庫	車庫											照明器具なし
	6	格納庫		格納庫	格納庫	直管形	直付型		FL40		2			12	12	
				庇下	庇下	投光器	直付型	防湿防雨			1			2	2	

照明器具台帳

別紙 2

施設名：大分県央飛行場管理事務所

施設番号（主番）： 58

コード番号： RY02

[illegible]

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 佐伯独身・単身職員住宅

施設番号（主番）：

コード番号：

[illegible]

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 三重に号職員住宅

施設番号（主番）：

コード番号：

[illegible]

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 竹田に号職員住宅

施設番号（主番）：

コード番号：

[illegible]

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 竹田玉来警察職員住宅

施設番号（主番）：

コード番号：

[illegible]

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 竹田警察職員住宅ライトメゾン君ヶ園

施設番号（主番）：

コード番号：

[illegible]

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 三重重政警察職員住宅

施設番号（主番）：

コード番号：

[illegible]

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 三重警察職員住宅メゾン西の宮

施設番号（主番）：

コード番号：

[illegible]

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 佐伯女島警察職員住宅

施設番号（主番）：

コード番号：

[illegible]

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 佐伯警察職員住宅Pハイツ長島

施設番号（主番）：

コード番号：

[illegible]

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 佐伯警察署佐伯警察職員住宅リバーサイド中川

施設番号（主番）：

コード番号：

[illegible]

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 洲崎警察職員住宅

施設番号（主番）：

コード番号：

[illegible]

照明器具台帳

別紙 2

施設名： 白杵祇園中警察職員住宅

施設番号（主番）：

コード番号：

[illegible]