

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名 称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
707	[07]	別府東 部	T5201	砂	細目	コンクリート用			m3		改定	***	現場着価格		
709	[09]	由布(1)	T5201	砂	細目	コンクリート用			m3		改定	***	現場着価格		
714	[14]	大分(1)	T5201	砂	細目	コンクリート用			m3		改定	***	現場着価格		
717	[17]	臼杵	T5201	砂	細目	コンクリート用			m3		改定	***	現場着価格		
847	[07]	別府東 部	T5210	クラッシャーラン	C-30				m3		改定	***	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
849	[09]	由布(1)	T5210	クラッシャーラン	C-30				m3		改定	***	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
854	[14]	大分(1)	T5210	クラッシャーラン	C-30				m3		改定	***	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
857	[17]	臼杵	T5210	クラッシャーラン	C-30				m3		改定	***	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
875	[07]	別府東 部	T5211	クラッシャーラン	C-40				m3		改定	***	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
877	[09]	由布(1)	T5211	クラッシャーラン	C-40				m3		改定	***	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
882	[14]	大分(1)	T5211	クラッシャーラン	C-40				m3		改定	***	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
885	[17]	臼杵	T5211	クラッシャーラン	C-40				m3		改定	***	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
931	[07]	別府東 部	T5212	粒度調整碎石	M-30				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
933	[09]	由布(1)	T5212	粒度調整碎石	M-30				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
938	[14]	大分(1)	T5212	粒度調整碎石	M-30				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
941	[17]	臼杵	T5212	粒度調整碎石	M-30				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
959	[07]	別府東 部	---	粒度調整碎石	M-40				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
961	[09]	由布(1)	---	粒度調整碎石	M-40				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
966	[14]	大分(1)	---	粒度調整碎石	M-40				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
969	[17]	臼杵	---	粒度調整碎石	M-40				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1071	[07]	別府東 部	T5215	碎石	5~20mm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1073	[09]	由布(1)	T5215	碎石	5~20mm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1078	[14]	大分(1)	T5215	碎石	5~20mm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1127	[07]	別府東 部	T5221	割栗石	5~15cm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1129	[09]	由布(1)	T5221	割栗石	5~15cm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1134	[14]	大分(1)	T5221	割栗石	5~15cm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1137	[17]	臼杵	T5221	割栗石	5~15cm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
1155	[07]	別府東 部	---	割栗石	15~20cm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1157	[09]	由布(1)	---	割栗石	15~20cm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1162	[14]	大分(1)	---	割栗石	15~20cm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1165	[17]	臼杵	---	割栗石	15~20cm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1665			T7130	簡易鋼矢板					t		改定	***			
1921			T0041	ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	スタンド渡し			L		改定	***			
1922			T0042	混合油(一般)	チェーンソー用	ガソリン:オイル=25:1			L		改定	***			
1923			T0043	軽油	バトロール給油				L		改定	***			
1926			T0048	灯油	白灯油(スタンド渡し)				L		改定	***			
1946			T7155	はくり材	ハネハクリ サンヒットコー等				L		改定	***			
1951			T7175	アセチレンガス	ボンベ				kg		改定	***			
1952			T7180	酸素	ボンベ				m3		改定	***			
2030			T7450	どのう	ポリエチレン製 62×48cm				枚		改定	***			
2034			T7470	止水板	JISK-6773 種類=CC 300×7mm				m		改定	***			
2391			K3460	調泥剤	泥水用CMC				kg		改定	***			
2490			K4400	ダイヤモンドビット	φ 64.7mm スタンダード				個	ビット・ロッド等	改定	***			
2491			K4405	ダイヤモンドビット	φ 77.4mm スタンダード				個	ビット・ロッド等	改定	***			
2492			K4410	ダイヤモンドビット	φ 90.8mm スタンダード				個	ビット・ロッド等	改定	***			
2493			K4415	ダイヤモンドビット	φ 110.0mm スタンダード				個	ビット・ロッド等	改定	***			
2494			K4420	ダイヤモンドビット	φ 128.5mm スタンダード				個	ビット・ロッド等	改定	***			
2495			K4425	ダイヤモンドビット	φ 160.0mm スタンダード				個	ビット・ロッド等	改定	***			
2496			K4430	ダイヤモンドビット	φ 180.0mm スタンダード				個	ビット・ロッド等	改定	***			
2497			K4435	ダイヤモンドビット	φ 204.0mm スタンダード				個	ビット・ロッド等	改定	***			
2782			TS8000	土質ボーリング(ノンコア)	粘性土・シルト	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2783			TS8005	土質ボーリング(ノンコア)	砂・砂質土	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2784			TS8010	土質ボーリング(ノンコア)	礫混じり土砂	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2785			TS8015	土質ボーリング(ノンコア)	玉石混じり土砂	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2786			TS8020	土質ボーリング(ノンコア)	固結シルト・固結粘土	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2787			TS8025	土質ボーリング(ノンコア)	粘性土・シルト	φ 86mm			m		改定	***	調査用市場単価		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
2788			TS8030	土質ボーリング(ノンコア)	砂・砂質土	φ 86mm			m				調査用市場単価		
2789			TS8035	土質ボーリング(ノンコア)	礫混じり土砂	φ 86mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2790			TS8040	土質ボーリング(ノンコア)	玉石混じり土砂	φ 86mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2791			TS8045	土質ボーリング(ノンコア)	固結シルト・固結粘土	φ 86mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2792			TS8050	土質ボーリング(ノンコア)	粘性土・シルト	φ 116mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2793			TS8055	土質ボーリング(ノンコア)	砂・砂質土	φ 116mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2794			TS8060	土質ボーリング(ノンコア)	礫混じり土砂	φ 116mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2795			TS8065	土質ボーリング(ノンコア)	玉石混じり土砂	φ 116mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2796			TS8070	土質ボーリング(ノンコア)	固結シルト・固結粘土	φ 116mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2797			TS8075	岩盤ボーリング(オールコア)	軟岩	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2798			TS8080	岩盤ボーリング(オールコア)	中硬岩	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2799			TS8085	岩盤ボーリング(オールコア)	硬岩	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2800			TS8090	岩盤ボーリング(オールコア)	極硬岩	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2801			TS8095	岩盤ボーリング(オールコア)	破砕帯	φ 66mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2802			TS8100	岩盤ボーリング(オールコア)	軟岩	φ 76mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2803			TS8105	岩盤ボーリング(オールコア)	中硬岩	φ 76mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2804			TS8110	岩盤ボーリング(オールコア)	硬岩	φ 76mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2805			TS8115	岩盤ボーリング(オールコア)	極硬岩	φ 76mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2806			TS8120	岩盤ボーリング(オールコア)	破砕帯	φ 76mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2807			TS8125	岩盤ボーリング(オールコア)	軟岩	φ 86mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2808			TS8130	岩盤ボーリング(オールコア)	中硬岩	φ 86mm			m		改定	***	調査用市場単価		
2809			TS8150	標準貫入試験	粘性土・シルト				回		改定	***	調査用市場単価		
2810			TS8155	標準貫入試験	砂・砂質土				回		改定	***	調査用市場単価		
2811			TS8160	標準貫入試験	礫混じり土砂				回		改定	***	調査用市場単価		
2812			TS8165	標準貫入試験	玉石混じり土砂				回		改定	***	調査用市場単価		
2813			TS8170	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土				回		改定	***	調査用市場単価		
2814			TS8175	標準貫入試験	軟岩				回		改定	***	調査用市場単価		
2815			TS8200	人肩運搬	総運搬距離50m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2816			TS8205	人肩運搬	総運搬距離50m超100m以下				t		改定	***	調査用市場単価		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
2817			TS8210	特装車運搬(クローラ)	総運搬距離100m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2818			TS8214	特装車運搬(クローラ)	総運搬距離100m超300m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2819			TS8216	特装車運搬(クローラ)	総運搬距離300m超500m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2820			TS8220	特装車運搬(クローラ)	総運搬距離500m超1000m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2821			TS8223	モノレール運搬	総運搬距離50m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2822			TS8224	モノレール運搬	総運搬距離50m超100m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2823			TS8231	モノレール運搬	総運搬距離100m超200m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2824			TS8232	モノレール運搬	総運搬距離200m超300m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2825			TS8233	モノレール運搬	総運搬距離300m超500m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2826			TS8235	モノレール運搬	総運搬距離500m超1000m以下				t		改定	***	調査用市場単価		
2830			TS8253	モノレール架設・撤去	50m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2831			TS8254	モノレール架設・撤去	50m超100m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2832			TS8261	モノレール架設・撤去	100m超200m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2833			TS8262	モノレール架設・撤去	200m超300m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2834			TS8263	モノレール架設・撤去	300m超500m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2835			TS8265	モノレール架設・撤去	500m超1000m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2839			TS8301	平坦地足場	板材足場(高さ0.3m以下)				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2840			TS8302	平坦地足場	嵩上げ足場(高さ0.3m超)				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2841			TS8305	湿地足場					箇所		改定	***	調査用市場単価		
2842			TS8310	傾斜地足場	地形傾斜 15～30°				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2843			TS8315	傾斜地足場	地形傾斜 30～45°				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2844			TS8320	傾斜地足場	地形傾斜 45～60°				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2845			TS8325	水上足場	水深 1m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2846			TS8330	水上足場	水深 3m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2847			TS8335	水上足場	水深 5m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2849			TS8350	準備及び跡片付け					業務		改定	***	調査用市場単価		
2850			TS8355	搬入路伐採等					m		改定	***	調査用市場単価		
2851			TS8360	環境保全	仮囲い				箇所		改定	***	調査用市場単価		
2852			TS8365	調査孔閉塞					箇所		改定	***	調査用市場単価		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
2853			TS8370	給水費（ポンプ運転）	20m以上150m以下				箇所		改定	***	調査用市場単価		