

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
757	[01]	杵築	T5301	横ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)			参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
758	[02]	豊後高田	T5301	横ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
759	[03]	宇佐	T5301	横ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
760	[04]	中津	T5301	横ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
761	[05]	山国	T5301	横ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
762	[06]	日田	T5301	横ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
763	[07]	別府東部	T5301	横ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,100	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
764	[08]	別府西部	T5301	横ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,100	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
765	[09]	由布(1)	T5301	横ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,100	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
766	[10]	由布(2)	T5301	横ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,100	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
767	[11]	玖珠	T5301	横ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
768	[12]	津江	T5301	横ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
769	[13]	九重	T5301	横ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
771	[15]	大分(2)	T5301	横ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,100	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
772	[16]	大分(3)	T5301	横ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,100	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
773	[17]	臼杵	T5301	横ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
774	[18]	津久見	T5301	横ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
775	[19]	上浦	T5301	横ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
776	[20]	佐伯	T5301	横ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
777	[21]	大野(1)	T5301	横ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
778	[22]	大野(2)	T5301	横ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
779	[23]	宇目	T5301	横ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
780	[24]	竹田	T5301	横ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
781	[25]	姫島	T5301	横ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	ﾌｴﾘｰ運賃含む 胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
782	[26]	大入島	T5301	横ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	ﾌｴﾘｰ運賃含む 胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
783	[27]	大田	T5301	横ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
784	[28]	蒲江	T5301	横ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
785	[01]	杵築	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)			参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
786	[02]	豊後高田	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
787	[03]	宇佐	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
788	[04]	中津	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
789	[05]	山国	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
790	[06]	日田	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
791	[07]	別府東部	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,100	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
792	[08]	別府西部	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,100	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
793	[09]	由布(1)	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,100	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
794	[10]	由布(2)	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,100	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
795	[11]	玖珠	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
796	[12]	津江	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
797	[13]	九重	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
799	[15]	大分(2)	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,100	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
800	[16]	大分(3)	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,100	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
801	[17]	臼杵	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
802	[18]	津久見	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
803	[19]	上浦	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
804	[20]	佐伯	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
805	[21]	大野(1)	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
806	[22]	大野(2)	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
807	[23]	宇目	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
808	[24]	竹田	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
809	[25]	姫島	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	フェリ-運賃含む 胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
810	[26]	大入島	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	フェリ-運賃含む 胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
811	[27]	大田	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
812	[28]	蒲江	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	14,700	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
837	[25]	姫島	T5303	連節ﾌﾞﾛｯｸ	控22cm				m2	フェリ-運賃含む	改定	15,400	参考質量256.2kg/m2	現場着価格	

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名 称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘 要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
838	[26]	大入島	T5303	連節ブロック	控22cm				m2	フェリー運賃含む	改定	15,400	参考質量256.2kg/m2	現場着価格	
842	[02]	豊後高田	T5210	クラッシュラン	C-30				m3		改定	—	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
852	[12]	津江	T5210	クラッシュラン	C-30				m3		改定	8,200	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
856	[16]	大分(3)	T5210	クラッシュラン	C-30				m3		改定	4,300	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
858	[18]	津久見	T5210	クラッシュラン	C-30				m3		改定	4,300	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
859	[19]	上浦	T5210	クラッシュラン	C-30				m3		改定	4,800	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
863	[23]	宇目	T5210	クラッシュラン	C-30				m3		改定	5,200	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
867	[27]	大田	T5210	クラッシュラン	C-30				m3		改定	5,900	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
868	[28]	蒲江	T5210	クラッシュラン	C-30				m3		改定	5,400	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
870	[02]	豊後高田	T5211	クラッシュラン	C-40				m3		改定	—	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
880	[12]	津江	T5211	クラッシュラン	C-40				m3		改定	8,100	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
884	[16]	大分(3)	T5211	クラッシュラン	C-40				m3		改定	4,200	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
886	[18]	津久見	T5211	クラッシュラン	C-40				m3		改定	4,200	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
887	[19]	上浦	T5211	クラッシュラン	C-40				m3		改定	4,700	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
891	[23]	宇目	T5211	クラッシュラン	C-40				m3		改定	5,100	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
895	[27]	大田	T5211	クラッシュラン	C-40				m3		改定	5,800	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
896	[28]	蒲江	T5211	クラッシュラン	C-40				m3		改定	5,300	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
926	[02]	豊後高田	T5212	粒度調整碎石	M-30				m3		改定	—	現場及びプラント着価格		
936	[12]	津江	T5212	粒度調整碎石	M-30				m3		改定	8,300	現場及びプラント着価格		
940	[16]	大分(3)	T5212	粒度調整碎石	M-30				m3		改定	4,300	現場及びプラント着価格		
942	[18]	津久見	T5212	粒度調整碎石	M-30				m3		改定	4,400	現場及びプラント着価格		
943	[19]	上浦	T5212	粒度調整碎石	M-30				m3		改定	4,800	現場及びプラント着価格		
947	[23]	宇目	T5212	粒度調整碎石	M-30				m3		改定	5,300	現場及びプラント着価格		
951	[27]	大田	T5212	粒度調整碎石	M-30				m3		改定	5,900	現場及びプラント着価格		
952	[28]	蒲江	T5212	粒度調整碎石	M-30				m3		改定	5,500	現場及びプラント着価格		
954	[02]	豊後高田	---	粒度調整碎石	M-40				m3		改定	—	現場及びプラント着価格		
964	[12]	津江	---	粒度調整碎石	M-40				m3		改定	8,200	現場及びプラント着価格		
982	[02]	豊後高田	T5214	鉄鋼スラグ	水硬性粒度調整スラグ	HMS-25			m3		改定	4,100	現場及びプラント着価格		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
983	[03]	宇佐	T5214	鉄鋼スラグ	水硬性粒度調整スラグ	HMS-25			m3		改定	3,550	現場及びプラント着価格		
985	[05]	山国	T5214	鉄鋼スラグ	水硬性粒度調整スラグ	HMS-25			m3		改定	5,200	現場及びプラント着価格		
986	[06]	日田	T5214	鉄鋼スラグ	水硬性粒度調整スラグ	HMS-25			m3		改定	4,350	現場及びプラント着価格		
989	[09]	由布(1)	T5214	鉄鋼スラグ	水硬性粒度調整スラグ	HMS-25			m3		改定	3,700	現場及びプラント着価格		
991	[11]	玖珠	T5214	鉄鋼スラグ	水硬性粒度調整スラグ	HMS-25			m3		改定	6,000	現場及びプラント着価格		
993	[13]	九重	T5214	鉄鋼スラグ	水硬性粒度調整スラグ	HMS-25			m3		改定	6,500	現場及びプラント着価格		
997	[17]	臼杵	T5214	鉄鋼スラグ	水硬性粒度調整スラグ	HMS-25			m3		改定	3,550	現場及びプラント着価格		
999	[19]	上浦	T5214	鉄鋼スラグ	水硬性粒度調整スラグ	HMS-25			m3		改定	4,200	現場及びプラント着価格		
1001	[21]	大野(1)	T5214	鉄鋼スラグ	水硬性粒度調整スラグ	HMS-25			m3		改定	3,950	現場及びプラント着価格		
1002	[22]	大野(2)	T5214	鉄鋼スラグ	水硬性粒度調整スラグ	HMS-25			m3		改定	4,700	現場及びプラント着価格		
1003	[23]	宇目	T5214	鉄鋼スラグ	水硬性粒度調整スラグ	HMS-25			m3		改定	4,800	現場及びプラント着価格		
1004	[24]	竹田	T5214	鉄鋼スラグ	水硬性粒度調整スラグ	HMS-25			m3		改定	4,150	現場及びプラント着価格		
1006	[26]	大入島	T5214	鉄鋼スラグ	水硬性粒度調整スラグ	HMS-25			m3	フェリー運賃含む	改定	8,100	現場及びプラント着価格		
1007	[27]	大田	T5214	鉄鋼スラグ	水硬性粒度調整スラグ	HMS-25			m3		改定	5,700	現場及びプラント着価格		
1008	[28]	蒲江	T5214	鉄鋼スラグ	水硬性粒度調整スラグ	HMS-25			m3		改定	5,000	現場及びプラント着価格		
1010	[02]	豊後高田	T5217	鉄鋼スラグ	クラッシュラン鉄鋼スラグ	CS-40			m3		改定	3700	現場及びプラント着価格		
1011	[03]	宇佐	T5217	鉄鋼スラグ	クラッシュラン鉄鋼スラグ	CS-40			m3		改定	2950	現場及びプラント着価格		
1013	[05]	山国	T5217	鉄鋼スラグ	クラッシュラン鉄鋼スラグ	CS-40			m3		改定	4600	現場及びプラント着価格		
1014	[06]	日田	T5217	鉄鋼スラグ	クラッシュラン鉄鋼スラグ	CS-40			m3		改定	3100	現場及びプラント着価格		
1016	[08]	別府西部	T5217	鉄鋼スラグ	クラッシュラン鉄鋼スラグ	CS-40			m3		改定	3250	現場及びプラント着価格		
1017	[09]	由布(1)	T5217	鉄鋼スラグ	クラッシュラン鉄鋼スラグ	CS-40			m3		改定	2750	現場及びプラント着価格		
1018	[10]	由布(2)	T5217	鉄鋼スラグ	クラッシュラン鉄鋼スラグ	CS-40			m3		改定	3150	現場及びプラント着価格		
1019	[11]	玖珠	T5217	鉄鋼スラグ	クラッシュラン鉄鋼スラグ	CS-40			m3		改定	3100	現場及びプラント着価格		
1020	[12]	津江	T5217	鉄鋼スラグ	クラッシュラン鉄鋼スラグ	CS-40			m3		改定	2700	現場及びプラント着価格		
1021	[13]	九重	T5217	鉄鋼スラグ	クラッシュラン鉄鋼スラグ	CS-40			m3		改定	3600	現場及びプラント着価格		
1023	[15]	大分(2)	T5217	鉄鋼スラグ	クラッシュラン鉄鋼スラグ	CS-40			m3		改定	3150	現場及びプラント着価格		
1024	[16]	大分(3)	T5217	鉄鋼スラグ	クラッシュラン鉄鋼スラグ	CS-40			m3		改定	2800	現場及びプラント着価格		
1025	[17]	臼杵	T5217	鉄鋼スラグ	クラッシュラン鉄鋼スラグ	CS-40			m3		改定	2400	現場及びプラント着価格		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名 称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
1026	[18]	津久見	T5217	鉄鋼スラグ	クラッシュラン鉄鋼スラグ	CS-40			m3		改定	3300	現場及びプラント着価格		
1027	[19]	上浦	T5217	鉄鋼スラグ	クラッシュラン鉄鋼スラグ	CS-40			m3		改定	3700	現場及びプラント着価格		
1029	[21]	大野(1)	T5217	鉄鋼スラグ	クラッシュラン鉄鋼スラグ	CS-40			m3		改定	2700	現場及びプラント着価格		
1030	[22]	大野(2)	T5217	鉄鋼スラグ	クラッシュラン鉄鋼スラグ	CS-40			m3		改定	3800	現場及びプラント着価格		
1031	[23]	宇目	T5217	鉄鋼スラグ	クラッシュラン鉄鋼スラグ	CS-40			m3		改定	4200	現場及びプラント着価格		
1032	[24]	竹田	T5217	鉄鋼スラグ	クラッシュラン鉄鋼スラグ	CS-40			m3		改定	2900	現場及びプラント着価格		
1035	[27]	大田	T5217	鉄鋼スラグ	クラッシュラン鉄鋼スラグ	CS-40			m3		改定	5000	現場及びプラント着価格		
1036	[28]	蒲江	T5217	鉄鋼スラグ	クラッシュラン鉄鋼スラグ	CS-40			m3		改定	4500	現場及びプラント着価格		
1038	[02]	豊後高田	T5218	鉄鋼スラグ	カタマSP				m3		改定	3,650	現場及びプラント着価格		
1039	[03]	宇佐	T5218	鉄鋼スラグ	カタマSP				m3		改定	2,900	現場及びプラント着価格		
1041	[05]	山国	T5218	鉄鋼スラグ	カタマSP				m3		改定	4,550	現場及びプラント着価格		
1042	[06]	日田	T5218	鉄鋼スラグ	カタマSP				m3		改定	3,050	現場及びプラント着価格		
1045	[09]	由布(1)	T5218	鉄鋼スラグ	カタマSP				m3		改定	2,700	現場及びプラント着価格		
1047	[11]	玖珠	T5218	鉄鋼スラグ	カタマSP				m3		改定	3,050	現場及びプラント着価格		
1049	[13]	九重	T5218	鉄鋼スラグ	カタマSP				m3		改定	3,550	現場及びプラント着価格		
1053	[17]	臼杵	T5218	鉄鋼スラグ	カタマSP				m3		改定	2,350	現場及びプラント着価格		
1057	[21]	大野(1)	T5218	鉄鋼スラグ	カタマSP				m3		改定	2,650	現場及びプラント着価格		
1060	[24]	竹田	T5218	鉄鋼スラグ	カタマSP				m3		改定	2,850	現場及びプラント着価格		
1063	[27]	大田	T5218	鉄鋼スラグ	カタマSP				m3		改定	4,950	現場及びプラント着価格		
1066	[02]	豊後高田	T5215	砕石	5~20mm				m3		改定	—	現場及びプラント着価格		
1072	[08]	別府西部	T5215	砕石	5~20mm				m3		改定	4,950	現場及びプラント着価格		
1074	[10]	由布(2)	T5215	砕石	5~20mm				m3		改定	4,950	現場及びプラント着価格		
1076	[12]	津江	T5215	砕石	5~20mm				m3		改定	7,100	現場及びプラント着価格		
1079	[15]	大分(2)	T5215	砕石	5~20mm				m3		改定	4,950	現場及びプラント着価格		
1082	[18]	津久見	T5215	砕石	5~20mm				m3		改定	4,500	現場及びプラント着価格		
1083	[19]	上浦	T5215	砕石	5~20mm				m3		改定	5,000	現場及びプラント着価格		
1086	[22]	大野(2)	T5215	砕石	5~20mm				m3		改定	5,400	現場及びプラント着価格		
1087	[23]	宇目	T5215	砕石	5~20mm				m3		改定	5,400	現場及びプラント着価格		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
1091	[27]	大田	T5215	砕石	5~20mm				m3		改定	6,200	現場及びプラント着価格		
1092	[28]	蒲江	T5215	砕石	5~20mm				m3		改定	5,600	現場及びプラント着価格		
1093	[01]	杵築	T5216	砕石	5~40mm				m3		改定	6,200	現場及びプラント着価格		
1095	[03]	宇佐	T5216	砕石	5~40mm				m3		改定	4,400	現場及びプラント着価格		
1096	[04]	中津	T5216	砕石	5~40mm				m3		改定	4,600	現場及びプラント着価格		
1098	[06]	日田	T5216	砕石	5~40mm				m3		改定	4,600	現場及びプラント着価格		
1104	[12]	津江	T5216	砕石	5~40mm				m3		改定	7,100	現場及びプラント着価格		
1110	[18]	津久見	T5216	砕石	5~40mm				m3		改定	4,500	現場及びプラント着価格		
1111	[19]	上浦	T5216	砕石	5~40mm				m3		改定	5,000	現場及びプラント着価格		
1112	[20]	佐伯	T5216	砕石	5~40mm				m3		改定	4,000	現場及びプラント着価格		
1114	[22]	大野(2)	T5216	砕石	5~40mm				m3		改定	5,400	現場及びプラント着価格		
1115	[23]	宇目	T5216	砕石	5~40mm				m3		改定	5,400	現場及びプラント着価格		
1119	[27]	大田	T5216	砕石	5~40mm				m3		改定	6,200	現場及びプラント着価格		
1120	[28]	蒲江	T5216	砕石	5~40mm				m3		改定	5,600	現場及びプラント着価格		
1122	[02]	豊後高田	T5221	割栗石	5~15cm				m3		改定	—	現場及びプラント着価格		
1125	[05]	山国	T5221	割栗石	5~15cm				m3		改定	6,400	現場及びプラント着価格		
1132	[12]	津江	T5221	割栗石	5~15cm				m3		改定	7,100	現場及びプラント着価格		
1138	[18]	津久見	T5221	割栗石	5~15cm				m3		改定	4,500	現場及びプラント着価格		
1139	[19]	上浦	T5221	割栗石	5~15cm				m3		改定	4,750	現場及びプラント着価格		
1143	[23]	宇目	T5221	割栗石	5~15cm				m3		改定	5,250	現場及びプラント着価格		
1147	[27]	大田	T5221	割栗石	5~15cm				m3		改定	6,300	現場及びプラント着価格		
1148	[28]	蒲江	T5221	割栗石	5~15cm				m3		改定	5,450	現場及びプラント着価格		
1153	[05]	山国	---	割栗石	15~20cm				m3		改定	6,600	現場及びプラント着価格		
1160	[12]	津江	---	割栗石	15~20cm				m3		改定	7,200	現場及びプラント着価格		
1167	[19]	上浦	---	割栗石	15~20cm				m3		改定	5,250	現場及びプラント着価格		
1171	[23]	宇目	---	割栗石	15~20cm				m3		改定	5,750	現場及びプラント着価格		
1176	[28]	蒲江	---	割栗石	15~20cm				m3		改定	5,950	現場及びプラント着価格		
1205	[01]	杵築	T5222	割詰石	15cm内外				m3		改定	6,600	現場及びプラント着価格		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
1207	[03]	宇佐	T5222	割詰石	15cm内外				m3		改定	5,800	現場及びプラント着価格		
1208	[04]	中津	T5222	割詰石	15cm内外				m3		改定	6,000	現場及びプラント着価格		
1217	[13]	九重	T5222	割詰石	15cm内外				m3		改定	8,600	現場及びプラント着価格		
1222	[18]	津久見	T5222	割詰石	15cm内外				m3		改定	5,000	現場及びプラント着価格		
1223	[19]	上浦	T5222	割詰石	15cm内外				m3		改定	5,250	現場及びプラント着価格		
1224	[20]	佐伯	T5222	割詰石	15cm内外				m3		改定	5,050	現場及びプラント着価格		
1227	[23]	宇目	T5222	割詰石	15cm内外				m3		改定	5,750	現場及びプラント着価格		
1231	[27]	大田	T5222	割詰石	15cm内外				m3		改定	6,600	現場及びプラント着価格		
1232	[28]	蒲江	T5222	割詰石	15cm内外				m3		改定	5,950	現場及びプラント着価格		
1234	[02]	豊後高 田	T5233	単粒度碎石	13~5mm				m3		改定	—	現場及びプラント着価格		
1245	[13]	九重	T5233	単粒度碎石	13~5mm				m3		改定	8,100	現場及びプラント着価格		
1250	[18]	津久見	T5233	単粒度碎石	13~5mm				m3		改定	4,500	現場及びプラント着価格		
1251	[19]	上浦	T5233	単粒度碎石	13~5mm				m3		改定	5,000	現場及びプラント着価格		
1255	[23]	宇目	T5233	単粒度碎石	13~5mm				m3		改定	5,400	現場及びプラント着価格		
1259	[27]	大田	T5233	単粒度碎石	13~5mm				m3		改定	6,200	現場及びプラント着価格		
1260	[28]	蒲江	T5233	単粒度碎石	13~5mm				m3		改定	5,600	現場及びプラント着価格		
1262	[02]	豊後高 田	T5234	単粒度碎石	5~2.5mm				m3		改定	—	現場及びプラント着価格		
1278	[18]	津久見	T5234	単粒度碎石	5~2.5mm				m3		改定	4,500	現場及びプラント着価格		
1279	[19]	上浦	T5234	単粒度碎石	5~2.5mm				m3		改定	5,000	現場及びプラント着価格		
1283	[23]	宇目	T5234	単粒度碎石	5~2.5mm				m3		改定	5,400	現場及びプラント着価格		
1287	[27]	大田	T5234	単粒度碎石	5~2.5mm				m3		改定	6,200	現場及びプラント着価格		
1288	[28]	蒲江	T5234	単粒度碎石	5~2.5mm				m3		改定	5,600	現場及びプラント着価格		
1655			T0004	異形棒鋼	SD295A D10mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1656			T0005	異形棒鋼	SD295A D13mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1657			T0009	異形棒鋼	SD295A D16mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1658			T0011	異形棒鋼	SD345 D10mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1659			T0012	異形棒鋼	SD345 D13mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1660			T0013	異形棒鋼	SD345 D16~D25mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
1661			T0014	異形棒鋼	SD345 D29・D32mm	JIS G 3112			t				海上運賃は別途計上する		
1662			T0015	異形棒鋼	SD345 D35mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1663			T7110	スクラップ	特級A(H1)				t	問屋店頭での買入れ価格	改定	***			(2)
1666			T1027	鉄線蛇籠	網目10cm 直径45cm	用線3.2mm #10			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1667			T1028	鉄線蛇籠	網目10cm 直径45cm	用線4.0mm #8			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1668			T1029	鉄線蛇籠	網目10cm 直径60cm	用線3.2mm #10			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1669			T1030	鉄線蛇籠	網目10cm 直径60cm	用線4.0mm #8			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1670			T1031	鉄線蛇籠	網目13cm 直径45cm	用線3.2mm #10			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1671			T1032	鉄線蛇籠	網目13cm 直径45cm	用線4.0mm #8			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1672			T1033	鉄線蛇籠	網目13cm 直径60cm	用線3.2mm #10			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1673			T1034	鉄線蛇籠	網目13cm 直径60cm	用線4.0mm #8			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1674			T1035	鉄線蛇籠	網目15cm 直径45cm	用線3.2mm #10			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1675			T1036	鉄線蛇籠	網目15cm 直径45cm	用線4.0mm #8			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1676			T1037	鉄線蛇籠	網目15cm 直径60cm	用線3.2mm #10			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1677			T1038	鉄線蛇籠	網目15cm 直径60cm	用線4.0mm #8			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1678			T1041	ハネルタイプ 角型じゃかご	網目13cm 高40cm 幅120cm	用線3.2mm #10			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1679			T1042	ハネルタイプ 角型じゃかご	網目13cm 高40cm 幅120cm	用線4.0mm #8			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1680			T1043	ハネルタイプ 角型じゃかご	網目13cm 高50cm 幅120cm	用線3.2mm #10			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1681			T1044	ハネルタイプ 角型じゃかご	網目13cm 高50cm 幅120cm	用線4.0mm #8			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1682			T1045	ハネルタイプ 角型じゃかご	網目13cm 高60cm 幅120cm	用線3.2mm #10			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1683			T1046	ハネルタイプ 角型じゃかご	網目13cm 高60cm 幅120cm	用線4.0mm #8			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1684			T1047	ハネルタイプ 角型じゃかご	網目15cm 高40cm 幅120cm	用線3.2mm #10			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1685			T1048	ハネルタイプ 角型じゃかご	網目15cm 高40cm 幅120cm	用線4.0mm #8			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1686			T1049	ハネルタイプ 角型じゃかご	網目15cm 高50cm 幅120cm	用線3.2mm #10			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1687			T1050	ハネルタイプ 角型じゃかご	網目15cm 高50cm 幅120cm	用線4.0mm #8			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1688			T1051	ハネルタイプ 角型じゃかご	網目15cm 高60cm 幅120cm	用線3.2mm #10			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1689			T1052	ハネルタイプ 角型じゃかご	網目15cm 高60cm 幅120cm	用線4.0mm #8			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1690			T1053	ハネルタイプ 角型じゃかご	網目10cm 高40cm 幅120cm	用線3.2mm #10			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1691			T1054	ハネルタイプ 角型じゃかご	網目10cm 高40cm 幅120cm	用線4.0mm #8			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
1692			T1055	ハネルタイプ 角型じゃかこ	網目10cm 高48cm 幅120cm	用線3.2mm (#10)			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1693			T1056	ハネルタイプ 角型じゃかこ	網目10cm 高48cm 幅120cm	用線4.0mm (#8)			m		改定	***	現場着価格。ただし海上運賃は別途計上する		
1713			T5996	立入防止柵	鋼製	W=2.0 m			基		改定	650,000			
1714			T1070	鋼製力コ枠	K08 500*800*2000				m2		改定	***			
1715			T1072	鋼製力コ枠	K12 500*1200*2000				m2		改定	***			
1783			T6220	U形側溝	150(内幅150×内高150×長さ600mm)				個	参考質量24kg/個,JIS A 5372 附5	改定	2,450	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		
1784			T6225	U形側溝	180(内幅180×内高180×長さ600mm)				個	参考質量33kg/個,JIS A 5372 附5	改定	3,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		
1785			T6230	U形側溝	240(内幅240×内高240×長さ600mm)				個	参考質量55kg/個,JIS A 5372 附5	改定	3,800	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		
1786			T6235	U形側溝	300A(内幅300×内高240×長さ600mm)				個	参考質量71kg/個,JIS A 5372 附5	改定	4,750	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		
1787			T6240	U形側溝	300B(内幅300×内高300×長さ600mm)				個	参考質量80kg/個,JIS A 5372 附5	改定	5,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		
1789			T6245	U形側溝	300C(内幅300×内高360×長さ600mm)				個	参考質量94kg/個,JIS A 5372 附5	改定	6,300	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		
1790			T6250	U形側溝	360A(内幅360×内高300×長さ600mm)				個	参考質量94kg/個,JIS A 5372 附5	改定	6,300	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		
1791			T6255	U形側溝	360B(内幅360×内高360×長さ600mm)				個	参考質量105kg/個,JIS A 5372 附5	改定	6,600	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		
1792			T6260	U形側溝	450(内幅450×内高450×長さ600mm)				個	参考質量139kg/個,JIS A 5372 附5	改定	8,600	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		
1793			T6265	U形側溝	600(内幅600×内高600×長さ600mm)				個	参考質量196kg/個,JIS A 5372 附5	改定	13,400	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		
1794			T6270	U形側溝用蓋	1種 150(幅210×厚35×長さ600mm)				枚	参考質量13kg/個,JIS A 5372 附5	改定	1,800	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		
1795			T6275	U形側溝用蓋	1種 180(幅250×厚40×長さ600mm)				枚	参考質量15kg/個,JIS A 5372 附5	改定	2,050	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		
1796			T6280	U形側溝用蓋	1種 240(幅330×厚45×長さ600mm)				枚	参考質量25kg/個,JIS A 5372 附5	改定	2,450	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		
1797			T6285	U形側溝用蓋	1種 300(幅400×厚60×長さ600mm)				枚	参考質量31kg/個,JIS A 5372 附5	改定	3,300	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		
1798			T6290	U形側溝用蓋	1種 360(幅460×厚65×長さ600mm)				枚	参考質量47kg/個,JIS A 5372 附5	改定	4,200	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		
1799			T6295	U形側溝用蓋	1種 450(幅560×厚70×長さ600mm)				枚	参考質量55kg/個,JIS A 5372 附5	改定	4,350	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		
1800			T6300	U形側溝用蓋	1種 600(幅750×厚75×長さ600mm)				枚	参考質量78kg/個,JIS A 5372 附5	改定	6,300	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		
1801			T6305	U形側溝用蓋	2種 150(幅210×厚90×長さ600mm)				枚	参考質量27kg/個,JIS A 5372 附5	改定	3,300	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		
1802			T6310	U形側溝用蓋	2種 180(幅250×厚90×長さ600mm)				枚	参考質量31kg/個,JIS A 5372 附5	改定	3,400	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		
1803			T6315	U形側溝用蓋	2種 240(幅330×厚100×長さ600mm)				枚	参考質量43kg/個,JIS A 5372 附5	改定	3,950	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		
1804			T6320	U形側溝用蓋	2種 300(幅400×厚100×長さ600mm)				枚	参考質量58kg/個,JIS A 5372 附5	改定	5,400	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		
1805			T6325	U形側溝用蓋	2種 360(幅460×厚100×長さ600mm)				枚	参考質量67kg/個,JIS A 5372 附5	改定	6,400	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		
1806			T6330	U形側溝用蓋	2種 450(幅560×厚120×長さ600mm)				枚	参考質量98kg/個,JIS A 5372 附5	改定	9,100	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		
1807			T6335	U形側溝用蓋	2種 600(幅750×厚150×長さ600mm)				枚	参考質量160kg/個,JIS A 5372 附5	改定	14,100	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
1808			T6340	RCホックスカルハート	内幅600mm 内高600mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=13	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	150,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		(3)
1809			T6343	RCホックスカルハート	内幅600mm 内高900mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=13	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	182,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		(3)
1810			T6345	RCホックスカルハート	内幅700mm 内高700mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=13	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	170,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		(3)
1811			T6350	RCホックスカルハート	内幅800mm 内高800mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=13	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	189,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		(3)
1812			T6360	RCホックスカルハート	内幅900mm 内高600mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=13	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	182,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		(3)
1813			T6365	RCホックスカルハート	内幅900mm 内高900mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=13	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	209,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		(3)
1814			T6370	RCホックスカルハート	内幅1000mm 内高1000mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=13	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	238,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		(3)
1815			T6375	RCホックスカルハート	内幅1000mm 内高1200mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=13	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	256,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		(3)
1816			T6380	RCホックスカルハート	内幅1000mm 内高1500mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=13	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	287,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		(3)
1817			T6385	RCホックスカルハート	内幅1200mm 内高1000mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=13	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	256,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		(3)
1818			T6390	RCホックスカルハート	内幅1200mm 内高1200mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=13	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	276,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		(3)
1819			T6395	RCホックスカルハート	内幅1500mm 内高1000mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=13	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	337,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		(3)
1820			T6400	RCホックスカルハート	内幅1500mm 内高1200mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=13	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	356,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		(3)
1821			T6405	RCホックスカルハート	内幅1500mm 内高1500mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=17	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	388,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		(3)
1822			T6410	RCホックスカルハート	内幅1800mm 内高1200mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=17	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	386,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		(3)
1823			T6415	RCホックスカルハート	内幅1800mm 内高1800mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=17	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	487,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		(3)
1824			T6420	RCホックスカルハート	内幅2000mm 内高1200mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=17	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	487,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		(3)
1825			T6425	RCホックスカルハート	内幅2000mm 内高1500mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=17	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	523,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		(3)
1826			T6430	RCホックスカルハート	内幅2000mm 内高2000mm 長さ2000mm	定着鋼棒規格φ=17	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	583,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		(3)
1827			T6435	RCホックスカルハート	内幅2500mm 内高1500mm 長さ1500mm	定着鋼棒規格φ=17	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	552,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		(3)
1828			T6440	RCホックスカルハート	内幅2500mm 内高2000mm 長さ1500mm	定着鋼棒規格φ=23	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	607,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		(3)
1829			T6445	RCホックスカルハート	内幅3000mm 内高2000mm 長さ1000mm	定着鋼棒規格φ=23	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	553,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		(3)
1830			T6450	RCホックスカルハート	内幅3000mm 内高2500mm 長さ1000mm	定着鋼棒規格φ=23	25t荷重		個	JIS規格外、縦締作業含まず	改定	597,000	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		(3)
1837			T6670	特殊U形側溝	2型 300A(内幅300×内高300×長さ)	鉄筋コンクリート落蓋式			個	参考質量418kg/個、JIS規格外	改定	***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	消音板を含む。	
1839			T6680	特殊U形側溝	2型400A(内幅400×内高400×長さ2000mm)(OTU)	鉄筋コンクリート落蓋式			個	参考質量542kg/個、JIS規格外	改定	***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	消音板を含む。	
1841			T6687	特殊U形側溝	2型600A(内幅600×内高600×長さ2000mm)(OTU)	鉄筋コンクリート落蓋式			個	参考質量1006kg/個、JIS規格外	改定	***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	消音板を含む。	
1847			T6715	特殊U形側溝用蓋	歩道用(1型300用)(上幅412×下幅402×厚さ)	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重)			枚	参考質量34kg/個、JIS規格外	改定	3,400	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	消音板を含む。	
1848			T6720	特殊U形側溝用蓋	歩道用(1型400用)(上幅512×下幅502×厚さ)	鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重)			枚	参考質量48kg/個、JIS規格外	改定	4,450	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	消音板を含む。	
1852			T6775	鉄筋コンクリートL形	250B(内幅450×内高155×長さ600mm)				個	重量58kg/個、JIS A5372	改定	4,300	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
1853			T6780	鉄筋コンクリートL形	300(内幅500×内高155×長さ600mm)				個	重量65kg/個,JIS A5372	改定	4,700	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。		
1860			T6990	簡易横断溝	MF15/TF15	L=4. 0m			本		改定	85,600			
1861			T6995	簡易横断溝	MF15/TF15	L=5. 0m			本		改定	107,000			
1890			T6905	L型擁壁(車道用)	呼び名 600	H= 600 L=2000mm			個		改定	33,900	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1891			T6910	L型擁壁(車道用)	呼び名 800	H= 800 L=2000mm			個		改定	44,400	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1892			T6915	L型擁壁(車道用)	呼び名 1000	H=1000 L=2000mm			個		改定	54,800	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1893			T6920	L型擁壁(車道用)	呼び名 1200	H=1200 L=2000mm			個		改定	75,400	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1894			T6925	L型擁壁(車道用)	呼び名 1400	H=1400 L=2000mm			個		改定	87,000	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1896			T6935	L型擁壁(車道用)	呼び名 1600	H=1600 L=2000mm			個		改定	109,000	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1897			T6940	L型擁壁(車道用)	呼び名 1800	H=1800 L=2000mm			個		改定	127,000	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1898			T6945	L型擁壁(車道用)	呼び名 2000	H=2000 L=2000mm			個		改定	139,000	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1899			T6947	L型擁壁(車道用)	呼び名 2200	H=2200 L=2000mm			個		改定	179,000	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1900			T6950	L型擁壁(車道用)	呼び名 2400	H=2400 L=2000mm			個		改定	194,000	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1902			T6955	L型擁壁(車道用)	呼び名 2600	H=2600 L=2000mm			個		改定	226,000	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1903			T6957	L型擁壁(車道用)	呼び名 2800	H=2800 L=2000mm			個		改定	256,000	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1904			T6960	L型擁壁(車道用)	呼び名 3000	H=3000 L=2000mm			個		改定	273,000	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1909			T6972	L型擁壁(車道用)	呼び名 3500	H=3500 L=1000mm			個		改定	200,000	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1910			T6973	L型擁壁(車道用)	呼び名 4000	H=4000 L=1000mm			個		改定	217,000	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1911			T6974	L型擁壁(車道用)	呼び名 4500	H=4500 L=1000mm			個		改定	305,000	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1912			T6975	L型擁壁(車道用)	呼び名 5000	H=5000 L=1000mm			個		改定	336,000	短尺・斜切りは参考資料編を参照		(4)
1913			T6980	重圧管(25t荷重)	φ 300mm*L=2,000mm				本		改定	37,800			
1914			T6981	重圧管(25t荷重)	φ 400mm*L=2,000mm				本		改定	54,900			
1915			T6982	重圧管(25t荷重)	φ 500mm*L=2,000mm				本		改定	106,000			
1916			T6983	重圧管(25t荷重)	φ 600mm*L=2,000mm				本		改定	117,000			
1917			T6984	重圧管(25t荷重)	φ 700mm*L=2,000mm				本		改定	124,000			
1919			T6986	重圧管(25t荷重)	φ 900mm*L=2,000mm				本		改定	165,000			
1920			T6987	重圧管(25t荷重)	φ 1000mm*L=2,000mm				本		改定	207,000			
1922			T0042	混合油(一般)	チェンソー用	ガソリン:オイル=25:1			L		改定	***			
1927			T1434	産業用火薬	AN-FO パラ物	小口(1t未満)			kg		改定	1,060			

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
1928			T14401	電気雷管	6号瞬発 1段 脚線3.0m	大口			個		改定	543			
1929			T1440	電気雷管	6号瞬発 1段 脚線3.0m	2000個未満			個		改定	644			
1932			T1442	電気雷管	Ds段発式(2～5段)脚線 3.0m	2000個未満			個		改定	665			
1948			T7166	瀝青ゴム系接着剤					L		改定	1,000			
1953			T7215	暗渠排水管(綱状)	内径100 1/3無孔 (PDS100)	ネロンパイプ			m		改定	***			
1954			T7220	暗渠排水管(綱状)	内径150 " (PDS150)	ネロンパイプ			m		改定	***			
1955			T7225	暗渠排水管(綱状)	内径200 " (PDS200)	ネロンパイプ			m		改定	***			
1960			T7250	硬質塩化ビニール管	VP(一般管) 40mm				m		改定	***			
1961			T7255	硬質塩化ビニール管	VP(一般管) 50mm				m		改定	***			
1962			T7260	硬質塩化ビニール管	VP(一般管) 75mm				m		改定	***			
1963			T7265	硬質塩化ビニール管	VP(一般管) 100mm				m		改定	***			
1964			T7270	硬質塩化ビニール管	VU 150mm				m		改定	***			
1965			T7275	硬質塩化ビニール管	VU 200mm				m		改定	***			
1966			T7280	硬質塩化ビニール管	VU 300mm				m		改定	***			
1967			T7285	硬質塩化ビニール管	VU 400mm				m		改定	***			
1968			T7290	硬質塩化ビニール管	VU 500mm				m		改定	***			
2026			T74001	標識板	90cm×70cm×2mm(アルミ板) 文字・地図入り標示板				組		改定	99,000			
2029			T7415	ネームプレート	軽合金B型				枚		改定	60,000			
2032			T7465	目地材	厚さ=10mm 瀝青質板				m2		改定	***			
2033			T7467	目地材	厚さ=10mm 瀝青繊維質 板				m2		改定	***			
2034			T7470	止水板	JISK-6773 種類=CC 300×7mm				m		改定	***			
2036			T7490	キャットウォーク	路面600φ22座金ナット付				基		改定	***			
2038			T8749	ポリエチレンネット	網目100mm 1.6m×50m	ステンレス入り			巻		改定	40,400			
2039			T8750	ポリエチレンネット	網目150mm 1.6m×50m	ステンレス入り			巻		改定	24,500			
2040			T8751	張りロープ	φ10mm×55m				巻		改定	4,000			
2041			T8752	押えロープ	φ8mm×55m				巻		改定	2,800			
2042			T8753	止めひも	φ2.5mm×700m	ステンレス系補修糸			巻		改定	14,000			
2043			T8754	ブラアンカー	L=430mm				本		改定	130			
2045			T8760	ポリエチレンネット	網目100mm 1.8m×50m				巻		改定	***			

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
2046			T8761	ポリエチレンネット	網目100mm 2.0m×50m				巻		改定	***			
2051			T8766	FRP等支柱	被覆鋼管・FRP同等品 φ 33～35mm 2.1m	FRP又は被覆鋼管 同等 品			本		改定	2,170			
2052			T8767	FRP等支柱	被覆鋼管・FRP同等品 φ 33～35mm 2.4m	FRP又は被覆鋼管 同等 品			本		改定	2,400			
2053			T8768	FRP等支柱	被覆鋼管・FRP同等品 φ 33～35mm 2.7m	FRP又は被覆鋼管 同等 品			本		改定	2,630			
2327			T8240	ウッドエース1号	15kg/入 23-2-0				kg		改定	***			
2328			T8245	ウッドエース4号	15kg/入 12-6-6-2(苦土)				kg		改定	***			
2344			T8600	野芝	半土				m2		改定	550			
2345			T8605	高麗芝					m2		改定	550			
2346			T8690	目串	100本束				束		改定	330			
2348			T8692	止クギ	D10mm L=45cm(異 形)				本		改定	142			
2370			T0080	セロタイト	厚 10mm				m2		改定	***			
2379			K3255	標本箱(土質用)	木製79付 φ46mm 5m入				箱		改定	4,140			
2380			K3260	標本箱(土質用)	木製79付 φ56mm 5m入				箱		改定	4,950			
2514			K1900	塩ビ管(VU) 20%損料	200mm				m		改定	***			
2515			K1905	塩ビ管(VU) 20%損料	300mm				m		改定	***			
2516			K1910	塩ビ管(VU) 20%損料	400mm				m		改定	***			
2517			K1915	塩ビ管(VU) 20%損料	500mm				m		改定	***			
2518			K1110	自記雨量計	週巻	検付 コト'20m付			日		改定	324			
2724			M70626	不整地運搬車賃料	クローラ型油圧ダンプ	積載重量6.0t積			日		改定	0			
2751			K51524	モノレール機械器具損料	50m以下				日		改定	2,200	調査用		
2752			K51525	モノレール機械器具損料	50m超～100m以下				日		改定	2,700	調査用		
2753			K51526	モノレール機械器具損料	100m超～200m以下				日		改定	2,900	調査用		
2754			K51527	モノレール機械器具損料	200m超～300m以下				日		改定	3,400	調査用		
2755			K51528	モノレール機械器具損料	300m超～500m以下				日		改定	3,800	調査用		
2756			k51523	モノレール機械器具損料	500m超～1000m以下				日		改定	5,600	調査用		
2770			K5002	パイプ壺計	1方向2ゲージ L=1.0 m ソケットレス仕様	外径48mm ストレーナー 加工 フィルター材巻			本		改定	5,700	調査用		
2771			K5005	パイプ壺計	2方向4ゲージ L=1.0 m ソケットレス仕様	外径48mm			本		改定	6,800	調査用		
2772			K5007	パイプ壺計	2方向4ゲージ L=1.0 m ソケットレス仕様	外径48mm ストレーナー 加工 フィルター材巻			本		改定	7,700	調査用		
2777			K5080	ケーシングキャップ類	φ47mm				組		改定	3,600	調査用		

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
2854			TS9000	既存資料の収集・現地調査	直接人件費				業務		改定	124,000	調査用市場単価		
2855			TS9005	資料整理とりまとめ	直接人件費				業務		改定	96,100	調査用市場単価		
2856			TS9010	資料整理とりまとめ	直接人件費				業務		改定	112,000	調査用市場単価		
2857			TS9015	断面図等作成	直接人件費				業務		改定	94,500	調査用市場単価		
2858			TS9020	断面図等作成	直接人件費				業務		改定	112,000	調査用市場単価		
2859			TS9025	総合解析とりまとめ	直接人件費				業務		改定	520,000	調査用市場単価		