

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和8年		備考
				9月	10月	
杵築	砕石	5～40mm	m3	6,000	6,200	
杵築	割詰石	15cm内外	m3	6,400	6,600	
杵築	捨石	5～100kg/個	m3	7,500	7,600	
杵築	捨石	200kg/個	m3	9,100	9,200	
杵築	捨石	300kg/個	m3	9,100	9,200	
杵築	捨石	500kg/個	m3	9,100	9,200	
杵築	捨石	1000kg/個	m3	9,100	9,200	
杵築	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,500	7,600	
杵築	積ブロック	控長35cm	m ³	13,900	14,700	
杵築	大型積ブロック	控長35cm	m ³	17,200	17,600	
杵築	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	-	
豊後高田	高粘度改質アスファルト	目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm	ton	19,900	25,300	
豊後高田	単粒度砕石	5～2.5mm	m3	4,600	-	
豊後高田	単粒度砕石	13～5mm	m3	4,600	-	
豊後高田	粒度調整砕石	M-30	m3	4,100	-	
豊後高田	砕石	5～20mm	m3	4,000	-	
豊後高田	クラッシャーラン	C-30	m3	4,100	-	
豊後高田	クラッシャーラン	C-40	m3	4,000	-	
豊後高田	割栗石	5～15cm	m3	5,000	-	
豊後高田	捨石	5～100kg/個	m3	7,500	7,600	
豊後高田	捨石	200kg/個	m3	9,100	9,200	
豊後高田	捨石	300kg/個	m3	9,100	9,200	
豊後高田	捨石	500kg/個	m3	9,100	9,200	
豊後高田	捨石	1000kg/個	m3	9,100	9,200	
豊後高田	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,500	7,600	
豊後高田	粒度調整砕石	M-40	m3	4,000	-	
豊後高田	積ブロック	控長35cm	m ³	13,900	14,700	
豊後高田	大型積ブロック	控長35cm	m ³	17,200	17,600	
豊後高田	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	3,800	4,100	
豊後高田	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	3,500	-	
豊後高田	カタマ SP		m3	3,450	3,650	
豊後高田	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	3,700	
宇佐	砕石	5～40mm	m3	4,100	4,400	
宇佐	割詰石	15cm内外	m3	5,400	5,800	
宇佐	捨石	5～100kg/個	m3	7,500	7,600	
宇佐	捨石	200kg/個	m3	9,100	9,200	
宇佐	捨石	300kg/個	m3	9,100	9,200	
宇佐	捨石	500kg/個	m3	9,100	9,200	
宇佐	捨石	1000kg/個	m3	9,100	9,200	
宇佐	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,500	7,600	
宇佐	積ブロック	控長35cm	m ³	13,900	14,700	
宇佐	大型積ブロック	控長35cm	m ³	17,200	17,600	
宇佐	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	3,400	3,550	
宇佐	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	2,850	-	
宇佐	カタマ SP		m3	2,800	2,900	
宇佐	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	2,950	
中津	砕石	5～40mm	m3	4,300	4,600	
中津	割詰石	15cm内外	m3	5,600	6,000	
中津	捨石	5～100kg/個	m3	7,500	7,600	
中津	捨石	200kg/個	m3	9,100	9,200	
中津	捨石	300kg/個	m3	9,100	9,200	
中津	捨石	500kg/個	m3	9,100	9,200	
中津	捨石	1000kg/個	m3	9,100	9,200	
中津	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,500	7,600	
中津	積ブロック	控長35cm	m ³	13,900	14,700	
中津	大型積ブロック	控長35cm	m ³	17,200	17,600	
中津	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	-	
山国	高粘度改質アスファルト	目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm	ton	19,700	25,500	
山国	割栗石	5～15cm	m3	5,800	6,400	
山国	割栗石	15～20cm	m3	6,100	6,600	
山国	積ブロック	控長35cm	m ³	13,900	14,700	
山国	大型積ブロック	控長35cm	m ³	17,200	17,600	

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和8年		備考
				9月	10月	
山国	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	5,000	5,200	
山国	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	4,500	-	
山国	カタマ SP		m3	4,450	4,550	
山国	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	4,600	
日田	砕石	5～40mm	m3	4,100	4,600	
日田	積ブロック	控長35cm	m	13,900	14,700	
日田	大型積ブロック	控長35cm	m	17,200	17,600	
日田	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	3,800	4,350	
日田	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	3,000	-	
日田	カタマ SP		m3	2,950	3,050	
日田	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	3,100	
別府東部	捨石	5～100kg/個	m3	7,700	7,800	
別府東部	捨石	200kg/個	m3	9,300	9,400	
別府東部	捨石	300kg/個	m3	9,300	9,400	
別府東部	捨石	500kg/個	m3	9,300	9,400	
別府東部	捨石	1000kg/個	m3	9,300	9,400	
別府東部	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,700	7,800	
別府東部	積ブロック	控長35cm	m	13,300	14,100	
別府東部	大型積ブロック	控長35cm	m	16,600	17,600	
別府東部	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	-	
別府西部	高粘度改質アスファルト	目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm	ton	21,000	24,800	
別府西部	砕石	5～20mm	m3	4,600	4,950	
別府西部	積ブロック	控長35cm	m	13,300	14,100	
別府西部	大型積ブロック	控長35cm	m	16,600	17,600	
別府西部	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	3,250	-	
別府西部	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	3,250	
由布(1)	積ブロック	控長35cm	m	13,300	14,100	
由布(1)	大型積ブロック	控長35cm	m	16,600	17,600	
由布(1)	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	3,600	3,700	
由布(1)	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	2,600	-	
由布(1)	カタマ SP		m3	2,550	2,700	
由布(1)	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	2,750	
由布(2)	高粘度改質アスファルト	目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm	ton	18,400	21,900	
由布(2)	砕石	5～20mm	m3	4,550	4,950	
由布(2)	積ブロック	控長35cm	m	13,300	14,100	
由布(2)	大型積ブロック	控長35cm	m	16,600	17,600	
由布(2)	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	3,150	-	
由布(2)	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	3,150	
玖珠	積ブロック	控長35cm	m	13,900	14,700	
玖珠	大型積ブロック	控長35cm	m	17,200	17,600	
玖珠	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	5,600	6,000	
玖珠	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	2,900	-	
玖珠	カタマ SP		m3	2,850	3,050	
玖珠	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	3,100	
津江	高粘度改質アスファルト	目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm	ton	21,000	28,400	
津江	粒度調整砕石	M-30	m3	6,100	8,300	
津江	砕石	5～20mm	m3	6,500	7,100	
津江	砕石	5～40mm	m3	6,400	7,100	
津江	クラッシャーラン	C-30	m3	6,100	8,200	
津江	クラッシャーラン	C-40	m3	6,100	8,100	
津江	割栗石	5～15cm	m3	6,400	7,100	
津江	粒度調整砕石	M-40	m3	6,300	8,200	
津江	割栗石	15～20cm	m3	6,600	7,200	
津江	積ブロック	控長35cm	m	13,900	14,700	
津江	大型積ブロック	控長35cm	m	17,200	17,600	
津江	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	2,700	-	
津江	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	2,700	
九重	高粘度改質アスファルト	目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm	ton	25,100	28,700	
九重	単粒度砕石	13～5mm	m3	6,200	8,100	
九重	割詰石	15cm内外	m3	8,400	8,600	
九重	積ブロック	控長35cm	m	13,900	14,700	
九重	大型積ブロック	控長35cm	m	17,200	17,600	

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和8年		備考
				9月	10月	
九重	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	6,000	6,500	
九重	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	3,500	-	
九重	カタマ SP		m3	3,450	3,550	
九重	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	3,600	
大分(1)	捨石	5～100kg/個	m3	7,700	7,800	
大分(1)	捨石	200kg/個	m3	9,300	9,400	
大分(1)	捨石	300kg/個	m3	9,300	9,400	
大分(1)	捨石	500kg/個	m3	9,300	9,400	
大分(1)	捨石	1000kg/個	m3	9,300	9,400	
大分(1)	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,700	7,800	
大分(1)	大型積ブロック	控長35cm	m	16,600	17,600	
大分(1)	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	-	
大分(2)	高粘度改質アスファルト	目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm	ton	18,500	21,500	
大分(2)	砕石	5～20mm	m3	4,700	4,950	
大分(2)	捨石	5～100kg/個	m3	7,700	7,800	
大分(2)	捨石	200kg/個	m3	9,300	9,400	
大分(2)	捨石	300kg/個	m3	9,300	9,400	
大分(2)	捨石	500kg/個	m3	9,300	9,400	
大分(2)	捨石	1000kg/個	m3	9,300	9,400	
大分(2)	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,700	7,800	
大分(2)	積ブロック	控長35cm	m	13,300	14,100	
大分(2)	大型積ブロック	控長35cm	m	16,600	17,600	
大分(2)	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	3,150	-	
大分(2)	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	3,150	
大分(3)	高粘度改質アスファルト	目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm	ton	18,300	21,500	
大分(3)	粒度調整砕石	M-30	m3	4,100	4,300	
大分(3)	クラッシャーラン	C-30	m3	4,100	4,300	
大分(3)	クラッシャーラン	C-40	m3	4,000	4,200	
大分(3)	積ブロック	控長35cm	m	13,300	14,100	
大分(3)	大型積ブロック	控長35cm	m	16,600	17,600	
大分(3)	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	2,800	-	
大分(3)	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	2,800	
臼杵	捨石	5～100kg/個	m3	7,600	7,800	
臼杵	捨石	200kg/個	m3	8,600	8,800	
臼杵	捨石	300kg/個	m3	8,600	8,800	
臼杵	捨石	500kg/個	m3	9,100	9,300	
臼杵	捨石	1000kg/個	m3	9,700	10,800	
臼杵	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	8,000	8,800	
臼杵	積ブロック	控長35cm	m	13,900	14,700	
臼杵	大型積ブロック	控長35cm	m	17,200	17,600	
臼杵	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	3,400	3,550	
臼杵	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	2,250	-	
臼杵	カタマ SP		m3	2,200	2,350	
臼杵	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	2,400	
津久見	高粘度改質アスファルト	目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm	ton	21,300	25,600	
津久見	単粒度砕石	5～2.5mm	m3	4,200	4,500	
津久見	単粒度砕石	13～5mm	m3	4,200	4,500	
津久見	粒度調整砕石	M-30	m3	3,900	4,400	
津久見	砕石	5～20mm	m3	3,900	4,500	
津久見	砕石	5～40mm	m3	3,900	4,500	
津久見	クラッシャーラン	C-30	m3	3,800	4,300	
津久見	クラッシャーラン	C-40	m3	3,700	4,200	
津久見	割栗石	5～15cm	m3	4,000	4,500	
津久見	割詰石	15cm内外	m3	4,500	5,000	
津久見	捨石	5～100kg/個	m3	7,400	7,600	
津久見	捨石	200kg/個	m3	8,400	8,600	
津久見	捨石	300kg/個	m3	8,400	8,600	
津久見	捨石	500kg/個	m3	8,900	9,100	
津久見	捨石	1000kg/個	m3	9,800	10,600	
津久見	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	8,100	8,600	
津久見	積ブロック	控長35cm	m	13,900	14,700	
津久見	大型積ブロック	控長35cm	m	17,200	17,600	

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和8年		備考
				9月	10月	
津久見	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	3,300	-	
津久見	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	3,300	
上浦	高粘度改質アスファルト	目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm	ton	21,500	25,600	
上浦	単粒度碎石	5～2.5mm	m3	4,300	5,000	
上浦	単粒度碎石	13～5mm	m3	4,300	5,000	
上浦	粒度調整碎石	M-30	m3	4,200	4,800	
上浦	碎石	5～20mm	m3	4,300	5,000	
上浦	碎石	5～40mm	m3	4,300	5,000	
上浦	クラッシャーラン	C-30	m3	4,100	4,800	
上浦	クラッシャーラン	C-40	m3	4,000	4,700	
上浦	割栗石	5～15cm	m3	4,150	4,750	
上浦	割詰石	15cm内外	m3	4,650	5,250	
上浦	捨石	5～100kg/個	m3	7,100	7,300	
上浦	捨石	200kg/個	m3	8,100	8,300	
上浦	捨石	300kg/個	m3	8,100	8,300	
上浦	捨石	500kg/個	m3	8,600	8,800	
上浦	捨石	1000kg/個	m3	9,900	10,200	
上浦	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,100	7,300	
上浦	割栗石	15～20cm	m3	4,650	5,250	
上浦	積ブロック	控長35cm	m ²	13,900	14,700	
上浦	大型積ブロック	控長35cm	m ²	17,200	17,600	
上浦	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	4,100	4,200	
上浦	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	3,700	-	
上浦	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	3,700	
佐伯	碎石	5～40mm	m3	3,300	4,000	
佐伯	割詰石	15cm内外	m3	4,550	5,050	
佐伯	捨石	5～100kg/個	m3	7,100	7,300	
佐伯	捨石	200kg/個	m3	8,100	8,300	
佐伯	捨石	300kg/個	m3	8,100	8,300	
佐伯	捨石	500kg/個	m3	8,600	8,800	
佐伯	捨石	1000kg/個	m3	9,900	10,200	
佐伯	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,100	7,300	
佐伯	積ブロック	控長35cm	m ²	13,900	14,700	
佐伯	大型積ブロック	控長35cm	m ²	17,200	17,600	
佐伯	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	-	
大野(1)	積ブロック	控長35cm	m ²	13,900	14,700	
大野(1)	大型積ブロック	控長35cm	m ²	17,200	17,600	
大野(1)	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	3,450	3,950	
大野(1)	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	2,600	-	
大野(1)	カタマ SP		m3	2,550	2,650	
大野(1)	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	2,700	
宇目	高粘度改質アスファルト	目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm	ton	19,900	21,900	
宇目	単粒度碎石	5～2.5mm	m3	4,900	5,400	
宇目	単粒度碎石	13～5mm	m3	4,900	5,400	
宇目	粒度調整碎石	M-30	m3	4,800	5,300	
宇目	碎石	5～20mm	m3	4,900	5,400	
宇目	碎石	5～40mm	m3	4,900	5,400	
宇目	クラッシャーラン	C-30	m3	4,700	5,200	
宇目	クラッシャーラン	C-40	m3	4,600	5,100	
宇目	割栗石	5～15cm	m3	4,750	5,250	
宇目	割詰石	15cm内外	m3	5,250	5,750	
宇目	割栗石	15～20cm	m3	5,250	5,750	
宇目	積ブロック	控長35cm	m ²	13,900	14,700	
宇目	大型積ブロック	控長35cm	m ²	17,200	17,600	
宇目	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	4,600	4,800	
宇目	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	4,200	-	
宇目	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	4,200	
竹田	積ブロック	控長35cm	m ²	13,900	14,700	
竹田	大型積ブロック	控長35cm	m ²	17,200	17,600	
竹田	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	3,550	4,150	
竹田	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	2,800	-	
竹田	カタマ SP		m3	2,750	2,850	

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和8年		備考
				9月	10月	
竹田	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	2,900	
大野(2)	砕石	5～20mm	m3	4,800	5,400	
大野(2)	砕石	5～40mm	m3	4,800	5,400	
大野(2)	積ブロック	控長35cm	m	13,900	14,700	
大野(2)	大型積ブロック	控長35cm	m	17,200	17,600	
大野(2)	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	4,600	4,700	
大野(2)	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	3,800	-	
大野(2)	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	3,800	
姫島	捨石	5～100kg/個	m3	7,500	7,600	
姫島	捨石	200kg/個	m3	9,100	9,200	
姫島	捨石	300kg/個	m3	9,100	9,200	
姫島	捨石	500kg/個	m3	9,100	9,200	
姫島	捨石	1000kg/個	m3	9,100	9,200	
姫島	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,500	7,600	
姫島	積ブロック	控長35cm	m	14,600	14,700	
姫島	連節ブロック	控長22cm	m	15,900	15,400	
姫島	大型積ブロック	控長35cm	m	17,900	17,600	
姫島	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	-	
大入島	高粘度改質アスファルト	目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm	ton	22,500	-	
大入島	捨石	5～100kg/個	m3	8,200	8,900	
大入島	捨石	200kg/個	m3	9,700	9,900	
大入島	捨石	300kg/個	m3	9,700	9,900	
大入島	捨石	500kg/個	m3	9,900	10,400	
大入島	捨石	1000kg/個	m3	9,900	11,900	
大入島	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	8,200	8,900	
大入島	積ブロック	控長35cm	m	14,200	14,700	
大入島	連節ブロック	控長22cm	m	15,600	15,400	
大入島	大型積ブロック	控長35cm	m	17,500	17,600	
大入島	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	5,350	8,100	
大入島	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	-	
大田	高粘度改質アスファルト	目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm	ton	-	25,300	
大田	単粒度砕石	5～2.5mm	m3	6,000	6,200	
大田	単粒度砕石	13～5mm	m3	6,000	6,200	
大田	粒度調整砕石	M-30	m3	5,700	5,900	
大田	砕石	5～20mm	m3	6,000	6,200	
大田	砕石	5～40mm	m3	6,000	6,200	
大田	クラッシャーラン	C-30	m3	5,700	5,900	
大田	クラッシャーラン	C-40	m3	5,600	5,800	
大田	割栗石	5～15cm	m3	6,100	6,300	
大田	割詰石	15cm内外	m3	6,400	6,600	
大田	積ブロック	控長35cm	m	13,900	14,700	
大田	大型積ブロック	控長35cm	m	17,200	17,600	
大田	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	5,300	5,700	
大田	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	4,900	-	
大田	カタマ SP		m3	4,850	4,950	
大田	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	5,000	
蒲江	高粘度改質アスファルト	目標空隙率20%程度 最大骨材寸法13mm	ton	21,900	29,500	
蒲江	単粒度砕石	5～2.5mm	m3	5,100	5,600	
蒲江	単粒度砕石	13～5mm	m3	5,100	5,600	
蒲江	粒度調整砕石	M-30	m3	5,000	5,500	
蒲江	砕石	5～20mm	m3	5,100	5,600	
蒲江	砕石	5～40mm	m3	5,100	5,600	
蒲江	クラッシャーラン	C-30	m3	4,900	5,400	
蒲江	クラッシャーラン	C-40	m3	4,800	5,300	
蒲江	割栗石	5～15cm	m3	4,950	5,450	
蒲江	割詰石	15cm内外	m3	5,450	5,950	
蒲江	捨石	5～100kg/個	m3	7,900	8,100	
蒲江	捨石	200kg/個	m3	8,900	9,100	
蒲江	捨石	300kg/個	m3	8,900	9,100	
蒲江	捨石	500kg/個	m3	9,400	9,600	
蒲江	捨石	1000kg/個	m3	10,100	11,100	
蒲江	捨石(無規格)	1000kg/個以下	m3	7,900	8,100	

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和8年		備考
				9月	10月	
蒲江	割栗石	15～20cm	m3	5,450	5,950	
蒲江	積ブロック	控長35cm	m	13,900	14,700	
蒲江	大型積ブロック	控長35cm	m	17,200	17,600	
蒲江	水硬性粒度調整スラブ	HMS-25	m3	4,900	5,000	
蒲江	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-40	m3	4,500	-	
蒲江	クラッシャーラン鉄鋼スラグ	CS-30	m3	None	4,500	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和8年		備考
				9月	10月	
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個	2,220	2,450	24kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個	2,710	3,000	33kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個	3,450	3,800	55kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm	個	4,310	4,750	71kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個	4,560	5,000	80kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形	300C 長600mm	個	5,700	6,300	94kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形	360A 長600mm	個	5,700	6,300	94kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形	360B 長600mm	個	6,000	6,600	105kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個	7,800	8,600	139kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個	12,200	13,400	196kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形	240 長2000mm	個	11,500	12,700	190kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形	300B 長2000mm	個	16,500	18,200	270kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形	360B 長2000mm	個	21,400	23,500	347kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形	450 長2000mm	個	27,600	30,400	459kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形	600 長2000mm	個	40,900	45,000	647kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 150 長600mm	個	1,600	1,800	13kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 180 長600mm	個	1,850	2,050	15kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 240 長600mm	個	2,220	2,450	25kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	個	2,960	3,300	31kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 360 長600mm	個	3,820	4,200	47kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 450 長600mm	個	3,940	4,350	55kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 600 長600mm	個	5,700	6,300	78kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 150 長600mm	個	2,960	3,300	27kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 180 長600mm	個	3,080	3,400	31kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	個	3,570	3,950	43kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	個	4,930	5,400	58kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	個	5,800	6,400	67kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	個	8,300	9,100	98kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	個	12,800	14,100	160kg
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	3,870	4,300	
コンクリート二次製品	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	4,240	4,700	
コンクリート二次製品	地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個	1,390	1,550	
コンクリート二次製品	地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個	1,620	1,800	
コンクリート二次製品	地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	1,740	1,950	
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H600×L2000	個	30,500	33,900	通常品 480kg
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H800×L2000	個	39,900	44,400	通常品 620kg
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H1000×L2000	個	49,300	54,800	通常品 800kg
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H1200×L2000	個	67,800	75,400	通常品 990kg

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和8年		備考
				9月	10月	
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H1400×L2000	個	78,300	87,000	通常品 1210kg
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H1600×L2000	個	98,000	109,000	通常品 1440kg
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H1800×L2000	個	114,000	127,000	通常品 1730kg
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H2000×L2000	個	125,000	139,000	通常品 1910kg
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H2200×L2000	個	161,000	179,000	通常品 2230kg
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H2400×L2000	個	174,000	194,000	通常品 2510kg
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H2600×L2000	個	203,000	226,000	通常品 3040kg
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H2800×L2000	個	230,000	256,000	通常品 3550kg
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H3000×L2000	個	245,000	273,000	通常品 3840kg
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU1-300C L=500	本	9,300	10,200	120kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU1-300C L=2000	本	33,100	36,400	479kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU1-400B L=500	本	10,400	11,400	129kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU1-400B L=2000	本	35,600	39,200	514kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-250A L=500	本	7,200	7,900	81kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-250A L=2000	本	22,800	25,100	322kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-300A L=500	本	9,000	9,900	105kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-300A L=2000	本	***	***	418kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-300B L=500	本	10,400	11,400	120kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-400A L=500	本	10,900	12,000	136kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-400A L=2000	本	***	***	542kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-400B L=500	本	13,400	14,700	161kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-400C L=500	本	16,700	18,400	198kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-400C L=2000	本	55,100	60,600	793kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-600A L=500	本	20,900	23,000	252kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-600A L=2000	本	***	***	1006k 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝用蓋	OTU1-300用 L=500	枚	3,050	3,400	34kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝用蓋	OTU1-400用 L=500	枚	4,030	4,450	48kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝用蓋	OTU2-250用 L=500	枚	3,660	4,050	40kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF200 L=1000	本	4,840	5,300	59kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF250 L=1000	本	5,300	5,800	73kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF300 L=1000	本	7,000	7,700	96kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF350 L=1000	本	9,300	10,200	127kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF400 L=1000	本	11,800	13,000	147kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF450 L=1000	本	15,000	16,500	178kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF500 L=1000	本	17,400	19,100	222kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF600 L=1000	本	23,900	26,300	310kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用分水溝	200用 L=1000	本	7,700	8,500	65kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用分水溝	250用 L=1000	本	9,900	10,900	83kg

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和8年		備考
				9月	10月	
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用分水溝	300用 L=1000	本	11,300	12,400	103kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用分水溝	350用 L=1000	本	16,500	18,200	130kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用分水溝	400用 L=1000	本	21,600	23,800	157kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用分水溝	450用 L=1000	本	27,100	29,800	190kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用分水溝	500用 L=1000	本	31,000	34,100	235kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用分水溝	600用 L=1000	本	37,600	41,400	325kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用蓋	200用 L=500	枚	3,870	4,300	40kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用蓋	250用 L=500	枚	3,990	4,400	44kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用蓋	300用 L=500	枚	4,840	5,300	47kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用蓋	350用 L=500	枚	6,200	6,800	64kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用蓋	400用 L=500	枚	6,700	7,400	70kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用蓋	450用 L=500	枚	7,600	8,400	86kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用蓋	500用 L=500	枚	8,300	9,100	95kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム用蓋	600用 L=500	枚	11,800	13,000	135kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF250 L=2000	本	12,100	13,300	146kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF300 L=2000	本	15,800	17,400	192kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF400 L=2000	本	26,700	29,400	294kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF450 L=2000	本	34,000	37,400	342kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF500 L=2000	本	39,500	43,500	440kg
コンクリート二次製品	ベンチフリューム	BF600 L=2000	本	54,200	59,600	536kg
コンクリート二次製品	暗渠ボックス	250×250×2000	個	25,900	28,800	(T-25) 370kg
コンクリート二次製品	暗渠ボックス	300×300×2000	個	34,000	37,800	(T-25) 450kg
コンクリート二次製品	暗渠ボックス	350×350×2000	個	41,000	45,600	(T-25) 550kg
コンクリート二次製品	暗渠ボックス	400×400×2000	個	49,400	54,900	(T-25) 660kg
コンクリート二次製品	暗渠ボックス	450×450×2000	個	58,700	65,300	(T-25) 790kg
コンクリート二次製品	暗渠ボックス	500×500×2000	個	94,600	106,000	(T-25)
コンクリート二次製品	暗渠ボックス	600×600×2000	個	105,000	117,000	(T-25)
コンクリート二次製品	R C ボックスカルパート	T-25 (B)500×(H)500×(L)2000	個	118,000	132,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	R C ボックスカルパート	T-25 (B)600×(H)600×(L)2000	個	135,000	150,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	R C ボックスカルパート	T-25 (B)600×(H)900×(L)2000	個	163,000	182,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	R C ボックスカルパート	T-25 (B)700×(H)700×(L)2000	個	153,000	170,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	R C ボックスカルパート	T-25 (B)800×(H)800×(L)2000	個	170,000	189,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	R C ボックスカルパート	T-25 (B)900×(H)600×(L)2000	個	163,000	182,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	R C ボックスカルパート	T-25 (B)900×(H)900×(L)2000	個	188,000	209,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	R C ボックスカルパート	T-25 (B)1000×(H)1000×(L)2000	個	214,000	238,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	R C ボックスカルパート	T-25 (B)1000×(H)1200×(L)2000	個	230,000	256,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	R C ボックスカルパート	T-25 (B)1000×(H)1500×(L)2000	個	258,000	287,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	R C ボックスカルパート	T-25 (B)1200×(H)1000×(L)2000	個	230,000	256,000	定着金具φ13

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和8年		備考
				9月	10月	
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)1200×(H)1200×(L)2000	個	248,000	276,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)1500×(H)1000×(L)2000	個	303,000	337,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)1500×(H)1200×(L)2000	個	320,000	356,000	定着金具φ13
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)1500×(H)1500×(L)2000	個	349,000	388,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)1800×(H)1200×(L)2000	個	347,000	386,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)1800×(H)1500×(L)2000	個	408,000	454,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)1800×(H)1800×(L)2000	個	438,000	487,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)2000×(H)1200×(L)2000	個	438,000	487,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)2000×(H)1500×(L)2000	個	470,000	523,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)2000×(H)2000×(L)2000	個	524,000	583,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)2300×(H)2000×(L)1500	個	472,000	525,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)2300×(H)2300×(L)1500	個	499,000	555,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)2500×(H)1500×(L)1500	個	496,000	552,000	定着金具φ17
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)2500×(H)2000×(L)1500	個	546,000	607,000	定着金具φ23
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)2500×(H)2500×(L)1500	個	597,000	664,000	定着金具φ23
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)2800×(H)2000×(L)1000	個	425,000	473,000	定着金具φ23
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)2800×(H)2500×(L)1000	個	460,000	512,000	定着金具φ23
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)3000×(H)2000×(L)1000	個	497,000	553,000	定着金具φ23
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)3000×(H)2500×(L)1000	個	537,000	597,000	定着金具φ23
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)3000×(H)3000×(L)1000	個	578,000	643,000	定着金具φ23
コンクリート二次製品	R Cボックスカルバート	T-25 (B)3500×(H)2500×(L)1000	個	658,000	732,000	定着金具φ23
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 250(250×250×2000)	本	16,900	18,600	263kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 250(250×300×2000)	本	19,100	21,000	286kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 250(250×400×2000)	本	22,100	24,300	322kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 250(250×500×2000)	本	27,800	30,600	433kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 250(250×600×2000)	本	31,700	34,900	489kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×300×2000)	本	***	***	322kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×400×2000)	本	***	***	399kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×500×2000)	本	***	***	450kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×600×2000)	本	***	***	558kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×700×2000)	本	***	***	618kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×800×2000)	本	***	***	754kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×900×2000)	本	***	***	824kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×1000×2000)	本	***	***	986kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×1100×2000)	本	***	***	1065kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×1200×2000)	本	79,000	86,900	1156kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 400(400×400×2000)	本	***	***	454kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 400(400×500×2000)	本	***	***	532kg

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和8年		備考
				9月	10月	
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 400(400×600×2000)	本	***	***	588kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 400(400×700×2000)	本	***	***	710kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 400(400×800×2000)	本	***	***	775kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 400(400×900×2000)	本	***	***	924kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 400(400×1000×2000)	本	***	***	999kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 400(400×1100×2000)	本	***	***	1175kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 400(400×1200×2000)	本	***	***	1259kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 500(500×500×2000)	本	***	***	645kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 500(500×600×2000)	本	***	***	710kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 500(500×700×2000)	本	***	***	775kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 500(500×800×2000)	本	***	***	840kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 500(500×900×2000)	本	***	***	1032kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 500(500×1000×2000)	本	***	***	1111kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 500(500×1100×2000)	本	***	***	1190kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 500(500×1200×2000)	本	***	***	1383kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 500(500×1300×2000)	本	***	***	1471kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 500(500×1400×2000)	本	***	***	1559kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 600(600×600×2000)	本	***	***	815kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 600(600×700×2000)	本	***	***	885kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 600(600×800×2000)	本	***	***	955kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 600(600×900×2000)	本	***	***	1024kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 600(600×1000×2000)	本	***	***	1234kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 600(600×1100×2000)	本	***	***	1318kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 600(600×1200×2000)	本	***	***	1402kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 600(600×1300×2000)	本	***	***	1608kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 600(600×1400×2000)	本	***	***	1701kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 600(600×1500×2000)	本	***	***	1794kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝蓋	車道用 250用 L=500	枚	3,630	4,000	30kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝蓋	車道用 300用 L=500	枚	***	***	41kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝蓋	車道用 400用 L=500	枚	***	***	60kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝蓋	車道用 500用 L=500	枚	***	***	83kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝蓋	車道用 600用 L=500	枚	***	***	109kg
コンクリート二次製品	L 型水路	H1000×L2000	個	34,300	38,200	(T-14) 560kg
コンクリート二次製品	L 型水路	H1200×L2000	個	47,800	53,200	(T-14) 790kg
コンクリート二次製品	L 型水路	H1400×L2000	個	64,500	71,700	(T-14) 980kg
コンクリート二次製品	L 型水路	H1500×L2000	個	68,600	76,300	(T-14) 1,090kg
コンクリート二次製品	L 型水路	H1600×L2000	個	80,800	89,800	(T-14) 1,250kg
コンクリート二次製品	L 型水路	H1800×L2000	個	108,000	120,000	(T-14) 1,600kg

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和8年		備考
				9月	10月	
コンクリート二次製品	L型水路	H2000×L2000	個	134,000	149,000	(T-14) 1,990kg
コンクリート二次製品	L型水路	H2500×L2000	個	181,000	202,000	(T-14) 2,940kg
コンクリート二次製品	コンクリート境界杭(大分県型)	100×100×800	本	3,390	3,570	
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H3500×L1000	個	180,000	200,000	通常品
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H4000×L1000	個	195,000	217,000	通常品
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H4500×L1000	個	274,000	305,000	通常品
コンクリート二次製品	L型擁壁	車道用 H5000×L1000	個	302,000	336,000	通常品
コンクリート二次製品	L型擁壁(嵩上品)	車道用 H1000×L2000	個	53,300	58,800	嵩上品(嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	L型擁壁(嵩上品)	車道用 H1200×L2000	個	71,800	79,400	嵩上品(嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	L型擁壁(嵩上品)	車道用 H1400×L2000	個	82,300	91,000	嵩上品(嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	L型擁壁(嵩上品)	車道用 H1600×L2000	個	102,000	113,000	嵩上品(嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	L型擁壁(嵩上品)	車道用 H1800×L2000	個	118,000	131,000	嵩上品(嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	L型擁壁(嵩上品)	車道用 H2000×L2000	個	129,000	143,000	嵩上品(嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	L型擁壁(嵩上品)	車道用 H2200×L2000	個	165,000	183,000	嵩上品(嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	L型擁壁(嵩上品)	車道用 H2400×L2000	個	178,000	198,000	嵩上品(嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	L型擁壁(嵩上品)	車道用 H2600×L2000	個	207,000	230,000	嵩上品(嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	L型擁壁(嵩上品)	車道用 H2800×L2000	個	234,000	260,000	嵩上品(嵩上高を含む)
コンクリート二次製品	L型擁壁(嵩上品)	車道用 H3000×L2000	個	249,000	277,000	嵩上品(嵩上高を含む)
ほ場用製品	暗渠排水用水閘	水平水閘 75mm	個	13,300	21,000	
ほ場用製品	耕区排水調水柵	3型	個	15,000	16,500	47kg
ほ場用製品	耕区排水調水柵	4型	個	16,500	18,200	49kg
ほ場用製品	耕区排水調水柵	H700型(400*740*230)	個	23,900	26,300	65kg
ほ場用製品	分岐点ボックス(既製品)	650型(650×650×650)	個	75,200	82,700	(T-14用)305kg
ほ場用製品	分岐点ボックス(既製品)	800型(800×800×700)	個	101,000	112,100	(T-14用)420kg
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径350長4.0m	本	90,000	103,000	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径400長4.0m	本	116,000	136,000	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径450長4.0m	本	146,000	173,000	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径500長4.0m	本	182,000	218,000	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片刈-フ 中肉管VM径350長4.0m	本	103,000	109,000	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片刈-フ 中肉管VM径400長4.0m	本	135,000	147,000	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片刈-フ 中肉管VM径450長4.0m	本	173,000	188,000	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片刈-フ 中肉管VM径500長4.0m	本	217,000	239,000	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径13 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径16 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径20 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径25 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径30 長4.0m	本	***	***	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径40 長5.0m	本	***	***	

2.地域資材単価

[illegible]

2.地域資材単価

[illegible]

2.地域資材単価

[illegible]

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和8年		備考
				9月	10月	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	112,000	129,000	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	178,000	207,000	
管類(硬質ポリ塩化ビニル管類)	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径40	個	***	***	
管類(鋳鉄管類)	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1600 長4.0m	本	850,000	945,000	
管類(鋳鉄管類)	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1650 長4.0m	本	911,000	1,010,000	
管類(鋳鉄管類)	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1800 長4.0m	本	1,070,000	1,190,000	
管類(鋳鉄管類)	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径2000 長4.0m	本	1,310,000	1,460,000	
管類(コルゲート管類)	コルゲートバックিং	パイプアーチ形 SCP2P 径2000	m	13,400	13,900	
管類(コルゲート管類)	コルゲートバックিং	パイプアーチ形 SCP2P 径2300	m	16,200	17,000	
管類(コルゲート管類)	コルゲートバックিং	パイプアーチ形 SCP2P 径2700	m	16,800	17,700	
管類(コルゲート管類)	コルゲートバックিং	パイプアーチ形 SCP2P 径3000	m	17,600	18,500	
管類(コルゲート管類)	コルゲートバックিং	パイプアーチ形 SCP2P 径3700	m	21,200	21,900	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D10	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D13	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D16	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D19	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D22	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D25	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D29	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D32	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D35	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D38	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D51	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD345 D41	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD295 D10	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD295 D13	ton	***	***	
鋼材類	異形棒鋼	SD295 D16	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	***	***	
鋼材類	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	***	***	
鋼材類	I形鋼 (S S 4 0 0)	大形 厚5.5-7幅75-100高150-200	ton	***	***	
かご類	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目10cm	m	***	***	
かご類	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目10cm	m	***	***	
かご類	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目13cm	m	***	***	
かご類	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目13cm	m	***	***	
かご類	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目15cm	m	***	***	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和8年		備考
				9月	10月	
かご類	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目15cm	m	***	***	
かご類	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm	m	***	***	
かご類	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm	m	***	***	
かご類	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	***	***	
かご類	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目13cm	m	***	***	
かご類	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm	m	***	***	
かご類	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm	m	***	***	
かご類	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	***	***	
かご類	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高48cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	***	***	
かご類	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	***	***	
かご類	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	***	***	
かご類	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m	***	***	
かご類	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	***	***	
かご類	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	***	***	
かご類	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	***	***	
かご類	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	***	***	
かご類	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	***	***	
かご類	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	***	***	
かご類	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	***	***	
かご類	角形じゃかご (ふとんかご)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	***	***	
かご類	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	***	***	
かご類	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	***	***	
かご類	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	***	***	
かご類	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	***	***	
かご類	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	***	***	
かご類	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	***	***	
かご類	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	***	***	
目地材	目地板 (瀝青質板)	10mm	m	***	***	
目地材	目地板 (瀝青質板)	20mm	m	***	***	
目地材	目地板 (ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m	***	***	
目地材	目地板 (ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m	***	***	
目地材	目地板 (瀝青繊維質板)	10mm	m	***	***	
目地材	目地板 (瀝青繊維質板)	20mm	m	***	***	
目地材	止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm 厚5mm	m	***	***	
目地材	止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CC幅150mm 厚5mm	m	***	***	
目地材	止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	***	***	
目地材	止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CC幅200mm 厚5mm	m	***	***	
目地材	止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CF幅300mm 厚7mm	m	***	***	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和8年		備考
				9月	10月	
目地材	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅300mm 厚7mm	m	***	***	
目地材	止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅150mm 厚5mm	m	***	***	
目地材	止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅200mm 厚5mm	m	***	***	
電気材料及び機器	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積5.5	m	***	***	
電気材料及び機器	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積8.0	m	***	***	
電気材料及び機器	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V）	より線 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積5.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積8.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	単心 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	2心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	2心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	2心 断面積5.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	2心 断面積8.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	2心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	2心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	2心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	3心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	3心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	3心 断面積5.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	3心 断面積8.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	3心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	3心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	3心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁t°ニルシケ-ﾌﾞﾙ(CV)	3心 断面積60	m	***	***	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和8年		備考
				9月	10月	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積8	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積8	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	屋外用ポリ絶縁電線 (O E)	6600V 断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積2.0	m	***	***	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和8年		備考
				9月	10月	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVV)	6心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVV)	7心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVV)	7心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVV)	8心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVV)	8心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVV)	10心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVV)	10心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVV)	12心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVV)	12心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVV)	15心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVV)	15心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVV)	20心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVV)	20心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ビニルテープ(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 17mm	m	***	***	
電気材料及び機器	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 24mm	m	***	***	
電気材料及び機器	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 30mm	m	***	***	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和8年		備考
				9月	10月	
電気材料及び機器	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 38mm	m	***	***	
電気材料及び機器	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 50mm	m	***	***	
電気材料及び機器	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 63mm	m	***	***	
電気材料及び機器	金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 76mm	m	***	***	
諸資材	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50 厚2.0 長4.0m	m	***	***	
諸資材	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60 厚2.2 長4.0m	m	***	***	
諸資材	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75 厚2.5 長4.0m	m	***	***	
諸資材	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0 長4.0m	m	***	***	
諸資材	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径125 厚3.3 長4.0m	m	***	***	
諸資材	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8 長4.0m	m	***	***	
諸資材	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径200 厚4.5 長4.0m	m	***	***	
諸資材	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径250 厚5.5 長4.0m	m	***	***	
諸資材	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径300 厚6.0 長4.0m	m	***	***	
諸資材	野芝（半土付）		m	500	550	
諸資材	高らい芝		m	500	550	
諸資材	目串	100本束	束	300	330	
諸資材	種子	ティフブレア	kg	-	35,000	
諸資材	ひび割れ低圧注入工用 シール材	エポキシ系	kg	3,100	3,480	
諸資材	ひび割れ低圧注入工用 注入材	エポキシ樹脂 1種	kg	3,510	4,910	
諸資材	ひび割れ低圧注入工用 注入材	エポキシ樹脂 2種	kg	4,940	5,340	
諸資材	ひび割れ低圧注入工用 注入材	エポキシ樹脂 3種	kg	5,300	6,010	
諸資材	ひび割れ低圧注入工用 注入器	ゴム圧式	本	450	550	
諸資材	ひび割れ充填工用 プライマー	シリコン系充填材に適用	kg	14,100	15,500	
諸資材	ひび割れ充填工用 プライマー	エポキシ系充填材に適用	kg	5,000	8,320	
諸資材	ひび割れ充填工用 充填材	エポキシ系	kg	3,610	4,040	
諸資材	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)用 接着材	成型ゴム目地用・エポキシ樹脂系	kg	3,500	3,700	
諸資材	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)用 プライマー	成型ゴム目地用	kg	7,600	8,400	
諸資材	開水路目地補修工(充填工)用 プライマー	充填目地用・ポリウレタン系充填材に適用	L	6,700	6,920	
諸資材	開水路目地補修工(充填工)用 目地材(充填材)	弾性シーリング材・ポリウレタン樹脂	L	4,620	4,780	
諸資材	開水路目地補修工(充填工)用 プライマー	充填目地用・シリコン系充填材に適用	L	14,600	16,000	
諸資材	開水路目地補修工(充填工)用 目地材(充填材)	弾性シーリング材・変性シリコン	L	8,700	9,700	
爆薬	硝安油剤爆薬	AN－FO(バラもの)大口	kg	846	1,000	
爆薬	電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 大口	個	488	543	
爆薬	電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 小口	個	589	644	
爆薬	硝安油剤爆薬	AN－FO(バラもの) 中口	kg	870	1,020	
爆薬	電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 中口	個	538	593	
測量用資材	コンクリート杭	7cm×7cm×60cm	本	990	1,090	確定測量
測量用資材	コンクリート柱基準点	12cm×12cm×70cm	本	3,100	3,410	確定測量

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和8年		備考
				9月	10月	
測量用資材	鋏		本	80	125	確定測量
測量用資材	補助地中標	5cm×5cm×5mm	個	437	450	確定測量
印刷・製本・用紙	標本箱（土質用）	φ46mm用 5m入	箱	4,030	4,140	木製フタ付
印刷・製本・用紙	標本箱（土質用）	φ56mm用 5m入 木製フタ付	箱	4,030	4,950	木製フタ付