令 和 ８ 年 度

土 木 工 事 積 算 単 価

公 表 用

令 和 ８ 年 11 月 15 日

大 分 県 土 木 建 築 部

目次

・ 土木工事積算単価について

・ 単価地区割り一覧

・ 資材等単価

・ 再資源化施設等受入料金

・ 労務単価

・ 各事業で使用する単価

・ 参考資料

土木工事積算単価について

１．物価資料を利用して決定した単価について

「一般財団法人 経済調査会」が発行する「月刊 積算資料」及び「積算資料電子版」、「一般財団法人 建設物価調査会」が発行する「月刊 建設物価」及び「Web 建設物価」（以下、「物価資料」という。）に掲載されている単価については、著作権がそれぞれに帰属するため、公表文書では単価を「***」と表示しています。
なお、採用単価値については、両誌に掲載されている単価の平均値を採用していますが、片方にしか掲載のない単価はその単価を採用しています。

２．注意事項

（１）本単価表に関する問い合わせは、内容により応じられない場合があります。

（２）本単価表の全部または一部を第三者が複製・転載・磁気媒体への入力等により、販売することを禁止します。

（３）本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

３．令和8年度土木工事積算単価の改定履歴

４月１５日　全面改定	１０月１５日　全面改定
５月１５日　一部改定	１１月１５日　一部改定
６月１５日　一部改定	
７月１５日　一部改定	
８月１５日　一部改定	
９月１５日　一部改定	

４．問合せ

メールのみの受付とします。
以下に示す事項を必ずご記入のうえ、大分県土木建築部建設政策課まで送信して下さい。ただし、内容に応じて即日の回答が出来ない場合や、回答が困難な場合がありますので、ご了承下さい。

１．会社名（個人の場合は、未記入で可）
２．氏名
３．連絡先（電話及びメール）
４．質問事項
５．質問理由（何のために必要なのか等）

送信先：大分県土木建築部建設政策課　　メールアドレス：a18700@pref.oita.lg.jp

単価地区割り一覧

地区	地区番号	同一市況ゾーン
杵築	01	杵築市（大田地区を除く）、国東市
豊後高田	02	豊後高田市
宇佐	03	宇佐市
中津	04	中津市（山国地区を除く）
山国	05	中津市（旧 山国町、旧 耶馬溪町）
日田	06	日田市（津江地区を除く）
別府東部	07	別府市（別府西部地区を除く）、日出町
別府西部	08	別府市（大字東山、別府（大分自動車道以西）、内成）
由布(1)	09	由布市（由布(2)地区を除く）
由布(2)	10	由布市（旧 挾間町）
玖珠	11	玖珠町、九重町（飯田地区を除く）
津江	12	日田市（旧 中津江村、旧 上津江村、旧 前津江村）
九重	13	九重町（飯田地区）
大分(1)	14	大分市（大分（2）、大分（3）地区を除く）
大分(2)	15	大分市（旧 佐賀関町）
大分(3)	16	大分市（旧 野津原町）
臼杵	17	臼杵市
津久見	18	津久見市
上浦	19	佐伯市（旧 上浦町）
佐伯	20	佐伯市（上浦、宇目、大入島、蒲江地区を除く）
大野(1)	21	豊後大野市（大野(2)地区を除く）
大野(2)	22	豊後大野市（旧 三重町（中津留、奥畑、大白谷）、旧 清川村（大白谷地区）、旧 緒方町（尾平地区））
宇目	23	佐伯市（旧 宇目町、旧 本匠村（宇根原地区以西））
竹田	24	竹田市
姫島	25	姫島村
大入島	26	佐伯市（大入島）
大田	27	杵築市（旧 大田村）
蒲江	28	佐伯市（旧　鶴見町、旧　米水津村、旧　蒲江町）

単価地区割り図


25
姫島村
02
豊後高田市
01
国東市
04
03
宇佐市
27
05
中津市
杵築市
日出町
玖珠町
07
別府市
06
11
08
日田市
九重町
09
由布市
10
15
14
大分市
18
12
13
16
17
臼杵市
津久見市
19
24
竹田市
21
豊後大野市
26
20
佐伯市
22
23
28

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	夜間加算額(アスファルト合材)	t	500	500		
**********	ストレートアスファルト 針入度 60～80・80～100	t	***	***		
**********	ゴム混入アスファルト 滑り止め用(改質Ⅰ型)	t	***	***		
**********	樹脂混入改質アスファルト 滑り止め用 耐流動(改質Ⅱ型)	t	***	***		
**********	樹脂混入強化改質アスファルト 耐流動 耐摩耗(改質Ⅲ型)	t	***	***		
**********	アスファルト乳剤 浸透用 P・K1 2	t	***	***		
**********	アスファルト乳剤 浸透用 P・K3 4	t	***	***		
**********	アスファルト乳剤 混合用 M・K1 2 3	t	***	***		
**********	高濃度浸透用乳剤 表面処理・防塵 PK-H	t	***	***		
**********	スタビライザー特殊乳剤 ｾﾒﾝﾄ併用	t	***	***		
**********	ゴム入特殊乳剤 PK-R ﾀｯｸｺｰﾄ	t	***	***		
**********	高浸透用乳剤 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	t	***	***		
**********	ブローンアスファルト 針入度 10～20・20～30	t	—	—		
**********	ブローンアスファルト 針入度 30～40	t	—	—		
**********	アスファルト添加用合成ゴム ｱｽﾌｧﾙﾄ量の8～10%使用	kg	***	***		ﾌﾟﾗﾝﾄﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ
**********	加熱注入式目地材 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系	kg	***	***		
**********	瀝青繊維質板 厚さ10mm	m2	***	***	改定	
**********	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	l	***	***		
**********	夜間加算額(ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物)	t	500	500		
**********	大型ブロック 控75cm 胴込Co量0.58(m3/m2)	m2	33,700	33,700		
**********	大型ブロック 控100cm 胴込Co量0.82(m3/m2)	m2	42,200	42,200		
**********	大型ブロック 控150cm 胴込Co量1.28(m3/m2)	m2	54,300	54,300		
**********	大型ブロック 控175cm	m2	—	—		
**********	大型ブロック 控200cm 胴込Co量1.74(m3/m2)	m2	68,700	68,700		
**********	大型ブロック 控250cm 胴込Co量2.17(m3/m2)	m2	75,600	75,600		
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形側溝 150(150×150×600mm)	個	2,450	2,450		参考質量24kg/個 JISA 5372附5
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形側溝 180(180×180×600mm)	個	3,000	3,000		参考質量33kg/個 JISA 5372附5
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形側溝 240(240×240×600mm)	個	3,800	3,800		参考質量55kg/個 JISA 5372附5
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形側溝 300A(300×240×600mm)	個	4,750	4,750		参考質量71kg/個 JISA 5372附5
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形側溝 300B(300×300×600mm)	個	5,000	5,000		参考質量80kg/個 JISA 5372附5
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形側溝 300C(300×360×600mm)	個	6,300	6,300		参考質量94kg/個 JISA 5372附5
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形側溝 360A(360×300×600mm)	個	6,300	6,300		参考質量94kg/個 JISA 5372附5
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形側溝 360B(360×360×600mm)	個	6,600	6,600		参考質量105kg/個 JISA 5372附5

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形側溝 450(450×450×600mm)	個	8,600	8,600		参考質量139kg/個 JISA 5372附5
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形側溝 600(600×600×600mm)	個	13,400	13,400		参考質量196kg/個 JISA 5372附5
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形側溝 240×240×2000mm 普通型	個	12,700	12,700		参考質量190kg/個 JISA 5372附5
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形側溝 360×360×2000mm 普通型	個	23,500	23,500		参考質量347kg/個 JISA 5372附5
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形側溝 450×450×2000mm 普通型	個	30,400	30,400		参考質量459kg/個 JISA 5372附5
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形側溝 600×600×2000mm 普通型	個	45,000	45,000		参考質量647kg/個 JISA 5372附5
**********	U形側溝用蓋 1種 150(210×35×600mm)	枚	1,800	1,800		参考質量13kg/枚 JISA 5372附5
**********	U形側溝用蓋 1種 180(250×40×600mm)	枚	2,050	2,050		参考質量15kg/枚 JISA 5372附5
**********	U形側溝用蓋 1種 240(330×45×600mm)	枚	2,450	2,450		参考質量25kg/枚 JISA 5372附5
**********	U形側溝用蓋 1種 300(400×60×600mm)	枚	3,300	3,300		参考質量31kg/枚 JISA 5372附5
**********	U形側溝用蓋 1種 360(460×65×600mm)	枚	4,200	4,200		参考質量47kg/枚 JISA 5372附5
**********	U形側溝用蓋 1種 450(560×70×600mm)	枚	4,350	4,350		参考質量55kg/枚 JISA 5372附5
**********	U形側溝用蓋 1種 600(740×75×600mm)	枚	6,300	6,300		参考質量78kg/枚 JISA 5372附5
**********	U形側溝用蓋 2種 150(210×90×600mm)	枚	3,300	3,300		参考質量27kg/枚 JISA 5372附5
**********	U形側溝用蓋 2種 180(250×90×600mm)	枚	3,400	3,400		参考質量31kg/枚 JISA 5372附5
**********	U形側溝用蓋 2種 240(330×100×600mm)	枚	3,950	3,950		参考質量43kg/枚 JISA 5372附5
**********	U形側溝用蓋 2種 300(400×100×600mm)	枚	5,400	5,400		参考質量58kg/枚 JISA 5372附5
**********	U形側溝用蓋 2種 360(460×100×600mm)	枚	6,400	6,400		参考質量67kg/枚 JISA 5372附5
**********	U形側溝用蓋 2種 450(560×120×600mm)	枚	9,100	9,100		参考質量98kg/枚 JISA 5372附5
**********	U形側溝用蓋 2種 600(740×150×600mm)	枚	14,100	14,100		参考質量160kg/枚 JISA 5372附5
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 2型300A(300×300×2000mm) (OTU)	個	***	***	改定	参考質量418kg/個 JIS規格外 消音板含む
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 2型300B(300×400×2000mm) (OTU)	個	***	***	改定	参考質量478kg/個 JIS規格外 消音板含む
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 2型400A(400×400×2000mm) (OTU)	個	***	***	改定	参考質量542kg/個 JIS規格外 消音板含む
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 2型400B(400×500×2000mm) (OTU)	個	***	***	改定	参考質量643kg/個 JIS規格外 消音板含む
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 2型600A(600×600×2000mm) (OTU)	個	***	***	改定	参考質量1006kg/個 JIS規格外 消音板含む
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 3型300G(300×300×1000mm)ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付(OTU)	個	***	***		参考質量262kg/個 JIS規格外 消音板含む
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 3型400G(400×400×1000mm)ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付(OTU)	個	***	***		参考質量340kg/個 JIS規格外 消音板含む
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 歩道用 1型300C(300×500×2000mm) (OTU)	個	36,400	36,400		参考質量479kg/個 JIS規格外 消音板含む
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 歩道用 1型400B(400×500×2000mm) (OTU)	個	39,200	39,200		参考質量514kg/個 JIS規格外 消音板含む
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) 2型300用(412×402×95 ×500mm) (OTU)	枚	***	***	改定	参考質量46kg/枚 JIS規格外 消音板含む
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) 2型400用(512×502×110 ×500mm) (OTU)	枚	***	***	改定	参考質量67kg/枚 JIS規格外 消音板含む
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) 2型600用(740×720×140 ×500mm) (OTU)	枚	***	***	改定	参考質量122kg/枚 JIS規格外 消音板含む
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) 歩道用1型300用412*402*(55/95)*500mm OTU	枚	3,400	3,400		参考質量34kg/枚 JIS規格外 消音板含む

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) 歩道用1型400用512*502*(65/110)*500mm OTU	枚	4,450	4,450		参考質量48kg/枚 JIS規格外 消音板含む
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 300用 (L=1000mm)(OTU)	枚	26,600	26,600		消音板含む
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 400用 (L=1000mm)(OTU)	枚	36,300	36,300		消音板含む
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 500用 (L=1000mm)(OTU)	枚	61,800	61,800		消音板含む
**********	プレキャスト集水枡 落蓋式特殊U形側溝用 250AM 普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	個	72,300	72,300		参考質量272kg/個
**********	プレキャスト集水枡 落蓋式特殊U形側溝用 250AM 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	個	81,500	81,500		参考質量272kg/個
**********	プレキャスト集水枡 落蓋式特殊U形側溝用 300AM 普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	個	76,100	76,100		参考質量564kg/個
**********	プレキャスト集水枡 落蓋式特殊U形側溝用 300AM 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	個	96,500	96,500		参考質量564kg/個
**********	プレキャスト集水枡 落蓋式特殊U形側溝用 400AM 普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	個	80,600	80,600		参考質量512kg/個
**********	プレキャスト集水枡 落蓋式特殊U形側溝用 400AM 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	個	100,000	100,000		参考質量512kg/個
**********	プレキャスト集水枡 落蓋式特殊U形側溝用 400BM 普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	個	84,900	84,900		参考質量567kg/個
**********	プレキャスト集水枡 落蓋式特殊U形側溝用 400BM 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	個	105,000	105,000		参考質量567kg/個
**********	街路型長尺側溝(25t荷重) 300×300×2000mm 継手金具含む	個	—	—		参考質量444kg/個 JIS規格外
**********	街路型長尺側溝(25t荷重) 300×500×2000mm 継手金具含む	個	—	—		参考質量559kg/個 JIS規格外
**********	街路型長尺側溝(25t荷重) 300×600×2000mm 継手金具含む	個	—	—		参考質量667kg/個 JIS規格外
**********	街路型長尺側溝(25t荷重) 400×400×2000mm 継手金具含む	個	—	—		参考質量594kg/個 JIS規格外
**********	街路型長尺側溝(25t荷重) 400×600×2000mm 継手金具含む	個	—	—		参考質量722kg/個 JIS規格外
**********	街路型長尺側溝(25t荷重) 400×800×2000mm 継手金具含む	個	—	—		参考質量939kg/個 JIS規格外
**********	街路型長尺側溝(25t荷重) 400×1000×2000mm 継手金具含む	個	—	—		参考質量1095kg/個 JIS規格外
**********	街路型長尺側溝用蓋(25t荷重) 300用(440×130×498mm)	枚	—	—		参考質量62kg/枚 JIS規格外
**********	街路型長尺側溝用蓋(25t荷重) 400用(540×130×498mm)	枚	—	—		参考質量83kg/枚 JIS規格外
**********	街路型長尺側溝用蓋(25t荷重) 歩道用300用(440×60×498mm)	枚	—	—		参考質量40kg/枚 JIS規格外
**********	街路型長尺側溝用蓋(25t荷重) 歩道用400用(540×70×498mm)	枚	—	—		参考質量48kg/枚 JIS規格外
**********	ベンチフリューム 200×200×1000	個	5,300	5,300		参考質量59kg/個
**********	ベンチフリューム 250×250×1000	個	5,800	5,800		参考質量73kg/個
**********	ベンチフリューム 300×300×1000	個	7,700	7,700		参考質量96kg/個
**********	ベンチフリューム 350×350×1000	個	10,200	10,200		参考質量127kg/個
**********	ベンチフリューム 400×400×1000	個	13,000	13,000		参考質量147kg/個
**********	ベンチフリューム 450×450×1000	個	16,500	16,500		参考質量178kg/個
**********	ベンチフリューム 500×500×1000	個	19,100	19,100		参考質量222kg/個
**********	ベンチフリューム 600×600×1000	個	26,300	26,300		参考質量310kg/個
**********	ベンチフリューム 250×250×2000	個	13,300	13,300		参考質量146kg/個
**********	ベンチフリューム 300×300×2000	個	17,400	17,400		参考質量192kg/個

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	ベンチフリューム 400×400×2000	個	29,400	29,400		参考質量294kg/個
**********	ベンチフリューム 450×450×2000	個	37,400	37,400		参考質量342kg/個
**********	ベンチフリューム 500×500×2000	個	43,500	43,500		参考質量440kg/個
**********	ベンチフリューム 600×600×2000	個	59,600	59,600		参考質量536kg/個
**********	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 300×2000mm 普通型	個	28,900	28,900		
**********	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 400×2000mm 普通型	個	42,700	42,700		
**********	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 500×2000mm 普通型	個	57,100	57,100		
**********	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 300×2000mm ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付(ﾎﾞﾙﾄ固定)	個	53,800	53,800		
**********	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 400×2000mm ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付(ﾎﾞﾙﾄ固定)	個	69,200	69,200		
**********	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 500×2000mm ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付(ﾎﾞﾙﾄ固定)	個	82,300	82,300		
**********	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 300×2000mm ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 砂溜桝付	個	65,100	65,100		
**********	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 400×2000mm ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 砂溜桝付	個	80,600	80,600		
**********	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 500×2000mm ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 砂溜桝付	個	93,400	93,400		
**********	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 300×1000mm ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 集排水用溜桝付	個	67,500	67,500		
**********	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 400×1000mm ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 集排水用溜桝付	個	78,100	78,100		
**********	管渠型側溝(25t荷重) 縦断用 6%勾配 500×1000mm ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 集排水用溜桝付	個	85,100	85,100		
**********	管渠型側溝(25t荷重) 横断用 ﾌﾗｯﾄ 300×2000mm 普通型	個	36,100	36,100		
**********	管渠型側溝(25t荷重) 横断用 ﾌﾗｯﾄ 400×2000mm 普通型	個	55,800	55,800		
**********	管渠型側溝(25t荷重) 横断用 ﾌﾗｯﾄ 500×2000mm 普通型	個	76,200	76,200		
**********	管渠型側溝(25t荷重) 横断用 ﾌﾗｯﾄ 300×2000mm ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付(ﾎﾞﾙﾄ固定)	個	56,400	56,400		
**********	管渠型側溝(25t荷重) 横断用 ﾌﾗｯﾄ 400×2000mm ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付(ﾎﾞﾙﾄ固定)	個	72,700	72,700		
**********	管渠型側溝(25t荷重) 横断用 ﾌﾗｯﾄ 500×2000mm ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付(ﾎﾞﾙﾄ固定)	個	93,800	93,800		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 250×250×2000mm	個	18,600	18,600		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 250×300×2000mm	個	21,000	21,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 250×400×2000mm	個	24,300	24,300		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 250×500×2000mm	個	30,600	30,600		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 250×600×2000mm	個	34,900	34,900		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 300×300×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 300×400×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 300×500×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 300×600×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 300×700×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 300×800×2000mm	個	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 300×900×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 300×1000×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 300×1100×2000mm	個	***	***		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 300×1200×2000mm	個	86,900	86,900		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 400×400×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 400×500×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 400×600×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 400×700×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 400×800×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 400×900×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 400×1000×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 400×1100×2000mm	個	***	***		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 400×1200×2000mm	個	***	***		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 500×500×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 500×600×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 500×700×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 500×800×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 500×900×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 500×1000×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 500×1100×2000mm	個	***	***		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 500×1200×2000mm	個	***	***		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 500×1300×2000mm	個	***	***		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 500×1400×2000mm	個	***	***		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 600×600×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 600×700×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 600×800×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 600×900×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 600×1000×2000mm	個	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 600×1100×2000mm	個	***	***		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 600×1200×2000mm	個	***	***		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 600×1300×2000mm	個	***	***		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 600×1400×2000mm	個	***	***		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 縦断用 普通型(ﾌﾗｯﾄ) 600×1500×2000mm	個	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×300×2000mm	個	25,400	25,400		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×400×2000mm	個	31,200	31,200		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×500×2000mm	個	33,800	33,800		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×600×2000mm	個	41,600	41,600		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×700×2000mm	個	45,400	45,400		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×800×2000mm	個	59,300	59,300		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×900×2000mm	個	65,400	65,400		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×1000×2000mm	個	78,200	78,200		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 300×1100×2000mm	個	86,700	86,700		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×400×2000mm	個	34,000	34,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×500×2000mm	個	38,600	38,600		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×600×2000mm	個	45,600	45,600		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×700×2000mm	個	50,900	50,900		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×800×2000mm	個	59,700	59,700		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×900×2000mm	個	72,700	72,700		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×1000×2000mm	個	78,600	78,600		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×1100×2000mm	個	93,200	93,200		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) 街路型(6%勾配) 400×1200×2000mm	個	99,800	99,800		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 300×300×2000mm	個	93,100	93,100		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 300×400×2000mm	個	99,600	99,600		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 300×500×2000mm	個	106,000	106,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 300×600×2000mm	個	119,000	119,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 300×700×2000mm	個	127,000	127,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 300×800×2000mm	個	135,000	135,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 300×900×2000mm	個	163,000	163,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 300×1000×2000mm	個	174,000	174,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 300×1100×2000mm	個	185,000	185,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 300×1200×2000mm	個	200,000	200,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 400×400×2000mm	個	122,000	122,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 400×500×2000mm	個	129,000	129,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 400×600×2000mm	個	136,000	136,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 400×700×2000mm	個	157,000	157,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 400×800×2000mm	個	167,000	167,000		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 400×900×2000mm	個	177,000	177,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 400×1000×2000mm	個	201,000	201,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 400×1100×2000mm	個	212,000	212,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 400×1200×2000mm	個	223,000	223,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 500×500×2000mm	個	149,000	149,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 500×600×2000mm	個	158,000	158,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 500×700×2000mm	個	164,000	164,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 500×800×2000mm	個	167,000	167,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 500×900×2000mm	個	197,000	197,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 500×1000×2000mm	個	207,000	207,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 500×1100×2000mm	個	218,000	218,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 500×1200×2000mm	個	244,000	244,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 500×1300×2000mm	個	255,000	255,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 500×1400×2000mm	個	267,000	267,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 600×500×2000mm	個	—	—		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 600×600×2000mm	個	161,000	161,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 600×700×2000mm	個	192,000	192,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 600×800×2000mm	個	198,000	198,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 600×900×2000mm	個	204,000	204,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 600×1000×2000mm	個	221,000	221,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 600×1100×2000mm	個	245,000	245,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 600×1200×2000mm	個	256,000	256,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 600×1300×2000mm	個	284,000	284,000		
**********	自由勾配側溝(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き横断用 600×1400×2000mm	個	297,000	297,000		
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用(普通型) L=500mm	枚	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 400用(普通型) L=500mm	枚	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 500用(普通型) L=500mm	枚	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 600用(普通型) L=500mm	枚	***	***	改定	
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用(街路型) L=500mm	枚	4,800	4,800		
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 400用(街路型) L=500mm	枚	6,600	6,600		
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 300用(普通型) L=1000mm	枚	28,840	28,840		
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 400用(普通型) L=1000mm	枚	37,130	37,130		
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 500用(普通型) L=1000mm	枚	49,270	49,270		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 600用(普通型) L=1000mm	枚	72,450	72,450		
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 300用(ﾎﾞﾙﾄ固定型) L=1000mm 受枠含まず	枚	63,100	63,100		
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 400用(ﾎﾞﾙﾄ固定型) L=1000mm 受枠含まず	枚	83,000	83,000		
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 500用(ﾎﾞﾙﾄ固定型) L=1000mm 受枠含まず	枚	120,000	120,000		
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 600用(ﾎﾞﾙﾄ固定型) L=1000mm 受枠含まず	枚	―	―		
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 300用(街路型) L=1000mm	枚	―	―		
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 400用(街路型) L=1000mm	枚	―	―		
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ﾚｼﾞﾝ蓋 250用 縦断用 集水蓋(車道用)普通目	枚	10,000	10,000		
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ﾚｼﾞﾝ蓋 300用 縦断用 集水蓋(車道用)普通目	枚	11,300	11,300		
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ﾚｼﾞﾝ蓋 400用 縦断用 集水蓋(車道用)普通目	枚	15,500	15,500		
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ﾚｼﾞﾝ蓋 500用 縦断用 集水蓋(車道用)普通目	枚	21,000	21,000		
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ﾚｼﾞﾝ蓋 600用 縦断用 集水蓋(車道用)普通目	枚	34,100	34,100		
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ﾚｼﾞﾝ蓋 300用 街路用 普通目	枚	11,900	11,900		
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ﾚｼﾞﾝ蓋 400用 街路用 普通目	枚	16,300	16,300		
**********	自由勾配側溝蓋(25t荷重) ﾚｼﾞﾝ蓋 300用 街路用 細目	枚	13,200	13,200		
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形側溝 300×300×2000mm 普通型	個	18,200	18,200		
**********	長尺鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 直線部A 665×270×2000mm	個	39,800	39,800		
**********	長尺鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 直線部B 700×320×2000mm	個	41,800	41,800		
**********	長尺鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 直線部C 705×370×2000mm	個	51,200	51,200		
**********	長尺鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 すりつけ部A2 665×170～270×600mm	個	11,300	11,300		
**********	長尺鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 すりつけ部B2 700×170～320×1200mm	個	23,400	23,400		
**********	長尺鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 すりつけ部C2 705×170～370×1800mm	個	40,200	40,200		
**********	長尺鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 乗入部A1 665×170×600mm	個	9,900	9,900		
**********	長尺鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 乗入部B1 700×170×600mm	個	9,900	9,900		
**********	長尺鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 乗入部C1 705×170×600mm	個	11,100	11,100		
**********	長尺鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 直線部A ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 665×270×1000mm	個	58,400	58,400		
**********	長尺鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 直線部B ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 700×320×1000mm	個	61,100	61,100		
**********	長尺鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 直線部C ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 710×370×1000mm	個	64,000	64,000		
**********	長尺鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 乗入集水部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 L=1.0m/個	個	61,100	61,100		
**********	長尺鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 集水桝 H=400	個	22,100	22,100		
**********	長尺鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 集水桝 H=550	個	24,000	24,000		
**********	長尺鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 集水桝 H=850	個	37,000	37,000		
**********	横断暗渠(25t荷重) 300×2000mm 区分A(土被り0超～10m程度)	個	37,800	37,800		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	横断暗渠(25t荷重) 400×2000mm 区分A(土被り0超～10m程度)	個	54,900	54,900		
**********	横断暗渠(25t荷重) 500×2000mm 区分A(土被り0超～10m程度)	個	106,000	106,000		
**********	横断暗渠(25t荷重) 600×2000mm 区分A(土被り0超～10m程度)	個	117,000	117,000		
**********	横断暗渠(25t荷重) 300×2500mm 区分B(土被り0超～12m程度)	個	－	－		
**********	横断暗渠(25t荷重) 400×2500mm 区分B(土被り0超～12m程度)	個	－	－		
**********	横断暗渠(25t荷重) 500×2500mm 区分B(土被り0超～12m程度)	個	－	－		
**********	横断暗渠(25t荷重) 600×2500mm 区分B(土被り0超～12m程度)	個	－	－		
**********	ヒューム管 外圧管1種B形 150×26×2000mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管1種B形 200×27×2000mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管1種B形 250×28×2000mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管1種B形 300×30×2000mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管1種B形 350×32×2000mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管1種B形 400×35×2430mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管1種B形 450×38×2430mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管1種B形 500×42×2430mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管1種B形 600×50×2430mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管1種B形 700×58×2430mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管1種B形 800×66×2430mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管1種B形 900×75×2430mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管1種B形 1000×82×2430mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管1種B形 1100×88×2430mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管1種B形 1200×95×2430mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管1種B形 1350×103×2430mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管2種B形 150×26×2000mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管2種B形 200×27×2000mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管2種B形 250×28×2000mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管2種B形 300×30×2000mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管2種B形 350×32×2000mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管2種B形 400×35×2430mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管2種B形 450×38×2430mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管2種B形 500×42×2430mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管2種B形 600×50×2430mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管2種B形 700×58×2430mm	本	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	ヒューム管 外圧管2種B形 800×66×2430mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管2種B形 900×75×2430mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管2種B形 1000×82×2430mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管2種B形 1100×88×2430mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管2種B形 1200×95×2430mm	本	***	***		
**********	ヒューム管 外圧管2種B形 1350×103×2430mm	本	***	***		
**********	ＰＣ管 外圧管1種S形 600×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管1種S形 700×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管1種S形 800×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管1種S形 900×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管1種S形 1000×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管1種S形 1100×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管1種S形 1200×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管1種S形 1350×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管1種S形 1500×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管1種S形 1650×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管1種S形 1800×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管1種S形 2000×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管2種S形 600×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管2種S形 700×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管2種S形 800×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管2種S形 900×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管2種S形 1000×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管2種S形 1100×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管2種S形 1200×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管2種S形 1350×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管2種S形 1500×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管2種S形 1650×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管2種S形 1800×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管2種S形 2000×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管3種S形 600×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管3種S形 700×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管3種S形 800×4000mm	本	－	－		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	ＰＣ管 外圧管3種S形 900×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管3種S形 1000×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管3種S形 1100×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管3種S形 1200×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管3種S形 1350×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管3種S形 1500×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管3種S形 1650×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管3種S形 1800×4000mm	本	－	－		
**********	ＰＣ管 外圧管3種S形 2000×4000mm	本	－	－		
**********	歩車道境界ブロック 本体部A型 L=2000mm	個	10,000	10,000		片面R
**********	歩車道境界ブロック 本体部B型 L=2000mm	個	14,700	14,700		片面R
**********	歩車道境界ブロック 本体部C型 L=2000mm	個	17,700	17,700		片面R
**********	歩車道境界ブロック 本体部A型 L=2000mm	個	10,500	10,500		両面R
**********	歩車道境界ブロック 本体部B型 L=2000mm	個	15,000	15,000		両面R
**********	歩車道境界ブロック 本体部C型 L=2000mm	個	18,400	18,400		両面R
**********	歩車道境界ブロック すりつけ部A型 切下げ L=600mm 1本落とし	個	3,630	3,630		片面R
**********	歩車道境界ブロック すりつけ部A型 切下げ L=1250mm 1本落とし	個	7,700	7,700		片面R
**********	歩車道境界ブロック すりつけ部A型 切下げ L=1000mm 2本落とし	組	21,400	21,400		片面R
**********	歩車道境界ブロック すりつけ部B型 切下げ L=600mm 1本落とし	個	6,100	6,100		片面R
**********	歩車道境界ブロック すりつけ部B型 切下げ L=600mm 3本落とし	組	18,300	18,300		片面R
**********	歩車道境界ブロック すりつけ部B型 切下げ L=1000mm 3本落とし	組	30,500	30,500		片面R
**********	歩車道境界ブロック すりつけ部C型 切下げ L=600mm 1本落とし	個	6,900	6,900		片面R
**********	歩車道境界ブロック すりつけ部A型 切下げ L=600mm 1本落とし	個	5,100	5,100		両面R
**********	歩車道境界ブロック すりつけ部B型 切下げ L=600mm 1本落とし	個	7,000	7,000		両面R
**********	歩車道境界ブロック すりつけ部C型 切下げ L=600mm 1本落とし	個	7,700	7,700		両面R
**********	歩車道境界ブロック 乗入部A型 L=600mm(乗入・平面)	個	3,150	3,150		有筋
**********	歩車道境界ブロック 乗入部B型 L=600mm(乗入・平面)	個	3,750	3,750		有筋
**********	歩車道境界ブロック 乗入部C型 L=600mm(乗入・平面)	個	－	－		
**********	歩車道境界ブロック カーブ施工 隈切部 本体部A型 L=600mm	個	3,630	3,630		
**********	歩車道境界ブロック カーブ施工 隈切部 本体部B型 L=600mm	個	6,100	6,100		
**********	歩車道境界ブロック カーブ施工 隈切部 本体部C型 L=600mm	個	7,000	7,000		
**********	歩車道境界ブロック カーブ施工 乗入部A型 L=600mm(乗入・平面)	個	4,600	4,600		有筋
**********	歩車道境界ブロック カーブ施工 乗入部B型 L=600mm(乗入・平面)	個	5,600	5,600		有筋

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	歩車道境界ブロック カーブ施工 乗入部C型 L=600㎜(乗入・平面)	個	―	―		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 1000×2000㎜	個	54,800	54,800		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 1200×2000㎜	個	75,400	75,400		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 1400×2000㎜	個	87,000	87,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 1500×2000㎜	個	―	―		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 1600×2000㎜	個	109,000	109,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 1800×2000㎜	個	127,000	127,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 2000×2000㎜	個	139,000	139,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 2200×2000㎜	個	179,000	179,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 2400×2000㎜	個	194,000	194,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 2600×2000㎜	個	226,000	226,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 2800×2000㎜	個	256,000	256,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 3000×2000㎜	個	273,000	273,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 3500×1000㎜	個	200,000	200,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 4000×1000㎜	個	217,000	217,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 4500×1000㎜	個	305,000	305,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 5000×1000㎜	個	336,000	336,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 3500×2000㎜	個	―	―		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 4000×2000㎜	個	―	―		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 4500×2000㎜	個	―	―		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(通常品) 5000×2000㎜	個	―	―		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 1000×2000㎜	個	58,800	58,800		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 1200×2000㎜	個	79,400	79,400		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 1400×2000㎜	個	91,000	91,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 1500×2000㎜	個	―	―		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 1600×2000㎜	個	113,000	113,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 1800×2000㎜	個	131,000	131,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 2000×2000㎜	個	143,000	143,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 2200×2000㎜	個	183,000	183,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 2400×2000㎜	個	198,000	198,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 2600×2000㎜	個	230,000	230,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 2800×2000㎜	個	260,000	260,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 3000×2000㎜	個	277,000	277,000		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 3500×1000	個	202,000	202,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 4000×1000	個	219,000	219,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 4500×1000	個	307,000	307,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(嵩上品) 5000×1000	個	338,000	338,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(ｺｰﾅｰ部) H=1000	個	112,000	112,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(ｺｰﾅｰ部) H=1200	個	132,000	132,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(ｺｰﾅｰ部) H=1400	個	163,000	163,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(ｺｰﾅｰ部) H=1600	個	184,000	184,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(ｺｰﾅｰ部) H=1800	個	214,000	214,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(ｺｰﾅｰ部) H=2000	個	233,000	233,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(ｺｰﾅｰ部) H=2200	個	320,000	320,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(ｺｰﾅｰ部) H=2400	個	350,000	350,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(ｺｰﾅｰ部) H=2600	個	374,000	374,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(ｺｰﾅｰ部) H=2800	個	409,000	409,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) 道路用(ｺｰﾅｰ部) H=3000	個	435,000	435,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎一体型 800×2000mm	個	88,300	88,300		
**********	L型擁壁(25t荷重) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎一体型 1000×2000mm	個	94,900	94,900		
**********	L型擁壁(25t荷重) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎一体型 1250×2000mm	個	111,000	111,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎一体型 1500×2000mm	個	127,000	127,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎一体型 1750×2000mm	個	149,000	149,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎一体型 2000×2000mm	個	172,000	172,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎一体型 2250×2000mm	個	202,000	202,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎一体型 2500×2000mm	個	232,000	232,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎一体型 2750×2000mm	個	266,000	266,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎一体型 3000×2000mm	個	301,000	301,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎一体型 3500×2000mm	個	426,000	426,000		
**********	L型擁壁(25t荷重) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎一体型 4000×2000mm	個	470,000	470,000		
**********	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 B･C種用 基礎延長15m以上 800×480×2000mm	個	62,000	62,000		参考重量630kg 連結金具含む
**********	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 B･C種用 基礎延長12m以上 900×480×2000mm	個	65,200	65,200		参考重量666kg 連結金具含む
**********	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 B･C種用 基礎延長10m以上 1000×480×2000mm	個	68,500	68,500		参考重量705kg 連結金具含む
**********	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 B･C種用 基礎延長8m以上 1100×480×2000mm	個	71,800	71,800		参考重量743kg 連結金具含む
**********	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 B･C種用 基礎延長7m以上 1200×480×2000mm	個	75,000	75,000		参考重量781kg 連結金具含む
**********	基礎ブロック JISﾌﾞﾛｯｸ積み基礎用 350用	個	18,600	18,600		L=2000mm 参考重量326kg

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	基礎ブロック JISﾌﾞﾛｯｸ積み基礎用 400～500用	個	28,000	28,000		L=2000mm 参考重量440kg
**********	基礎ブロック JISﾌﾞﾛｯｸ積み基礎用 550用	個	30,200	30,200		L=2000mm 参考重量544kg
**********	基礎ブロック 大型ﾌﾞﾛｯｸ積み基礎用 350用	個	18,600	18,600		L=2000mm 参考重量326kg
**********	基礎ブロック 大型ﾌﾞﾛｯｸ積み基礎用 400～500用	個	28,000	28,000		L=2000mm 参考重量440kg
**********	基礎ブロック 大型ﾌﾞﾛｯｸ積み基礎用 550用	個	30,200	30,200		L=2000mm 参考重量544kg
**********	基礎ブロック 張り基礎用	個	42,600	42,600		L=2000mm 参考重量760kg
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅 300mm内高 300mm 長さ2000mm	個	37,800	37,800		定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅 600mm内高 600mm 長さ2000mm	個	150,000	150,000		定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅 600mm内高 900mm 長さ2000mm	個	182,000	182,000		定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅 700mm内高 700mm 長さ2000mm	個	170,000	170,000		定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅 800mm内高 800mm 長さ2000mm	個	189,000	189,000		定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅 900mm内高 600mm 長さ2000mm	個	182,000	182,000		定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅 900mm内高 900mm 長さ2000mm	個	209,000	209,000		定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅1000mm内高1000mm 長さ2000mm	個	238,000	238,000		定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅1000mm内高1200mm 長さ2000mm	個	256,000	256,000		定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅1000mm内高1500mm 長さ2000mm	個	287,000	287,000		定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅1200mm内高1000mm 長さ2000mm	個	256,000	256,000		定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅1200mm内高1200mm 長さ2000mm	個	276,000	276,000		定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅1500mm内高1000mm 長さ2000mm	個	337,000	337,000		定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅1500mm内高1200mm 長さ2000mm	個	356,000	356,000		定着鋼棒規格φ=13 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅1500mm内高1500mm 長さ2000mm	個	388,000	388,000		定着鋼棒規格φ=17 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅1800mm内高1200mm 長さ2000mm	個	386,000	386,000		定着鋼棒規格φ=17 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅1800mm内高1500mm 長さ2000mm	個	454,000	454,000		定着鋼棒規格φ=17 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅1800mm内高1800mm 長さ2000mm	個	487,000	487,000		定着鋼棒規格φ=17 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅2000mm内高1200mm 長さ2000mm	個	487,000	487,000		定着鋼棒規格φ=17 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅2000mm内高1500mm 長さ2000mm	個	523,000	523,000		定着鋼棒規格φ=17 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅2000mm内高2000mm 長さ2000mm	個	583,000	583,000		定着鋼棒規格φ=17 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅2300mm内高2000mm 長さ1500mm	個	525,000	525,000		定着鋼棒規格φ=17 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅2300mm内高2300mm 長さ1500mm	個	555,000	555,000		定着鋼棒規格φ=17 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅2500mm内高1500mm 長さ1500mm	個	552,000	552,000		定着鋼棒規格φ=17 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅2500mm内高2000mm 長さ1500mm	個	607,000	607,000		定着鋼棒規格φ=23 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅2500mm内高2500mm 長さ1500mm	個	664,000	664,000		定着鋼棒規格φ=23 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅2800mm内高2000mm 長さ1000mm	個	473,000	473,000		定着鋼棒規格φ=23 JIS規格外 縦締作業含ず

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅2800mm内高2500mm 長さ1000mm	個	512,000	512,000		定着鋼棒規格φ=23 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅3000mm内高2000mm 長さ1000mm	個	553,000	553,000		定着鋼棒規格φ=23 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅3000mm内高2500mm 長さ1000mm	個	597,000	597,000		定着鋼棒規格φ=23 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅3000mm内高3000mm 長さ1000mm	個	643,000	643,000		定着鋼棒規格φ=23 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(25t荷重) 内幅3500mm内高2500mm 長さ1000mm	個	732,000	732,000		定着鋼棒規格φ=23 JIS規格外 縦締作業含ず
**********	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ定着金具 鋼棒1m×4箇所当り 定着鋼棒規格φ=13	m	5,400	5,400		
**********	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ定着金具 鋼棒1m×4箇所当り 定着鋼棒規格φ=17	m	7,600	7,600		
**********	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ定着金具 鋼棒1m×4箇所当り 定着鋼棒規格φ=23	m	11,800	11,800		
**********	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ定着金具 ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ･ﾌﾟﾚｰﾄ等 定着鋼棒規格φ=13	ｾｯﾄ	1,000	1,000		
**********	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ定着金具 ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ･ﾌﾟﾚｰﾄ等 定着鋼棒規格φ=17	ｾｯﾄ	1,320	1,320		
**********	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ定着金具 ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ･ﾌﾟﾚｰﾄ等 定着鋼棒規格φ=23	ｾｯﾄ	2,200	2,200		
**********	法枠ブロック 円弧ブロック 12型(120×382×792mm)	個	2,200	2,200		参考質量46kg/個
**********	法枠ブロック 円弧ブロック 15型(150×382×792mm)	個	2,750	2,750		参考質量58kg/個
**********	法枠ブロック 円弧ブロック 18型(180×382×792mm)	個	3,300	3,300		参考質量70kg/個
**********	法枠ブロック 法枠 1種 T=15cm	個	2,400	2,400		参考質量34.5-46.0kg/個
**********	法枠ブロック 法枠 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ T=20cm	個	－	－		参考質量52.9-89.7kg/個
**********	用地境界杭 10×10×80cm	本	***	***	改定	
**********	法先ブロック 500(250×500×500mm)	本	4,150	4,150		参考質量50kg/本
**********	法先ブロック 600(300×600×500mm)	本	8,400	8,400		参考質量102kg/本
**********	インターロッキングブロック 標準形 厚さ 60mm	m2	***	***		
**********	インターロッキングブロック 標準形 厚さ 80mm	m2	***	***		
**********	インターロッキングブロック 誘導表示形 厚さ 60mm	m2	***	***		
**********	インターロッキングブロック 誘導表示形 厚さ 80mm	m2	***	***		
**********	地先境界ブロック A(120×120×600mm)	個	1,550	1,550		参考質量21kg/個 JISA 5371附4
**********	地先境界ブロック B(150×120×600mm)	個	1,800	1,800		参考質量26kg/個 JISA 5371附4
**********	地先境界ブロック C(150×150×600mm)	個	1,950	1,950		参考質量31kg/個 JISA 5371附4
**********	環境保全型ブロック ポーラス間知型 控え35cm	m2	21,600	21,600		胴込Co量0.19(m3/m2)
**********	環境保全型ブロック ポーラス大型間知型 控え35cm	m2	23,200	23,200		胴込Co量0.20(m3/m2)
**********	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ土中建込 Gr-C-4E 塗装(ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	***	***		施工規模100m以上
**********	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ土中建込 Gr-C-4E 塗装(白色)	m	***	***		施工規模100m以上
**********	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装(ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	***	***		施工規模100m以上
**********	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装(白色)	m	***	***		施工規模100m以上
**********	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ土中建込 Gp-Cp-2E 塗装(ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	***	***		施工規模100m以上

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ土中建込 Gp-Cp-2E 塗装(白色)	m	***	***		施工規模100m以上
**********	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gp-Cp-2B 塗装(ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｰﾍﾞｰ ｼﾞｭ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	***	***		施工規模100m以上
**********	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gp-Cp-2B 塗装(白色)	m	***	***		施工規模100m以上
**********	転落防止柵4段ﾋﾞｰﾑ型支柱間隔3m土中建込 塗装(ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｰﾍﾞｰ ｼﾞｭ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	10,700	10,700		施工規模100m以上
**********	転落防止柵4段ﾋﾞｰﾑ型支柱間隔3m土中建込 塗装(白色)	m	***	***		施工規模100m以上
**********	ボックスビーム Gb-Am-2E メッキ	m	***	***		
**********	ボックスビーム Gb-Bm-2E メッキ	m	***	***		
**********	ボックスビーム Gb-Am-2B メッキ	m	***	***		
**********	ボックスビーム Gb-Bm-2B メッキ	m	***	***		
**********	ボックスビーム ﾋﾞｰﾑ Am メッキ 厚4.5×横200×縦 200×5990mm	本	***	***		
**********	ボックスビーム ﾋﾞｰﾑ Bm メッキ 厚4.5×横200×縦 150×5990mm	本	***	***		
**********	ボックスビーム 支柱 Am-2E メッキ 高さ125×辺60×厚6 ×長さ1960mm	本	***	***		
**********	ボックスビーム 支柱 Bm-2E メッキ 高さ100×辺50×厚5 ×長さ1985mm	本	***	***		
**********	ボックスビーム 支柱 Am-2B メッキ 高さ125×辺60×厚6 ×長さ860mm	本	***	***		
**********	ボックスビーム 支柱 Bm-2B メッキ 高さ100×辺50×厚5 ×長さ885mm	本	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-2 落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-6 落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-14 落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-20 落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-25 落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-2 落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-6 落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-14 落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-20 落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-25 落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	49,800	49,800		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 700×700用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-2 落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-6 落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-14 落込式 鎖付	組	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-20 落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-25 落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-2 落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-6 落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-14 落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-20 落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-25 落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	58,200	58,200		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-2 落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-6 落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-14 落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-20 落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-25 落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-2 落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-6 落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-14 落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-20 落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-25 落込式細目 鎖付	組	181,000	181,000		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	76,500	76,500		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 900×900用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-2 落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-6 落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-14 落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-20 落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-25 落込式 鎖付	組	180,000	180,000		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-2 落込式細目 鎖付	組	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-6 落込式細目 鎖付	組	190,000	190,000		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-14 落込式細目 鎖付	組	190,000	190,000		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-20 落込式細目 鎖付	組	202,000	202,000		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-25 落込式細目 鎖付	組	216,000	216,000		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	102,000	102,000		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-20 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 1000×1000用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	200,000	200,000		
**********	鉄線蛇かご 網目10cm 直径45cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
**********	鉄線蛇かご 網目10cm 直径45cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		
**********	鉄線蛇かご 網目10cm 直径60cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
**********	鉄線蛇かご 網目10cm 直径60cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		
**********	鉄線蛇かご 網目13cm 直径45cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
**********	鉄線蛇かご 網目13cm 直径45cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		
**********	鉄線蛇かご 網目13cm 直径60cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
**********	鉄線蛇かご 網目13cm 直径60cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		
**********	鉄線蛇かご 網目15cm 直径45cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
**********	鉄線蛇かご 網目15cm 直径45cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		
**********	鉄線蛇かご 網目15cm 直径60cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
**********	鉄線蛇かご 網目15cm 直径60cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		
**********	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ40cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
**********	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ40cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		
**********	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ48cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
**********	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ48cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		
**********	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ64cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	7,070	7,070		
**********	パネルタイプ 角型じゃかご 網目10cm 高さ64cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	8,600	8,600		
**********	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ40cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
**********	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ40cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		
**********	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ50cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
**********	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ50cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		
**********	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ60cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
**********	パネルタイプ 角型じゃかご 網目13cm 高さ60cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ40cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
**********	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ40cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		
**********	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ50cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
**********	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ50cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		
**********	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ60cm 幅120cm 用線3.2mm(#10)	m	***	***		
**********	パネルタイプ 角型じゃかご 網目15cm 高さ60cm 幅120cm 用線4.0mm(#8)	m	***	***		
**********	カービット φ22mm 8×12 32	個	***	***		
**********	カービット φ22mm 8×12 38	個	***	***		
**********	テーパーロッド φ22(19)mm 1.1	本	***	***		
**********	テーパーロッド φ22(19)mm 1.4	本	***	***		
**********	テーパースクリューロッド 25H 2.6m(上半B)	本	－	－		
**********	テーパースクリューロッド 25H 2.1m(上半C1)	本	－	－		
**********	テーパースクリューロッド 25H 1.6m(上半D)	本	－	－		
**********	テーパースクリューロッド 25H 2.5m(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	本	－	－		
**********	ダイヤモンドビット φ 27.6mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	***	***		
**********	ダイヤモンドビット φ 33.1mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	***	***		
**********	ダイヤモンドビット φ 40.0mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	***	***		
**********	ダイヤモンドビット φ 53.1mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	***	***		
**********	ダイヤモンドビット φ 64.7mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	***	***		
**********	ダイヤモンドビット φ 77.4mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	***	***		
**********	ダイヤモンドビット φ 90.8mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	***	***		
**********	ダイヤモンドビット φ110.0mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	***	***		
**********	ダイヤモンドビット φ128.5mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	***	***		
**********	ダイヤモンドビット φ160.0mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	***	***		
**********	ダイヤモンドビット φ180.0mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	***	***		
**********	ダイヤモンドビット φ204.0mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	***	***		
**********	コンクリートカッター(ブレード) φ12ｲﾝﾁ(30cm)	枚	***	***		
**********	コンクリートカッター(ブレード) φ14ｲﾝﾁ(35cm)	枚	***	***		
**********	コンクリートカッター(ブレード) φ16ｲﾝﾁ(40cm)	枚	***	***		
**********	コンクリートカッター(ブレード) φ18ｲﾝﾁ(45cm)	枚	***	***		
**********	コンクリートカッター(ブレード) φ22ｲﾝﾁ(55cm)	枚	***	***		
**********	コンクリートカッター(ブレード) φ30ｲﾝﾁ(75cm)	枚	***	***		
**********	コンクリートカッター(ブレード) φ38ｲﾝﾁ(96cm)	枚	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	ウイングビット φ250	個	***	***		
**********	ウイングビット φ350	個	***	***		
**********	ウイングビット φ450	個	***	***		
**********	ウイングビット φ500	個	***	***		
**********	ウイングビット φ550	個	***	***		
**********	メタルクラウン φ250	個	***	***		
**********	メタルクラウン φ350	個	***	***		
**********	メタルクラウン φ450	個	***	***		
**********	メタルクラウン φ500	個	***	***		
**********	メタルクラウン φ550	個	***	***		
**********	トリコンビット φ250	個	***	***		
**********	トリコンビット φ350	個	***	***		
**********	トリコンビット φ450	個	***	***		
**********	トリコンビット φ500	個	***	***		
**********	トリコンビット φ550	個	***	***		
**********	ボーリングロッド φ73 L=3000㎜	本	***	***		
**********	ボーリングロッド φ90 L=3000㎜	本	***	***		
**********	ボーリングロッド φ101 L=3000㎜	本	***	***		
**********	ボーリングロッド φ150 L=3000㎜	本	***	***		
**********	コアーチューブ φ250 L=1000㎜	本	***	***		
**********	コアーチューブ φ350 L=1000㎜	本	***	***		
**********	コアーチューブ φ450 L=1000㎜	本	***	***		
**********	コアーチューブ φ500 L=1000㎜	本	***	***		
**********	コアーチューブ φ550 L=1000㎜	本	***	***		
**********	サブソケット φ250ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用	個	***	***		
**********	サブソケット φ350ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用	個	***	***		
**********	サブソケット φ450ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用	個	***	***		
**********	サブソケット φ500ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用	個	***	***		
**********	サブソケット φ550ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用	個	***	***		
**********	ドリルカラー φ250 L=1000㎜	個	***	***		
**********	ドリルカラー φ350 L=1000㎜	個	***	***		
**********	ドリルカラー φ450 L=1000㎜	個	***	***		
**********	ドリルカラー φ500 L=1000㎜	個	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	ドリルカラー φ550 L=1000mm	個	***	***		
**********	メタルクラウン φ46mm	個	***	***		
**********	メタルクラウン φ66mm	個	***	***		
**********	メタルクラウン φ86mm	個	***	***		
**********	コアーチューブ ｼﾝｸﾞﾙφ64mm 1.5m	本	***	***		
**********	コアーチューブ ﾀﾞﾌﾞﾙφ66mm 1.5m	本	***	***		
**********	ボーリングロッド φ40.5mm 3.0m ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き	本	***	***		
**********	ケーシング φ83mm 1.5m ﾍｯﾄﾞ及びｼｭｰを除く	本	***	***		
**********	テーパークロスビッド 径25mm 8×12 42	個	－	－		
**********	テーパークロスビッド 径25mm 8×12 38	個	－	－		
**********	テーパースクリューロッド 25×2000mm	個	－	－		
**********	シャンクスクリューロッド 32R	本	***	***		
**********	ジョイントスリーブ 32R	本	***	***		
**********	標本箱 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｹｰｽ 10本入 試料ﾋﾞﾝ入れ	箱	1,960	1,960		
**********	標本箱(土質用) 木製ﾌﾀ付φ46mm 5m入	箱	4,140	4,140		
**********	標本箱(土質用) 木製ﾌﾀ付φ56mm 5m入	箱	4,950	4,950		
**********	標本箱(土質用) 木製ﾌﾀ付φ66mm 5m入	箱	4,480	4,480		
**********	標本箱(土質用) 木製ﾌﾀ付φ76mm 5m入	箱	4,770	4,770		
**********	標本箱(土質用) 木製ﾌﾀ付φ86mm 5m入	箱	4,860	4,860		
**********	ベントナイト 25kg袋 250ﾒｯｼｭ	袋	1,300	1,300		
**********	泥水調整剤 泥水用CMC	kg	***	***		
**********	泥水調整剤 泥水分離材	kg	***	***		
**********	起泡剤 ｱﾙﾐ粉	kg	***	***		
**********	ロッド φ19×1000mm	本	5,000	5,000		
**********	シャンクロッド φ90mm用	個	***	***		
**********	シャンクロッド φ115mm用	個	***	***		
**********	シャンクロッド φ135mm用	個	***	***		
**********	シャンクロッド φ146mm用	個	***	***		
**********	クリーニングアダプタ φ90mm用	個	***	***		
**********	クリーニングアダプタ φ115mm用	個	***	***		
**********	クリーニングアダプタ φ135mm用	個	***	***		
**********	クリーニングアダプタ φ146mm用	個	***	***		
**********	エキステンションロッド φ90mm用	個	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	エキステンションロッド φ115mm用	個	***	***		
**********	エキステンションロッド φ135mm用	個	***	***		
**********	エキステンションロッド φ146mm用	個	***	***		
**********	ドリルパイプ 1.0m φ90mm用	本	***	***		
**********	ドリルパイプ 1.0m φ115mm用	本	***	***		
**********	ドリルパイプ 1.0m φ135mm用	本	***	***		
**********	ドリルパイプ 1.5m標準 φ90mm用	本	***	***		
**********	ドリルパイプ 1.5m標準 φ115mm用	本	***	***		
**********	ドリルパイプ 1.5m標準 φ135mm用	本	***	***		
**********	ドリルパイプ 1.5m標準 φ146mm用	本	***	***		
**********	インナーロッド 1.0m φ90mm用	本	***	***		
**********	インナーロッド 1.0m φ115mm用	本	***	***		
**********	インナーロッド 1.0m φ135mm用	本	***	***		
**********	インナーロッド 1.5m標準 φ90mm用	本	***	***		
**********	インナーロッド 1.5m標準 φ115mm用	本	***	***		
**********	インナーロッド 1.5m標準 φ135mm用	本	***	***		
**********	インナーロッド 1.5m標準 φ146mm用	本	***	***		
**********	リングビッド φ90mm用	個	***	***		
**********	リングビッド φ115mm用	個	***	***		
**********	リングビッド φ135mm用	個	***	***		
**********	リングビッド φ146mm用	個	***	***		
**********	インナービッド φ90mm用	個	***	***		
**********	インナービッド φ115mm用	個	***	***		
**********	インナービッド φ135mm用	個	***	***		
**********	インナービッド φ146mm用	個	***	***		
**********	ウォータースイベル(2重管) φ90mm用	個	***	***		
**********	ウォータースイベル(2重管) φ115mm用	個	***	***		
**********	ウォータースイベル(2重管) φ135mm用	個	***	***		
**********	ウォータースイベル(2重管) φ146mm用	個	***	***		
**********	打込アダプタ φ90mm用	個	***	***		
**********	打込アダプタ φ115mm用	個	***	***		
**********	打込アダプタ φ135mm用	個	***	***		
**********	打込アダプタ φ146mm用	個	－	－		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 40A	m	***	***		
**********	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 50A	m	***	***		
**********	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 65A	m	***	***		
**********	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 80A	m	***	***		
**********	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 90A	m	5,510	5,510		
**********	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管VP JIS6741 呼び径65mm	m	***	***		
**********	電気溶接棒 E4916(旧D5016) 高張力鋼用 5mm	kg	***	***		
**********	ブラシ 径500 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ ガードレール清掃用	個	***	***		
**********	ブラシ 径500 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ トンネル清掃用	個	***	***		
**********	路面切削機用ビット ﾎｲｰﾙ式 1.0m級	本	***	***		
**********	路面切削機用ビット ﾎｲｰﾙ式 0.7m級	本	***	***		
**********	普通鋼タイロッド(ＳＳ－４００) 2本継ぎ･全長10m φ25 質量(t)/本=0.0427	t	***	***		
**********	普通鋼タイロッド(ＳＳ－４００) 2本継ぎ･全長10m φ28 重量(t)/本=0.0536	t	***	***		
**********	普通鋼タイロッド(ＳＳ－４００) 2本継ぎ･全長10m φ32 重量(t)/本=0.0695	t	***	***		
**********	普通鋼タイロッド(ＳＳ－４００) 2本継ぎ･全長10m φ36 重量(t)/本=0.0890	t	***	***		
**********	普通鋼タイロッド(ＳＳ－４００) 2本継ぎ･全長10m φ38 重量(t)/本=0.0998	t	***	***		
**********	普通鋼タイロッド(ＳＳ－４００) 2本継ぎ･全長10m φ42 重量(t)/本=0.1216	t	***	***		
**********	普通鋼タイロッド(ＳＳ－４００) 2本継ぎ･全長10m φ44 重量(t)/本=0.1316	t	***	***		
**********	普通鋼タイロッド(ＳＳ－４００) 2本継ぎ･全長10m φ46 重量(t)/本=0.1445	t	***	***		
**********	高張力タイロッド(６９０) 2本継ぎ･全長10m φ25 重量(t)/本=0.0438	t	***	***		
**********	高張力タイロッド(６９０) 2本継ぎ･全長10m φ28 重量(t)/本=0.0549	t	***	***		
**********	高張力タイロッド(６９０) 2本継ぎ･全長10m φ32 重量(t)/本=0.0709	t	***	***		
**********	高張力タイロッド(６９０) 2本継ぎ･全長10m φ36 重量(t)/本=0.0907	t	***	***		
**********	高張力タイロッド(６９０) 2本継ぎ･全長10m φ38 重量(t)/本=0.1016	t	***	***		
**********	高張力タイロッド(６９０) 2本継ぎ･全長10m φ42 重量(t)/本=0.1237	t	***	***		
**********	高張力タイロッド(６９０) 2本継ぎ･全長10m φ44 重量(t)/本=0.1337	t	***	***		
**********	高張力タイロッド(６９０) 2本継ぎ･全長10m φ48 重量(t)/本=0.1613	t	***	***		
**********	高張力タイロッド(６９０) 2本継ぎ･全長10m φ50 重量(t)/本=0.1784	t	***	***		
**********	電力基本料金 常時 低圧電力	kw月	883.7	883.7		力率割引考慮
**********	電力基本料金 常時 高圧電力A-Ⅰ	kw月	1,137.28	1,137.28		力率割引考慮
**********	電力基本料金 常時 高圧電力A	kw月	1,655.78	1,655.78		力率割引考慮
**********	電力基本料金 臨時 低圧電力	kw月	1,060.44	1,060.44		臨時割増考慮
**********	電力基本料金 臨時 高圧電力A-Ⅰ	kw月	1,364.74	1,364.74		臨時割増考慮

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	電力基本料金 臨時 高圧電力A	kw月	1,986.94	1,986.94		臨時割増考慮
**********	電力使用料金 常時 低圧電力	kwh	14.28	14.28		力率割引考慮
**********	電力使用料金 常時 高圧電力A-Ⅰ	kwh	17.06	17.06		力率割引考慮
**********	電力使用料金 常時 高圧電力A	kwh	14.19	14.19		力率割引考慮
**********	電力使用料金 臨時 低圧電力	kwh	17.14	17.14		臨時割増考慮
**********	電力使用料金 臨時 高圧電力A-Ⅰ	kwh	20.47	20.47		臨時割増考慮
**********	電力使用料金 臨時 高圧電力A	kwh	17.03	17.03		臨時割増考慮
**********	契約電力 臨時 定額制	kw日	187.1	187.1		臨時割増考慮
**********	工事費負担金(常時契約) 架空配電設備の場合 超過こう長1mにつき	m	3,100	3,100		
**********	工事費負担金(常時契約) 地中配電設備の場合 超過こう長1mにつき	m	24,700	24,700		
**********	アームタイ 2.3*25*945	本	1,590	1,590		損率(碍子類)
**********	アンカーボルト M8	個	100	100		全損
**********	アンカーボルト M10	個	120	120		全損
**********	エントランスキャップ VE42	個	***	***		全損
**********	エントランスキャップ VE70	個	***	***		全損
**********	ケーブル 2PNCT 3.5sq*2C	m	***	***		損率(電線類)
**********	ケーブル 2PNCT 5.5sq*3C	m	***	***		損率(電線類)
**********	ケーブル 2PNCT 8sq*3C	m	***	***		損率(電線類)
**********	ケーブル 2PNCT 14sq*3C	m	***	***		損率(電線類)
**********	ケーブル 2PNCT 22sq*3C	m	***	***		損率(電線類)
**********	ケーブル 2PNCT 38sq*3C	m	***	***		損率(電線類)
**********	ケーブル 2PNCT 60sq*3C	m	***	***		損率(電線類)
**********	ケーブル 2PNCT 100sq*3C	m	***	***		損率(電線類)
**********	ケーブル 6KV CV14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル 6KV CV22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル 6KV CV38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル OW 2.6mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル OW 3.2mm	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル OW 14sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル OW 22sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル OW 38sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル OW 60sq	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル OW 100sq	m	***	***	改定	損率(電線類)

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	ケーブル VVR 5.5sq*2C	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル VVR 5.5sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル VVR 8sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル VVR 14sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル VVR 22sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル VVR 38sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル VVR 60sq*3C	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	ケーブル VVR 100sq*3C	m	***	***		損率(電線類)
**********	ケーブル VVR 2mm*3C	m	***	***		損率(電線類)
**********	コンクリート柱 10m*19cm 3.4KN	本	54,000	54,000		損率 工場渡し(碍子類)
**********	コンクリート柱 7m*19cm 4.2KN	本	45,000	45,000		損率 工場渡し(碍子類)
**********	ステーブロック NO.1 ﾛｯﾄ付	個	8,100	8,100		全損 工場渡し
**********	ステンレスバンド SFBT-10	m	***	***		全損
**********	ステンレスバンド SFBT-10締金具	個	***	***		全損
**********	プリカチューブ 50mm	m	***	***		全損
**********	プリカチューブ 76mm	m	***	***		全損
**********	ランプ 白熱灯500W	個	***	***	改定	全損
**********	ランプ 蛍光灯40W直管	個	—	***	改定	全損
**********	亜鉛メッキ鋼より線 2種 A級 22sq	kg	***	***		全損
**********	一般支持金具 TA85	個	***	***	改定	全損
**********	一般用受皿 15R ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	個	***	***	改定	全損
**********	一般用受皿 25R ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	個	***	***	改定	全損
**********	引留クランプ 22sq	個	***	***		損率(碍子類)
**********	引留クランプ 38sq	個	***	***		損率(碍子類)
**********	仮設ボックス 屋外用400*300*200 (K20-34)	面	***	***		損率(器具類)
**********	仮設ボックス 屋外用500*400*200 (K20-54)	面	***	***		損率(器具類)
**********	仮設ボックス 屋外用600*700*200 (K20-76)	面	***	***		損率(器具類)
**********	仮設ボックス 屋外用700*1200*200 (K20-127)	面	***	***		損率(器具類)
**********	巻付グリップ 22sq	個	***	***	改定	全損
**********	がいし 配電線用 玉 100*100	個	***	***	改定	損率(碍子類)
**********	高圧キュービクル 6.6KV 300KVA PF-S	日	—	—		損料
**********	高圧キュービクル 6.6KV 500KVA CB形	日	—	—		損料
**********	高圧キュービクル 6.6KV 100KVA PF-S	日	—	—		損料

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	高圧ピンがいし 普通形 大	個	***	***	改定	損率(碍子類)
**********	高圧気中開閉器 6.6KV 100A 無方向	日	—	—		損料
**********	高圧気中開閉器 6.6KV 200A 無方向	日	—	—		損料
**********	高圧気中開閉器 6.6KV 300A 無方向	日	—	—		損料
**********	高圧耐張碍子 普通形	個	***	***	改定	損率(碍子類)
**********	根かせ ｺﾝｸﾘｰﾄA型 1000*170*140	個	—	—		損率(碍子類)
**********	照明器具 リフレクタ投光器	個	—	—		損率(器具類)
**********	照明器具 40W蛍光灯防湿 防雨	個	—	—		損率(器具類)
**********	照明器具 鋼板版､40W相当､LED､防湿･防雨型	台	—	—		損率(器具類)
**********	高圧水切りカバー 100A 蓄力形コネクタ用	個	***	***		全損
**********	接地銅板 900*900*1.5t	枚	***	***		全損
**********	接地棒 10φ*1000	本	***	***		全損
**********	接地棒 10φ*1500	本	***	***		全損
**********	接地棒用リード端子 10φ用(連結式)	本	***	***		全損
**********	装柱金具 Uﾎﾞﾙﾄ13*220	個	1,710	1,710		損率(碍子類)
**********	端末接続材料 屋外 6.6KV 14sq 3c	組	***	***		全損
**********	端末処理材料 屋外 6.6KV 22sq*3c	組	***	***		全損
**********	端末処理材料 屋外 6.6KV 38sq*3c	組	***	***		全損
**********	端末接続材料 屋内 6.6KV 14sq 3c	組	***	***		全損
**********	端末処理材料 屋内 6.6KV 22sq*3c	組	***	***		全損
**********	端末処理材料 屋内 6.6KV 38sq*3c	組	***	***		全損
**********	畜力形コネクタ 22sq	個	***	***		損率(器具類)
**********	畜力形コネクタ 38sq	個	***	***		損率(器具類)
**********	低圧ピン碍子 中	個	***	***	改定	損率(碍子類)
**********	低圧ブレーカ(遮断機) 600V 3P 225AF	個	***	***		損率(器具類)
**********	屋外用ポリエチレン絶縁電線 OE 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	600Vビニル絶縁電線 IV 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	600Vビニル絶縁電線 IV 38mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	600Vビニル絶縁電線 IV 5.5mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 22mm2	m	***	***	改定	損率(電線類)
**********	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 6.6KV PDC 38mm2	m	***	***		損率(電線類)
**********	電線管 VE16	m	—	—		全損
**********	電線管 VE42	m	—	—		全損

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	電線管 VE70	m	—	—		全損
**********	電線管 GP28	m	***	***		全損
**********	電線管 GP54	m	***	***		全損
**********	電線管 GP70	m	***	***		全損
**********	避雷器 8.4KV 一般形	個	***	***		損率(器具類)
**********	分岐カバー T1 2個用	個	***	***		全損
**********	漏電ブレーカー 600V 3P 30AF	個	10,000	10,000		損率(器具類)
**********	漏電ブレーカー 600V 3P 50AF	個	12,400	12,400		損率(器具類)
**********	漏電ブレーカー 600V 3P 100AF	個	20,200	20,200		損率(器具類)
**********	漏電ブレーカー 600V 3P 200AF	個	38,200	38,200		損率(器具類)
**********	腕金 0.9m テ	本	2,460	2,460		損率(碍子類)
**********	腕金 1.2m ト	本	3,000	3,000		損率(碍子類)
**********	腕金 1.5m テ	本	5,980	5,980		損率(碍子類)
**********	腕金 1.8m テ	本	6,490	6,490		損率(碍子類)
**********	低圧ラック	個	470	470		損率(碍子類)
**********	含水爆薬 スラリー ゲル状 100g（大口）	kg	2,130	2,130		1工事の取引数量 5t以上20t未満
**********	含水爆薬 スラリー ゲル状 100g（中口）	kg	2,380	2,380		1工事の取引数量 1t以上5t未満
**********	含水爆薬 スラリー ゲル状 100g（小口）	kg	2,620	2,620		1工事の取引数量 1t未満
**********	含水爆薬 スラリー ゲル状 200g（超大 口）	kg	2,180	2,180		1工事の取引数量 20t以上100t未満
**********	含水爆薬 スラリー ゲル状 200g（大口）	kg	2,180	2,180		1工事の取引数量 5t以上20t未満
**********	含水爆薬 スラリー ゲル状 200g（中口）	kg	2,390	2,390		1工事の取引数量 1t以上5t未満
**********	含水爆薬 スラリー ゲル状 200g（小口）	kg	2,600	2,600		1工事の取引数量 1t未満
**********	産業用火薬 新桐 （小口）	kg	—	—		1工事の取引数量 1t未満
**********	産業用火薬 ３号桐 （大口）	kg	—	—		1工事の取引数量 5t以上20t未満
**********	産業用火薬 ３号桐 （中口）	kg	—	—		1工事の取引数量 1t以上5t未満
**********	産業用火薬 ３号桐 （小口）	kg	—	—		1工事の取引数量 1t未満
**********	産業用火薬 ２号榎 （大口）	kg	—	—		1工事の取引数量 5t以上20t未満
**********	産業用火薬 ２号榎 （中口）	kg	—	—		1工事の取引数量 1t以上5t未満
**********	産業用火薬 ２号榎 （小口）	kg	—	—		1工事の取引数量 1t未満
**********	産業用火薬 ＡＮ－ＦＯ ﾊﾞﾗ物（大口）	kg	1,000	1,000		1工事の取引数量 5t以上20t未満
**********	産業用火薬 ＡＮ－ＦＯ ﾊﾞﾗ物（中口）	kg	1,020	1,020		1工事の取引数量 1t以上5t未満
**********	産業用火薬 ＡＮ－ＦＯ ﾊﾞﾗ物（小口）	kg	1,060	1,060		1工事の取引数量 1t未満
**********	コンクリート岩盤破砕器 ＣＣＲ 径28 30g（小口）	ｾｯﾄ	—	—		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	コンクリート岩盤破砕器 ＣＣＲ 径28 60g（小口）	ｾｯﾄ	－	－		
**********	電気雷管 ６号瞬発 １段 脚線3.0m（大口）	個	543	543		1工事の取引数量 10000個以上40000個未満
**********	電気雷管 ６号瞬発 １段 脚線3.0m（中口）	個	593	593		1工事の取引数量 2000個以上10000個未満
**********	電気雷管 ６号瞬発 １段 脚線3.0m（小口）	個	644	644		1工事の取引数量 2000個未満
**********	電気雷管 Ｄs段発式 ２～５段 脚線3.0m（超大口）	個	565	565		1工事の取引数量 40000個以上
**********	電気雷管 Ｄs段発式 ２～５段 脚線3.0m（大口）	個	565	565		1工事の取引数量 10000個以上40000個未満
**********	電気雷管 Ｄs段発式 ２～５段 脚線3.0m（中口）	個	615	615		1工事の取引数量 2000個以上10000個未満
**********	電気雷管 Ｄs段発式 ２～５段 脚線3.0m（小口）	個	665	665		1工事の取引数量 2000個未満
**********	電気雷管 Ｄs段発式 ６～１０段 脚線 3.0m(超大口)	個	572	572		1工事の取引数量 40000個以上
**********	電気雷管 Ｄs段発式 ６～１０段 脚線 3.0m（大口）	個	572	572		1工事の取引数量 10000個以上40000個未満
**********	電気雷管 Ｄs段発式 ６～１０段 脚線 3.0m（中口）	個	622	622		1工事の取引数量 2000個以上10000個未満
**********	電気雷管 Ｄs段発式 ６～１０段 脚線 3.0m（小口）	個	673	673		1工事の取引数量 2000個未満
**********	杉丸太 長2.0m 末口7.5cm	本	***	***		法留柵
**********	杉丸太 長2.0m 末口15cm	本	***	***		土工用仮設防護柵
**********	杉丸太 長3.0m 末口10cm	本	900	900		土工用仮設防護柵
**********	杉丸太 長1.2m 末口15cm	本	1,000	1,000		土工用仮設防護柵
**********	杉丸太 長0.9m 末口10cm	本	400	400		土工用仮設防護柵
**********	杉丸太 長5.0m 末口12cm	本	***	***		急傾斜用仮設防護柵
**********	杉丸太 長4.0m 末口12cm	本	***	***		急傾斜用仮設防護柵
**********	杉丸太 長2.8m 末口12cm	本	***	***		急傾斜用仮設防護柵
**********	杉丸太 長1.5m 末口12cm	本	***	***		急傾斜用仮設防護柵
**********	松丸太 長1.5m 末口9cm	本	***	***		かご工
**********	松丸太 長2.0m 末口12cm 皮付 先端加工	本	***	***		木杭打
**********	杉角 幅10.5cm 厚10.5cm 長4m 1等(旧2等)	m3	***	***		PC桁木製型枠
**********	杉角 幅9cm 厚9cm 長3m 1等 (旧2等)	m3	65,000	65,000		PC桁側枠工
**********	杉角 幅9cm 厚9cm 長3m 1等 (旧2等)	m3	65,000	65,000		PC桁横組工
**********	杉角 幅6cm 厚6cm 長3m 1等 (旧2等)	m3	75,000	75,000		
**********	杉板 幅21cm 厚1.8cm 長2m 1 等(旧2等)	m3	78,000	78,000		
**********	松板 長2m 幅20cm 厚3.6cm 1等(旧2等)	m3	***	***		発破防護柵 PC桁製作 深礎工 防護柵(急)
**********	異形棒鋼 SD295 D10mm	t	***	***		JIS G 3112
**********	異形棒鋼 SD295 D13mm	t	***	***		JIS G 3112
**********	異形棒鋼 SD295 D16mm	t	***	***		JIS G 3112
**********	異形棒鋼 SD295 D19～22mm	t	－	－		JIS G 3112

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	異形棒鋼 SD295 D25mm	t	—	—		JIS G 3112
**********	異形棒鋼 SD345　D10mm	t	***	***		JIS G 3112
**********	異形棒鋼 SD345　D13mm	t	***	***		JIS G 3112
**********	異形棒鋼 SD345　D16～D25mm	t	***	***		JIS G 3112
**********	異形棒鋼 SD345　D29･D32mm	t	***	***		JIS G 3112
**********	異形棒鋼 SD345　D35mm	t	***	***		JIS G 3112
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SS400	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM400A 38mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM400A 38mmを超え100mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM400B 25mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM400B 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM400B 38mmを超え50mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM490A 50mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM490B 25mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM490B 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM490YA 25mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM490YA 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM490YB 25mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM490YB 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM520B 25mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM520B 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM520C 25mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM520C 25mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM570Q 6mmを超え20mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 ﾍﾞｰｽ SM570Q 20mmを超え38mm以下	t	***	***	改定	
**********	橋梁用鋼板 規格ｴｷｽﾄﾗ SS400	t	***	***		
**********	橋梁用鋼板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM400A 38mm以下	t	***	***		
**********	橋梁用鋼板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM400A 38mmを超え100mm以下	t	***	***		
**********	橋梁用鋼板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM400B 25mm以下	t	***	***		
**********	橋梁用鋼板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM400B 25mmを超え38mm以下	t	***	***		
**********	橋梁用鋼板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM400B 38mmを超え50mm以下	t	***	***		
**********	橋梁用鋼板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490A 50mm以下	t	***	***		
**********	橋梁用鋼板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490B 25mm以下	t	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	橋梁用鋼板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490B 25mmを超え38mm以下	t	***	***		
**********	橋梁用鋼板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490YA 25mm以下	t	***	***		
**********	橋梁用鋼板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490YA 25mmを超え38mm以下	t	***	***		
**********	橋梁用鋼板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490YB 25mm以下	t	***	***		
**********	橋梁用鋼板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490YB 25mmを超え38mm以下	t	***	***		
**********	橋梁用鋼板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM520B 25mm以下	t	***	***		
**********	橋梁用鋼板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM520B 25mmを超え38mm以下	t	***	***		
**********	橋梁用鋼板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM520C 25mm以下	t	***	***		
**********	橋梁用鋼板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM520C 25mmを超え38mm以下	t	***	***		
**********	橋梁用鋼板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM570Q 6mmを超え20mm以下	t	***	***		
**********	橋梁用鋼板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM570Q 20mmを超え38mm以下	t	***	***		
**********	橋梁用鋼板 型式ｴｷｽﾄﾗ ｶﾞｰﾀﾞｰ形式	t	1,200	1,200		
**********	橋梁用鋼板 型式ｴｷｽﾄﾗ ﾎﾞｯｸｽ形式	t	1,900	1,900		
**********	橋梁用鋼板 型式ｴｷｽﾄﾗ ﾄﾗｽ形式	t	1,600	1,600		
**********	副資材費 鋼橋工場製作	t	19,700	19,700		
**********	橋梁用鋼板 厚みｴｷｽﾄﾗ t≦25mm	t	－	－		
**********	橋梁用鋼板 厚みｴｷｽﾄﾗ 25<t≦30mm	t	***	***		
**********	橋梁用鋼板 厚みｴｷｽﾄﾗ 30<t≦35mm	t	***	***		
**********	橋梁用鋼板 厚みｴｷｽﾄﾗ 35<t≦40mm	t	***	***		
**********	橋梁用鋼板 厚みｴｷｽﾄﾗ 40<t≦45mm	t	***	***		
**********	橋梁用鋼板 厚みｴｷｽﾄﾗ 45<t≦50mm	t	***	***		
**********	橋梁用鋼板 厚みｴｷｽﾄﾗ 50<t≦60mm	t	***	***		
**********	橋梁用鋼板 厚みｴｷｽﾄﾗ 60<t≦70mm	t	***	***		
**********	橋梁用鋼板 厚みｴｷｽﾄﾗ 70<t≦80mm	t	***	***		
**********	橋梁用鋼板 厚みｴｷｽﾄﾗ 80<t≦90mm	t	***	***		
**********	橋梁用鋼板 厚みｴｷｽﾄﾗ 90<t≦100mm	t	***	***		
**********	橋梁用形鋼 H形鋼広幅250×250mm以下 SS400	t	***	***		
**********	橋梁用形鋼 H形鋼広幅250×250mm以下 SS490ﾍﾞｰｽ	t	***	***		
**********	橋梁用形鋼 H形鋼広幅300×300mm以上 SS400	t	***	***		
**********	橋梁用形鋼 H形鋼広幅300×300mm以上 SS490ﾍﾞｰｽ	t	***	***		
**********	橋梁用形鋼 H形鋼中幅294×200mm以下 SS400	t	***	***		
**********	橋梁用形鋼 H形鋼中幅294×200mm以下 SS490ﾍﾞｰｽ	t	***	***		
**********	橋梁用形鋼 H形鋼中幅340×250mm以上 SS400	t	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	橋梁用形鋼 H形鋼中幅340×250mm以上 SS490ﾍﾞｰｽ	t	***	***		
**********	橋梁用形鋼 H形鋼細幅400×200mm以下 SS400	t	***	***		
**********	橋梁用形鋼 H形鋼細幅400×200mm以下 SS490ﾍﾞｰｽ	t	***	***		
**********	橋梁用形鋼 H形鋼細幅450×200mm以上 SS400	t	***	***		
**********	橋梁用形鋼 H形鋼細幅450×200mm以上 SS490ﾍﾞｰｽ	t	***	***		
**********	橋梁用形鋼 I形鋼7×100×200mm SS400	t	***	***		
**********	橋梁用形鋼 I形鋼7×100×200mm SS490ﾍﾞｰｽ	t	－	－		
**********	橋梁用形鋼 溝形鋼6×65×125mm SS400	t	***	***	改定	
**********	橋梁用形鋼 等辺山形鋼130mm SS400	t	***	***		
**********	橋梁用形鋼 等辺山形鋼150mm SS400	t	***	***		
**********	橋梁用形鋼 等辺山形鋼200mm SS400	t	－	－		
**********	橋梁用形鋼 H形鋼広幅250×250mm以下 SS490規格ｴｷｽﾄﾗ	t	***	***		
**********	橋梁用形鋼 H形鋼広幅300×300mm以下 SS490規格ｴｷｽﾄﾗ	t	***	***		
**********	橋梁用形鋼 H形鋼中幅294×200mm以下 SS490規格ｴｷｽﾄﾗ	t	***	***		
**********	橋梁用形鋼 H形鋼中幅340×250mm以下 SS490規格ｴｷｽﾄﾗ	t	***	***		
**********	橋梁用形鋼 H形鋼細幅400×200mm以下 SS490規格ｴｷｽﾄﾗ	t	***	***		
**********	橋梁用形鋼 H形鋼細幅450×200mm以下 SS490規格ｴｷｽﾄﾗ	t	***	***		
**********	橋梁用形鋼 I形鋼7×100×200mm SS490規格ｴｷｽﾄﾗ	t	－	－		
**********	橋梁用形鋼 H形鋼広幅100×100mm SS400	t	***	***		
**********	橋梁用形鋼 H形鋼広幅350×350mm SS400	t	***	***		
**********	橋梁用形鋼 H形鋼広幅400×400mm SS400	t	***	***		
**********	橋梁用形鋼 H形鋼細幅150×75mm SS400	t	***	***		
**********	橋梁用形鋼 H形鋼細幅175×90mm SS400	t	***	***		
**********	スクラップ 特級A(H1)	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
**********	スクラップ H2	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
**********	スクラップ H3	t	***	***	改定	問屋店頭での買入れ価格
**********	菱形金網 モルタル吹付用 ZGS-2 線径2.0mm 網目50mm	m2	***	***		
**********	菱形金網 仮設防護柵用 ZGS-3 線径4.0mm 網目50mm	m2	***	***		
**********	菱形金網 発破防護柵用 ZGS-3 線径2.6mm 網目50mm	m2	***	***		
**********	丸鉄線溶接金網 軽量盛土用 G3551 線径6.0mm 網目150mm	m2	***	***		
**********	なまし鉄線 #8 線径4.0mm	kg	***	***		
**********	なまし鉄線 #10 線径3.2mm	kg	***	***		
**********	ワイヤーロープ 12mm (A種) 0/0 6×24 (4号)	m	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	ボルト･ナット(発破防護柵用) φ19mm L=75mm	kg	－	－		
**********	普通鋼矢板 幅400mm	t	***	***		
**********	簡易鋼矢板	t	***	***		
**********	鋼管杭 SKK400	t	***	***		
**********	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	本	***	***		中間支柱のみUﾎﾞﾙﾄ付 H-200*100*5.5*8-2350
**********	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	本	***	***		端末支柱のみ索端金具付 H-150*150*7.0*10-2350
**********	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	m	***	***		ｹｰﾌﾞﾙのみ
**********	急傾斜地崩壊対策事業に使用する落石防止柵 SG-N1500-5 柵高1.50m 埋込0.85m	箇所	***	***		間隔保持材のみ
**********	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≦1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***		突込式B型a
**********	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≦1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***		突込式B型b
**********	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≦1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***		突込式C型a
**********	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≦1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***		並列式B型a
**********	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≦1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***		並列式B型b
**********	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≦1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***		並列式B型c
**********	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≦1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***		並列式C型a
**********	かごマット 多段積 1:0.5<勾配≦1.0(5分含まず)奥行1m	m	***	***		並列式C型c
**********	かごマット 多段積 勾配≦1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***		突込式B型a
**********	かごマット 多段積 勾配≦1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***		突込式B型b
**********	かごマット 多段積 勾配≦1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***		突込式C型a
**********	かごマット 多段積 勾配≦1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***		並列式B型a
**********	かごマット 多段積 勾配≦1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***		並列式B型b
**********	かごマット 多段積 勾配≦1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***		並列式B型c
**********	かごマット 多段積 勾配≦1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***		並列式C型a
**********	かごマット 多段積 勾配≦1:0.5 5分より急勾配(5分含)奥行1m	m	***	***		並列式C型c
**********	かごマット t=30cm めっき鉄線	m2	***	***		
**********	かごマット t=50cm めっき鉄線	m2	***	***		
**********	ガソリン ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	l	***	***		
**********	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	l	***	***		
**********	軽油 ﾀﾞﾑ工事における原石山掘削用	l	***	***		軽油単価(ﾊﾟﾄ給油)から 軽油引取税を除算
**********	軽油 船舶用	l	***	***		軽油引取税含まず
**********	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	l	***	***	改定	
**********	重油Ａ 一般(ﾐﾆﾛｰﾘｰ渡し)	l	***	***		
**********	酸素 ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	アセチレンガス ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg	***	***		
**********	野芝 半土	m2	550	550		
**********	人工芝(張芝) ﾈｯﾄ付	m2	***	***		
**********	人工芝(筋芝) 幅15cm	m	***	***		
**********	目串 100本束	束	330	330		
**********	高麗芝	m2	550	550		
**********	被覆シート 長繊維不織布245N/5cm	m2	***	***	改定	
**********	種子(野芝) 発芽促進剤処理済	kg	－	－		
**********	肥料 高度化成肥料 N:P:K=15:15:15	kg	***	***		
**********	型枠用合板 厚12×幅900×長1800mm	枚	***	***		
**********	目地材 厚さ10mm瀝青質板	m2	***	***	改定	
**********	土のう ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製62×48cm	枚	***	***		
**********	1t土のう 丸型φ110×高108(cm)	枚	***	***		
**********	耐候性大型土のう 丸型 φ110×高110(cm) 短期仮設(1年)対応	枚	***	***		
**********	耐候性大型土のう 丸型 φ110×高110(cm) 長期仮設(3年)対応	枚	***	***		
**********	袋詰根固用袋材 2t用 (長期性能型)	袋	***	***		
**********	袋詰根固用袋材 3t用 (長期性能型)	袋	***	***		
**********	吸出し防止材 厚さ10mm ﾔｼ繊維	m2	***	***		
**********	吸出し防止材 厚さ20mm ﾔｼ繊維	m2	***	***		
**********	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m2	***	***		
**********	塩ビ止水板 JIS K6773 種類=CC 幅200mm 厚5mm	m	***	***		
**********	塩ビ止水板 JIS K6773 種類=CC 幅300mm 厚7mm	m	***	***		
**********	防水シート(ＮＡＴＭ) 0.8+3.0mm	m2	***	***		
**********	瀝青ゴム系接着剤	l	1,000	1,000		
**********	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径40mm	m	***	***		
**********	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径50mm	m	***	***		
**********	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径75mm	m	***	***		
**********	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	m	***	***		
**********	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径300mm	m	***	***		
**********	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP JIS6741 呼び径250mm	m	***	***		
**********	強化プラスチック複合管 2種 外圧管 φ300mm	m	***	***		
**********	ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ50mm	m	***	***	改定	
**********	地中埋設管 FEP 50mm	m	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント系固化材 一般軟弱土用･フレコン･1トンパック	t	***	***		
**********	コンクリート混和剤 AE減水剤	kg	***	***		
**********	はく り材 ﾊﾟﾈﾊｸﾘ ｻﾝﾋｯﾄﾄｸｺﾞｰ等	l	***	***		
**********	クレオソートR 荷姿 200kgドラム	kg	－	－		
**********	キャットウォーク 路面600φ22座金ﾅｯﾄ付	基	***	***		
**********	基礎ブロック フェンス用ブロック 18×55×45(cm)	個	－	－		
**********	金網柵 H2000 ｱﾝｸﾞﾙ型 ﾋﾞﾆﾙ被覆 V-GS2 3.2×50mm	m	***	***		
**********	車止めポスト ﾋﾟﾗｰ型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm ｽﾁｰﾙ	本	***	***		
**********	特殊ブロック 研磨平板30×30×6cm	枚	－	－		
**********	特殊ブロック 研磨平板40×40×6cm	枚	－	－		
**********	特殊ブロック 洗出平板 30cm×30cm×6cm	枚	1,040	1,040		
**********	特殊ブロック 洗出平板 40cm×40cm×6cm	枚	1,800	1,800		
**********	平ブロック 厚さ120mm	m2	－	－		
**********	平ブロック 厚さ180mm	m2	－	－		
**********	ブルーシート 3.6×5.4m #2000 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	枚	***	***		
**********	遮水シート 河川護岸用 PVC1mm 反毛ﾌｪﾙﾄ10mm	m2	***	***		
**********	止水シート t=1mm w=300mm(端部用)	m2	2,340	2,340		
**********	土木安定シート･ネット ナイロン･ポリエステル系1470N/3cm	m2	***	***	改定	
**********	ボルト L=0.3 φ16mm	本	588	588		
**********	溶接棒 軟鋼用 径5.0mm	kg	***	***		
**********	購入土	m3	－	－		
**********	連結金具 根固ﾌﾞﾛｯｸ用 φ16	個	1,250	1,250		
**********	連結金具 根固ﾌﾞﾛｯｸ用 φ19	個	1,900	1,900		
**********	連結金具 根固ﾌﾞﾛｯｸ用 φ22	個	3,130	3,130		
**********	路面標示用塗料 常温型 白	l	***	***		JIS K 5665 1種
**********	路面標示用塗料 常温型 黄(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応型)	l	***	***		JIS K 5665 1種
**********	路面標示用塗料 加熱型 白	l	***	***		JIS K 5665 2種
**********	路面標示用塗料 加熱型 黄(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応型)	l	***	***		JIS K 5665 2種
**********	路面標示用塗料 溶融型 白	kg	***	***		JIS K 5665 3種
**********	路面標示用塗料 溶融型 黄(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応型)	kg	***	***		JIS K 5665 3種
**********	ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	***	***		
**********	プライマー 区画線用	kg	***	***		
**********	高視認性区画線(ﾘﾌﾞ式) 実線 幅15cm 白	m	***	***		塗料･ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ･ﾌﾟﾗｲﾏｰ

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	高視認性区画線(ﾘﾌﾞ式) 実線 幅15cm 黄(鉛･ｸﾛﾑ ﾌﾘｰ対応型)	m	***	***		塗料･ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ･ﾌﾟﾗｲﾏｰ
**********	高視認性区画線(ﾘﾌﾞ式) 実線 幅20cm 白	m	***	***		塗料･ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ･ﾌﾟﾗｲﾏｰ
**********	高視認性区画線(ﾘﾌﾞ式) 実線 幅20cm 黄(鉛･ｸﾛﾑ ﾌﾘｰ対応型)	m	***	***		塗料･ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ･ﾌﾟﾗｲﾏｰ
**********	高視認性区画線(ﾘﾌﾞ式) 実線 幅30cm 白	m	***	***		塗料･ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ･ﾌﾟﾗｲﾏｰ
**********	高視認性区画線(ﾘﾌﾞ式) 実線 幅30cm 黄(鉛･ｸﾛﾑ ﾌﾘｰ対応型)	m	***	***		塗料･ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ･ﾌﾟﾗｲﾏｰ
**********	高視認性区画線(非ﾘﾌﾞ式) 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 白	m	***	***		塗料･ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ･ﾌﾟﾗｲﾏｰ
**********	高視認性区画線(非ﾘﾌﾞ式) 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ 幅15cm 黄(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応型)	m	***	***		塗料･ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ･ﾌﾟﾗｲﾏｰ
**********	高視認性区画線(非ﾘﾌﾞ式) 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 白	m	***	***		塗料･ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ･ﾌﾟﾗｲﾏｰ
**********	高視認性区画線(非ﾘﾌﾞ式) 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ 幅20cm 黄(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応型)	m	***	***		塗料･ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ･ﾌﾟﾗｲﾏｰ
**********	高視認性区画線(非ﾘﾌﾞ式) 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 白	m	***	***		塗料･ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ･ﾌﾟﾗｲﾏｰ
**********	高視認性区画線(非ﾘﾌﾞ式) 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ 幅30cm 黄(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応型)	m	***	***		塗料･ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ･ﾌﾟﾗｲﾏｰ
**********	高視認性区画線(非ﾘﾌﾞ式) 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 白	m	***	***		塗料･ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ･ﾌﾟﾗｲﾏｰ
**********	高視認性区画線(非ﾘﾌﾞ式) 実線･ｾﾞﾌﾞﾗ 幅45cm 黄(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応型)	m	***	***		塗料･ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ･ﾌﾟﾗｲﾏｰ
**********	バックホウ(油圧式･クローラ型)賃料 山積0.28m3 (平積0.2m3)級	日	***	***		
**********	バックホウ(油圧式･クローラ型)賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3)級	日	***	***		
**********	バックホウ(油圧式･クローラ型)賃料 山積0.5m3 (平積0.4m3)級	日	***	***		
**********	バックホウ(油圧式･クローラ型)賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3)級	日	***	***		
**********	工事用水中ポンプ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)賃料 口径 50mm 揚程10m	日	***	***		
**********	工事用水中ポンプ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)賃料 口径 50mm 揚程15m	日	***	***		
**********	工事用水中ポンプ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)賃料 口径100mm 揚程10m	日	***	***		
**********	工事用水中ポンプ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)賃料 口径100mm 揚程15m	日	***	***		
**********	工事用水中ポンプ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)賃料 口径150mm 揚程10m	日	***	***		
**********	工事用水中ポンプ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)賃料 口径150mm 揚程15m	日	***	***		
**********	工事用水中ポンプ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)賃料 口径200mm 揚程10m	日	***	***		
**********	工事用水中ポンプ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)賃料 口径200mm 揚程15m	日	***	***		
**********	トラッククレーン賃料 ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む
**********	トラッククレーン賃料 ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊	日	－	－		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む
**********	トラッククレーン賃料 ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t吊	日	－	－		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む
**********	トラッククレーン賃料 ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	日	－	－		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む
**********	トラッククレーン賃料 ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 30t吊	日	－	－		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む
**********	トラッククレーン賃料 ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	日	－	－		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む
**********	トラッククレーン賃料 ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	日	－	－		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む
**********	トラッククレーン賃料 ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	日	－	－		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	トラッククレーン賃料 ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	日	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む
**********	トラッククレーン賃料 ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	日	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む
**********	トラッククレーン賃料 ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	日	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む
**********	トラッククレーン賃料 ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	日	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む
**********	トラッククレーン賃料 ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 220t吊	日	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む
**********	トラッククレーン賃料 ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	日	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む
**********	トラッククレーン賃料 ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 550t吊	日	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む
**********	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50t吊	日	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ含む
**********	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50t吊	月	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ含む
**********	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 55t吊	日	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ含む
**********	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 55t吊	月	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ含む
**********	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 65t吊	日	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ含む
**********	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 65t吊	月	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ含む
**********	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	日	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ含む
**********	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊	月	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ含む
**********	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	日	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ含む
**********	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊	月	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ含む
**********	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 150t吊	日	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ含む
**********	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 150t吊	月	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ含む
**********	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊	日	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ含む
**********	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊	月	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ含む
**********	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 350t吊	日	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ含む
**********	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 350t吊	月	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ含む
**********	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 450t吊	日	－	－		ｵﾍﾟﾚｰﾀ含む
**********	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む
**********	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 7t吊	日	－	－		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む
**********	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊	日	－	－		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む
**********	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊	日	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む
**********	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊	日	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む
**********	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t吊	日	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む
**********	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	日	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む
**********	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	日	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む
**********	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	日	－	－		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	日	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む
**********	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60t吊	日	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む
**********	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 65t吊	日	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む
**********	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 70t吊	日	***	***		ｵﾍﾟﾚｰﾀ 燃料 油脂費含む
**********	ホイールローダ(トラクタショベル)賃料 0.34m3	日	***	***		
**********	ホイールローダ(トラクタショベル)賃料 0.6m3	日	***	***		
**********	ホイールローダ(トラクタショベル)賃料 0.8m3	日	***	***		
**********	ホイールローダ(トラクタショベル)賃料 0.9～1.0m3	日	***	***		
**********	ホイールローダ(トラクタショベル)賃料 1.2m3	日	***	***		
**********	ホイールローダ(トラクタショベル)賃料 1.3～1.4m3	日	***	***		
**********	ホイールローダ(トラクタショベル)賃料 1.5～1.7m3	日	***	***		
**********	ホイールローダ(トラクタショベル)賃料 2.1m3	日	***	***		
**********	ホイールローダ(トラクタショベル)賃料 2.3m3	日	***	***		
**********	ホイールローダ(トラクタショベル)賃料 2.4～2.6m3	日	***	***		
**********	ホイールローダ(トラクタショベル)賃料 2.7～2.9m3	日	***	***		
**********	フォークリフト賃料 最大荷重 1.0t級	日	***	***		
**********	フォークリフト賃料 最大荷重 1.5t級	日	***	***		
**********	フォークリフト賃料 最大荷重 2.5t級	日	***	***		
**********	フォークリフト賃料 最大荷重 5.0t級	日	***	***		
**********	モータグレーダ賃料 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	日	***	***		
**********	ロードローラ賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ 8～10t	日	***	***		
**********	ロードローラ賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t	日	***	***		
**********	ロードローラ賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ両輪 10～12t	日	***	***		
**********	ロードローラ賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ両輪 11～15t	日	***	***		
**********	ロードローラ賃料 ﾀﾝﾃﾞﾑ 6～8t	日	***	***		
**********	ロードローラ賃料 ﾀﾝﾃﾞﾑ 8～10t	日	***	***		
**********	タイヤローラ賃料 3～4t	日	***	***		
**********	タイヤローラ賃料 6～8t	日	***	***		
**********	タイヤローラ賃料 8～20t	日	***	***		
**********	タイヤローラ賃料 13～14t	日	***	***		
**********	振動ローラ賃料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	日	***	***		
**********	振動ローラ賃料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.6～0.7t	日	***	***		
**********	振動ローラ賃料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1t	日	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	振動ローラ賃料 搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型 1.2～1.5t	日	***	***		
**********	振動ローラ賃料 搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型 2.4～2.8t	日	***	***		
**********	振動ローラ賃料 搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型 3～5t	日	***	***		
**********	振動ローラ賃料 搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型 6～7.5t	日	***	***		
**********	振動ローラ賃料 搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型 8～10t	日	***	***		
**********	振動ローラ賃料 搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ型 10.5～12t	日	***	***		
**********	振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 1.4～1.5t	日	***	***		
**********	振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 2.4～2.6t	日	***	***		
**********	振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t	日	***	***		
**********	振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 5～6t	日	***	***		
**********	振動ローラ賃料 土工用ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 11～12t	日	***	***		
**********	高所作業車賃料 ｸﾛｰﾗ･垂直型 揚程 3m	日	***	***		
**********	高所作業車賃料 ｸﾛｰﾗ･垂直型 揚程 4m	日	***	***		
**********	高所作業車賃料 ｸﾛｰﾗ･垂直型 揚程 6m	日	***	***		
**********	高所作業車賃料 ｸﾛｰﾗ･垂直型 揚程 8～9m	日	***	***		
**********	高所作業車賃料 ﾎｲｰﾙ･ﾌﾞｰﾑ型 揚程 12～13m	日	***	***		
**********	高所作業車賃料 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業高さ 8～10m	日	***	***		
**********	高所作業車賃料 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業高さ 12m	日	***	***		
**********	高所作業車賃料 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業高さ 8～10m	日	***	***		
**********	高所作業車賃料 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業高さ 10～12以下	日	***	***		
**********	高所作業車賃料 自走式ﾘﾌﾄ ｸﾛｰﾗ･屈伸ﾌﾞｰﾑ型 作業床高6.8m	日	***	***		
**********	空気圧縮機賃料 可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛 2.0m3/min	日	***	***		
**********	空気圧縮機賃料 可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛 2.5m3/min	日	***	***		
**********	空気圧縮機賃料 可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛 3.5～3.7m3/min	日	***	***		
**********	空気圧縮機賃料 可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛 5.0m3/min	日	***	***		
**********	空気圧縮機賃料 可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛 7.5～7.8m3/min	日	***	***		
**********	空気圧縮機賃料 可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛 10.5～11.0m3/min	日	***	***		
**********	空気圧縮機賃料 可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛 14.3m3/min	日	***	***		
**********	空気圧縮機賃料 可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛 17m3/min	日	***	***		
**********	空気圧縮機賃料 可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛 18～19m3/min	日	***	***		
**********	空気圧縮機賃料 可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛 15m3/min 吐出圧力1.05MPa	日	***	***		
**********	空気圧縮機賃料 可搬式ﾓｰﾀ掛 2.2m3/min	日	***	***		
**********	空気圧縮機賃料 可搬式ﾓｰﾀ掛 3.7m3/min	日	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	空気圧縮機賃料 可搬式ﾓｰﾀ掛 5.2m3/min	日	***	***		
**********	空気圧縮機賃料 可搬式ﾓｰﾀ掛 6m3/min	日	***	***		
**********	空気圧縮機賃料 可搬式ﾓｰﾀ掛 9m3/min	日	***	***		
**********	発動発電機賃料 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2KVA	日	***	***		
**********	発動発電機賃料 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 3KVA	日	***	***		
**********	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 5KVA	日	***	***		
**********	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 8KVA	日	***	***		
**********	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 10KVA	日	***	***		
**********	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 15KVA	日	***	***		
**********	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 20KVA	日	***	***		
**********	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 25KVA	日	***	***		
**********	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 35KVA	日	***	***		
**********	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 45KVA	日	***	***		
**********	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 60KVA	日	***	***		
**********	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 75KVA	日	***	***		
**********	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 100KVA	日	***	***		
**********	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 125KVA	日	***	***		
**********	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 150KVA	日	***	***		
**********	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 200KVA	日	***	***		
**********	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 250KVA	日	***	***		
**********	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 300KVA	日	***	***		
**********	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 350KVA	日	***	***		
**********	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 400kVA	日	***	***		
**********	不整地運搬車賃料 ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式 積載重量 2.0t積	日	***	***		
**********	不整地運搬車賃料 ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式 積載重量 2.5t積	日	***	***		
**********	不整地運搬車賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付き 積載重量1.7t積1t吊	日	***	***		
**********	不整地運搬車賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付き 積載重量2.0t積1t吊	日	***	***		
**********	不整地運搬車賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付き 積載重量2.5t積2t吊	日	***	***		
**********	不整地運搬車賃料 ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式 積載質量6～7t	日	***	***		
**********	不整地運搬車賃料 ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式 積載質量10～11t	日	***	***		
**********	タンパ(ランマ)賃料 ﾗﾝﾏ 重量60～80kg	日	***	***		
**********	バックホウ賃料 クローラ型･クレーン付 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	***	***		
**********	バックホウ賃料 クローラ型･クレーン付 山積0.5m3(平積0.4m3) 2.9t吊	日	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	バックホウ賃料 クローラ型･クレーン付 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	***	***		
**********	バックホウ賃料 クローラ型･クレーン付 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	***	***		
**********	超小旋回型バックホウ賃料 クローラ型 山積0.22m3(平積0.16m3)	日	***	***		
**********	超小旋回型バックホウ賃料 クローラ型 山積0.28m3(平積0.22m3)	日	***	***		
**********	超小旋回型バックホウ賃料 ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	***	***		
**********	超小旋回型小型バックホウ賃料 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	***	***		
**********	小型バックホウ賃料 クローラ型 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	***	***		
**********	小型バックホウ賃料 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10m3)	日	***	***		
**********	トラック賃料 クレーン装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級･2.9t吊	日	***	***		
**********	ジェットヒーター賃料 126MJ (30100kcal)	日	***	***		
**********	ブルドーザー賃料 湿地7t級	日	***	***		
**********	ブルドーザー賃料 湿地16t級	日	***	***		
**********	クローラクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	***	***		
**********	後方超小旋回型小型バックホウ賃料 ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ付 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	日	***	***		
**********	後方超小旋回型バックホウ賃料 ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	***	***		
**********	後方超小旋回型小型バックホウ賃料 ｸﾛｰﾗ型 山積0.09m3(平積0.07m3)	日	***	***		
**********	後方超小旋回型バックホウ賃料 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	***	***		
**********	後方超小旋回型バックホウ賃料 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	***	***		
**********	クラムシェル賃料 ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式 ｸﾛｰﾗ型 0.4m3	日	***	***		
**********	ダンプトラック賃料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級	日	***	***		
**********	油圧ブレーカ賃料 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む ﾊﾞｹｯﾄ 容量0.1m3級	日	***	***		
**********	大型ブレーカ賃料 油圧ﾌﾞﾚｰｶ 容量0.2m3	日	***	***		
**********	大型ブレーカ賃料 油圧ﾌﾞﾚｰｶ 容量0.4m3	日	***	***		
**********	アスファルトフィニッシャ賃料 ﾎｲｰﾙ型 舗装幅1.4～3.0m	日	***	***		
**********	アスファルトフィニッシャ賃料 ﾎｲｰﾙ型 舗装幅2.3～6.0m	日	***	***		
**********	ＩＣＴバックホウ賃料 ｸﾚｰﾝ付 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9ｔ吊	日	***	***		排対型(2014年規制)
**********	ＩＣＴブルドーザ賃料 湿地 7t級	日	***	***		排対型(2011年規制)
**********	ＩＣＴブルドーザ賃料 湿地 16t級	日	***	***		排対型(2011年規制)
**********	リフター賃料 せり上げ能力50t	日	224,000	224,000		
**********	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 モータグレーダ	供用日	49,000	49,000		
**********	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 バックホウ(ＩＣＴ施工対応型)	供用日	13,000	13,000		
**********	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 ブルドーザ(ＩＣＴ施工対応型)	供用日	13,000	13,000		
**********	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 バックホウ	供用日	41,000	41,000		安定処理 (ＩＣＴ)

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 中層混合処理機トレンチャ式	供用日	48,000	48,000		
**********	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 深層混合処理機スラリー式	供用日	48,000	48,000		
**********	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 バックホウ浚渫船	供用日	41,000	41,000		
**********	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 路面切削機	供用日	13,000	13,000		切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工（ＩＣＴ）
**********	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 路面切削機	供用日	20,000	20,000		路面切削工
**********	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞﾘｹｲﾃｨｯﾄﾞﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ打機	供用日	48,000	48,000		
**********	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠 ＦＲＰ製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満	m2	***	***		
**********	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠 ＦＲＰ製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上 20t未満	m2	***	***		
**********	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠 ＦＲＰ製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 20t以上 30t未満	m2	***	***		
**********	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠 直積ﾌﾞﾛｯｸ鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満	m2	***	***		
**********	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠 直積ﾌﾞﾛｯｸ鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上 30t未満	m2	***	***		
**********	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠 直積ﾌﾞﾛｯｸ用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t以上 50t未満	m2	***	***		
**********	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠 鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満	m2	***	***		
**********	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠 鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上 20t未満	m2	***	***		
**********	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠 鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 20t以上 30t未満	m2	***	***		
**********	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠 鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t以上 40t未満	m2	***	***		
**********	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠 鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 40t以上 50t未満	m2	***	***		
**********	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠 鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 50t以上 60t未満	m2	***	***		
**********	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠 鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 60t以上 70t未満	m2	***	***		
**********	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠 鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 70t以上 80t未満	m2	***	***		
**********	定着装置(シングルストランド工法) 後付用斜角用割増70° 超 90° 未満	組	7,380	7,380		1T17.8 40T型
**********	定着装置(シングルストランド工法) 後付用斜角用割増70° 超 90° 未満	組	8,160	8,160		1T19.3 50T型
**********	定着装置(シングルストランド工法) 後付用斜角用割増70° 超 90° 未満	組	10,800	10,800		1T21.8 60T型
**********	定着装置(シングルストランド工法) 後付用斜角用割増70° 以 下	組	9,140	9,140		1T17.8 40T型
**********	定着装置(シングルストランド工法) 後付用斜角用割増70° 以 下	組	9,930	9,930		1T19.3 50T型
**********	定着装置(シングルストランド工法) 後付用斜角用割増70° 以 下	組	13,300	13,300		1T21.8 60T型
**********	定着装置(シングルストランド工法) 埋込用斜角用割増70° 超 90° 未満	組	10,300	10,300		1T17.8 40T型
**********	定着装置(シングルストランド工法) 埋込用斜角用割増70° 超 90° 未満	組	11,100	11,100		1T19.3 50T型
**********	定着装置(シングルストランド工法) 埋込用斜角用割増70° 超 90° 未満	組	13,800	13,800		1T21.8 60T型
**********	定着装置(シングルストランド工法) 埋込用斜角用割増70° 以 下	組	13,600	13,600		1T17.8 40T型
**********	定着装置(シングルストランド工法) 埋込用斜角用割増70° 以 下	組	14,400	14,400		1T19.3 50T型
**********	定着装置(シングルストランド工法) 埋込用斜角用割増70° 以 下	組	17,700	17,700		1T21.8 60T型
**********	排水装置 継手 VP50	個	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	排水装置 継手 VP50 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	***	***		
**********	排水装置 継手 VP50 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	***	***		
**********	排水装置 継手 VP150	個	***	***		
**********	排水装置 継手 VP150 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	***	***		
**********	排水装置 継手 VP150 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	***	***		
**********	排水装置 継手 VP200	個	***	***		
**********	排水装置 継手 VP200 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	***	***		
**********	排水装置 継手 VP200 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ	個	***	***		
**********	排水装置 伸縮継ぎ手管 VP150	個	51,000	51,000		
**********	排水装置 伸縮継ぎ手管 VP200	個	66,000	66,000		
**********	排水装置 排水キャップ VP40用	個	***	***		
**********	排水装置 支持金物 VP50	個	5,500	5,500		
**********	排水装置 支持金物 VP150	個	6,600	6,600		
**********	排水装置 支持金物 VP200	個	7,100	7,100		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長35mm 耐候性	個	125	125		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長40mm 耐候性	個	129	129		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長45mm 耐候性	個	134	134		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長50mm 耐候性	個	139	139		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長55mm 耐候性	個	145	145		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長60mm 耐候性	個	150	150		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長65mm 耐候性	個	156	156		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長70mm 耐候性	個	161	161		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長75mm 耐候性	個	166	166		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長80mm 耐候性	個	172	172		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長85mm 耐候性	個	177	177		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M20 長40mm 耐候性	個	211	211		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M20 長45mm 耐候性	個	217	217		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M20 長50mm 耐候性	個	226	226		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M20 長55mm 耐候性	個	235	235		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M20 長60mm 耐候性	個	243	243		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M20 長65mm 耐候性	個	252	252		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M20 長70mm 耐候性	個	260	260		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M20 長75mm 耐候性	個	269	269		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M20 長80mm 耐候性	個	278	278		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M20 長85mm 耐候性	個	286	286		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M20 長90mm 耐候性	個	295	295		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M20 長95mm 耐候性	個	304	304		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M20 長100mm 耐候性	個	312	312		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長50mm 耐候性	個	***	***		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長55mm 耐候性	個	***	***		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長60mm 耐候性	個	***	***		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長65mm 耐候性	個	***	***		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長70mm 耐候性	個	***	***		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長75mm 耐候性	個	***	***		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長80mm 耐候性	個	***	***		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長85mm 耐候性	個	***	***		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長90mm 耐候性	個	***	***		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長95mm 耐候性	個	***	***		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長100mm 耐候性	個	***	***		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長105mm 耐候性	個	***	***		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長110mm 耐候性	個	***	***		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長115mm 耐候性	個	***	***		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長120mm 耐候性	個	***	***		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長125mm 耐候性	個	***	***		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長130mm 耐候性	個	***	***		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長60mm 耐候性	個	441	441		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長65mm 耐候性	個	454	454		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長70mm 耐候性	個	466	466		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長75mm 耐候性	個	478	478		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長80mm 耐候性	個	491	491		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長85mm 耐候性	個	503	503		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長90mm 耐候性	個	515	515		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長95mm 耐候性	個	527	527		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長100mm 耐候性	個	540	540		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長105mm 耐候性	個	552	552		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長110mm 耐候性	個	564	564		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長115mm 耐候性	個	576	576		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長120mm 耐候性	個	589	589		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長125mm 耐候性	個	601	601		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長130mm 耐候性	個	613	613		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長135mm 耐候性	個	625	625		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長140mm 耐候性	個	638	638		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長145mm 耐候性	個	650	650		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長150mm 耐候性	個	662	662		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長35mm 防錆処理	個	165	165		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長40mm 防錆処理	個	170	170		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長45mm 防錆処理	個	177	177		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長50mm 防錆処理	個	185	185		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長55mm 防錆処理	個	192	192		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長60mm 防錆処理	個	199	199		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長65mm 防錆処理	個	206	206		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長70mm 防錆処理	個	213	213		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長75mm 防錆処理	個	220	220		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長80mm 防錆処理	個	227	227		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M16 長85mm 防錆処理	個	235	235		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M20 長40mm 防錆処理	個	256	256		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M20 長45mm 防錆処理	個	265	265		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M20 長50mm 防錆処理	個	275	275		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M20 長55mm 防錆処理	個	286	286		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M20 長60mm 防錆処理	個	296	296		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M20 長65mm 防錆処理	個	307	307		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M20 長70mm 防錆処理	個	317	317		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M20 長75mm 防錆処理	個	328	328		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M20 長80mm 防錆処理	個	338	338		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M20 長85mm 防錆処理	個	349	349		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M20 長90mm 防錆処理	個	359	359		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M20 長95mm 防錆処理	個	370	370		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M20 長100mm 防錆処理	個	380	380		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長50mm 防錆処理	個	366	366		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長55mm 防錆処理	個	378	378		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長60mm 防錆処理	個	389	389		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長65mm 防錆処理	個	401	401		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長70mm 防錆処理	個	413	413		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長75mm 防錆処理	個	425	425		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長80mm 防錆処理	個	437	437		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長85mm 防錆処理	個	449	449		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長90mm 防錆処理	個	461	461		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長95mm 防錆処理	個	473	473		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長100mm 防錆処理	個	484	484		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長105mm 防錆処理	個	496	496		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長110mm 防錆処理	個	508	508		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長115mm 防錆処理	個	520	520		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長120mm 防錆処理	個	532	532		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長125mm 防錆処理	個	544	544		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M22 長130mm 防錆処理	個	556	556		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長60mm 防錆処理	個	513	513		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長65mm 防錆処理	個	527	527		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長70mm 防錆処理	個	541	541		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長75mm 防錆処理	個	556	556		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長80mm 防錆処理	個	570	570		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長85mm 防錆処理	個	584	584		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長90mm 防錆処理	個	598	598		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長95mm 防錆処理	個	613	613		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長100mm 防錆処理	個	627	627		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長105mm 防錆処理	個	641	641		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長110mm 防錆処理	個	655	655		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長115mm 防錆処理	個	669	669		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長120mm 防錆処理	個	684	684		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長125mm 防錆処理	個	698	698		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長130mm 防錆処理	個	712	712		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長135mm 防錆処理	個	726	726		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長140mm 防錆処理	個	741	741		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長145mm 防錆処理	個	755	755		
**********	摩擦接合高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10T) 径M24 長150mm 防錆処理	個	769	769		
**********	アンカーバー SS400 亜鉛ﾒｯｷ品 φ25～38	kg	－	－		
**********	アンカーバー SS400 亜鉛ﾒｯｷ品 φ40～95	kg	－	－		
**********	アンカーバー SS400 亜鉛ﾒｯｷ品 φ100～	kg	－	－		
**********	アンカーバー S35C 亜鉛ﾒｯｷ品 φ25～38	kg	－	－		
**********	アンカーバー S35C 亜鉛ﾒｯｷ品 φ40～95	kg	－	－		
**********	アンカーバー S35C 亜鉛ﾒｯｷ品 φ100～	kg	－	－		
**********	アンカーバー S35CN 亜鉛ﾒｯｷ品 φ25～38	kg	－	－		
**********	アンカーバー S35CN 亜鉛ﾒｯｷ品 φ40～95	kg	－	－		
**********	アンカーバー S35CN 亜鉛ﾒｯｷ品 φ100～	kg	－	－		
**********	アンカーキャップ 固定側 25A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	－	－		
**********	アンカーキャップ 固定側 32A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	－	－		
**********	アンカーキャップ 固定側 40A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	－	－		
**********	アンカーキャップ 固定側 50A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	－	－		
**********	アンカーキャップ 固定側 65A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	－	－		
**********	アンカーキャップ 固定側 80A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	－	－		
**********	アンカーキャップ 固定側 90A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	－	－		
**********	アンカーキャップ 固定側 100A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	－	－		
**********	アンカーキャップ 固定側 125A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	－	－		
**********	アンカーキャップ 固定側 150A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	－	－		
**********	アンカーキャップ 固定側 175A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	－	－		
**********	アンカーキャップ 固定側 200A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	－	－		
**********	アンカーキャップ 固定側 250A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	－	－		
**********	アンカーキャップ 固定側 300A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	－	－		
**********	アンカーキャップ 可動側 25A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	－	－		
**********	アンカーキャップ 可動側 32A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	－	－		
**********	アンカーキャップ 可動側 40A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	－	－		
**********	アンカーキャップ 可動側 50A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	－	－		
**********	アンカーキャップ 可動側 65A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	－	－		
**********	アンカーキャップ 可動側 80A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	－	－		
**********	アンカーキャップ 可動側 90A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	－	－		
**********	アンカーキャップ 可動側 100A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	－	－		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	アンカーキャップ 可動側 125A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	—	—		
**********	アンカーキャップ 可動側 150A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	—	—		
**********	アンカーキャップ 可動側 175A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	—	—		
**********	アンカーキャップ 可動側 200A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	—	—		
**********	アンカーキャップ 可動側 250A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	—	—		
**********	アンカーキャップ 可動側 300A 亜鉛ﾒｯｷ品	m	—	—		
**********	スパイラル筋(円加工) D10 SD295A	kg	—	—		
**********	スパイラル筋(円加工) D13 φ13 SS400 SD295A	kg	—	—		
**********	スパイラル筋(円加工) D16 φ16 SS400 SD295A	kg	—	—		
**********	スパイラル筋(楕円加工) D10 SD295A	kg	—	—		
**********	スパイラル筋(楕円加工) D13 φ13 SS400 SD295A	kg	—	—		
**********	スパイラル筋(楕円加工) D16 φ16 SS400 SD295A	kg	—	—		
**********	充填材 アイガス E/LM	kg	—	—		
**********	緩衝材 クロロプレンゴム	m2	—	—		
**********	橋梁用防護柵(鋼製) 形状丸 横桟 ﾋﾞｰﾑ4本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m めっき	m	***	***		ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式 高欄兼用C(SP)
**********	橋梁用防護柵(鋼製) 形状丸 横桟 ﾋﾞｰﾑ4本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m 塗装	m	***	***		ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式 高欄兼用C(SP)
**********	橋梁用防護柵(鋼製) 形状丸 横桟 ﾋﾞｰﾑ4本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.5m めっき	m	33,600	33,600		ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式 高欄兼用C(SP)
**********	橋梁用防護柵(鋼製) 形状丸 横桟 ﾋﾞｰﾑ4本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.5m 塗装	m	42,900	42,900		ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式 高欄兼用C(SP)
**********	橋梁用防護柵(鋼製) 形状丸 縦桟 ﾋﾞｰﾑ3本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m めっき	m	***	***		ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式 高欄兼用C(SP)
**********	橋梁用防護柵(鋼製) 形状丸 縦桟 ﾋﾞｰﾑ3本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m 塗装	m	***	***		ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式 高欄兼用C(SP)
**********	橋梁用防護柵(鋼製) 形状丸 縦桟 ﾋﾞｰﾑ3本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.5m めっき	m	37,800	37,800		ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式 高欄兼用C(SP)
**********	橋梁用防護柵(鋼製) 形状丸 縦桟 ﾋﾞｰﾑ3本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.5m 塗装	m	48,300	48,300		ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式 高欄兼用C(SP)
**********	橋梁用防護柵(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製) 形状丸 横桟 ﾋﾞｰﾑ4本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m めっき	m	***	***		ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式 高欄兼用C(SP)
**********	橋梁用防護柵(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製) 形状丸 横桟 ﾋﾞｰﾑ4本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m 塗装	m	***	***		ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式 高欄兼用C(SP)
**********	橋梁用防護柵(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製) 形状丸 横桟 ﾋﾞｰﾑ4本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.5m めっき	m	36,700	36,700		ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式 高欄兼用C(SP)
**********	橋梁用防護柵(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製) 形状丸 横桟 ﾋﾞｰﾑ4本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.5m 塗装	m	49,200	49,200		ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式 高欄兼用C(SP)
**********	橋梁用防護柵(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製) 形状丸 縦桟 ﾋﾞｰﾑ3本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m めっき	m	***	***		ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式 高欄兼用C(SP)
**********	橋梁用防護柵(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製) 形状丸 縦桟 ﾋﾞｰﾑ3本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m 塗装	m	***	***		ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式 高欄兼用C(SP)
**********	橋梁用防護柵(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製) 形状丸 縦桟 ﾋﾞｰﾑ3本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.5m めっき	m	43,600	43,600		ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式 高欄兼用C(SP)
**********	橋梁用防護柵(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製) 形状丸 縦桟 ﾋﾞｰﾑ3本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.5m 塗装	m	58,000	58,000		ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式 高欄兼用C(SP)
**********	橋梁用防護柵(ｱﾙﾐ製) 形状丸 縦桟 ﾋﾞｰﾑ3本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m めっき	m	—	—		埋込式 ｼﾙﾊﾞｰｱﾙﾏｲﾄ仕様 高欄兼用C(SP)
**********	橋梁用防護柵(ｱﾙﾐ製) 形状丸 縦桟 ﾋﾞｰﾑ3本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m 塗装	m	—	—		埋込式 ｼﾙﾊﾞｰｱﾙﾏｲﾄ仕様 高欄兼用C(SP)
**********	橋梁用防護柵(ｱﾙﾐ製) 形状丸 縦桟 ﾋﾞｰﾑ3本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.5m めっき	m	57,200	57,200		埋込式 ｼﾙﾊﾞｰｱﾙﾏｲﾄ仕様 高欄兼用C(SP)

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	橋梁用防護柵(ｱﾙﾐ製) 形状丸 縦桟 ﾋﾞｰﾑ3本 高さ1000mm ｽﾊﾟﾝ2.5m 塗装	m	57,200	57,200		埋込式 ｼﾙﾊﾞｰｱﾙﾏｲﾄ仕様 高欄兼用C(SP)
**********	炭素繊維シート 高強度引張弾性率2.45×105N/mm2	m2	***	***	改定	引張強度3400N/mm2 (380N/mm幅) 目付量200
**********	炭素繊維シート 高強度引張弾性率2.45×105N/mm2	m2	***	***	改定	引張強度3400N/mm2 (570N/mm幅) 目付量300
**********	炭素繊維シート 高強度引張弾性率2.45×105N/mm2	m2	7,200	7,200		引張強度2900N/mm2 目付量200
**********	炭素繊維シート 中弾性引張弾性率3.9×105N/mm2	m2	***	***	改定	引張強度2900N/mm2 (480N/mm幅) 目付量300
**********	炭素繊維シート 中弾性引張弾性率4.4×105N/mm2	m2	***	***	改定	引張強度2400N/mm2 (390N/mm幅) 目付量300
**********	炭素繊維シート 高弾性引張弾性率5.4×105N/mm2	m2	—	—		引張強度1900N/mm2 (270N/mm幅) 目付量300
**********	炭素繊維シート 高弾性引張弾性率6.4×105N/mm2	m2	23,200	23,200		引張強度1900N/mm2 (270N/mm幅) 目付量300
**********	ディスクサンドペーパー 下地処理工 φ150＃16	枚	***	***		
**********	エポキシ樹脂プライマー ﾌﾟﾗｲﾏｰ工 無溶剤系	kg	4,510	4,510		
**********	エポキシ樹脂プライマー ﾌﾟﾗｲﾏｰ工 溶剤系	kg	4,510	4,510		
**********	パテ 不陸修正工 ｴﾎﾟｷｼ樹脂	kg	***	***	改定	
**********	含浸接着樹脂 炭素繊維ｼｰﾄ接着工 ｴﾎﾟｷｼ樹脂	kg	***	***	改定	
**********	塗料 仕上塗装工 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系	kg	3,990	3,990		
**********	塗料 仕上塗装工 ﾌｯ素系	kg	***	***	改定	
**********	アンカー筋 D22*600 溶融亜鉛ﾒｯｷ 付着量1.82kg/本	m	1,900	1,900		L=5.5m
**********	ガス管 50A 溶融亜鉛ﾒｯｷ SGP	本	—	—		L=5.5m
**********	スパイラル筋 D10	m	1,150	1,150		L=5.5m
**********	橋名板 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ製150×390×15mm	枚	43,600	43,600		
**********	橋名板 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ製150×510×15mm	枚	53,000	53,000		
**********	橋名板 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ製150×630×15mm	枚	64,400	64,400		
**********	橋暦板 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ製200×300×13mm	枚	45,200	45,200		
**********	原板ブラスト 耐候性鋼材用	m2	82	82		
**********	杉割材 6×6cm 床板工	m3	***	***		
**********	ゴム支承 ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ｺﾞﾑ SBR 単層10mm	m2	***	***		
**********	ゴム支承 ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ｺﾞﾑ SBR 単層20mm	m2	***	***		
**********	ひび割れ注入材 エポキシ樹脂注入材 1種材	kg	4,910	4,910		
**********	ひび割れ注入材 エポキシ樹脂注入材 2種材	kg	5,340	5,340		
**********	ひび割れ注入材 エポキシ樹脂注入材 3種材	kg	6,010	6,010		
**********	ひび割れ注入材 エポキシ樹脂シール材	kg	3,480	3,480		
**********	ひび割れ充填材 シーラント系	kg	5,320	5,320		
**********	ひび割れ充填材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	kg	4,320	4,320		
**********	低圧注入器具	個	550	550		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	FRPﾒｯｼｭ FTM-G4G ｺﾝｸﾘｰﾄ剥落防止工用	m2	9,500	9,500		
**********	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ SC-670 SUS ｺﾝｸﾘｰﾄ剥落防止工用	本	332	332		
**********	固定金具 SUS 60×60×1.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ剥落防止工用	枚	332	332		
**********	無収縮モルタル 1875kg/m3	kg	***	***		
**********	ポリマーセメントモルタル 左官工法用	m3	***	***		
**********	シール材 シリコン系	L	***	***		
**********	バックアップ材 ウレタンフォーム	L	***	***		
**********	バックアップ材 ポリエチレンフォーム	L	***	***		
**********	成型目地材 b=30mm, t=5mm	m	***	***		
**********	成型目地材 b=35mm t=5mm	m	***	***		
**********	排水用導水管 φ18 溶融亜鉛めっき	m	***	***		
**********	無機ジンクリッチペイント さび止め	kg	***	***		
**********	エポキシ樹脂下塗り塗料	kg	***	***		
**********	変性エポキシ樹脂下塗り塗料 内面用	kg	***	***		
**********	ふっ素樹脂塗料 中塗り塗料　淡彩	kg	***	***		
**********	ふっ素樹脂塗料 上塗り塗料　淡彩	kg	***	***		
**********	希釈材 無機ジンクリッチプライマー用シンナー	L	***	***		
**********	希釈材 エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	***	***		
**********	希釈材 ふっ素樹脂塗料用シンナー　中塗り用	L	***	***		
**********	希釈材 ふっ素樹脂塗料用シンナー　上塗り用	L	***	***		
**********	埋設標識シート W150×2	m	***	***		
**********	PC鋼より線 SWPR7BL　12S12.7mm	kg	***	***		
**********	PC鋼より線 SWPR19L　1S21.8mm	kg	***	***		
**********	PC鋼より線 SWPR19L　φ19.3mm	kg	***	***		
**********	定着装置 標準(θ=90°　用) 1S21.8mm用	組	***	***		
**********	PC用定着装置 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 後付用 50T型 1T19.3	組	***	***		
**********	橋梁用車両用防護柵 鋼製, めっき C(SP)種, H=850mm 3本レール スパン2m	m	***	***		
**********	橋梁用車両用防護柵 鋳鉄製, めっき C(SP)種, H=850mm 3本レール スパン2m	m	***	***		
**********	Δ型スリット H＝2m,3m,4m,5m　めっき	t	***	***		
**********	Ｊ－スリットえん堤 H≦3m A-5系工場塗装 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ込み	t	***	***	改定	
**********	Ｊ－スリットえん堤 3m＜H≦8.5m A-5系工場塗装 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ込み	t	***	***	改定	
**********	Ｊ－スリットえん堤 H＞8.5m A-5系工場塗装 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ込み	t	***	***	改定	
**********	目地材 厚さ20mm　瀝青質板	m2	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	目地材 厚さ10㎜　瀝青繊維質板	m2	***	***	改定	
**********	目地材 厚さ20㎜　瀝青繊維質板	m2	***	***	改定	
**********	目地材 厚さ10㎜　ゴム発泡体	m2	***	***	改定	
**********	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 JIS K 6741　VPφ100	m	***	***		
**********	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 JIS K 6741　VPφ125	m	***	***		
**********	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 JIS K 6741　VPφ150	m	***	***		
**********	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 JIS K 6741　VPφ200	m	***	***		
**********	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ土中建込 Gr-C-4E 塗装(ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｰﾍﾞｰ ｼﾞｭ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	9,860	9,860		施工規模100m未満
**********	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ土中建込 Gr-C-4E 塗装(白色)	m	7,900	7,900		施工規模100m未満
**********	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装(ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｰﾍﾞｰ ｼﾞｭ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	10,000	10,000		施工規模100m未満
**********	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装(白色)	m	8,110	8,110		施工規模100m未満
**********	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ土中建込 Gp-Cp-2E 塗装(ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｰﾍﾞｰ ｼﾞｭ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	15,000	15,000		施工規模100m未満
**********	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ土中建込 Gp-Cp-2E 塗装(白色)	m	13,000	13,000		施工規模100m未満
**********	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gp-Cp-2B 塗装(ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｰﾍﾞｰ ｼﾞｭ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	11,600	11,600		施工規模100m未満
**********	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gp-Cp-2B 塗装(白色)	m	9,640	9,640		施工規模100m未満
**********	転落防止柵4段ﾋﾞｰﾑ型支柱間隔3m土中建込 塗装(ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｰﾍﾞｰ ｼﾞｭ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	10,700	10,700		施工規模100m未満
**********	転落防止柵4段ﾋﾞｰﾑ型支柱間隔3m土中建込 塗装(白色)	m	9,450	9,450		施工規模100m未満
**********	転落防止柵4段ﾋﾞｰﾑ型支柱間隔3mCo根固め 塗装(ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｰﾍﾞｰ ｼﾞｭ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	9,850	9,850		施工規模100m以上
**********	転落防止柵4段ﾋﾞｰﾑ型支柱間隔3mCo根固め 塗装(白色)	m	***	***		施工規模100m以上
**********	転落防止柵4段ﾋﾞｰﾑ型支柱間隔3mCo根固め 塗装(ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｰﾍﾞｰ ｼﾞｭ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	9,850	9,850		施工規模100m未満
**********	転落防止柵4段ﾋﾞｰﾑ型支柱間隔3mCo根固め 塗装(白色)	m	8,590	8,590		施工規模100m未満
**********	転落防止柵4段ﾋﾞｰﾑ型支柱間隔3mCo建込 塗装(ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｰﾍﾞｰ ｼﾞｭ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	9,720	9,720		施工規模100m以上
**********	転落防止柵4段ﾋﾞｰﾑ型支柱間隔3mCo建込 塗装(白色)	m	***	***		施工規模100m以上
**********	転落防止柵4段ﾋﾞｰﾑ型支柱間隔3mCo建込 塗装(ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｰﾍﾞｰ ｼﾞｭ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	9,720	9,720		施工規模100m未満
**********	転落防止柵4段ﾋﾞｰﾑ型支柱間隔3mCo建込 塗装(白色)	m	8,460	8,460		施工規模100m未満
**********	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 土木用 D13 カプラーのみ	ｾｯﾄ	***	***		
**********	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 土木用 D16 カプラーのみ	ｾｯﾄ	***	***		
**********	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 土木用 D19 カプラーのみ	ｾｯﾄ	***	***		
**********	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 土木用 D22 カプラーのみ	ｾｯﾄ	***	***		
**********	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 土木用 D25 カプラーのみ	ｾｯﾄ	***	***		
**********	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 土木用 D29 カプラーのみ	ｾｯﾄ	***	***		
**********	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 土木用 D32 カプラーのみ	ｾｯﾄ	***	***		
**********	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 土木用 D35 カプラーのみ	ｾｯﾄ	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 土木用 D38 カプラーのみ	ｾｯﾄ	***	***		
**********	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 土木用 D41 カプラーのみ	ｾｯﾄ	***	***		
**********	機械式継手 ねじ節鉄筋継手 土木用 D51 カプラーのみ	ｾｯﾄ	***	***		
**********	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法(補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ) 補強ﾘﾝｸﾞ加工費	本	***	***		曲げ加工 平鋼 20kg未満
**********	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法(補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ) 補強ﾘﾝｸﾞ加工費	本	***	***		曲げ加工 平鋼 20kg以上30kg未満
**********	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法(補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ) 補強ﾘﾝｸﾞ加工費	本	***	***		曲げ加工 平鋼 30kg以上40kg未満
**********	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法(補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ) 補強ﾘﾝｸﾞ加工費	本	***	***		曲げ加工 平鋼 40kg以上
**********	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法(補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ) 補強ﾘﾝｸﾞ加工費	本	***	***		曲げ加工 等辺山形鋼30kg未満
**********	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法(補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ) 補強ﾘﾝｸﾞ加工費	本	***	***		曲げ加工 等辺山形鋼30～55kg未満
**********	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法(補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ) 補強ﾘﾝｸﾞ加工費	本	***	***		曲げ加工 等辺山形鋼55～75kg未満
**********	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法(補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ) 補強ﾘﾝｸﾞ加工費	kg	***	***		曲げ加工 等辺山形鋼75kg以上
**********	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法(補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ) 補強ﾘﾝｸﾞ加工費	箇所	***	***		穴あけ加工 平鋼 穴1箇所
**********	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法(補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ) 補強ﾘﾝｸﾞ加工費	箇所	***	***		穴あけ加工 等辺山形鋼 穴1箇所
**********	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法(補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ) 固定金具	個	***	***		補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ 鉄筋 D22用
**********	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法(補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ) 固定金具	個	***	***		補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ 鉄筋 D25用
**********	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法(補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ) 固定金具	個	***	***		補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ 鉄筋 D29用
**********	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法(補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ) 固定金具	個	***	***		補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ 鉄筋 D32用
**********	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法(補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ) 固定金具	個	***	***		補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ 鉄筋 D35用
**********	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法(補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ) 固定金具	個	***	***		補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ 鉄筋 D38用
**********	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法(補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ) 固定金具	個	***	***		補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ 鉄筋 D41用
**********	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法(補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ) 固定金具	個	***	***		補強ﾘﾝｸﾞ固定用Uﾎﾞﾙﾄ 鉄筋 D51用
**********	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法(補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ) 固定金具	個	***	***		重ね継手用Uﾎﾞﾙﾄ 鉄筋 D22用
**********	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法(補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ) 固定金具	個	***	***		重ね継手用Uﾎﾞﾙﾄ 鉄筋 D25用
**********	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法(補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ) 固定金具	個	***	***		重ね継手用Uﾎﾞﾙﾄ 鉄筋 D29用
**********	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法(補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ) 固定金具	個	***	***		重ね継手用Uﾎﾞﾙﾄ 鉄筋 D32用
**********	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法(補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ) 固定金具	個	***	***		重ね継手用Uﾎﾞﾙﾄ 鉄筋 D35用
**********	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法(補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ) 固定金具	個	***	***		重ね継手用Uﾎﾞﾙﾄ 鉄筋 D38用
**********	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法(補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ) 固定金具	個	***	***		重ね継手用Uﾎﾞﾙﾄ 鉄筋 D41用
**********	鉄筋かご無溶接工法用部材 標準工法(補強ﾘﾝｸﾞ+Uﾎﾞﾙﾄ) 固定金具	個	***	***		重ね継手用Uﾎﾞﾙﾄ 鉄筋 D51用
**********	波付硬質ポリエチレン管 ＦＥＰ　φ30	m	***	***		
**********	波付硬質ポリエチレン管 ＦＥＰ　φ40	m	***	***		
**********	波付硬質ポリエチレン管 ＦＥＰ　φ50	m	***	***		
**********	波付硬質ポリエチレン管 ＦＥＰ　φ65	m	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	波付硬質ポリエチレン管 ＦＥＰ　φ80	m	***	***		
**********	波付硬質ポリエチレン管 ＦＥＰ　φ100	m	***	***		
**********	波付硬質ポリエチレン管 ＦＥＰ　φ125	m	***	***		
**********	波付硬質ポリエチレン管 ＦＥＰ　φ150	m	***	***		
**********	波付硬質ポリエチレン管 ＦＥＰ　φ200	m	***	***		
**********	難燃性波付硬質ポリエチレン管 難燃ＦＥＰ　φ30	m	***	***		
**********	難燃性波付硬質ポリエチレン管 難燃ＦＥＰ　φ40	m	***	***		
**********	難燃性波付硬質ポリエチレン管 難燃ＦＥＰ　φ50	m	***	***		
**********	難燃性波付硬質ポリエチレン管 難燃ＦＥＰ　φ65	m	***	***		
**********	難燃性波付硬質ポリエチレン管 難燃ＦＥＰ　φ80	m	***	***		
**********	難燃性波付硬質ポリエチレン管 難燃ＦＥＰ　φ100	m	***	***		
**********	難燃性波付硬質ポリエチレン管 難燃ＦＥＰ　φ125	m	***	***		
**********	難燃性波付硬質ポリエチレン管 難燃ＦＥＰ　φ150	m	***	***		
**********	難燃性波付硬質ポリエチレン管 難燃ＦＥＰ　φ200	m	***	***		
**********	円形型枠 φ50　紙製	m	***	***		
**********	円形型枠 φ75　紙製	m	***	***		
**********	円形型枠 φ90　紙製	m	***	***		
**********	円形型枠 φ100　紙製	m	***	***		
**********	円形型枠 φ125　紙製	m	***	***		
**********	円形型枠 φ150　紙製	m	***	***		
**********	円形型枠 φ175　紙製	m	***	***		
**********	円形型枠 φ200　紙製	m	***	***		
**********	円形型枠 φ250　紙製	m	***	***		
**********	円形型枠 φ300　紙製	m	***	***		
**********	円形型枠 φ350　紙製	m	***	***		
**********	円形型枠 φ400　紙製	m	***	***		
**********	円形型枠 φ450　紙製	m	***	***		
**********	円形型枠 φ500　紙製	m	***	***		
**********	円形型枠 φ550　紙製	m	***	***		
**********	円形型枠 φ600　紙製	m	***	***		
**********	円形型枠 φ650　紙製	m	***	***		
**********	円形型枠 φ700　紙製	m	***	***		
**********	円形型枠 φ750　紙製	m	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	円形型枠 φ800　紙製	m	***	***		
**********	円形型枠 φ850　紙製	m	***	***		
**********	円形型枠 φ900　紙製	m	***	***		
**********	円形型枠 φ950　紙製	m	***	***		
**********	円形型枠 φ1000　紙製	m	***	***		
**********	円形型枠 φ1100　紙製	m	***	***		
**********	円形型枠 φ1200　紙製	m	***	***		
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ75	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ100	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ150	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ200	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ250	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ300	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ350	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ400	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ450	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ500	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ600	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ700	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ800	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ900	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔・無孔)　φ1000	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔)　φ75	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔)　φ100	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔)　φ150	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔)　φ200	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔)　φ250	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔)　φ300	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔)　φ350	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔)　φ400	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔)　φ450	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔)　φ500	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔・無孔)　φ600	m	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔･無孔)　φ700	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔･無孔)　φ800	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔･無孔)　φ900	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔･無孔)　φ1000	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔･無孔)　φ1100	m	***	***	改定	
**********	高密度ポリエチレン管 ダブル構造(有孔･無孔)　φ1200	m	***	***	改定	
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-2　落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-6　落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-14　落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-20　落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-25　落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-2　落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-6　落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-14　落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-20　落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-25　落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-2　落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-6　落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-14　落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-20　落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-25　落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-2　落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-6　落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-14　落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-20　落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-25　落込式 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 300×300用 T-2　落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 300×300用 T-6　落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 300×300用 T-14　落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 300×300用 T-20　落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 300×300用 T-25　落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-2　落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-6　落込式細目 鎖付	組	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-14　落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-20　落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-25　落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-2　落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-6　落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-14　落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-20　落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-25　落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-2　落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-6　落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-14　落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-20　落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-25　落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-2　落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-6　落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-14　落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-20　落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-25　落込式細目 鎖付	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 300×300用 T-2　ボルト固定	組	―	―		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 300×300用 T-6　ボルト固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 300×300用 T-14　ボルト固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 300×300用 T-20　ボルト固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 300×300用 T-25　ボルト固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-2　ボルト固定	組	―	―		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-6　ボルト固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-14　ボルト固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-20　ボルト固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 400×400用 T-25　ボルト固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-2　ボルト固定	組	―	―		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-6　ボルト固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-14　ボルト固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-20　ボルト固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 450×450用 T-25　ボルト固定	組	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-2　ボルト固定	組	－	－		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-6　ボルト固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-14　ボルト固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-20　ボルト固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 500×500用 T-25　ボルト固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-2　ボルト固定	組	－	－		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-6　ボルト固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-14　ボルト固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-20　ボルト固定	組	***	***		
**********	鋼製グレーチング(ますぶた) 600×600用 T-25　ボルト固定	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M16×40	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M16×45	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M16×50	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M16×55	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M16×60	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M16×65	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M16×70	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M16×75	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M16×80	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M20×45	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M20×50	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M20×55	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M20×60	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M20×65	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M20×70	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M20×75	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M20×80	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M20×85	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M20×90	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M20×95	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M20×100	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M20×105	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M20×110	組	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M20×115	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M20×120	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M22×50	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M22×55	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M22×60	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M22×65	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M22×70	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M22×75	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M22×80	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M22×85	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M22×90	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M22×95	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M22×100	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M22×105	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M22×110	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M22×115	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M22×120	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M22×125	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M22×130	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M22×135	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M22×140	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M22×145	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M22×150	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M24×60	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M24×65	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M24×70	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M24×75	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M24×80	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M24×85	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M24×90	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M24×95	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M24×100	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M24×105	組	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M24×110	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M24×115	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M24×120	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M24×125	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M24×130	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M24×135	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M24×140	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M24×145	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M24×150	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト F10T　M24×155	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M16×35	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M16×40	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M16×45	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M16×50	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M16×55	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M16×60	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M16×65	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M16×70	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M16×75	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M16×80	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M16×85	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M20×40	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M20×45	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M20×50	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M20×55	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M20×60	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M20×65	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M20×70	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M20×75	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M20×80	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M20×85	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M20×90	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M20×95	組	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M20×100	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M22×50	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M22×55	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M22×60	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M22×65	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M22×70	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M22×75	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M22×80	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M22×85	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M22×90	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M22×95	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M22×100	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M22×105	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M22×110	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M22×115	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M22×120	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M22×125	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M22×130	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M22×135	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M22×140	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M22×145	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M24×60	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M24×65	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M24×70	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M24×75	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M24×80	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M24×85	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M24×90	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M24×95	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M24×100	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M24×105	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M24×110	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M24×115	組	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M24×120	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M24×125	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M24×130	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M24×135	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M24×140	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M24×145	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト S10T　M24×150	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW　M22×50	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW　M22×55	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW　M22×60	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW　M22×65	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW　M22×70	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW　M22×75	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW　M22×80	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW　M22×85	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW　M22×90	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW　M22×95	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW　M22×100	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW　M22×105	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW　M22×110	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW　M22×115	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW　M22×120	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW　M22×125	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW　M22×130	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW　M22×135	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW　M22×140	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW　M22×145	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 耐候性、F10TW　M22×150	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト 耐候性、S10TW　M22×135	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト 耐候性、S10TW　M22×140	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力トルシアボルト 耐候性、S10TW　M22×145	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 溶融亜鉛めっき、F8T　M16×40	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 溶融亜鉛めっき、F8T　M16×45	組	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 溶融亜鉛めっき、F8T　M16×50	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 溶融亜鉛めっき、F8T　M16×55	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 溶融亜鉛めっき、F8T　M16×60	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 溶融亜鉛めっき、F8T　M20×45	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 溶融亜鉛めっき、F8T　M20×50	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 溶融亜鉛めっき、F8T　M20×55	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 溶融亜鉛めっき、F8T　M20×60	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 溶融亜鉛めっき、F8T　M20×65	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 溶融亜鉛めっき、F8T　M20×70	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 溶融亜鉛めっき、F8T　M20×75	組	***	***		
**********	摩擦接合用 高力六角ボルト 溶融亜鉛めっき、F8T　M20×80	組	***	***		
**********	六角ボルト M10×40　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×45　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×50　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×55　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×60　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×65　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×70　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×75　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×80　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×85　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×90　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×100　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×110　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×120　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×130　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×140　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×150　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×40　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×45　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×50　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×55　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×60　黒皮品	本	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	六角ボルト M12×65　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×70　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×75　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×80　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×85　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×90　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×100　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×110　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×120　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×130　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×140　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×150　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×40　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×45　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×50　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×55　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×60　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×65　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×70　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×75　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×80　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×85　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×90　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×100　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×110　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×120　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×130　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×140　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×150　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×200　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×250　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×300　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×40　黒皮品	本	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	六角ボルト M20×45　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×50　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×55　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×60　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×65　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×70　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×75　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×80　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×85　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×90　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×100　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×110　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×120　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×130　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×140　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×150　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×180　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×200　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×250　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×300　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×50　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×55　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×60　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×65　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×70　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×75　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×80　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×90　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×100　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×110　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×120　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×130　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×140　黒皮品	本	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	六角ボルト M22×150　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×180　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×200　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×50　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×60　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×65　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×70　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×75　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×80　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×90　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×100　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×110　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×120　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×130　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×140　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×150　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×180　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×200　黒皮品	本	***	***		
**********	六角ナット M10　黒皮品	個	***	***		
**********	六角ナット M12　黒皮品	個	***	***		
**********	六角ナット M16　黒皮品	個	***	***		
**********	六角ナット M20　黒皮品	個	***	***		
**********	六角ナット M22　黒皮品	個	***	***		
**********	六角ナット M24　黒皮品	個	***	***		
**********	丸座金 M10　黒皮品	枚	***	***		
**********	丸座金 M12　黒皮品	枚	***	***		
**********	丸座金 M16　黒皮品	枚	***	***		
**********	丸座金 M20　黒皮品	枚	***	***		
**********	丸座金 M22　黒皮品	枚	***	***		
**********	丸座金 M24　黒皮品	枚	***	***		
**********	六角ボルト M10×40　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×45　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×50　溶融亜鉛めっき	本	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	六角ボルト M10×55　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×60　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×65　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×70　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×75　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×80　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×85　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×90　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×100　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×110　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×120　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×130　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×140　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×150　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×40　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×45　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×50　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×55　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×60　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×65　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×70　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×75　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×80　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×85　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×90　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×100　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×110　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×120　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×130　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×140　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×150　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×40　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×45　溶融亜鉛めっき	本	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	六角ボルト M16×50　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×55　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×60　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×65　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×70　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×75　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×80　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×85　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×90　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×100　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×110　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×120　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×130　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×140　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×150　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×200　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×250　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×300　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×40　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×45　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×50　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×55　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×60　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×65　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×70　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×75　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×80　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×85　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×90　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×100　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×110　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×120　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×130　溶融亜鉛めっき	本	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	六角ボルト M20×140　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×150　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×180　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×200　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×250　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×300　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×50　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×55　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×60　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×65　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×70　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×75　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×80　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×90　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×100　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×110　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×120　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×130　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×140　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×150　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×180　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×200　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×50　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×60　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×65　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×70　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×75　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×80　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×90　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×100　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×110　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×120　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×130　溶融亜鉛めっき	本	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	六角ボルト M24×140　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×150　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×180　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×200　溶融亜鉛めっき	本	***	***		
**********	六角ナット M10　溶融亜鉛めっき	個	***	***		
**********	六角ナット M12　溶融亜鉛めっき	個	***	***		
**********	六角ナット M16　溶融亜鉛めっき	個	***	***		
**********	六角ナット M20　溶融亜鉛めっき	個	***	***		
**********	六角ナット M22　溶融亜鉛めっき	個	***	***		
**********	六角ナット M24　溶融亜鉛めっき	個	***	***		
**********	丸座金 M10　溶融亜鉛めっき	枚	***	***		
**********	丸座金 M12　溶融亜鉛めっき	枚	***	***		
**********	丸座金 M16　溶融亜鉛めっき	枚	***	***		
**********	丸座金 M20　溶融亜鉛めっき	枚	***	***		
**********	丸座金 M22　溶融亜鉛めっき	枚	***	***		
**********	丸座金 M24　溶融亜鉛めっき	枚	***	***		
**********	六角ボルト M10×20　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×25　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×30　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×35　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×40　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×45　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×50　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×55　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M10×60　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×30　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×35　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×40　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×45　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×50　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×55　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×60　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M12×65　SUS304	本	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	六角ボルト M12×70　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×40　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×45　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×50　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×55　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×60　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×65　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×70　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M16×75　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M18×60　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M18×70　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×50　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×55　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×60　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×65　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×70　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×75　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M20×80　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×60　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×65　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×70　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×75　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×80　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M22×90　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×80　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×90　SUS304	本	***	***		
**********	六角ボルト M24×100　SUS304	本	***	***		
**********	六角ナット M10　SUS304	個	***	***		
**********	六角ナット M12　SUS304	個	***	***		
**********	六角ナット M16　SUS304	個	***	***		
**********	六角ナット M18　SUS304	個	***	***		
**********	六角ナット M20　SUS304	個	***	***		
**********	六角ナット M22　SUS304	個	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	六角ナット M24　SUS304	個	***	***		
**********	丸座金 M10　SUS304	枚	***	***		
**********	丸座金 M12　SUS304	枚	***	***		
**********	丸座金 M16　SUS304	枚	***	***		
**********	丸座金 M18　SUS304	枚	***	***		
**********	丸座金 M20　SUS304	枚	***	***		
**********	丸座金 M22　SUS304	枚	***	***		
**********	丸座金 M24　SUS304	枚	***	***		
**********	土粒子の密度試験 3個/試料	試料	***	***		
**********	土の粒度試験 ふるい分析　試料4kg以上	試料	***	***		
**********	土の液性限界試験 4～6点/試料	試料	***	***		
**********	土の塑性限界試験 3個/試料	試料	***	***		
**********	三軸圧縮試験 圧密排水試験(CD試験)　3供試体/試料	試料	***	***		
**********	土の含水比試験 3個/試料	試料	***	***		
**********	土の強熱減量試験 3個/試料	試料	***	***		
**********	土のｐＨ試験 ガラス電極法	試料	***	***		
**********	土の湿潤密度試験 3個/試料　A法(寸法測定法)	試料	***	***		
**********	六価クロム溶出試験 前処理費・溶出液作成料含む	検体	***	***		諸経費含む
**********	平板載荷試験 50kN以内	箇所	***	***		
**********	平板載荷試験 100kN以内	箇所	***	***		
**********	鋼矢板 Ⅲ型　60kg/m　90日(3ヵ月)以内	t・日	***	***		
**********	鋼矢板 Ⅲ型　60kg/m　180日(6ヵ月)以内	t・日	***	***		
**********	鋼矢板 Ⅲ型　60kg/m　360日(12ヵ月)以内	t・日	***	***		
**********	鋼矢板 Ⅲ型　60kg/m　720日(24ヵ月)以内	t・日	***	***		
**********	鋼矢板 Ⅲ型　60kg/m　整備費	t	***	***		
**********	鋼矢板 Ⅲ型　60kg/m　不足分弁償金（新品）	t	***	***		
**********	鋼矢板 Ⅲ型　60kg/m　不足分弁償金（中古）	t	***	***		
**********	鋼矢板 Ⅲ型　60kg/m　修理費（大曲）	個	***	***		
**********	鋼矢板 Ⅲ型　60kg/m　修理費（穴埋）	個	***	***		
**********	鋼矢板 Ⅲ型　60kg/m　修理費（短尺補償）	t	***	***		
**********	鋼矢板 Ⅳ型　76.1kg/m　90日(3ヵ月)以内	t・日	***	***		
**********	鋼矢板 Ⅳ型　76.1kg/m　180日(6ヵ月)以内	t・日	***	***		
**********	鋼矢板 Ⅳ型　76.1kg/m　360日(12ヵ月)以内	t・日	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	鋼矢板 Ⅳ型　76.1kg/m　720日(24ヵ月)以内	t・日	***	***		
**********	鋼矢板 Ⅳ型　76.1kg/m　整備費	t	***	***		
**********	鋼矢板 Ⅳ型　76.1kg/m　不足分弁償金（新品）	t	***	***		
**********	鋼矢板 Ⅳ型　76.1kg/m　不足分弁償金（中古）	t	***	***		
**********	鋼矢板 Ⅳ型　76.1kg/m　修理費（大曲）	個	***	***		
**********	鋼矢板 Ⅳ型　76.1kg/m　修理費（穴埋）	個	***	***		
**********	鋼矢板 Ⅳ型　76.1kg/m　修理費（短尺補償）	t	***	***		
**********	鋼製山留材 H-250　80kg/m　90日(3ヵ月)以内	t・日	***	***		
**********	鋼製山留材 H-250　80kg/m　180日(6ヵ月)以内	t・日	***	***		
**********	鋼製山留材 H-250　80kg/m　360日(12ヵ月)以内	t・日	***	***		
**********	鋼製山留材 H-250　80kg/m　720日(24ヵ月)以内	t・日	***	***		
**********	鋼製山留材 H-250　80kg/m　整備費	t	***	***		
**********	鋼製山留材 H-250　80kg/m　不足分弁償金（新品）	t	***	***		
**********	鋼製山留材 H-250　80kg/m　不足分弁償金（中古）	t	***	***		
**********	鋼製山留材 H-250　80kg/m　修理費（大曲）	個	***	***		
**********	鋼製山留材 H-250　80kg/m　修理費（穴埋）	個	***	***		
**********	鋼製山留材 H-250　80kg/m　修理費（短尺補償）	t	***	***		
**********	鋼製山留材 H-300　100kg/m　90日(3ヵ月)以内	t・日	***	***		
**********	鋼製山留材 H-300　100kg/m　180日(6ヵ月)以内	t・日	***	***		
**********	鋼製山留材 H-300　100kg/m　360日(12ヵ月)以内	t・日	***	***		
**********	鋼製山留材 H-300　100kg/m　720日(24ヵ月)以内	t・日	***	***		
**********	鋼製山留材 H-300　100kg/m　整備費	t	***	***		
**********	鋼製山留材 H-300　100kg/m　不足分弁償金（新品）	t	***	***		
**********	鋼製山留材 H-300　100kg/m　不足分弁償金（中古）	t	***	***		
**********	鋼製山留材 H-300　100kg/m　修理費（大曲）	個	***	***		
**********	鋼製山留材 H-300　100kg/m　修理費（穴埋）	個	***	***		
**********	鋼製山留材 H-300　100kg/m　修理費（短尺補償）	t	***	***		
**********	鋼製山留材 H-350　150kg/m　90日(3ヵ月)以内	t・日	***	***		
**********	鋼製山留材 H-350　150kg/m　180日(6ヵ月)以内	t・日	***	***		
**********	鋼製山留材 H-350　150kg/m　360日(12ヵ月)以内	t・日	***	***		
**********	鋼製山留材 H-350　150kg/m　720日(24ヵ月)以内	t・日	***	***		
**********	鋼製山留材 H-350　150kg/m　整備費	t	***	***		
**********	鋼製山留材 H-350　150kg/m　不足分弁償金（新品）	t	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	鋼製山留材 H-350　150kg/m　不足分弁償金（中古）	t	***	***		
**********	鋼製山留材 H-350　150kg/m　修理費（大曲）	個	***	***		
**********	鋼製山留材 H-350　150kg/m　修理費（穴埋）	個	***	***		
**********	鋼製山留材 H-350　150kg/m　修理費（短尺補償）	t	***	***		
**********	鋼製山留材 H-400　200kg/m　90日(3ヵ月)以内	t・日	***	***		
**********	鋼製山留材 H-400　200kg/m　180日(6ヵ月)以内	t・日	***	***		
**********	鋼製山留材 H-400　200kg/m　360日(12ヵ月)以内	t・日	***	***		
**********	鋼製山留材 H-400　200kg/m　720日(24ヵ月)以内	t・日	***	***		
**********	鋼製山留材 H-400　200kg/m　整備費	t	***	***		
**********	鋼製山留材 H-400　200kg/m　不足分弁償金（新品）	t	***	***		
**********	鋼製山留材 H-400　200kg/m　不足分弁償金（中古）	t	***	***		
**********	鋼製山留材 H-400　200kg/m　修理費（大曲）	個	***	***		
**********	鋼製山留材 H-400　200kg/m　修理費（穴埋）	個	***	***		
**********	鋼製山留材 H-400　200kg/m　修理費（短尺補償）	t	***	***		
**********	鋼製山留材 部品　90日(3ヵ月)以内	t・日	***	***		
**********	鋼製山留材 部品　180日(6ヵ月)以内	t・日	***	***		
**********	鋼製山留材 部品　360日(12ヵ月)以内	t・日	***	***		
**********	鋼製山留材 部品　720日(24ヵ月)以内	t・日	***	***		
**********	鋼製山留材 部品　整備費	t	***	***		
**********	鋼製山留材 部品　不足分弁償金（新品）	t	***	***		
**********	鋼製山留材 部品　不足分弁償金（中古）	t	***	***		
**********	敷鉄板 22×1524×3048 802kg/枚 90日(3ヵ月)以内	枚・日	***	***		
**********	敷鉄板 22×1524×3048 802kg/枚 180日(6ヵ月)以内	枚・日	***	***		
**********	敷鉄板 22×1524×3048 802kg/枚 360日(12ヵ月)以内	枚・日	***	***		
**********	敷鉄板 22×1524×3048 802kg/枚 720日(24ヵ月)以内	枚・日	***	***		
**********	敷鉄板 22×1524×3048 802kg/枚 整備費	枚	***	***		
**********	敷鉄板 22×1524×3048 802kg/枚 不足分弁償金	t	***	***		
**********	遮水シート 軟質塩化ビニルシート　t=0.5mm	m2	***	***		
**********	遮水シート 軟質塩化ビニルシート　t=1.0mm	m2	***	***		
**********	汚濁防止フェンス基本料 単独ﾌﾛｰﾄ φ300 1m×20m 1000未満	枚	***	***		
**********	汚濁防止フェンス加算額 単独ﾌﾛｰﾄ φ300 1m×20m 1000未満	日・枚	***	***		
**********	汚濁防止フェンス基本料 連続ﾌﾛｰﾄ φ300 1m×20m 1000以上2000未満	枚	***	***		
**********	汚濁防止フェンス加算額 連続ﾌﾛｰﾄ φ300 1m×20m 1000以上2000未満	日・枚	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	排水桝 FC250	kg	3,780	3,780		
**********	排水用導水管 φ12　溶融亜鉛めっき	m	1,300	1,300		
**********	排水管キャップ φ40 HDZ35 溶融亜鉛メッキ	個	2,900	2,900		
**********	水切り装置 軟質PVC　(後付け接着タイプ)　15×25	m	1,360	1,360		
**********	発泡スチロール t=10mm	m2	1,050	1,050		
**********	発泡スチロール t=20mm	m2	2,100	2,100		
**********	円形型枠 φ180　紙製	m	—	—		
**********	歩車道境界ブロック 180/240×300 水抜きブロック L=600mm	個	7,700	7,700		
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 2型250　250×250×2000 (OTU)	個	25,100	25,100		
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝(25t荷重) 3型250G　250×250×1000 (OTU)	個	65,100	65,100		
**********	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重) 2型250　362×352×500 (OTU)	枚	4,050	4,050		
**********	管渠型側溝(縦断用) 1型 300普通型　L=2.0m	個	—	—		
**********	管渠型側溝(縦断用) 2型 300グレーチング付　L=2.0m	個	—	—		
**********	管渠型側溝(縦断用) 3型 300溜桝付　L=1.0m	個	—	—		
**********	落下物防止柵 H=900　ベースプレート式	m	18,400	18,400		
**********	落下物防止柵 H=1000　ベースプレート式	m	19,000	19,000		
**********	落下物防止柵 H=1100　ベースプレート式	m	19,700	19,700		
**********	スルーサーP H20-OP SS400	個	—	—		
**********	スルーサーP H25-OP SS400	個	—	—		
**********	スルーサーP H30-OP SS400	個	—	—		
**********	スルーサーP H35-OP SS400	個	—	—		
**********	エポキシ樹脂 γ=1.2	kg	4,910	4,910		
**********	エポキシ樹脂 γ=1.7	kg	3,480	3,480		
**********	エポキシ樹脂シール材 1700kg/m3	kg	***	***		
**********	発泡ウレタン 発泡倍率40倍	kg	***	***		高発泡ｳﾚﾀﾝ Tn-p工法用
**********	発泡ウレタン 発泡倍率40倍	kg	***	***		高発泡ｳﾚﾀﾝ NTR工法用
**********	発泡ウレタン 発泡倍率40倍	kg	***	***		高発泡ｳﾚﾀﾝ RBS工法用
**********	発泡ウレタン 発泡倍率40倍	kg	***	***		高発泡ｳﾚﾀﾝｾｯﾄﾌｫｰﾑ工法
**********	発泡ウレタン 発泡倍率40倍	kg	***	***		高発泡ｳﾚﾀﾝAGSR-FI工法
**********	可塑性エアモルタル σck=1.5N/mm2	m3	36,100	36,100		
**********	軽量ポリマーセメントモルタル 左官工法用(コテ塗り)	m3	467,000	467,000		
**********	充填材(スポンジゴム) 70型	m	5,610	5,610		
**********	充填材(スポンジゴム) 100型	m	7,220	7,220		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	充填材(スポンジゴム) 150型	m	10,500	10,500		
**********	エポキシ樹脂接着材	kg	4,660	4,660		
**********	エポキシプライマー	kg	3,900	3,900		
**********	外装材エポキシ樹脂パテ	kg	4,660	4,660		
**********	運搬証明料　1回当り 含水爆薬 スラリー ゲル状 200g	-	2,100	2,100		
**********	運搬証明料　1回当り 雷管 Ds段発式 2～5段 脚線3.0m	-	2,100	2,100		
**********	運搬証明料　1回当り 雷管 Ds段発式 6～10段 脚線3.0m	-	2,100	2,100		
**********	ロックボルト TD24×3.0m	本	***	***		1,000～10,000本
**********	ロックボルト TD24×3.0m	本	***	***		50～1,000本
**********	ロックボルト TD24×4.0m	本	***	***		1,000～10,000本
**********	ロックボルト TD24×4.0m	本	***	***		50～1,000本
**********	ロックボルト D25×2.0m	本	***	***		1,000～10,000本
**********	ロックボルト D25×2.0m	本	***	***		50～1,000本
**********	ロックボルト D25×3.0m	本	***	***		1,000～10,000本
**********	ロックボルト D25×3.0m	本	***	***		50～1,000本
**********	ロックボルト D25×4.0m	本	***	***		1,000～10,000本
**********	ロックボルト D25×4.0m	本	***	***		50～1,000本
**********	ウレタン注入ボルト PUボルト　L=3.0m	本	***	***		50～ 1,000本
**********	角ワッシャ 150×150×9	枚	***	***		1,000～10,000本
**********	角ワッシャ 150×150×9	枚	***	***		50～1,000本
**********	ナット M24	個	***	***		1,000～10,000本
**********	ナット M24	個	***	***		50～1,000本
**********	ドライモルタル NOSHモルタル	m3	***	***		
**********	溶接金網 5.0×150×150	m2	***	***		1,000m2以下
**********	鋼製支保工 H-100	t	***	***		200基～　500基
**********	鋼製支保工 H-100	t	***	***		100基～　200未満
**********	鋼製支保工 H-125	t	***	***		200基～　500基
**********	鋼製支保工 H-125	t	***	***		100基～　200未満
**********	鋼製支保工 H-150	t	***	***		200基～　500基
**********	鋼製支保工 H-150	t	***	***		100基～　200未満
**********	キーストンプレート 黒皮品 AKD650×25×1.2	kg	***	***		
**********	やらず 杭丸太　φ180mm×4m 皮付き先端加工含む	本	***	***		
**********	やらず 杭丸太　φ180mm×4m 皮むき先端加工含む	本	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	トンネル標示板 黒御影石　600×400×50	枚	160,000	160,000		
**********	トンネル銘板 黒御影石　3000×700×50	枚	980,000	980,000		
**********	裏面排水材 φ30㎜×3本組　トンネル用	m	***	***		
**********	注入ポンプ賃料 流量計一体型	台/日	***	***		
**********	AGF先頭管 φ114.3×t6.0×L=3770	本	***	***		50～ 1,000本
**********	AGF中間管 φ114.3×t6.0×L=3050	本	***	***		50～ 1,000本
**********	AGF端末管（鋼管） φ114.3×t6.0×L=3050	本	***	***		50～ 1,000本
**********	親子ビット	個	***	***		
**********	ロッド L=3050㎜	本	***	***		
**********	ロッド L=3660㎜	本	***	***		
**********	異径スリーブ	個	***	***		
**********	パイロットデバイス	個	342,000	342,000		
**********	リングロストビット	個	44,200	44,200		
**********	スタビライザ	個	***	***		
**********	保護キャップ	個	***	***		
**********	セントラライザー	組	***	***		
**********	サブセントラライザー	組	***	***		
**********	注入材 シリカレジン	kg	***	***		
**********	インサートパッカー	組	***	***		
**********	逆止弁	個	***	***		
**********	逆止弁ストッパー	個	***	***		
**********	ミキシングユニット	式	2,850	2,850		
**********	耐圧デリバリーホース φ12×20m	本	***	***		
**********	耐圧デリバリーホース φ12×1.5m ボールバルブ付	本	***	***		
**********	コーキング材	本	***	***		
**********	コーキング用ウエス	kg	***	***		
**********	パイプ歪計 1方向2ｹﾞｰｼﾞ L=1.0m ｿｹｯﾄﾚｽ仕様 外径48mm	本	4,800	4,800		
**********	パイプ歪計 1方向2ｹﾞｰｼﾞ L=1.0m ｿｹｯﾄﾚｽ仕様 外径48mm	本	5,700	5,700		ｽﾄﾚｰﾅｰ加工 ﾌｨﾙﾀｰ材巻
**********	パイプ歪計 2方向4ｹﾞｰｼﾞ L=1.0m ｿｹｯﾄﾚｽ仕様 外径48mm	本	6,800	6,800		
**********	パイプ歪計 2方向4ｹﾞｰｼﾞ L=1.0m ｿｹｯﾄﾚｽ仕様 外径48mm	本	7,700	7,700		ｽﾄﾚｰﾅｰ加工 ﾌｨﾙﾀｰ材巻
**********	リード線 1方向2ｹﾞｰｼﾞ用	m	100	100		
**********	リード線 2方向4ｹﾞｰｼﾞ用	m	100	100		
**********	地下水検層器(ピックアップ) 75点 31.5m ﾊﾞｯｸ付	基	－	－		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	地下水検層器(ピックアップ) 75点 49.5m ﾊﾞｯｸ付	基	—	—		
**********	比抵抗測定器 地下水検層用指示計	基	—	—		
**********	自記水位計（フロート式） ﾜｲﾔｰ ﾌﾛｰﾄ おもり付 記録期間:7日以上	基	200,000	200,000		最小記録目盛10mm以下
**********	自記水位計（水圧式） 0～10m計 ケーブル20m	基	160,000	160,000		
**********	自記水位計（水圧式） 0～20m計 ケーブル30m	基	180,000	180,000		
**********	自記水位計（水圧式） 0～30m計 ケーブル60m	基	240,000	240,000		
**********	データ収録装置 自記水位計（水圧式）用	基	150,000	150,000		
**********	携帯用水位計 触針式 50m用 ﾌﾞｻﾞｰ ﾗﾝﾌﾟ付	基	59,500	59,500		
**********	ワイヤー 自記水位計用 3mm	m	840	840		
**********	フロート 自記水位計用 φ32mm	個	15,000	15,000		
**********	記録紙 自記水位計用	枚	72	72		
**********	格納箱 自記水位計用	個	24,000	24,000		
**********	伸縮計	基･日	215	215		
**********	傾斜計	基･日	99	99		
**********	静歪み指示計	台･日	215	215		
**********	孔内傾斜計 指示計含む	台･日	1,310	1,310		
**********	地下水位計	孔･日	423	423		
**********	塗装ケーシング φ47mm×3m 立上がり1mを含む	本	7,000	7,000		
**********	アルミケーシング φ47mm×3m 立上がり1mを含む	本	8,920	8,920		
**********	アルミカップリング φ47mm	ヶ	2,120	2,120		
**********	ケーシングキャップ類 φ47mm	組	3,600	3,600		
**********	堤銘板(75×50×5) 人造石	枚	84,000	84,000		
**********	堤銘板(50×30×5) 人造石	枚	67,000	67,000		
**********	立入防護柵(W=2.0) 本体 196.1kg	基	620,000	620,000		
**********	立入防護柵(W=2.5) 本体 254.3kg	基	610,000	610,000		
**********	立入防護柵(W=3.0) 本体 312.4kg	基	710,000	710,000		
**********	標識 1号	基	92,400	92,400		
**********	標柱 3号	本	39,000	39,000		
**********	標識 5号	基	66,000	66,000		
**********	雨量警報システム ｻｰﾊﾞｰ 接続ｿﾌﾄｳｪｱ 警報出力ﾕﾆｯﾄ	式	220,000	220,000		回転灯AC100V
**********	雨量センサー	台	120,000	120,000		
**********	回転灯/DC12V LED回転灯	個	36,300	36,300		
**********	ケーブル 10m	本	4,000	4,000		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	残存埋設型枠 40×600×1200	枚	4,300	4,300		
**********	残存埋設型枠 40×600×1200	m2	5,970	5,970		
**********	残存埋設型枠 専用組立部材 両面プレート砂防型枠時	m2	1,280	1,280		
**********	残存埋設型枠 専用組立部材 両面プレート一般型枠時	m2	1,500	1,500		
**********	残存埋設型枠 (組立部材込み) 40×600×1200、両面プレート砂防型枠時	m2	6,830	6,830		
**********	残存埋設型枠 (組立部材込み) 40×600×1200、両面プレート一般型枠時	m2	7,050	7,050		
**********	残存化粧型枠(割石タイプ) 70×600×1200	枚	8,500	8,500		
**********	残存化粧型枠(割石タイプ) 70×600×1200	m2	11,800	11,800		
**********	残存化粧型枠(割石タイプ) 専用組立部材 PNGプレート砂防型枠時	m2	1,420	1,420		
**********	残存化粧型枠(割石タイプ) 専用組立部材 PNGプレート一般型枠時	m2	1,440	1,440		
**********	残存化粧型枠(割石タイプ、組立部材込み) 70×600×1200、PNGプレート砂防型枠時	m2	13,200	13,200		
**********	残存化粧型枠(割石タイプ、組立部材込み) 70×600×1200、PNGプレート一般型枠時	m2	13,200	13,200		
**********	防砂布 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布 引張強度(縦･横)90kgf/5cm以上	m2	2,340	2,340		幅広加工費込み
**********	簡易型スチールフォーム ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用 H=20～25cm L=3.0m	3m日	***	***		
**********	簡易型スチールフォーム ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用 H=28～30cm L=3.0m	3m日	***	***		
**********	バケット損料 1.5m3	個	***	***		
**********	バケット損料 3.0m3	個	***	***		
**********	バケット損料 5.0m3	個	***	***		
**********	けい船柱(曲柱) けん引力5t 150φ 内容積0.006 ｱﾝｶﾎﾞﾙﾄ4	基	134,000	134,000		SC45 ﾎﾞﾙﾄSS400 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 及び塗装を含む
**********	けい船環 SUS304 25mmφ	基	36,000	36,000		SC45 ﾎﾞﾙﾄSS400 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 及び塗装を含む
**********	けい船柱(直柱) けん引力5t以上 150φ 内容積0.007 ｱﾝｶﾎﾞﾙﾄ埋込式	基	57,000	57,000		SC45 ﾎﾞﾙﾄSS400 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 及び塗装を含む
**********	ゴム製コーナー保護材 100×100×20(程度)×1000mm	-	35,900	35,900		
**********	ゴム製コーナー保護材 100×100×30(程度)×1000mm	-	47,500	47,500		
**********	ゴム製コーナー保護材 170×170×30(程度)×1000mm	-	64,800	64,800		
**********	車止め 樹脂系ｺﾝｸﾘｰﾄ製 150×150mm	m	30,000	30,000		100kg/本以下
**********	車止め 樹脂系ｺﾝｸﾘｰﾄ製 180×185mm	m	—	—		100kg/本以下
**********	車止め 樹脂系ｺﾝｸﾘｰﾄ製 200×200(205)mm	m	46,700	46,700		100kg/本以下
**********	車止め 樹脂系ｺﾝｸﾘｰﾄ製 250×200(205)mm	m	64,500	64,500		100kg/本以上
**********	底質調査価格 植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ 諸経費含む	-	25,300	25,300		
**********	底質調査価格 動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ 諸経費含む	-	23,300	23,300		
**********	底質調査価格 底生生物 諸経費含む	-	27,600	27,600		
**********	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 静的締固め施工機	供用日	48,000	48,000		SCP工法(ICT)
**********	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 バックホウ(ＩＣＴ施工対応型)	供用日	5,470	5,470		3次元MCまたは3次元MG ｼｽﾃﾑ初期費含む

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 バックホウ(ＩＣＴ施工対応型)	供用日	1,820	1,820		2次元MG ｼｽﾃﾑ初期費含む
**********	成果検定料 基準点測量 1･2･3級 既知点全てが電子基準点 15点未満	点	***	***		
**********	成果検定料 基準点測量 1･2･3級 既知点全てが電子基準点 15点以上	点	***	***		
**********	成果検定料 基準点測量 2級 GNSS	点	***	***		
**********	成果検定料 基準点測量 2級 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ	点	***	***		
**********	成果検定料 基準点測量 2級 手簿	点	－	－		
**********	成果検定料 基準点測量 3級 GNSS 150点未満	点	***	***		
**********	成果検定料 基準点測量 3級 GNSS 150点以上	点	***	***		
**********	成果検定料 基準点測量 3級 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 150点未満	点	***	***		
**********	成果検定料 基準点測量 3級 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 150点以上	点	***	***		
**********	成果検定料 基準点測量 3級 手簿	点	－	－		
**********	成果検定料 基準点測量 4級 GNSS 200点未満	点	***	***		
**********	成果検定料 基準点測量 4級 GNSS 200点以上	点	***	***		
**********	成果検定料 基準点測量 4級 GNSS 1000点以上	点	***	***		
**********	成果検定料 基準点測量 4級 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 200点未満	点	***	***		
**********	成果検定料 基準点測量 4級 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 200点以上	点	***	***		
**********	成果検定料 基準点測量 4級 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1000点以上	点	***	***		
**********	成果検定料 基準点測量 4級 手簿	点	－	－		
**********	成果検定料 基準点測量 道路基準点 ﾈｯﾄﾜｰｸ型RTK(単点)観測法	点	***	***		
**********	成果検定料 基準点測量 道路基準点 ﾈｯﾄﾜｰｸ型RTK(単点)観測法･TS取付法	点	***	***		
**********	成果検定料 基準点測量 基準点移転 GNSS､ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ	点	***	***		
**********	成果検定料 基準点測量 基準点移転 手簿	点	***	***		
**********	成果検定料 水準測量 1級 ﾃﾞｰﾀｺﾚｸﾀｰ	km	***	***		
**********	成果検定料 水準測量 1級 手簿	km	***	***		
**********	成果検定料 水準測量 2級 ﾃﾞｰﾀｺﾚｸﾀｰ	km	***	***		
**********	成果検定料 水準測量 2級 手簿	km	***	***		
**********	成果検定料 水準測量 3級 ﾃﾞｰﾀｺﾚｸﾀｰ	km	***	***		
**********	成果検定料 水準測量 3級 手簿	km	***	***		
**********	成果検定料 水準測量 4級 ﾃﾞｰﾀｺﾚｸﾀｰ	km	***	***		
**********	成果検定料 水準測量 4級 手簿	km	***	***		
**********	成果検定料 水準測量 3級 GNSS	点	－	－		
**********	成果検定料 水準測量 簡易水準測量 ﾃﾞｰﾀｺﾚｸﾀｰ	km	***	***		
**********	成果検定料 水準測量 簡易水準測量 手簿	km	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	成果検定料 水準測量 縦断測量 手簿	km	***	***		
**********	成果検定料 水準測量 渡河(海)水準	ヶ所	***	***		
**********	成果検定料 水準測量 水準点復旧 移転(固定法)	点	***	***		
**********	成果検定料 水準測量 水準点復旧 移転(直接法)	点	***	***		
**********	成果検定料 水準測量 水準点復旧 再設	点	***	***		
**********	成果検定料 座標変換 (40点未満) 基準点(1～4級) 座標変換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ利用	点	***	***		座標変換地域毎に適合し ﾊﾟﾗﾒｰﾀによる変換
**********	成果検定料 座標変換 (40点以上) 基準点(1～4級) 座標変換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ利用	点	***	***		座標変換地域毎に適合し ﾊﾟﾗﾒｰﾀによる変換
**********	成果検定料 座標変換 (100点以上) 基準点(1～4級) 座標変換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ利用	点	***	***		座標変換地域毎に適合し ﾊﾟﾗﾒｰﾀによる変換
**********	成果検定料 座標変換 (500点以上) 基準点(1～4級) 座標変換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ利用	点	***	***		座標変換地域毎に適合し ﾊﾟﾗﾒｰﾀによる変換
**********	成果検定料 座標変換 (2000点以上) 基準点(1～4級) 座標変換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ利用	点	***	***		座標変換地域毎に適合し ﾊﾟﾗﾒｰﾀによる変換
**********	成果検定料 座標変換 (5000点以上) 基準点(1～4級) 座標変換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ利用	点	***	***		座標変換地域毎に適合し ﾊﾟﾗﾒｰﾀによる変換
**********	成果検定料 座標変換 (40点未満) 基準点(1～4級) 座標補正ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ利用	点	***	***		座標補正、標高補正
**********	成果検定料 座標変換 (40点以上) 基準点(1～4級) 座標補正ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ利用	点	***	***		座標補正、標高補正
**********	成果検定料 座標変換 (100点以上) 基準点(1～4級) 座標補正ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ利用	点	***	***		座標補正、標高補正
**********	成果検定料 座標変換 (500点以上) 基準点(1～4級) 座標補正ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ利用	点	***	***		座標補正、標高補正
**********	成果検定料 座標変換 (2000点以上) 基準点(1～4級) 座標補正ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ利用	点	***	***		座標補正、標高補正
**********	成果検定料 座標変換 (5000点以上) 基準点(1～4級) 座標補正ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ利用	点	***	***		座標補正、標高補正
**********	成果検定料 座標変換 基準点復旧測量 旧観測値を用いた改算	点	***	***		座標変換(TS、GNSS)
**********	成果検定料 座標変換 水準点復旧測量 旧観測値を用いた改算	点	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ500 空中写真測量・UAV測量	0.1km2	***	***		A地区
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ500 空中写真測量・UAV測量	0.1km2	***	***		B地区
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ500 空中写真測量・UAV測量	0.1km2	***	***		C地区
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ500 TS地形測量・地上ﾚｰｻﾞ測量	0.1km2	***	***		・UAVﾚｰｻﾞ測量 A地区
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ500 TS地形測量・地上ﾚｰｻﾞ測量	0.1km2	***	***		・UAVﾚｰｻﾞ測量 B地区
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ500 TS地形測量・地上ﾚｰｻﾞ測量	0.1km2	***	***		・UAVﾚｰｻﾞ測量 C地区
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ500 (車載ﾚｰｻﾞｰ測量) A地区	0.1km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ500 (車載ﾚｰｻﾞｰ測量) B地区	0.1km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ500 (車載ﾚｰｻﾞｰ測量) C地区	0.1km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ500 修正 A地区	0.1km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ500 修正 B地区	0.1km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ500 修正 C地区	0.1km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ500 修正Ⅱ A地区	0.1km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ500 修正Ⅱ B地区	0.1km2	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ500 修正Ⅱ C地区	0.1km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000 A地区	0.1km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000 B地区	0.1km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000 C地区	0.1km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000 修正 A地区	0.1km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000 修正 B地区	0.1km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000 修正 C地区	0.1km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000 修正Ⅱ A地区	0.1km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000 修正Ⅱ B地区	0.1km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000 修正Ⅱ C地区	0.1km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500 A地区	km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500 B地区	km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500 C地区	km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500 修正 A地区	km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500 修正 B地区	km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500 修正 C地区	km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500 修正Ⅱ A地区	km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500 修正Ⅱ B地区	km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500 修正Ⅱ C地区	km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ5000 A地区	km2	—	—		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ5000 B地区	km2	—	—		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ5000 C地区	km2	—	—		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ5000 修正 A地区	km2	—	—		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ5000 修正 B地区	km2	—	—		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ5000 修正 C地区	km2	—	—		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500 既成図数値化 A地区	km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500 既成図数値化 B地区	km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500 既成図数値化 C地区	km2	***	***		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ5000 既成図数値化 A地区	km2	—	—		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ5000 既成図数値化 B地区	km2	—	—		
**********	成果検定料 数値地形図測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ5000 既成図数値化 C地区	km2	—	—		
**********	成果検定料 写真地図 地図情報ﾚﾍﾞﾙ500 出力図	km2	***	***		
**********	成果検定料 写真地図 地図情報ﾚﾍﾞﾙ500 データ	km2	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	成果検定料 写真地図 地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000 出力図	km2	***	***		
**********	成果検定料 写真地図 地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000 データ	km2	***	***		
**********	成果検定料 写真地図 地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500 出力図	km2	***	***		
**********	成果検定料 写真地図 地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500 データ	km2	***	***		
**********	成果検定料 写真地図 地図情報ﾚﾍﾞﾙ5000 出力図	km2	***	***		
**********	成果検定料 写真地図 地図情報ﾚﾍﾞﾙ5000 データ	km2	***	***		
**********	成果検定料 空中写真 密着写真(ｱﾅﾛｸﾞ)	枚	－	－		
**********	成果検定料 空中写真 数値写真(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)	枚	***	***		
**********	成果検定料 航空ﾚｰｻﾞｰ測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ500 0.5mｸﾞﾘｯﾄﾞﾃﾞｰﾀ	km2	***	***		高精度数値ﾃﾞｰﾀ作成
**********	成果検定料 航空ﾚｰｻﾞｰ測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000 0.5mｸﾞﾘｯﾄﾞﾃﾞｰﾀ	km2	***	***		高精度数値ﾃﾞｰﾀ作成
**********	成果検定料 航空ﾚｰｻﾞｰ測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ1000 1mｸﾞﾘｯﾄﾞﾃﾞｰﾀ	km2	***	***		高精度数値ﾃﾞｰﾀ作成
**********	成果検定料 航空ﾚｰｻﾞｰ測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500 0.5mｸﾞﾘｯﾄﾞﾃﾞｰﾀ	km2	***	***		高精度数値ﾃﾞｰﾀ作成
**********	成果検定料 航空ﾚｰｻﾞｰ測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500 1mｸﾞﾘｯﾄﾞﾃﾞｰﾀ	km2	***	***		高精度数値ﾃﾞｰﾀ作成
**********	成果検定料 航空ﾚｰｻﾞｰ測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500 2mｸﾞﾘｯﾄﾞﾃﾞｰﾀ	km2	***	***		高精度数値ﾃﾞｰﾀ作成
**********	成果検定料 航空ﾚｰｻﾞｰ測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ2500 5mｸﾞﾘｯﾄﾞﾃﾞｰﾀ	km2	***	***		高精度数値ﾃﾞｰﾀ作成
**********	成果検定料 航空ﾚｰｻﾞｰ測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ5000 1mｸﾞﾘｯﾄﾞﾃﾞｰﾀ	km2	***	***		高精度数値ﾃﾞｰﾀ作成
**********	成果検定料 航空ﾚｰｻﾞｰ測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ5000 2mｸﾞﾘｯﾄﾞﾃﾞｰﾀ	km2	***	***		高精度数値ﾃﾞｰﾀ作成
**********	成果検定料 航空ﾚｰｻﾞｰ測量 地図情報ﾚﾍﾞﾙ5000 5mｸﾞﾘｯﾄﾞﾃﾞｰﾀ	km2	***	***		高精度数値ﾃﾞｰﾀ作成
**********	成果検定料 航空ﾚｰｻﾞｰ測量 ｸﾞﾘｯﾄﾞﾃﾞｰﾀの論理点検 0.5mｸﾞﾘｯﾄﾞﾃﾞｰﾀ	km2	***	***		高精度数値ﾃﾞｰﾀ作成
**********	成果検定料 航空ﾚｰｻﾞｰ測量 ｸﾞﾘｯﾄﾞﾃﾞｰﾀの論理点検 1mｸﾞﾘｯﾄﾞﾃﾞｰﾀ	km2	***	***		高精度数値ﾃﾞｰﾀ作成
**********	成果検定料 航空ﾚｰｻﾞｰ測量 ｸﾞﾘｯﾄﾞﾃﾞｰﾀの論理点検 2mｸﾞﾘｯﾄﾞﾃﾞｰﾀ	km2	***	***		高精度数値ﾃﾞｰﾀ作成
**********	成果検定料 航空ﾚｰｻﾞｰ測量 ｸﾞﾘｯﾄﾞﾃﾞｰﾀの論理点検 5mｸﾞﾘｯﾄﾞﾃﾞｰﾀ	km2	***	***		高精度数値ﾃﾞｰﾀ作成
**********	成果検定料 航空ﾚｰｻﾞｰ測量 ｸﾞﾘｯﾄﾞﾃﾞｰﾀの論理点検 1m及び5mｸﾞﾘｯﾄﾞﾃﾞｰﾀ	km2	***	***		高精度数値ﾃﾞｰﾀ作成
**********	成果検定料 砂防基盤地図ﾃﾞｰﾀ 1:2500 A地区	km2	***	***		
**********	成果検定料 砂防基盤地図ﾃﾞｰﾀ 1:2500 B地区	km2	***	***		
**********	成果検定料 砂防基盤地図ﾃﾞｰﾀ 1:2500 C地区	km2	***	***		
**********	成果検定料 三次元点群測量 UAVから撮影した写真用いた三次元点群作成	0.1km2	***	***		
**********	成果検定料 三次元点群測量 UAV搭載型ﾚｰｻﾞｽｷｬﾅを用いた三次元点群作成	0.1km2	***	***		
**********	成果検定料 三次元点群測量 地上ﾚｰｻﾞｽｷｬﾅを用いた三次元点群作成	0.1km2	***	***		
**********	成果検定料 三次元点群測量 車載写真ﾚｰｻﾞ測量ｼｽﾃﾑ用いた三次元点群作成	0.1km2	***	***		
**********	成果検定料 電子納品検定料	業務	***	***		
**********	成果検定料 画地確定測量(出来高測量) (1:500～1000)現地点検測量 1日 交通費別途	10ha	***	***		電子納品対象外
**********	成果検定料 画地確定測量(出来高測量) (1:500～1000)現地点検測量 1日 交通費別途	20ha	***	***		電子納品対象外

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	成果検定料 画地確定測量(出来高測量) (1:500～1000)現地点検測量 2日 交通費別途	20ha	***	***		電子納品対象外
**********	成果検定料 画地確定測量(出来高測量) (1:500～1000)現地点検測量 1日 交通費別途	30ha	***	***		電子納品対象外
**********	成果検定料 画地確定測量(出来高測量) (1:500～1000)現地点検測量 2日 交通費別途	30ha	***	***		電子納品対象外
**********	成果検定料 画地確定測量(出来高測量) (1:500～1000)現地点検測量 2日 交通費別途	40ha	***	***		電子納品対象外
**********	成果検定料 画地確定測量(出来高測量) (1:500～1000)現地点検測量 2日 交通費別途	50ha	***	***		電子納品対象外
**********	ｾｵﾄﾞﾗｲﾄ 1･2級	式	***	***		測量機器検定料
**********	ｾｵﾄﾞﾗｲﾄ 3級	式	－	－		測量機器検定料
**********	ﾚﾍﾞﾙ 1･2級	式	***	***		測量機器検定料
**********	ﾚﾍﾞﾙ 3級	式	***	***		測量機器検定料
**********	光波測距儀	式	－	－		測量機器検定料
**********	距離･測角一体型 1･2級 ﾃﾞｰﾀ記憶装置含まない機器	式	***	***		測量機器検定料
**********	距離･測角一体型 3級 ﾃﾞｰﾀ記憶装置含まない機器	式	***	***		測量機器検定料
**********	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1･2級 公共測量対応ﾃﾞｰﾀ記憶装置含む機器	式	***	***		測量機器検定料
**********	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 3級 公共測量対応ﾃﾞｰﾀ記憶装置含む機器	式	***	***		測量機器検定料
**********	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ﾃﾞｰﾀｺﾚｸﾀのみ 一体型検定済み	式	***	***		測量機器検定料
**********	水準標尺 1級 標準目盛	式	***	***		測量機器検定料
**********	水準標尺 1級 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ目盛	式	***	***		測量機器検定料
**********	水準標尺 2級 標準目盛またはﾊﾞｰｺｰﾄﾞ目盛	式	***	***		測量機器検定料
**********	水準測量用電卓	式	***	***		測量機器検定料
**********	鋼巻尺 50m	式	***	***		測量機器検定料
**********	鋼巻尺 100m	式	***	***		測量機器検定料
**********	GNSS測量機 1級 2周波+RTK+ﾈｯﾄﾜｰｸ型RTK	式	***	***		測量機器検定料
**********	GNSS測量機 1級 2周波+RTK	式	***	***		測量機器検定料
**********	GNSS測量機 1級 2周波+ﾈｯﾄﾜｰｸ型RTK	式	***	***		測量機器検定料
**********	GNSS測量機 1級 2周波	式	***	***		測量機器検定料
**********	GNSS測量機 1級 RTK+ﾈｯﾄﾜｰｸ型RTK	式	***	***		測量機器検定料
**********	GNSS測量機 1級 RTK(ﾘｱﾙﾀｲﾑｷﾈﾏﾃｨｯｸ)	式	***	***		測量機器検定料
**********	GNSS測量機 1級 ﾈｯﾄﾜｰｸ型RTK(VRS､FKP)	式	***	***		測量機器検定料
**********	GNSS測量機 2級 1周波	式	***	***		測量機器検定料
**********	GNSS測量機 1・2級以外 観測手簿・記簿等の帳票記録に非対応の機器	式	***	***		測量機器検定料
**********	地上ﾚｰｻﾞｽｷｬﾅ 性能確認に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ方式に基づく検定	式	***	***		測量機器検定料

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
01:杭築

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	23,400	23,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	23,100	23,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	23,200	23,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	23,400	23,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	24,400	24,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	24,000	24,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	23,700	23,700		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	23,800	23,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	23,900	23,900		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	24,500	24,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	25,300	25,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	24,200	24,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	24,900	24,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	25,100	25,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	25,300	25,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	25,400	25,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	25,800	25,800		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	27,000	27,000		
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	24,900	24,900		
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	25,500	25,500		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	26,600	26,600		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	27,000	27,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	27,700	27,700		
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	28,300	28,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	28,500	28,500		
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	29,000	29,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	25,500	25,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	23,200	23,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	22,900	22,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	23,000	23,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	23,200	23,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	24,200	24,200		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
01:杵築

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	23,800	23,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	23,500	23,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	23,600	23,600		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	23,700	23,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	24,300	24,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	24,500	24,500		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	24,000	24,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	24,100	24,100		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	24,900	24,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	25,100	25,100		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	25,200	25,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	25,600	25,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	26,800	26,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	25,300	25,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	26,100	26,100		C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	28,300	28,300		単位量20kg/m3(20型)
**********	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	2,000	2,000		
**********	密粒度アスコン(20)	t	21,300	21,300		
**********	密粒度アスコン(13)	t	21,300	21,300		
**********	粗粒度アスコン(20)	t	21,000	21,000		
**********	細粒度アスコン(13)	t	21,700	21,700		
**********	開粒度アスコン(13)	t	20,700	20,700		
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	19,800	19,800		
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	20,000	20,000		
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	20,400	20,400		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	24,200	24,200		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	24,700	24,700		
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	24,900	24,900		
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	20,300	20,300		
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	18,900	18,900		
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***		
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
01:杵築

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント（袋物） 普通 25kg/袋	t	28,400	28,400		
**********	セメント（袋物） 高炉B種 25kg/袋	t	28,000	28,000		
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	14,700	14,700		
**********	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,400		
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***	改定	
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***	改定	
**********	砂 再生	m3	－	－		
**********	雑割石	m2	－	－		
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	7,800		
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	7,600		
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,200		
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,200		
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,200		
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,200		
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	7,600		
**********	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
**********	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***	改定	
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	***	***	改定	
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	***	***		
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	－	－		
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	2,900	2,900		
**********	砕石 5～20mm	m3	***	***	改定	
**********	砕石 5～40mm	m3	6,200	6,200		
**********	割栗石 5～15cm	m3	***	***	改定	
**********	割栗石 15～20cm	m3	***	***	改定	
**********	割詰石 15cm内外	m3	6,600	6,600		
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	－	－		
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	－	－		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
01:杵築

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	－	－		
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***		
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	－	－		
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	－	－		
**********	再生栗石 5～15cm	m3	－	－		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	23,700	23,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	24,000	24,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	24,300	24,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	24,600	24,600		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	24,800	24,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	25,100	25,100		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	25,400	25,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	25,800	25,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	26,000	26,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	26,300	26,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	26,500	26,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	26,900	26,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	27,100	27,100		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	27,400	27,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	27,800	27,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	28,200	28,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-25(20)	m3	23,500	23,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-18-25(20)	m3	23,800	23,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-15-25(20)	m3	24,100	24,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-18-25(20)	m3	24,400	24,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-15-25(20)	m3	24,600	24,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-18-25(20)	m3	24,900	24,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-15-25(20)	m3	25,200	25,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-18-25(20)	m3	25,600	25,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-15-25(20)	m3	25,800	25,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20)	m3	26,100	26,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-15-25(20)	m3	26,300	26,300		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	26,700	26,700		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
01:杵築

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	26,900	26,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	27,200	27,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	27,600	27,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	28,000	28,000		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
02:豊後高田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	23,400	23,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	22,900	22,900		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	23,100	23,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	23,300	23,300		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	23,400	23,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	23,800	23,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	23,300	23,300		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	23,500	23,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	23,700	23,700		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	24,500	24,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	24,700	24,700		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	24,100	24,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	24,300	24,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	24,800	24,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	25,000	25,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	25,300	25,300		
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	25,600	25,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	26,500	26,500		
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	24,600	24,600		
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	25,400	25,400		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	26,400	26,400		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	26,700	26,700		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	27,600	27,600		
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	27,900	27,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	28,500	28,500		
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	28,800	28,800		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	25,600	25,600		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	23,300	23,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	22,800	22,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	23,000	23,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	23,200	23,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	23,300	23,300		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
02:豊後高田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	23,700	23,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	23,200	23,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	23,400	23,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	23,600	23,600		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	24,400	24,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	24,600	24,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	24,000	24,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	24,200	24,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	24,700	24,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	24,900	24,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	25,200	25,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	25,500	25,500		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	26,400	26,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	25,500	25,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) （σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	26,100	26,100		C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	—	—		単位量20kg/m3(20型)
**********	生コンクリート 小型車(４トン車)割増料金	m3	3,000	3,000		
**********	密粒度アスコン(20)	t	20,500	20,500		
**********	密粒度アスコン(13)	t	20,500	20,500		
**********	粗粒度アスコン(20)	t	20,200	20,200		
**********	細粒度アスコン(13)	t	20,900	20,900		
**********	開粒度アスコン(13)	t	19,900	19,900		
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	19,100	19,100		
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	19,300	19,300		
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	19,500	19,500		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	24,400	24,400		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	24,700	24,700		
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	25,100	25,100		
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	19,500	19,500		
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	18,100	18,100		
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	25,300	25,300		
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
02:豊後高田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント（袋物） 普通 25kg/袋	t	28,400	28,400		
**********	セメント（袋物） 高炉B種 25kg/袋	t	28,000	28,000		
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	14,700	14,700		
**********	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,400		
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	4,000	4,000		
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	3,900	3,900		
**********	砂 再生	m3	—	—		
**********	雑割石	m2	—	—		
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	7,800		
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	7,600		
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,200		
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,200		
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,200		
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,200		
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	7,600		
**********	クラッシャーラン C-30	m3	3,800	—	改定	
**********	クラッシャーラン C-40	m3	3,700	—	改定	
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	3,900	—	改定	
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	3,800	—	改定	
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	4,100	4,100		
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	3,700	3,700		
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	3,650	3,650		
**********	砕石 5～20mm	m3	—	—		
**********	砕石 5～40mm	m3	4,000	4,000		
**********	割栗石 5～15cm	m3	4,100	—	改定	
**********	割栗石 15～20cm	m3	4,400	—	改定	
**********	割詰石 15cm内外	m3	6,000	6,000		
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	4,500	—	改定	
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	4,500	—	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
02:豊後高田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	—	—		
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	3,700	3,700		
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	—	—		
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	—	—		
**********	再生栗石 5～15cm	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	23,700	23,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	23,900	23,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	24,200	24,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	24,400	24,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	24,800	24,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	25,000	25,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	25,200	25,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	25,500	25,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	25,800	25,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	26,100	26,100		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	26,200	26,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	26,500	26,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	26,500	26,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	26,800	26,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	27,200	27,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	27,500	27,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-25(20)	m3	23,600	23,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-18-25(20)	m3	23,800	23,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-15-25(20)	m3	24,100	24,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-18-25(20)	m3	24,300	24,300		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-15-25(20)	m3	24,700	24,700		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-18-25(20)	m3	24,900	24,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-15-25(20)	m3	25,100	25,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-18-25(20)	m3	25,400	25,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-15-25(20)	m3	25,700	25,700		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20)	m3	26,000	26,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-15-25(20)	m3	26,100	26,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	26,400	26,400		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
02:豊後高田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	26,400	26,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	26,700	26,700		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	27,100	27,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	27,400	27,400		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
03:宇佐

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	23,400	23,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	22,900	22,900		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	23,100	23,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	23,300	23,300		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	23,800	23,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	23,800	23,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	23,300	23,300		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	23,500	23,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	23,700	23,700		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	24,500	24,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	24,700	24,700		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	24,100	24,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	24,300	24,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	24,800	24,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	25,000	25,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	25,300	25,300		
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	25,600	25,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	26,500	26,500		
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	24,600	24,600		
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	25,300	25,300		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	26,500	26,500		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	26,800	26,800		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	27,500	27,500		
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	27,800	27,800		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	28,000	28,000		
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	28,400	28,400		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	25,600	25,600		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	23,300	23,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	22,800	22,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	23,000	23,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	23,200	23,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	23,700	23,700		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
03:宇佐

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-8-25(20)	m3	23,700	23,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-5-40	m3	23,200	23,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-8-40	m3	23,400	23,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-12-40	m3	23,600	23,600		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-8-25(20)	m3	24,400	24,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-12-25(20)	m3	24,600	24,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-8-40	m3	24,000	24,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-12-40	m3	24,200	24,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-8-25(20)	m3	24,700	24,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-12-25(20)	m3	24,900	24,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-8-25(20)	m3	25,200	25,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-12-25(20)	m3	25,500	25,500		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-8-25(20)	m3	26,400	26,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 曲げ4.5-6.5-40	m3	25,500	25,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20) （σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	26,000	26,000		C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 小型車(４トン車)割増料金	m3	3,000	3,000		
**********	密粒度アスコン(20)	t	21,200	21,200		
**********	密粒度アスコン(13)	t	21,200	21,200		
**********	粗粒度アスコン(20)	t	21,000	21,000		
**********	細粒度アスコン(13)	t	21,500	21,500		
**********	開粒度アスコン(13)	t	20,700	20,700		
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	18,500	18,500		
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	18,700	18,700		
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	19,000	19,000		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	23,600	23,600		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	24,100	24,100		
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	24,200	24,200		
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	20,200	20,200		
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	18,100	18,100		
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***		
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		
**********	セメント (袋物) 普通 25kg/袋	t	28,400	28,400		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
03:宇佐

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント（袋物） 高炉B種 25kg/袋	t	28,000	28,000		
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	14,700	14,700		
**********	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,400		
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***	改定	
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***	改定	
**********	砂 再生	m3	—	—		
**********	雑割石	m2	—	—		
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	7,800		
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	7,600		
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,200		
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,200		
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,200		
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,200		
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	7,600		
**********	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
**********	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***	改定	
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	***	***	改定	
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	3,550	3,550		
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	2,950	2,950		
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	2,900	2,900		
**********	砕石 5～20mm	m3	***	***	改定	
**********	砕石 5～40mm	m3	4,400	4,400		
**********	割栗石 5～15cm	m3	***	***	改定	
**********	割栗石 15～20cm	m3	***	***	改定	
**********	割詰石 15cm内外	m3	5,800	5,800		
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	***	***	改定	
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	***	***	改定	
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	—	—		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
03:宇佐

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***		
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	—	—		
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	—	—		
**********	再生栗石 5～15cm	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	23,700	23,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	23,900	23,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	24,200	24,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	24,400	24,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	24,800	24,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	25,000	25,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	25,200	25,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	25,500	25,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	25,800	25,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	26,100	26,100		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	26,200	26,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	26,500	26,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	26,500	26,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	26,800	26,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	27,200	27,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	27,500	27,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-25(20)	m3	23,600	23,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-18-25(20)	m3	23,800	23,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-15-25(20)	m3	24,100	24,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-18-25(20)	m3	24,300	24,300		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-15-25(20)	m3	24,700	24,700		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-18-25(20)	m3	24,900	24,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-15-25(20)	m3	25,100	25,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-18-25(20)	m3	25,400	25,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-15-25(20)	m3	25,700	25,700		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20)	m3	26,000	26,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-15-25(20)	m3	26,100	26,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	26,400	26,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	26,400	26,400		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
03:宇佐

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	26,700	26,700		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	27,100	27,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	27,400	27,400		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
04:中津

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	23,400	23,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	22,900	22,900		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	23,100	23,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	23,300	23,300		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	23,800	23,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	23,800	23,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	23,300	23,300		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	23,500	23,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	23,700	23,700		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	24,500	24,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	24,700	24,700		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	24,100	24,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	24,300	24,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	24,800	24,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	25,000	25,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	25,300	25,300		
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	25,600	25,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	26,600	26,600		
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	25,300	25,300		
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	26,000	26,000		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	27,400	27,400		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	27,600	27,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	28,600	28,600		
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	28,800	28,800		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	29,400	29,400		
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	29,600	29,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	26,000	26,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	23,300	23,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	22,800	22,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	23,000	23,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	23,200	23,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	23,700	23,700		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
04:中津

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	23,700	23,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	23,200	23,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	23,400	23,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	23,600	23,600		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	24,400	24,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	24,600	24,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	24,000	24,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	24,200	24,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	24,700	24,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	24,900	24,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	25,200	25,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	25,500	25,500		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	26,500	26,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	25,900	25,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) （σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	26,000	26,000		C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	29,400	29,400		単位量20kg/m3(20型)
**********	生コンクリート 小型車(４トン車)割増料金	m3	3,000	3,000		
**********	密粒度アスコン(20)	t	21,000	21,000		
**********	密粒度アスコン(13)	t	21,000	21,000		
**********	粗粒度アスコン(20)	t	20,800	20,800		
**********	細粒度アスコン(13)	t	21,300	21,300		
**********	開粒度アスコン(13)	t	20,500	20,500		
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	18,300	18,300		
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	18,500	18,500		
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	18,800	18,800		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	23,400	23,400		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	23,900	23,900		
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	24,000	24,000		
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	20,000	20,000		
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	17,900	17,900		
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***		
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
04:中津

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント（袋物） 普通 25kg/袋	t	28,400	28,400		
**********	セメント（袋物） 高炉B種 25kg/袋	t	28,000	28,000		
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	14,700	14,700		
**********	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,400		
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***	改定	
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***	改定	
**********	砂 再生	m3	－	－		
**********	雑割石	m2	－	－		
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	7,800		
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	7,600		
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,200		
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,200		
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,200		
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,200		
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	7,600		
**********	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
**********	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***	改定	
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	***	***	改定	
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	***	***		
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	－	－		
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	2,950	2,950		
**********	砕石 5～20mm	m3	***	***	改定	
**********	砕石 5～40mm	m3	4,600	4,600		
**********	割栗石 5～15cm	m3	***	***	改定	
**********	割栗石 15～20cm	m3	***	***	改定	
**********	割詰石 15cm内外	m3	6,000	6,000		
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	***	***	改定	
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
04:中津

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	－	－		
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***		
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	－	－		
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	－	－		
**********	再生栗石 5～15cm	m3	－	－		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	23,700	23,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	23,900	23,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	24,200	24,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	24,400	24,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	24,800	24,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	25,000	25,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	25,200	25,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	25,500	25,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	25,800	25,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	26,100	26,100		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	26,200	26,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	26,500	26,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	26,600	26,600		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	26,900	26,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	27,100	27,100		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	27,400	27,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-25(20)	m3	23,600	23,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-18-25(20)	m3	23,800	23,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-15-25(20)	m3	24,100	24,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-18-25(20)	m3	24,300	24,300		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-15-25(20)	m3	24,700	24,700		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-18-25(20)	m3	24,900	24,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-15-25(20)	m3	25,100	25,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-18-25(20)	m3	25,400	25,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-15-25(20)	m3	25,700	25,700		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20)	m3	26,000	26,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-15-25(20)	m3	26,100	26,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	26,400	26,400		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
04:中津

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	26,500	26,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	26,800	26,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	27,000	27,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	27,300	27,300		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
05:山国

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	26,400	26,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	25,900	25,900		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	26,100	26,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	26,300	26,300		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	26,800	26,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	26,800	26,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	26,300	26,300		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	26,500	26,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	26,700	26,700		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	27,500	27,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	27,700	27,700		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	27,100	27,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	27,300	27,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	27,800	27,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	28,000	28,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	28,300	28,300		
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	28,600	28,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	29,600	29,600		
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	28,300	28,300		
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	29,000	29,000		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	30,400	30,400		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	30,600	30,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	31,600	31,600		
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	31,800	31,800		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	32,400	32,400		
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	32,600	32,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	29,000	29,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	26,300	26,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	25,800	25,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	26,000	26,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	26,200	26,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	26,700	26,700		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
05:山国

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	26,700	26,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	26,200	26,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	26,400	26,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	26,600	26,600		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	27,400	27,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	27,600	27,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	27,000	27,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	27,200	27,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	27,700	27,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	27,900	27,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	28,200	28,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	28,500	28,500		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	29,500	29,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	28,900	28,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	29,000	29,000		C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	32,400	32,400		単位量20kg/m3(20型)
**********	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	3,000	3,000		
**********	密粒度アスコン(20)	t	21,200	21,200		
**********	密粒度アスコン(13)	t	21,200	21,200		
**********	粗粒度アスコン(20)	t	21,000	21,000		
**********	細粒度アスコン(13)	t	21,500	21,500		
**********	開粒度アスコン(13)	t	20,700	20,700		
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	18,500	18,500		
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	18,700	18,700		
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	19,000	19,000		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	23,600	23,600		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	24,100	24,100		
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	24,200	24,200		
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	20,200	20,200		
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	18,100	18,100		
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	25,500	25,500		
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
05:山国

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント（袋物） 普通 25kg/袋	t	28,400	28,400		
**********	セメント（袋物） 高炉B種 25kg/袋	t	28,000	28,000		
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	14,700	14,700		
**********	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,400		
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	6,100	6,100		
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	6,100	6,100		
**********	砂 再生	m3	—	—		
**********	雑割石	m2	—	—		
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	クラッシャーラン C-30	m3	5,200	5,200		
**********	クラッシャーラン C-40	m3	5,100	5,100		
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	5,200	5,200		
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	5,100	5,100		
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	5,200	5,200		
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	4,600	4,600		
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	4,550	4,550		
**********	砕石 5～20mm	m3	5,600	5,600		
**********	砕石 5～40mm	m3	5,900	5,900		
**********	割栗石 5～15cm	m3	6,400	6,400		
**********	割栗石 15～20cm	m3	6,600	6,600		
**********	割詰石 15cm内外	m3	—	—		
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	5,600	5,600		
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	5,600	5,600		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
05:山国

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	単粒度砕石 S-30　4号砕石(30～20㎜)	m3	5,900	5,900		
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	—	—		
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	4,600	4,600		
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	—	—		
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	—	—		
**********	再生栗石 5～15cm	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	26,700	26,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	26,900	26,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	27,200	27,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	27,400	27,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	27,800	27,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	28,000	28,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	28,200	28,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	28,500	28,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	28,800	28,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	29,100	29,100		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	29,200	29,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	29,500	29,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	29,600	29,600		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	29,900	29,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	30,100	30,100		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	30,400	30,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-25(20)	m3	26,600	26,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-18-25(20)	m3	26,800	26,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-15-25(20)	m3	27,100	27,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-18-25(20)	m3	27,300	27,300		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-15-25(20)	m3	27,700	27,700		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-18-25(20)	m3	27,900	27,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-15-25(20)	m3	28,100	28,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-18-25(20)	m3	28,400	28,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-15-25(20)	m3	28,700	28,700		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20)	m3	29,000	29,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-15-25(20)	m3	29,100	29,100		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
05:山国

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	29,400	29,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	29,500	29,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	29,800	29,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	30,000	30,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	30,300	30,300		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
06:日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	25,200	25,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	25,100	25,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	25,100	25,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	25,300	25,300		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	26,200	26,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	25,600	25,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	25,500	25,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	25,500	25,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	25,700	25,700		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	26,200	26,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	26,400	26,400		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	26,100	26,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	26,300	26,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	26,500	26,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	26,800	26,800		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	27,000	27,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	27,300	27,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	28,600	28,600		
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	26,800	26,800		
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	27,500	27,500		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	28,700	28,700		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	29,000	29,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	29,900	29,900		
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	30,200	30,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	30,600	30,600		
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	31,000	31,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	29,200	29,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	25,100	25,100		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	25,000	25,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	25,000	25,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	25,200	25,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	26,100	26,100		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
06:日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	25,500	25,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	25,400	25,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	25,400	25,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	25,600	25,600		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	26,100	26,100		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	26,300	26,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	26,000	26,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	26,200	26,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	26,400	26,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	26,700	26,700		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	26,900	26,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	27,200	27,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	28,500	28,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	29,100	29,100		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	27,800	27,800		C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	30,100	30,100		単位量20kg/m3(20型)
**********	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	2,000	2,000		
**********	密粒度アスコン(20)	t	25,200	25,200		
**********	密粒度アスコン(13)	t	25,200	25,200		
**********	粗粒度アスコン(20)	t	25,000	25,000		
**********	細粒度アスコン(13)	t	25,800	25,800		
**********	開粒度アスコン(13)	t	25,000	25,000		
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	21,500	21,500		
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	21,800	21,800		
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	22,100	22,100		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	25,500	25,500		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	26,100	26,100		
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	26,300	26,300		
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	23,900	23,900		
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	21,300	21,300		
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***		
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
06:日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント（袋物） 普通 25kg/袋	t	28,400	28,400		
**********	セメント（袋物） 高炉B種 25kg/袋	t	28,000	28,000		
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	14,700	14,700		
**********	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,400		
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	—	—		
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***	改定	
**********	砂 再生	m3	—	—		
**********	雑割石	m2	—	—		
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	クラッシャーラン C-30	m3	***	***	改定	
**********	クラッシャーラン C-40	m3	***	***	改定	
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***	改定	
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	***	***	改定	
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	4,350	4,350		
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	3,100	3,100		
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	3,050	3,050		
**********	砕石 5～20mm	m3	***	***	改定	
**********	砕石 5～40mm	m3	4,600	4,600		
**********	割栗石 5～15cm	m3	***	***	改定	
**********	割栗石 15～20cm	m3	***	***	改定	
**********	割詰石 15cm内外	m3	—	—		
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	***	***	改定	
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	***	***	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
06:日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	単粒度砕石 S-30　4号砕石(30～20mm)	m3	6,100	6,100		
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	—	—		
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***	改定	
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	—	—		
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	—	—		
**********	再生栗石 5～15cm	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	25,700	25,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	25,700	25,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	26,300	26,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	26,300	26,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	26,900	26,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	26,900	26,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	27,400	27,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	27,400	27,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	27,900	27,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	27,900	27,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	28,400	28,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	28,400	28,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	29,000	29,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	29,000	29,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	29,800	29,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	29,800	29,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-25(20)	m3	25,600	25,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 18-18-25(20)	m3	25,600	25,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-15-25(20)	m3	26,200	26,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25(20)	m3	26,200	26,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-15-25(20)	m3	26,800	26,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-18-25(20)	m3	26,800	26,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25(20)	m3	27,300	27,300		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-18-25(20)	m3	27,300	27,300		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-15-25(20)	m3	27,800	27,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20)	m3	27,800	27,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 33-15-25(20)	m3	28,300	28,300		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
06:日田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	28,300	28,300		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	28,900	28,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	28,900	28,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	29,700	29,700		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	29,700	29,700		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	23,200	21,200	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	23,200	21,200	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	23,200	21,200	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	23,300	21,300	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	23,800	21,800	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	23,600	21,600	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	23,600	21,600	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	23,600	21,600	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	23,800	21,800	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	24,000	22,000	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	24,200	22,200	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	24,000	22,000	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	24,200	22,200	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	24,300	22,300	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	24,500	22,500	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	24,800	22,800	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	25,100	23,100	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	26,100	24,100	改定	
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	24,400	22,400	改定	
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	24,900	22,900	改定	
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	26,200	24,200	改定	
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	26,500	24,500	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	27,200	25,200	改定	
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	27,700	25,700	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	27,800	25,800	改定	
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	28,400	26,400	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	27,500	25,500	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	23,100	21,100	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	23,100	21,100	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	23,100	21,100	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	23,200	21,200	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	23,700	21,700	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	23,500	21,500	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	23,500	21,500	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	23,500	21,500	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	23,700	21,700	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	23,900	21,900	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	24,100	22,100	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	23,900	21,900	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	24,100	22,100	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	24,200	22,200	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	24,400	22,400	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	24,700	22,700	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	25,000	23,000	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	26,000	24,000	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	27,400	25,400	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) （σck=24N/mm2） W/C=55%以下	m3	25,200	23,200	改定	C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	27,900	25,900	改定	単位量20kg/m3(20型)
**********	生コンクリート 小型車(４トン車)割増料金	m3	4,000	4,000		
**********	密粒度アスコン(20)	t	22,800	22,800		
**********	密粒度アスコン(13)	t	22,800	22,800		
**********	粗粒度アスコン(20)	t	22,500	22,500		
**********	細粒度アスコン(13)	t	23,100	23,100		
**********	開粒度アスコン(13)	t	22,100	22,100		
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	20,400	20,400		
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	20,600	20,600		
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	20,800	20,800		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	24,800	24,800		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	25,300	25,300		
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	25,300	25,300		
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	20,800	20,800		
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	19,400	19,400		
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***		
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント（袋物） 普通 25kg/袋	t	28,400	28,400		
**********	セメント（袋物） 高炉B種 25kg/袋	t	28,000	28,000		
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	14,100	14,100		
**********	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,400		
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***		
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***		
**********	砂 再生	m3	－	－		
**********	雑割石	m2	－	－		
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,000	8,000		
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,800		
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,800		
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,800		
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	7,800		
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,400	9,400		
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,400	9,400		
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,400	9,400		
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,400	9,400		
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	7,800		
**********	クラッシャーラン C-30	m3	***	***		
**********	クラッシャーラン C-40	m3	***	***		
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***		
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	***	***		
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	***	***		
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	－	－		
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	2,350	2,350		
**********	砕石 5～20mm	m3	***	***		
**********	砕石 5～40mm	m3	4,900	4,900		
**********	割栗石 5～15cm	m3	***	***		
**********	割栗石 15～20cm	m3	***	***		
**********	割詰石 15cm内外	m3	4,400	4,400		
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	***	***		
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	単粒度砕石 S-30　4号砕石(30～20mm)	m3	4,400	4,400		
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	—	—		
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***		
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	—	—		
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	—	—		
**********	再生栗石 5～15cm	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	23,300	21,300	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	23,500	21,500	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	23,800	21,800	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	23,900	21,900	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	24,200	22,200	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	24,400	22,400	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	24,500	22,500	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	24,800	22,800	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	25,100	23,100	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	25,300	23,300	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	25,600	23,600	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	25,900	23,900	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	25,900	23,900	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	26,200	24,200	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	26,500	24,500	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	26,900	24,900	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-25(20)	m3	23,200	21,200	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 18-18-25(20)	m3	23,400	21,400	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-15-25(20)	m3	23,700	21,700	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25(20)	m3	23,800	21,800	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-15-25(20)	m3	24,100	22,100	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-18-25(20)	m3	24,300	22,300	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25(20)	m3	24,400	22,400	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-18-25(20)	m3	24,700	22,700	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-15-25(20)	m3	25,000	23,000	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20)	m3	25,200	23,200	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 33-15-25(20)	m3	25,500	23,500	改定	建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
07:別府東部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	25,800	23,800	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	25,800	23,800	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	26,100	24,100	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	26,400	24,400	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	26,800	24,800	改定	建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
08:別府西部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	26,200	24,200	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	26,200	24,200	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	26,200	24,200	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	26,300	24,300	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	26,800	24,800	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	26,600	24,600	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	26,600	24,600	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	26,600	24,600	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	26,800	24,800	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	27,000	25,000	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	27,200	25,200	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	27,000	25,000	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	27,200	25,200	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	27,300	25,300	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	27,500	25,500	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	27,800	25,800	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	28,100	26,100	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	29,100	27,100	改定	
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	27,400	25,400	改定	
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	27,900	25,900	改定	
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	29,200	27,200	改定	
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	29,500	27,500	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	30,200	28,200	改定	
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	30,700	28,700	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	30,800	28,800	改定	
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	31,400	29,400	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	30,500	28,500	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	26,100	24,100	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	26,100	24,100	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	26,100	24,100	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	26,200	24,200	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	26,700	24,700	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
08:別府西部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	26,500	24,500	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	26,500	24,500	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	26,500	24,500	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	26,700	24,700	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	26,900	24,900	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	27,100	25,100	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	26,900	24,900	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	27,100	25,100	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	27,200	25,200	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	27,400	25,400	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	27,700	25,700	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	28,000	26,000	改定	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	29,000	27,000	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	30,400	28,400	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) （σck=24N/mm2） W/C=55%以下	m3	28,200	26,200	改定	C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	30,900	28,900	改定	単位量20kg/m3(20型)
**********	生コンクリート 小型車(４トン車)割増料金	m3	4,000	4,000		
**********	密粒度アスコン(20)	t	23,100	23,100		
**********	密粒度アスコン(13)	t	23,100	23,100		
**********	粗粒度アスコン(20)	t	22,800	22,800		
**********	細粒度アスコン(13)	t	23,400	23,400		
**********	開粒度アスコン(13)	t	22,400	22,400		
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	19,100	19,100		
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	19,400	19,400		
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	19,800	19,800		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	23,600	23,600		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	24,000	24,000		
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	24,200	24,200		
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	20,900	20,900		
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	18,900	18,900		
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	24,800	24,800		
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
08:別府西部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント（袋物） 普通 25kg/袋	t	28,400	28,400		
**********	セメント（袋物） 高炉B種 25kg/袋	t	28,000	28,000		
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	14,100	14,100		
**********	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,400		
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	—	—		
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	—	—		
**********	砂 再生	m3	—	—		
**********	雑割石	m2	—	—		
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	クラッシャーラン C-30	m3	4,350	4,350		
**********	クラッシャーラン C-40	m3	4,250	4,250		
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	4,350	4,350		
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	—	—		
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	4,350	4,350		
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	3,250	3,250		
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	3,200	3,200		
**********	砕石 5～20mm	m3	4,950	4,950		
**********	砕石 5～40mm	m3	—	—		
**********	割栗石 5～15cm	m3	4,550	4,550		
**********	割栗石 15～20cm	m3	—	—		
**********	割詰石 15cm内外	m3	4,650	4,650		
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	4,600	4,600		
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	4,600	4,600		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
08:別府西部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	単粒度砕石 S-30　4号砕石(30～20mm)	m3	4,650	4,650		
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	—	—		
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	3,250	3,250		
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	—	—		
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	—	—		
**********	再生栗石 5～15cm	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	26,300	24,300	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	26,500	24,500	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	26,800	24,800	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	26,900	24,900	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	27,200	25,200	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	27,400	25,400	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	27,500	25,500	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	27,800	25,800	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	28,100	26,100	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	28,300	26,300	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	28,600	26,600	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	28,900	26,900	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	28,900	26,900	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	29,200	27,200	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	29,500	27,500	改定	建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	29,900	27,900	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-25(20)	m3	26,200	24,200	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 18-18-25(20)	m3	26,400	24,400	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-15-25(20)	m3	26,700	24,700	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25(20)	m3	26,800	24,800	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-15-25(20)	m3	27,100	25,100	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-18-25(20)	m3	27,300	25,300	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25(20)	m3	27,400	25,400	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-18-25(20)	m3	27,700	25,700	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-15-25(20)	m3	28,000	26,000	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20)	m3	28,200	26,200	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 33-15-25(20)	m3	28,500	26,500	改定	建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
08:別府西部

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	28,800	26,800	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	28,800	26,800	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	29,100	27,100	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	29,400	27,400	改定	建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	29,800	27,800	改定	建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
09:由布(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	24,600	24,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	24,600	24,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	24,600	24,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	24,800	24,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	25,200	25,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	25,000	25,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	25,000	25,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	25,000	25,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	25,200	25,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	25,400	25,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	25,600	25,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	25,400	25,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	25,600	25,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	25,700	25,700		
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	25,900	25,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	26,200	26,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	26,500	26,500		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	27,500	27,500		
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	25,800	25,800		
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	26,300	26,300		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	27,500	27,500		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	27,900	27,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	28,600	28,600		
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	29,100	29,100		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	29,200	29,200		
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	29,800	29,800		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	27,500	27,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	24,500	24,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	24,500	24,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	24,500	24,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	24,700	24,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	25,100	25,100		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
09:由布(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	24,900	24,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	24,900	24,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	24,900	24,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	25,100	25,100		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	25,300	25,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	25,500	25,500		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	25,300	25,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	25,500	25,500		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	25,600	25,600		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	25,800	25,800		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	26,100	26,100		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	26,400	26,400		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	27,400	27,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	27,400	27,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	26,600	26,600		C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	29,300	29,300		単位量20kg/m3(20型)
**********	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	4,000	4,000		
**********	密粒度アスコン(20)	t	19,400	19,400		
**********	密粒度アスコン(13)	t	19,400	19,400		
**********	粗粒度アスコン(20)	t	19,100	19,100		
**********	細粒度アスコン(13)	t	20,100	20,100		
**********	開粒度アスコン(13)	t	17,100	17,100		
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	16,200	16,200		
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	16,500	16,500		
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	17,100	17,100		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	20,400	20,400		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	21,000	21,000		
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	21,200	21,200		
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	17,900	17,900		
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	15,700	15,700		
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***		
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
09:由布(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント (袋物) 普通 25kg/袋	t	28,400	28,400		
**********	セメント (袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	28,000	28,000		
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	14,100	14,100		
**********	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,400		
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***		
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***		
**********	砂 再生	m3	－	－		
**********	雑割石	m2	－	－		
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	クラッシャーラン C-30	m3	***	***		
**********	クラッシャーラン C-40	m3	***	***		
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***		
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	***	***		
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	3,700	3,700		
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	2,750	2,750		
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	2,700	2,700		
**********	砕石 5～20mm	m3	***	***		
**********	砕石 5～40mm	m3	－	－		
**********	割栗石 5～15cm	m3	***	***		
**********	割栗石 15～20cm	m3	***	***		
**********	割詰石 15cm内外	m3	5,300	5,300		
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	－	－		
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	－	－		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
09:由布(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	単粒度砕石 S-30　4号砕石(30～20mm)	m3	5,200	5,200		
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	—	—		
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***		
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	—	—		
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	—	—		
**********	再生栗石 5～15cm	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	24,800	24,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	24,900	24,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	25,200	25,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	25,300	25,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	25,600	25,600		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	25,800	25,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	25,900	25,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	26,200	26,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	26,500	26,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	26,700	26,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	27,000	27,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	27,300	27,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	27,300	27,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	27,600	27,600		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	27,900	27,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	28,300	28,300		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-25(20)	m3	24,700	24,700		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-18-25(20)	m3	24,800	24,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-15-25(20)	m3	25,100	25,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-18-25(20)	m3	25,200	25,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-15-25(20)	m3	25,500	25,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-18-25(20)	m3	25,700	25,700		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-15-25(20)	m3	25,800	25,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-18-25(20)	m3	26,100	26,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-15-25(20)	m3	26,400	26,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20)	m3	26,600	26,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-15-25(20)	m3	26,900	26,900		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
09:由布(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	27,200	27,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	27,200	27,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	27,500	27,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	27,800	27,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	28,200	28,200		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
10:由布(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	24,000	24,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	24,000	24,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	24,000	24,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	24,200	24,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	24,600	24,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	24,400	24,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	24,400	24,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	24,400	24,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	24,600	24,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	24,800	24,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	25,000	25,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	24,800	24,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	25,000	25,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	25,100	25,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	25,300	25,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	25,600	25,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	25,900	25,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	26,900	26,900		
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	25,200	25,200		
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	25,700	25,700		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	26,900	26,900		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	27,300	27,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	28,000	28,000		
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	28,500	28,500		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	28,600	28,600		
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	29,200	29,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	26,900	26,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	23,900	23,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	23,900	23,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	23,900	23,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	24,100	24,100		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	24,500	24,500		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
10:由布(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	24,300	24,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	24,300	24,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	24,300	24,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	24,500	24,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	24,700	24,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	24,900	24,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	24,700	24,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	24,900	24,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	25,000	25,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	25,200	25,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	25,500	25,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	25,800	25,800		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	26,800	26,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	26,800	26,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	26,000	26,000		C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	28,700	28,700		単位量20kg/m3(20型)
**********	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	4,000	4,000		
**********	密粒度アスコン(20)	t	18,900	18,900		
**********	密粒度アスコン(13)	t	18,900	18,900		
**********	粗粒度アスコン(20)	t	18,600	18,600		
**********	細粒度アスコン(13)	t	19,600	19,600		
**********	開粒度アスコン(13)	t	16,600	16,600		
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	15,700	15,700		
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	16,000	16,000		
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	16,600	16,600		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	19,900	19,900		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	20,500	20,500		
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	20,700	20,700		
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	17,400	17,400		
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	15,200	15,200		
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	21,900	21,900		
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
10:由布(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント（袋物） 普通 25kg/袋	t	28,400	28,400		
**********	セメント（袋物） 高炉B種 25kg/袋	t	28,000	28,000		
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	14,100	14,100		
**********	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,400		
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	—	—		
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	—	—		
**********	砂 再生	m3	—	—		
**********	雑割石	m2	—	—		
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	クラッシャーラン C-30	m3	4,350	4,350		
**********	クラッシャーラン C-40	m3	4,250	4,250		
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	4,350	4,350		
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	—	—		
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	4,350	4,350		
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	3,150	3,150		
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	3,100	3,100		
**********	砕石 5～20mm	m3	4,950	4,950		
**********	砕石 5～40mm	m3	—	—		
**********	割栗石 5～15cm	m3	4,650	4,650		
**********	割栗石 15～20cm	m3	—	—		
**********	割詰石 15cm内外	m3	4,650	4,650		
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	4,500	4,500		
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	4,500	4,500		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
10:由布(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	単粒度砕石 S-30　4号砕石(30～20mm)	m3	4,600	4,600		
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	—	—		
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	3,150	3,150		
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	—	—		
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	—	—		
**********	再生栗石 5～15cm	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	24,200	24,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	24,300	24,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	24,600	24,600		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	24,700	24,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	25,000	25,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	25,200	25,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	25,300	25,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	25,600	25,600		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	25,900	25,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	26,100	26,100		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	26,400	26,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	26,700	26,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	26,700	26,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	27,000	27,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	27,300	27,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	27,700	27,700		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-25(20)	m3	24,100	24,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-18-25(20)	m3	24,200	24,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-15-25(20)	m3	24,500	24,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-18-25(20)	m3	24,600	24,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-15-25(20)	m3	24,900	24,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-18-25(20)	m3	25,100	25,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-15-25(20)	m3	25,200	25,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-18-25(20)	m3	25,500	25,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-15-25(20)	m3	25,800	25,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20)	m3	26,000	26,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-15-25(20)	m3	26,300	26,300		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
10:由布(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	26,600	26,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	26,600	26,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	26,900	26,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	27,200	27,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	27,600	27,600		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
11:玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	26,100	26,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	25,600	25,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	25,600	25,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	25,800	25,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	27,000	27,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	26,600	26,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	26,000	26,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	26,000	26,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	26,200	26,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	27,100	27,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	27,300	27,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	26,500	26,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	26,700	26,700		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	27,500	27,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	27,800	27,800		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	28,000	28,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	28,300	28,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	30,300	30,300		
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	28,600	28,600		
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	29,100	29,100		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	30,000	30,000		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	30,300	30,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	31,500	31,500		
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	31,900	31,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	32,300	32,300		
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	32,800	32,800		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	28,800	28,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	25,900	25,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	25,400	25,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	25,400	25,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	25,600	25,600		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	26,800	26,800		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
11:玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	26,400	26,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	25,800	25,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	25,800	25,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	26,000	26,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	26,900	26,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	27,100	27,100		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	26,300	26,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	26,500	26,500		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	27,300	27,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	27,600	27,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	27,800	27,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	28,100	28,100		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	30,100	30,100		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	28,600	28,600		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	28,700	28,700		C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	31,400	31,400		単位量20kg/m3(20型)
**********	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	1,500	1,500		
**********	密粒度アスコン(20)	t	21,800	21,800		
**********	密粒度アスコン(13)	t	21,800	21,800		
**********	粗粒度アスコン(20)	t	21,500	21,500		
**********	細粒度アスコン(13)	t	22,200	22,200		
**********	開粒度アスコン(13)	t	21,200	21,200		
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	20,400	20,400		
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	20,600	20,600		
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	20,800	20,800		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	25,700	25,700		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	26,000	26,000		
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	26,400	26,400		
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	20,800	20,800		
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	19,400	19,400		
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***		
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
11:玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント（袋物） 普通 25kg/袋	t	28,400	28,400		
**********	セメント（袋物） 高炉B種 25kg/袋	t	28,000	28,000		
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	14,700	14,700		
**********	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,400		
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***	改定	
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***	改定	
**********	砂 再生	m3	—	—		
**********	雑割石	m2	—	—		
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	クラッシャーラン C-30	m3	5,800	5,800		
**********	クラッシャーラン C-40	m3	5,800	5,800		
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	6,000	6,000		
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	6,000	6,000		
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	6,000	6,000		
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	3,100	3,100		
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	3,050	3,050		
**********	砕石 5～20mm	m3	7,100	7,100		
**********	砕石 5～40mm	m3	7,100	7,100		
**********	割栗石 5～15cm	m3	7,100	7,100		
**********	割栗石 15～20cm	m3	7,200	7,200		
**********	割詰石 15cm内外	m3	7,200	7,200		
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	4,900	—	改定	
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	4,900	—	改定	

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
11:玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	—	—		
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***		
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	—	—		
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	—	—		
**********	再生栗石 5～15cm	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	26,500	26,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	26,700	26,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	27,000	27,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	27,200	27,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	27,600	27,600		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	27,900	27,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	28,000	28,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	28,200	28,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	28,600	28,600		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	28,900	28,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	29,400	29,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	29,800	29,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	30,300	30,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	30,700	30,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	31,200	31,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	31,600	31,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-25(20)	m3	26,300	26,300		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-18-25(20)	m3	26,500	26,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-15-25(20)	m3	26,800	26,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-18-25(20)	m3	27,000	27,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-15-25(20)	m3	27,400	27,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-18-25(20)	m3	27,700	27,700		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-15-25(20)	m3	27,800	27,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-18-25(20)	m3	28,000	28,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-15-25(20)	m3	28,400	28,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20)	m3	28,700	28,700		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-15-25(20)	m3	29,200	29,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	29,600	29,600		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
11:玖珠

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	30,100	30,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	30,500	30,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	31,000	31,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	31,400	31,400		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
12:津江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	27,200	27,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	27,100	27,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	27,100	27,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	27,300	27,300		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	28,200	28,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	27,600	27,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	27,500	27,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	27,500	27,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	27,700	27,700		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	28,200	28,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	28,400	28,400		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	28,100	28,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	28,300	28,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	28,500	28,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	28,800	28,800		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	29,000	29,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	29,300	29,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	30,600	30,600		
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	28,800	28,800		
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	29,500	29,500		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	30,700	30,700		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	31,000	31,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	31,900	31,900		
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	32,200	32,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	32,600	32,600		
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	33,000	33,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	31,200	31,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	27,100	27,100		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	27,000	27,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	27,000	27,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	27,200	27,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	28,100	28,100		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
12:津江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	27,500	27,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	27,400	27,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	27,400	27,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	27,600	27,600		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	28,100	28,100		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	28,300	28,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	28,000	28,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	28,200	28,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	28,400	28,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	28,700	28,700		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	28,900	28,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	29,200	29,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	30,500	30,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	31,100	31,100		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) （σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	29,800	29,800		C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	32,100	32,100		単位量20kg/m3(20型)
**********	生コンクリート 小型車(４トン車)割増料金	m3	2,000	2,000		
**********	密粒度アスコン(20)	t	25,800	25,800		
**********	密粒度アスコン(13)	t	25,800	25,800		
**********	粗粒度アスコン(20)	t	25,600	25,600		
**********	細粒度アスコン(13)	t	26,400	26,400		
**********	開粒度アスコン(13)	t	25,400	25,400		
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	21,800	21,800		
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	22,100	22,100		
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	22,400	22,400		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	26,100	26,100		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	26,700	26,700		
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	26,900	26,900		
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	24,500	24,500		
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	21,600	21,600		
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	28,400	28,400		
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
12:津江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント（袋物） 普通 25kg/袋	t	28,400	28,400		
**********	セメント（袋物） 高炉B種 25kg/袋	t	28,000	28,000		
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	14,700	14,700		
**********	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,400		
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	—	—		
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	6,800	6,800		
**********	砂 再生	m3	—	—		
**********	雑割石	m2	—	—		
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	クラッシャーラン C-30	m3	8,200	8,200		
**********	クラッシャーラン C-40	m3	8,100	8,100		
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	8,300	8,300		
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	8,200	8,200		
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	6,100	6,100		
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	2,700	2,700		
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	2,650	2,650		
**********	砕石 5～20mm	m3	7,100	7,100		
**********	砕石 5～40mm	m3	7,100	7,100		
**********	割栗石 5～15cm	m3	7,100	7,100		
**********	割栗石 15～20cm	m3	7,200	7,200		
**********	割詰石 15cm内外	m3	—	—		
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	—	—		
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	—	—		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
12:津江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	—	—		
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	—	—		
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	—	—		
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	—	—		
**********	再生栗石 5～15cm	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	27,700	27,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	27,700	27,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	28,300	28,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	28,300	28,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	28,900	28,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	28,900	28,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	29,400	29,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	29,400	29,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	29,900	29,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	29,900	29,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	30,400	30,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	30,400	30,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	31,000	31,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	31,000	31,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	31,800	31,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	31,800	31,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-25(20)	m3	27,600	27,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-18-25(20)	m3	27,600	27,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-15-25(20)	m3	28,200	28,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-18-25(20)	m3	28,200	28,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-15-25(20)	m3	28,800	28,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-18-25(20)	m3	28,800	28,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-15-25(20)	m3	29,300	29,300		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-18-25(20)	m3	29,300	29,300		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-15-25(20)	m3	29,800	29,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20)	m3	29,800	29,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-15-25(20)	m3	30,300	30,300		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	30,300	30,300		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
12:津江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	30,900	30,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	30,900	30,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	31,700	31,700		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	31,700	31,700		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	28,100	28,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	27,600	27,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	27,600	27,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	27,800	27,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	29,000	29,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	28,600	28,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	28,000	28,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	28,000	28,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	28,200	28,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	29,100	29,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	29,300	29,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	28,500	28,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	28,700	28,700		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	29,500	29,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	29,800	29,800		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	30,000	30,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	30,300	30,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	32,300	32,300		
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	30,600	30,600		
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	31,100	31,100		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	32,000	32,000		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	32,300	32,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	33,500	33,500		
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	33,900	33,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	34,300	34,300		
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	34,800	34,800		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	30,800	30,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	27,900	27,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	27,400	27,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	27,400	27,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	27,600	27,600		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	28,800	28,800		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	28,400	28,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	27,800	27,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	27,800	27,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	28,000	28,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	28,900	28,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	29,100	29,100		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	28,300	28,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	28,500	28,500		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	29,300	29,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	29,600	29,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	29,800	29,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	30,100	30,100		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	32,100	32,100		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	30,600	30,600		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	30,700	30,700		C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	33,400	33,400		単位量20kg/m3(20型)
**********	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	1,500	1,500		
**********	密粒度アスコン(20)	t	26,400	26,400		
**********	密粒度アスコン(13)	t	26,400	26,400		
**********	粗粒度アスコン(20)	t	26,100	26,100		
**********	細粒度アスコン(13)	t	26,700	26,700		
**********	開粒度アスコン(13)	t	25,700	25,700		
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	22,100	22,100		
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	22,400	22,400		
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	22,700	22,700		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	26,900	26,900		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	27,400	27,400		
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	27,600	27,600		
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	25,700	25,700		
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	21,900	21,900		
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	28,700	28,700		
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント（袋物） 普通 25kg/袋	t	28,400	28,400		
**********	セメント（袋物） 高炉B種 25kg/袋	t	28,000	28,000		
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	14,700	14,700		
**********	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,400		
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	—	—		
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	—	—		
**********	砂 再生	m3	—	—		
**********	雑割石	m2	—	—		
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	クラッシャーラン C-30	m3	6,300	6,300		
**********	クラッシャーラン C-40	m3	6,300	6,300		
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	6,500	6,500		
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	6,500	6,500		
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	6,500	6,500		
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	3,600	3,600		
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	3,550	3,550		
**********	砕石 5～20mm	m3	8,100	8,100		
**********	砕石 5～40mm	m3	8,100	8,100		
**********	割栗石 5～15cm	m3	8,400	8,400		
**********	割栗石 15～20cm	m3	8,600	8,600		
**********	割詰石 15cm内外	m3	8,600	8,600		
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	8,100	8,100		
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	—	—		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	—	—		
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	3,600	3,600		
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	—	—		
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	—	—		
**********	再生栗石 5～15cm	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	28,500	28,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	28,700	28,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	29,000	29,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	29,200	29,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	29,600	29,600		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	29,900	29,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	30,000	30,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	30,200	30,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	30,600	30,600		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	30,900	30,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	31,400	31,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	31,800	31,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	32,300	32,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	32,700	32,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	33,200	33,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	33,600	33,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-25(20)	m3	28,300	28,300		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-18-25(20)	m3	28,500	28,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-15-25(20)	m3	28,800	28,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-18-25(20)	m3	29,000	29,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-15-25(20)	m3	29,400	29,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-18-25(20)	m3	29,700	29,700		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-15-25(20)	m3	29,800	29,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-18-25(20)	m3	30,000	30,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-15-25(20)	m3	30,400	30,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20)	m3	30,700	30,700		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-15-25(20)	m3	31,200	31,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	31,600	31,600		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
13:九重

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	32,100	32,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	32,500	32,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	33,000	33,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	33,400	33,400		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	22,000	22,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	22,000	22,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	22,000	22,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	22,200	22,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	22,600	22,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	22,400	22,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	22,400	22,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	22,400	22,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	22,600	22,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	22,800	22,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	23,000	23,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	22,800	22,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	23,000	23,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	23,100	23,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	23,300	23,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	23,600	23,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	23,900	23,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	24,900	24,900		
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	23,200	23,200		
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	23,700	23,700		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	24,900	24,900		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	25,300	25,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	26,000	26,000		
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	26,500	26,500		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	26,600	26,600		
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	27,200	27,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	24,900	24,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	21,900	21,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	21,900	21,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	21,900	21,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	22,100	22,100		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	22,500	22,500		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	22,300	22,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	22,300	22,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	22,300	22,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	22,500	22,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	22,700	22,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	22,900	22,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	22,700	22,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	22,900	22,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	23,000	23,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	23,200	23,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	23,500	23,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	23,800	23,800		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	24,800	24,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	24,800	24,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	24,000	24,000		C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	26,700	26,700		単位量20kg/m3(20型)
**********	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	4,000	4,000		
**********	密粒度アスコン(20)	t	18,900	18,900		
**********	密粒度アスコン(13)	t	18,900	18,900		
**********	粗粒度アスコン(20)	t	18,600	18,600		
**********	細粒度アスコン(13)	t	19,600	19,600		
**********	開粒度アスコン(13)	t	16,600	16,600		
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	15,700	15,700		
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	16,000	16,000		
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	16,600	16,600		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	19,900	19,900		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	20,500	20,500		
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	20,700	20,700		
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	17,400	17,400		
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	15,200	15,200		
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***		
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント（袋物） 普通 25kg/袋	t	***	***		
**********	セメント（袋物） 高炉B種 25kg/袋	t	***	***		
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	***	***	改定	
**********	連節ブロック 控22cm	m2	－	－		
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***		
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***		
**********	砂 再生	m3	－	－		
**********	雑割石	m2	－	－		
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,000	8,000		
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,800		
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,800		
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,800		
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	7,800		
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,400	9,400		
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,400	9,400		
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,400	9,400		
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,400	9,400		
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	7,800		
**********	クラッシャーラン C-30	m3	***	***		
**********	クラッシャーラン C-40	m3	***	***		
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***		
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	***	***		
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	***	***		
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	－	－		
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	1,900	1,900		
**********	砕石 5～20mm	m3	***	***		
**********	砕石 5～40mm	m3	－	－		
**********	割栗石 5～15cm	m3	***	***		
**********	割栗石 15～20cm	m3	***	***		
**********	割詰石 15cm内外	m3	4,300	4,300		
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	***	***		
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	単粒度砕石 S-30　4号砕石(30～20㎜)	m3	4,300	4,300		
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	—	—		
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***		
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	—	—		
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	—	—		
**********	再生栗石 5～15cm	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	22,200	22,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	22,300	22,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	22,600	22,600		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	22,700	22,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	23,000	23,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	23,200	23,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	23,300	23,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	23,600	23,600		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	23,900	23,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	24,100	24,100		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	24,400	24,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	24,700	24,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	24,700	24,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	25,000	25,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	25,300	25,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	25,700	25,700		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-25(20)	m3	22,100	22,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-18-25(20)	m3	22,200	22,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-15-25(20)	m3	22,500	22,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-18-25(20)	m3	22,600	22,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-15-25(20)	m3	22,900	22,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-18-25(20)	m3	23,100	23,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-15-25(20)	m3	23,200	23,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-18-25(20)	m3	23,500	23,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-15-25(20)	m3	23,800	23,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20)	m3	24,000	24,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-15-25(20)	m3	24,300	24,300		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
14:大分(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	24,600	24,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	24,600	24,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	24,900	24,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	25,200	25,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	25,600	25,600		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
15:大分(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	24,000	24,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	24,000	24,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	24,000	24,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	24,200	24,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	24,600	24,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	24,400	24,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	24,400	24,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	24,400	24,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	24,600	24,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	24,800	24,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	25,000	25,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	24,800	24,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	25,000	25,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	25,100	25,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	25,300	25,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	25,600	25,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	25,900	25,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	26,900	26,900		
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	25,200	25,200		
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	25,700	25,700		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	26,900	26,900		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	27,300	27,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	28,000	28,000		
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	28,500	28,500		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	28,600	28,600		
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	29,200	29,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	26,900	26,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	23,900	23,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	23,900	23,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	23,900	23,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	24,100	24,100		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	24,500	24,500		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
15:大分(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	24,300	24,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	24,300	24,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	24,300	24,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	24,500	24,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	24,700	24,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	24,900	24,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	24,700	24,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	24,900	24,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	25,000	25,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	25,200	25,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	25,500	25,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	25,800	25,800		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	26,800	26,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	26,800	26,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	26,000	26,000		C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	28,700	28,700		単位量20kg/m3(20型)
**********	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	4,000	4,000		
**********	密粒度アスコン(20)	t	18,900	18,900		
**********	密粒度アスコン(13)	t	18,900	18,900		
**********	粗粒度アスコン(20)	t	18,700	18,700		
**********	細粒度アスコン(13)	t	19,600	19,600		
**********	開粒度アスコン(13)	t	16,600	16,600		
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	15,700	15,700		
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	16,000	16,000		
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	16,600	16,600		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	19,900	19,900		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	20,500	20,500		
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	20,700	20,700		
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	17,400	17,400		
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	15,200	15,200		
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	21,500	21,500		
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
15:大分(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント（袋物） 普通 25kg/袋	t	28,400	28,400		
**********	セメント（袋物） 高炉B種 25kg/袋	t	28,000	28,000		
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	14,100	14,100		
**********	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,400		
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	4,500	4,500		
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	—	—		
**********	砂 再生	m3	—	—		
**********	雑割石	m2	—	—		
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,000	8,000		
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,800		
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,800		
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	5,800	5,800		
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	7,800		
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,400	9,400		
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,400	9,400		
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,400	9,400		
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,400	9,400		
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	7,800		
**********	クラッシャーラン C-30	m3	4,200	4,200		
**********	クラッシャーラン C-40	m3	4,100	4,100		
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	4,200	4,200		
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	—	—		
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	4,200	4,200		
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	3,150	3,150		
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	3,100	3,100		
**********	砕石 5～20mm	m3	4,950	4,950		
**********	砕石 5～40mm	m3	—	—		
**********	割栗石 5～15cm	m3	4,550	4,550		
**********	割栗石 15～20cm	m3	—	—		
**********	割詰石 15cm内外	m3	4,650	4,650		
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	4,600	4,600		
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	4,600	4,600		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
15:大分(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	単粒度砕石 S-30　4号砕石(30～20mm)	m3	4,650	4,650		
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	—	—		
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	3,150	3,150		
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	—	—		
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	—	—		
**********	再生栗石 5～15cm	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	24,200	24,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	24,300	24,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	24,600	24,600		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	24,700	24,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	25,000	25,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	25,200	25,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	25,300	25,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	25,600	25,600		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	25,900	25,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	26,100	26,100		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	26,400	26,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	26,700	26,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	26,700	26,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	27,000	27,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	27,300	27,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	27,700	27,700		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 18-15-25(20)	m3	24,100	24,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 18-18-25(20)	m3	24,200	24,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-15-25(20)	m3	24,500	24,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-18-25(20)	m3	24,600	24,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-15-25(20)	m3	24,900	24,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-18-25(20)	m3	25,100	25,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-15-25(20)	m3	25,200	25,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-18-25(20)	m3	25,500	25,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-15-25(20)	m3	25,800	25,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20)	m3	26,000	26,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 33-15-25(20)	m3	26,300	26,300		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
15:大分(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	26,600	26,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	26,600	26,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	26,900	26,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	27,200	27,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	27,600	27,600		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
16:大分(3)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	24,000	24,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	24,000	24,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	24,000	24,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	24,200	24,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	24,600	24,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	24,400	24,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	24,400	24,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	24,400	24,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	24,600	24,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	24,800	24,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	25,000	25,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	24,800	24,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	25,000	25,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	25,100	25,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	25,300	25,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	25,600	25,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	25,900	25,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	26,900	26,900		
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	25,200	25,200		
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	25,700	25,700		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	26,900	26,900		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	27,300	27,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	28,000	28,000		
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	28,500	28,500		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	28,600	28,600		
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	29,200	29,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	26,900	26,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	23,900	23,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	23,900	23,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	23,900	23,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	24,100	24,100		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	24,500	24,500		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
16:大分(3)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	24,300	24,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	24,300	24,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	24,300	24,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	24,500	24,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	24,700	24,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	24,900	24,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	24,700	24,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	24,900	24,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	25,000	25,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	25,200	25,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	25,500	25,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	25,800	25,800		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	26,800	26,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	26,800	26,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	26,000	26,000		C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	28,700	28,700		単位量20kg/m3(20型)
**********	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	4,000	4,000		
**********	密粒度アスコン(20)	t	18,900	18,900		
**********	密粒度アスコン(13)	t	18,900	18,900		
**********	粗粒度アスコン(20)	t	18,700	18,700		
**********	細粒度アスコン(13)	t	19,600	19,600		
**********	開粒度アスコン(13)	t	16,600	16,600		
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	15,700	15,700		
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	16,000	16,000		
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	16,600	16,600		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	19,900	19,900		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	20,500	20,500		
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	20,700	20,700		
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	17,400	17,400		
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	15,200	15,200		
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	21,500	21,500		
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
16:大分(3)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント（袋物） 普通 25kg/袋	t	28,400	28,400		
**********	セメント（袋物） 高炉B種 25kg/袋	t	28,000	28,000		
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	14,100	14,100		
**********	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,400		
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	4,500	4,500		
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	—	—		
**********	砂 再生	m3	—	—		
**********	雑割石	m2	—	—		
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	クラッシャーラン C-30	m3	4,300	4,300		
**********	クラッシャーラン C-40	m3	4,200	4,200		
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	4,300	4,300		
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	—	—		
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	4,100	4,100		
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	2,800	2,800		
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	2,750	2,750		
**********	砕石 5～20mm	m3	4,400	4,400		
**********	砕石 5～40mm	m3	—	—		
**********	割栗石 5～15cm	m3	4,100	4,100		
**********	割栗石 15～20cm	m3	—	—		
**********	割詰石 15cm内外	m3	4,350	4,350		
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	4,200	4,200		
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	4,200	4,200		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
16:大分(3)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	単粒度砕石 S-30　4号砕石(30～20mm)	m3	4,300	4,300		
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	—	—		
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	2,800	2,800		
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	—	—		
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	—	—		
**********	再生栗石 5～15cm	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	24,200	24,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	24,300	24,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	24,600	24,600		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	24,700	24,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	25,000	25,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	25,200	25,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	25,300	25,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	25,600	25,600		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	25,900	25,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	26,100	26,100		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	26,400	26,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	26,700	26,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	26,700	26,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	27,000	27,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	27,300	27,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	27,700	27,700		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-25(20)	m3	24,100	24,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-18-25(20)	m3	24,200	24,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-15-25(20)	m3	24,500	24,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-18-25(20)	m3	24,600	24,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-15-25(20)	m3	24,900	24,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-18-25(20)	m3	25,100	25,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-15-25(20)	m3	25,200	25,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-18-25(20)	m3	25,500	25,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-15-25(20)	m3	25,800	25,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20)	m3	26,000	26,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-15-25(20)	m3	26,300	26,300		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
16:大分(3)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	26,600	26,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	26,600	26,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	26,900	26,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	27,200	27,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	27,600	27,600		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
17:臼杵

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	24,100	24,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	23,700	23,700		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	24,000	24,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	24,200	24,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	24,700	24,700		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	24,400	24,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	24,200	24,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	24,300	24,300		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	24,500	24,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	24,800	24,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	25,100	25,100		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	24,700	24,700		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	25,000	25,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	25,400	25,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	25,500	25,500		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	25,700	25,700		
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	26,100	26,100		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	27,100	27,100		
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	25,500	25,500		
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	25,900	25,900		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	26,800	26,800		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	27,200	27,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	27,700	27,700		
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	28,000	28,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	28,200	28,200		
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	28,600	28,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	26,500	26,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	24,000	24,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	23,600	23,600		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	23,900	23,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	24,100	24,100		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	24,600	24,600		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
17:臼杵

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	24,300	24,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	24,100	24,100		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	24,200	24,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	24,400	24,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	24,700	24,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	25,000	25,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	24,600	24,600		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	24,900	24,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	25,300	25,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	25,400	25,400		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	25,600	25,600		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	26,000	26,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	27,000	27,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	26,400	26,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	26,200	26,200		C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	28,700	28,700		単位量20kg/m3(20型)
**********	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	2,000	2,000		
**********	密粒度アスコン(20)	t	18,900	18,900		
**********	密粒度アスコン(13)	t	18,900	18,900		
**********	粗粒度アスコン(20)	t	18,700	18,700		
**********	細粒度アスコン(13)	t	19,600	19,600		
**********	開粒度アスコン(13)	t	16,600	16,600		
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	15,700	15,700		
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	16,000	16,000		
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	16,600	16,600		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	19,900	19,900		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	20,500	20,500		
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	20,700	20,700		
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	17,400	17,400		
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	15,200	15,200		
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***		
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
17:臼杵

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント（袋物） 普通 25kg/袋	t	28,400	28,400		
**********	セメント（袋物） 高炉B種 25kg/袋	t	28,000	28,000		
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	14,700	14,700		
**********	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,400		
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***		
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***		
**********	砂 再生	m3	－	－		
**********	雑割石	m2	－	－		
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	7,600		
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	7,800		
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,800	8,800		
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,800	8,800		
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,300	9,300		
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	10,800	10,800		
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,800	8,800		
**********	クラッシャーラン C-30	m3	***	***		
**********	クラッシャーラン C-40	m3	***	***		
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***		
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	***	***		
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	3,550	3,550		
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	2,400	2,400		
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	2,350	2,350		
**********	砕石 5～20mm	m3	***	***		
**********	砕石 5～40mm	m3	3,900	3,900		
**********	割栗石 5～15cm	m3	***	***		
**********	割栗石 15～20cm	m3	***	***		
**********	割詰石 15cm内外	m3	4,400	4,400		
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	***	***		
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
17:臼杵

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	単粒度砕石 S-30　4号砕石(30～20mm)	m3	4,600	4,600		
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	－	－		
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***		
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	－	－		
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	－	－		
**********	再生栗石 5～15cm	m3	－	－		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	24,500	24,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	24,600	24,600		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	24,900	24,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	25,000	25,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	25,200	25,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	25,400	25,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	25,700	25,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	25,900	25,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	26,200	26,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	26,300	26,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	26,700	26,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	26,900	26,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	27,100	27,100		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	27,300	27,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	27,800	27,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	27,900	27,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-25(20)	m3	24,400	24,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-18-25(20)	m3	24,500	24,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-15-25(20)	m3	24,800	24,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-18-25(20)	m3	24,900	24,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-15-25(20)	m3	25,100	25,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-18-25(20)	m3	25,300	25,300		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-15-25(20)	m3	25,600	25,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-18-25(20)	m3	25,800	25,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-15-25(20)	m3	26,100	26,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20)	m3	26,200	26,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-15-25(20)	m3	26,600	26,600		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
17:臼杵

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	26,800	26,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	27,000	27,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	27,200	27,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	27,700	27,700		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	27,800	27,800		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
18:津久見

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	24,100	24,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	23,700	23,700		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	24,000	24,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	24,200	24,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	24,700	24,700		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	24,400	24,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	24,200	24,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	24,300	24,300		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	24,500	24,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	24,800	24,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	25,100	25,100		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	24,700	24,700		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	25,000	25,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	25,400	25,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	25,500	25,500		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	25,700	25,700		
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	26,100	26,100		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	27,100	27,100		
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	25,500	25,500		
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	25,900	25,900		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	26,800	26,800		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	27,200	27,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	27,700	27,700		
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	28,000	28,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	28,200	28,200		
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	28,600	28,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	26,500	26,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	24,000	24,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	23,600	23,600		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	23,900	23,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	24,100	24,100		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	24,600	24,600		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
18:津久見

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	24,300	24,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	24,100	24,100		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	24,200	24,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	24,400	24,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	24,700	24,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	25,000	25,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	24,600	24,600		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	24,900	24,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	25,300	25,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	25,400	25,400		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	25,600	25,600		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	26,000	26,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	27,000	27,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	26,400	26,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) （σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	26,200	26,200		C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	28,700	28,700		単位量20kg/m3(20型)
**********	生コンクリート 小型車(４トン車)割増料金	m3	2,000	2,000		
**********	密粒度アスコン(20)	t	23,100	23,100		
**********	密粒度アスコン(13)	t	23,100	23,100		
**********	粗粒度アスコン(20)	t	22,700	22,700		
**********	細粒度アスコン(13)	t	23,400	23,400		
**********	開粒度アスコン(13)	t	22,300	22,300		
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	19,700	19,700		
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	20,000	20,000		
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	20,300	20,300		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	23,800	23,800		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	24,300	24,300		
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	24,600	24,600		
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	20,900	20,900		
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	19,200	19,200		
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	25,600	25,600		
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
18:津久見

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント（袋物） 普通 25kg/袋	t	28,400	28,400		
**********	セメント（袋物） 高炉B種 25kg/袋	t	28,000	28,000		
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	14,700	14,700		
**********	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,400		
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	4,050	4,050		
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	4,900	4,900		
**********	砂 再生	m3	－	－		
**********	雑割石	m2	－	－		
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,400	7,400		
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	7,600		
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,600	8,600		
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,600	8,600		
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,100	9,100		
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	10,600	10,600		
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,600	8,600		
**********	クラッシャーラン C-30	m3	4,300	4,300		
**********	クラッシャーラン C-40	m3	4,200	4,200		
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	4,400	4,400		
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	－	－		
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	3,900	3,900		
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	3,300	3,300		
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	3,250	3,250		
**********	砕石 5～20mm	m3	4,500	4,500		
**********	砕石 5～40mm	m3	4,500	4,500		
**********	割栗石 5～15cm	m3	4,500	4,500		
**********	割栗石 15～20cm	m3	－	－		
**********	割詰石 15cm内外	m3	5,000	5,000		
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	4,500	4,500		
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	4,500	4,500		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
18:津久見

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	—	—		
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	3,300	3,300		
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	—	—		
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	—	—		
**********	再生栗石 5～15cm	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	24,500	24,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	24,600	24,600		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	24,900	24,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	25,000	25,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	25,200	25,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	25,400	25,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	25,700	25,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	25,900	25,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	26,200	26,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	26,300	26,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	26,700	26,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	26,900	26,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	27,100	27,100		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	27,300	27,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	27,800	27,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	27,900	27,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-25(20)	m3	24,400	24,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-18-25(20)	m3	24,500	24,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-15-25(20)	m3	24,800	24,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-18-25(20)	m3	24,900	24,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-15-25(20)	m3	25,100	25,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-18-25(20)	m3	25,300	25,300		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-15-25(20)	m3	25,600	25,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-18-25(20)	m3	25,800	25,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-15-25(20)	m3	26,100	26,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20)	m3	26,200	26,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-15-25(20)	m3	26,600	26,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	26,800	26,800		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
18:津久見

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	27,000	27,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	27,200	27,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	27,700	27,700		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	27,800	27,800		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
19:上浦

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	26,100	26,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	25,800	25,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	25,900	25,900		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	26,100	26,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	26,900	26,900		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	26,600	26,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	26,300	26,300		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	26,500	26,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	26,700	26,700		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	27,000	27,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	27,200	27,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	26,900	26,900		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	27,100	27,100		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	27,500	27,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	27,800	27,800		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	28,000	28,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	28,300	28,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	29,600	29,600		
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	28,300	28,300		
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	28,800	28,800		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	30,000	30,000		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	30,400	30,400		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	31,300	31,300		
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	31,700	31,700		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	32,000	32,000		
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	32,400	32,400		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	29,000	29,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	26,000	26,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	25,700	25,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	25,800	25,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	26,000	26,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	26,800	26,800		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
19:上浦

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	26,500	26,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	26,200	26,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	26,400	26,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	26,600	26,600		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	26,900	26,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	27,100	27,100		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	26,800	26,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	27,000	27,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	27,400	27,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	27,700	27,700		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	27,900	27,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	28,200	28,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	29,500	29,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	28,900	28,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) （σck=24N/mm2） W/C=55%以下	m3	28,700	28,700		C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	30,900	30,900		単位量20kg/m3(20型)
**********	生コンクリート 小型車(４トン車)割増料金	m3	1,000	1,000		
**********	密粒度アスコン(20)	t	23,200	23,200		
**********	密粒度アスコン(13)	t	23,200	23,200		
**********	粗粒度アスコン(20)	t	22,800	22,800		
**********	細粒度アスコン(13)	t	23,500	23,500		
**********	開粒度アスコン(13)	t	22,500	22,500		
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	20,000	20,000		
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	20,300	20,300		
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	20,600	20,600		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	24,100	24,100		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	24,600	24,600		
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	24,800	24,800		
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	21,300	21,300		
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	19,700	19,700		
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	25,600	25,600		
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
19:上浦

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント（袋物） 普通 25kg/袋	t	28,400	28,400		
**********	セメント（袋物） 高炉B種 25kg/袋	t	28,000	28,000		
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	14,700	14,700		
**********	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,400		
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	4,350	4,350		
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	—	—		
**********	砂 再生	m3	—	—		
**********	雑割石	m2	—	—		
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,100	7,100		
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,300		
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,300	8,300		
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,300	8,300		
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,800	8,800		
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	10,200	10,200		
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,300		
**********	クラッシャーラン C-30	m3	4,800	4,800		
**********	クラッシャーラン C-40	m3	4,700	4,700		
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	4,800	4,800		
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	—	—		
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	4,200	4,200		
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	3,700	3,700		
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	3,650	3,650		
**********	砕石 5～20mm	m3	5,000	5,000		
**********	砕石 5～40mm	m3	5,000	5,000		
**********	割栗石 5～15cm	m3	4,750	4,750		
**********	割栗石 15～20cm	m3	5,250	5,250		
**********	割詰石 15cm内外	m3	5,250	5,250		
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	5,000	5,000		
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	5,000	5,000		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
19:上浦

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	—	—		
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	3,500	3,500		
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	—	—		
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	—	—		
**********	再生栗石 5～15cm	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	26,400	26,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	26,700	26,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	27,000	27,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	27,200	27,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	27,500	27,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	27,800	27,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	28,000	28,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	28,400	28,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	28,500	28,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	28,800	28,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	29,000	29,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	29,300	29,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	29,600	29,600		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	29,900	29,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	30,100	30,100		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	30,400	30,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-25(20)	m3	26,300	26,300		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-18-25(20)	m3	26,600	26,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-15-25(20)	m3	26,900	26,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-18-25(20)	m3	27,100	27,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-15-25(20)	m3	27,400	27,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-18-25(20)	m3	27,700	27,700		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-15-25(20)	m3	27,900	27,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-18-25(20)	m3	28,300	28,300		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-15-25(20)	m3	28,400	28,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20)	m3	28,700	28,700		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-15-25(20)	m3	28,900	28,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	29,200	29,200		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
19:上浦

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	29,500	29,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	29,800	29,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	30,000	30,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	30,300	30,300		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
20:佐伯

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	25,600	25,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	25,300	25,300		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	25,400	25,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	25,600	25,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	26,400	26,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	26,100	26,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	25,800	25,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	26,000	26,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	26,200	26,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	26,500	26,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	26,700	26,700		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	26,400	26,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	26,600	26,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	27,000	27,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	27,300	27,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	27,500	27,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	27,800	27,800		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	29,100	29,100		
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	27,800	27,800		
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	28,300	28,300		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	29,500	29,500		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	29,900	29,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	30,800	30,800		
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	31,200	31,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	31,500	31,500		
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	31,900	31,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	28,500	28,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	25,500	25,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	25,200	25,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	25,300	25,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	25,500	25,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	26,300	26,300		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
20:佐伯

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	26,000	26,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	25,700	25,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	25,900	25,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	26,100	26,100		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	26,400	26,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	26,600	26,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	26,300	26,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	26,500	26,500		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	26,900	26,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	27,200	27,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	27,400	27,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	27,700	27,700		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	29,000	29,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	28,400	28,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) （σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	28,200	28,200		C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	30,400	30,400		単位量20kg/m3(20型)
**********	生コンクリート 小型車(４トン車)割増料金	m3	1,000	1,000		
**********	密粒度アスコン(20)	t	19,600	19,600		
**********	密粒度アスコン(13)	t	19,600	19,600		
**********	粗粒度アスコン(20)	t	19,400	19,400		
**********	細粒度アスコン(13)	t	20,400	20,400		
**********	開粒度アスコン(13)	t	18,900	18,900		
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	17,900	17,900		
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	18,200	18,200		
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	18,600	18,600		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	20,700	20,700		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	21,300	21,300		
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	21,500	21,500		
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	19,400	19,400		
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	17,500	17,500		
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***		
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
20:佐伯

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント（袋物） 普通 25kg/袋	t	28,400	28,400		
**********	セメント（袋物） 高炉B種 25kg/袋	t	28,000	28,000		
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	14,700	14,700		
**********	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,400		
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***		
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***		
**********	砂 再生	m3	－	－		
**********	雑割石	m2	－	－		
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,100	7,100		
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,300		
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,300	8,300		
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,300	8,300		
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,800	8,800		
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	10,200	10,200		
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,300	7,300		
**********	クラッシャーラン C-30	m3	***	***		
**********	クラッシャーラン C-40	m3	***	***		
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***		
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	－	－		
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	***	***		
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-40	m3	－	－		
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	2,800	2,800		
**********	砕石 5～20mm	m3	***	***		
**********	砕石 5～40mm	m3	4,000	4,000		
**********	割栗石 5～15cm	m3	***	***		
**********	割栗石 15～20cm	m3	***	***		
**********	割詰石 15cm内外	m3	5,050	5,050		
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	***	***		
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
20:佐伯

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	－	－		
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***		
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	－	－		
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	－	－		
**********	再生栗石 5～15cm	m3	－	－		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	25,900	25,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	26,200	26,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	26,500	26,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	26,700	26,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	27,000	27,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	27,300	27,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	27,500	27,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	27,900	27,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	28,000	28,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	28,300	28,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	28,500	28,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	28,800	28,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	29,100	29,100		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	29,400	29,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	29,600	29,600		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	29,900	29,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-25(20)	m3	25,800	25,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-18-25(20)	m3	26,100	26,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-15-25(20)	m3	26,400	26,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-18-25(20)	m3	26,600	26,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-15-25(20)	m3	26,900	26,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-18-25(20)	m3	27,200	27,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-15-25(20)	m3	27,400	27,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-18-25(20)	m3	27,800	27,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-15-25(20)	m3	27,900	27,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20)	m3	28,200	28,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-15-25(20)	m3	28,400	28,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	28,700	28,700		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
20:佐伯

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	29,000	29,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	29,300	29,300		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	29,500	29,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	29,800	29,800		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
21:大野(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	26,100	26,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	25,400	25,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	25,800	25,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	25,800	25,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	26,600	26,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	26,500	26,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	25,800	25,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	26,200	26,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	26,200	26,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	26,900	26,900		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	26,900	26,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	26,600	26,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	26,600	26,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	27,300	27,300		
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	27,300	27,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	27,700	27,700		
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	27,700	27,700		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	29,100	29,100		
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	27,500	27,500		
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	28,000	28,000		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	29,000	29,000		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	29,000	29,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	30,400	30,400		
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	30,400	30,400		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	31,100	31,100		
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	31,100	31,100		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	27,300	27,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	26,000	26,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	25,300	25,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	25,700	25,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	25,700	25,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	26,500	26,500		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
21:大野(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	26,400	26,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	25,700	25,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	26,100	26,100		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	26,100	26,100		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	26,800	26,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	26,800	26,800		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	26,500	26,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	26,500	26,500		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	27,200	27,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	27,200	27,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	27,600	27,600		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	27,600	27,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	29,000	29,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	27,200	27,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	28,000	28,000		C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	2,000	2,000		
**********	密粒度アスコン(20)	t	18,900	18,900		
**********	密粒度アスコン(13)	t	18,900	18,900		
**********	粗粒度アスコン(20)	t	18,700	18,700		
**********	細粒度アスコン(13)	t	19,600	19,600		
**********	開粒度アスコン(13)	t	16,600	16,600		
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	15,700	15,700		
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	16,000	16,000		
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	16,600	16,600		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	19,900	19,900		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	20,500	20,500		
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	20,700	20,700		
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	17,400	17,400		
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	15,200	15,200		
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***		
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		
**********	セメント (袋物) 普通 25kg/袋	t	28,400	28,400		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
21:大野(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント (袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	28,000	28,000		
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	14,700	14,700		
**********	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,400		
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***		
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***		
**********	砂 再生	m3	―	―		
**********	雑割石	m2	―	―		
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	―	―		
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	―	―		
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	―	―		
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	―	―		
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	―	―		
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	―	―		
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	―	―		
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	―	―		
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	―	―		
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	―	―		
**********	クラッシャーラン C-30	m3	***	***		
**********	クラッシャーラン C-40	m3	***	***		
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***		
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	***	***		
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	3,950	3,950		
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	2,700	2,700		
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	2,650	2,650		
**********	砕石 5～20mm	m3	***	***		
**********	砕石 5～40mm	m3	4,150	4,150		
**********	割栗石 5～15cm	m3	***	***		
**********	割栗石 15～20cm	m3	***	***		
**********	割詰石 15cm内外	m3	4,600	4,600		
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	***	***		
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	***	***		
**********	単粒度砕石 S-30　4号砕石(30～20mm)	m3	4,750	4,750		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
21:大野(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	—	—		
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***		
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	—	—		
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	—	—		
**********	再生栗石 5～15cm	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	26,500	26,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	26,500	26,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	26,900	26,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	26,900	26,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	27,300	27,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	27,300	27,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	27,700	27,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	27,700	27,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	28,100	28,100		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	28,100	28,100		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	28,500	28,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	28,500	28,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	29,000	29,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	29,000	29,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	29,500	29,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	29,500	29,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-25(20)	m3	26,400	26,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-18-25(20)	m3	26,400	26,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-15-25(20)	m3	26,800	26,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-18-25(20)	m3	26,800	26,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-15-25(20)	m3	27,200	27,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-18-25(20)	m3	27,200	27,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-15-25(20)	m3	27,600	27,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-18-25(20)	m3	27,600	27,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-15-25(20)	m3	28,000	28,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20)	m3	28,000	28,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-15-25(20)	m3	28,400	28,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	28,400	28,400		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
21:大野(1)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	28,900	28,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	28,900	28,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	29,400	29,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	29,400	29,400		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
22:大野(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	28,100	28,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	27,400	27,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	27,800	27,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	27,800	27,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	28,600	28,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	28,500	28,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	27,800	27,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	28,200	28,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	28,200	28,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	28,900	28,900		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	28,900	28,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	28,600	28,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	28,600	28,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	29,300	29,300		
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	29,300	29,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	29,700	29,700		
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	29,700	29,700		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	31,100	31,100		
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	29,500	29,500		
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	30,000	30,000		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	31,000	31,000		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	31,000	31,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	32,400	32,400		
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	32,400	32,400		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	33,100	33,100		
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	33,100	33,100		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	29,300	29,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	28,000	28,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	27,300	27,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	27,700	27,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	27,700	27,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	28,500	28,500		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
22:大野(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	28,400	28,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	27,700	27,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	28,100	28,100		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	28,100	28,100		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	28,800	28,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	28,800	28,800		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	28,500	28,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	28,500	28,500		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	29,200	29,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	29,200	29,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	29,600	29,600		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	29,600	29,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	31,000	31,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	29,200	29,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	30,000	30,000		C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	2,000	2,000		
**********	密粒度アスコン(20)	t	25,700	25,700		
**********	密粒度アスコン(13)	t	25,700	25,700		
**********	粗粒度アスコン(20)	t	25,100	25,100		
**********	細粒度アスコン(13)	t	26,200	26,200		
**********	開粒度アスコン(13)	t	24,800	24,800		
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	20,600	20,600		
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	21,100	21,100		
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	21,600	21,600		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	25,200	25,200		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	25,700	25,700		
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	25,900	25,900		
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	23,500	23,500		
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	20,500	20,500		
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	22,000	22,000		
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		
**********	セメント (袋物) 普通 25kg/袋	t	28,400	28,400		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
22:大野(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント (袋物) 高炉B種 25kg/袋	t	28,000	28,000		
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	14,700	14,700		
**********	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,400		
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	—	—		
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	—	—		
**********	砂 再生	m3	—	—		
**********	雑割石	m2	—	—		
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	クラッシャーラン C-30	m3	4,600	4,600		
**********	クラッシャーラン C-40	m3	4,500	4,500		
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	4,700	4,700		
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	—	—		
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	4,700	4,700		
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	3,800	3,800		
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	3,750	3,750		
**********	砕石 5～20mm	m3	5,400	5,400		
**********	砕石 5～40mm	m3	5,400	5,400		
**********	割栗石 5～15cm	m3	4,500	4,500		
**********	割栗石 15～20cm	m3	4,800	4,800		
**********	割詰石 15cm内外	m3	5,000	5,000		
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	5,500	5,500		
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	5,500	5,500		
**********	単粒度砕石 S-30　4号砕石(30～20mm)	m3	5,600	5,600		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
22:大野(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	—	—		
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	3,800	3,800		
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	—	—		
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	—	—		
**********	再生栗石 5～15cm	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	28,500	28,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	28,500	28,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	28,900	28,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	28,900	28,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	29,300	29,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	29,300	29,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	29,700	29,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	29,700	29,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	30,100	30,100		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	30,100	30,100		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	30,500	30,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	30,500	30,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	31,000	31,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	31,000	31,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	31,500	31,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	31,500	31,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-25(20)	m3	28,400	28,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-18-25(20)	m3	28,400	28,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-15-25(20)	m3	28,800	28,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-18-25(20)	m3	28,800	28,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-15-25(20)	m3	29,200	29,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-18-25(20)	m3	29,200	29,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-15-25(20)	m3	29,600	29,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-18-25(20)	m3	29,600	29,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-15-25(20)	m3	30,000	30,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20)	m3	30,000	30,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-15-25(20)	m3	30,400	30,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	30,400	30,400		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
22:大野(2)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	30,900	30,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	30,900	30,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	31,400	31,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	31,400	31,400		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
23:宇目

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	26,600	26,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	26,300	26,300		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	26,400	26,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	26,600	26,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	27,400	27,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	27,100	27,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	26,800	26,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	27,000	27,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	27,200	27,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	27,500	27,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	27,700	27,700		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	27,400	27,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	27,600	27,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	28,000	28,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	28,300	28,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	28,500	28,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	28,800	28,800		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	30,100	30,100		
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	28,800	28,800		
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	29,300	29,300		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	30,500	30,500		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	30,900	30,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	31,800	31,800		
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	32,200	32,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	32,500	32,500		
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	32,900	32,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	29,500	29,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	26,500	26,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	26,200	26,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	26,300	26,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	26,500	26,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	27,300	27,300		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
23:宇目

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	27,000	27,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	26,700	26,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	26,900	26,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	27,100	27,100		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	27,400	27,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	27,600	27,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	27,300	27,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	27,500	27,500		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	27,900	27,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	28,200	28,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	28,400	28,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	28,700	28,700		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	30,000	30,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	29,400	29,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	29,200	29,200		C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	31,400	31,400		単位量20kg/m3(20型)
**********	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	1,000	1,000		
**********	密粒度アスコン(20)	t	20,900	20,900		
**********	密粒度アスコン(13)	t	20,900	20,900		
**********	粗粒度アスコン(20)	t	20,600	20,600		
**********	細粒度アスコン(13)	t	21,300	21,300		
**********	開粒度アスコン(13)	t	20,400	20,400		
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	18,500	18,500		
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	18,800	18,800		
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	19,200	19,200		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	21,900	21,900		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	22,400	22,400		
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	22,800	22,800		
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	20,200	20,200		
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	18,300	18,300		
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	21,900	21,900		
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
23:宇目

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント（袋物） 普通 25kg/袋	t	28,400	28,400		
**********	セメント（袋物） 高炉B種 25kg/袋	t	28,000	28,000		
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	14,700	14,700		
**********	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,400		
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	4,850	4,850		
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	—	—		
**********	砂 再生	m3	—	—		
**********	雑割石	m2	—	—		
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	クラッシャーラン C-30	m3	5,200	5,200		
**********	クラッシャーラン C-40	m3	5,100	5,100		
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	5,300	5,300		
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	—	—		
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	4,800	4,800		
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	4,200	4,200		
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	4,150	4,150		
**********	砕石 5～20mm	m3	5,400	5,400		
**********	砕石 5～40mm	m3	5,400	5,400		
**********	割栗石 5～15cm	m3	5,250	5,250		
**********	割栗石 15～20cm	m3	5,750	5,750		
**********	割詰石 15cm内外	m3	5,750	5,750		
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	5,400	5,400		
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	5,400	5,400		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
23:宇目

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	—	—		
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	4,100	4,100		
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	—	—		
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	—	—		
**********	再生栗石 5～15cm	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	26,900	26,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	27,200	27,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	27,500	27,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	27,700	27,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	28,000	28,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	28,300	28,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	28,500	28,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	28,900	28,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	29,000	29,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	29,300	29,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	29,500	29,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	29,800	29,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	30,100	30,100		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	30,400	30,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	30,600	30,600		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	30,900	30,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-25(20)	m3	26,800	26,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-18-25(20)	m3	27,100	27,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-15-25(20)	m3	27,400	27,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-18-25(20)	m3	27,600	27,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-15-25(20)	m3	27,900	27,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-18-25(20)	m3	28,200	28,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-15-25(20)	m3	28,400	28,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-18-25(20)	m3	28,800	28,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-15-25(20)	m3	28,900	28,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20)	m3	29,200	29,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-15-25(20)	m3	29,400	29,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	29,700	29,700		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
23:宇目

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	30,000	30,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	30,300	30,300		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	30,500	30,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	30,800	30,800		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
24:竹田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	26,100	26,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	25,400	25,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	25,800	25,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	25,800	25,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	26,600	26,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	26,500	26,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	25,800	25,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	26,200	26,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	26,200	26,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	26,900	26,900		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	26,900	26,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	26,600	26,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	26,600	26,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	27,300	27,300		
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	27,300	27,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	27,700	27,700		
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	27,700	27,700		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	29,100	29,100		
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	27,500	27,500		
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	28,000	28,000		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	29,000	29,000		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	29,000	29,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	30,400	30,400		
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	30,400	30,400		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	31,100	31,100		
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	31,100	31,100		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	27,300	27,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	26,000	26,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	25,300	25,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	25,700	25,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	25,700	25,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	26,500	26,500		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
24:竹田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	26,400	26,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	25,700	25,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	26,100	26,100		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	26,100	26,100		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	26,800	26,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	26,800	26,800		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	26,500	26,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	26,500	26,500		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	27,200	27,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	27,200	27,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	27,600	27,600		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	27,600	27,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	29,000	29,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	27,200	27,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) （σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	28,000	28,000		C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	—	—		単位量20kg/m3(20型)
**********	生コンクリート 小型車(４トン車)割増料金	m3	2,000	2,000		
**********	密粒度アスコン(20)	t	19,600	19,600		
**********	密粒度アスコン(13)	t	19,600	19,600		
**********	粗粒度アスコン(20)	t	19,400	19,400		
**********	細粒度アスコン(13)	t	20,400	20,400		
**********	開粒度アスコン(13)	t	17,400	17,400		
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	16,400	16,400		
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	16,700	16,700		
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	17,300	17,300		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	20,700	20,700		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	21,300	21,300		
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	21,500	21,500		
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	18,200	18,200		
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	16,000	16,000		
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	***	***		
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
24:竹田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント（袋物） 普通 25kg/袋	t	28,400	28,400		
**********	セメント（袋物） 高炉B種 25kg/袋	t	28,000	28,000		
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	14,700	14,700		
**********	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,400		
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***		
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***		
**********	砂 再生	m3	－	－		
**********	雑割石	m2	－	－		
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		
**********	クラッシャーラン C-30	m3	***	***		
**********	クラッシャーラン C-40	m3	***	***		
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	***	***		
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	***	***		
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	4,150	4,150		
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	2,900	2,900		
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	2,850	2,850		
**********	砕石 5～20mm	m3	***	***		
**********	砕石 5～40mm	m3	4,600	4,600		
**********	割栗石 5～15cm	m3	***	***		
**********	割栗石 15～20cm	m3	***	***		
**********	割詰石 15cm内外	m3	4,700	4,700		
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	***	***		
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	***	***		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
24:竹田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	単粒度砕石 S-30　4号砕石(30～20mm)	m3	4,850	4,850		
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	—	—		
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	***	***		
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	—	—		
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	—	—		
**********	再生栗石 5～15cm	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	26,500	26,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	26,500	26,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	26,900	26,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	26,900	26,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	27,300	27,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	27,300	27,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	27,700	27,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	27,700	27,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	28,100	28,100		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	28,100	28,100		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	28,500	28,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	28,500	28,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	29,000	29,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	29,000	29,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	29,500	29,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	29,500	29,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-25(20)	m3	26,400	26,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-18-25(20)	m3	26,400	26,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-15-25(20)	m3	26,800	26,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-18-25(20)	m3	26,800	26,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-15-25(20)	m3	27,200	27,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-18-25(20)	m3	27,200	27,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-15-25(20)	m3	27,600	27,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-18-25(20)	m3	27,600	27,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-15-25(20)	m3	28,000	28,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20)	m3	28,000	28,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-15-25(20)	m3	28,400	28,400		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
24:竹田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	28,400	28,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	28,900	28,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	28,900	28,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	29,400	29,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	29,400	29,400		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
25:姫島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	32,400	32,400		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	31,900	31,900		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	32,100	32,100		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	32,300	32,300		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	32,400	32,400		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	32,800	32,800		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	32,300	32,300		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	32,500	32,500		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	32,700	32,700		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	33,500	33,500		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	33,700	33,700		ﾌｪﾘｰ運賃含む 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	33,100	33,100		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	33,300	33,300		ﾌｪﾘｰ運賃含む 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	33,800	33,800		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	34,000	34,000		ﾌｪﾘｰ運賃含む 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	34,300	34,300		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	34,600	34,600		ﾌｪﾘｰ運賃含む 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	35,500	35,500		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	33,600	33,600		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	34,400	34,400		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	35,400	35,400		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	35,700	35,700		ﾌｪﾘｰ運賃含む 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	36,600	36,600		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	36,900	36,900		ﾌｪﾘｰ運賃含む 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	37,500	37,500		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	37,800	37,800		ﾌｪﾘｰ運賃含む 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	34,600	34,600		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	32,300	32,300		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	31,800	31,800		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	32,000	32,000		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	32,200	32,200		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	32,300	32,300		ﾌｪﾘｰ運賃含む

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
25:姫島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	32,700	32,700		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	32,200	32,200		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	32,400	32,400		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	32,600	32,600		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	33,400	33,400		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	33,600	33,600		ﾌｪﾘｰ運賃含む 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	33,000	33,000		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	33,200	33,200		ﾌｪﾘｰ運賃含む 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	33,700	33,700		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	33,900	33,900		ﾌｪﾘｰ運賃含む 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	34,200	34,200		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	34,500	34,500		ﾌｪﾘｰ運賃含む 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	35,400	35,400		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	34,500	34,500		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	35,100	35,100		ﾌｪﾘｰ運賃含む C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む 単位量20kg/m3(20型)
**********	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	5,500	5,500		
**********	密粒度アスコン(20)	t	27,300	27,300		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	密粒度アスコン(13)	t	27,300	27,300		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	粗粒度アスコン(20)	t	27,000	27,000		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	細粒度アスコン(13)	t	27,800	27,800		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	開粒度アスコン(13)	t	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	24,700	24,700		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	25,000	25,000		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	25,500	25,500		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	29,800	29,800		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
25:姫島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント（袋物） 普通 25kg/袋	t	32,400	32,400		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	セメント（袋物） 高炉B種 25kg/袋	t	32,000	32,000		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	14,700	14,700		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,400		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	砂 再生	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	雑割石	m2	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,800	7,800		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	7,600		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,200		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,200		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,200		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,200	9,200		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,600	7,600		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	クラッシャーラン C-30	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	クラッシャーラン C-40	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	砕石 5～20mm	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	砕石 5～40mm	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	割栗石 5～15cm	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	割栗石 15～20cm	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	割詰石 15cm内外	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
25:姫島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	再生栗石 5～15cm	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	32,700	32,700		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	32,900	32,900		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	33,200	33,200		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	33,400	33,400		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	33,800	33,800		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	34,000	34,000		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	34,200	34,200		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	34,500	34,500		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	34,800	34,800		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	35,100	35,100		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	35,200	35,200		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	35,500	35,500		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	35,500	35,500		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	35,800	35,800		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	36,200	36,200		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	36,500	36,500		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-25(20)	m3	32,600	32,600		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-18-25(20)	m3	32,800	32,800		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-15-25(20)	m3	33,100	33,100		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-18-25(20)	m3	33,300	33,300		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-15-25(20)	m3	33,700	33,700		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-18-25(20)	m3	33,900	33,900		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-15-25(20)	m3	34,100	34,100		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-18-25(20)	m3	34,400	34,400		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-15-25(20)	m3	34,700	34,700		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20)	m3	35,000	35,000		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-15-25(20)	m3	35,100	35,100		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	35,400	35,400		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
25:姫島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	35,400	35,400		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	35,700	35,700		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	36,100	36,100		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	36,400	36,400		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
26:大入島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	28,700	28,700		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	28,400	28,400		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	28,500	28,500		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	28,700	28,700		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	29,500	29,500		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	29,200	29,200		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	28,900	28,900		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	29,100	29,100		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	29,300	29,300		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	29,600	29,600		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	29,800	29,800		ﾌｪﾘｰ運賃含む 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	29,500	29,500		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	29,700	29,700		ﾌｪﾘｰ運賃含む 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	30,100	30,100		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	30,400	30,400		ﾌｪﾘｰ運賃含む 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	30,600	30,600		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	30,900	30,900		ﾌｪﾘｰ運賃含む 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	32,200	32,200		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	30,900	30,900		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	31,400	31,400		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	32,600	32,600		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	33,000	33,000		ﾌｪﾘｰ運賃含む 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	33,900	33,900		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	34,300	34,300		ﾌｪﾘｰ運賃含む 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	34,600	34,600		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	35,000	35,000		ﾌｪﾘｰ運賃含む 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	31,600	31,600		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	28,600	28,600		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	28,300	28,300		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	28,400	28,400		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	28,600	28,600		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	29,400	29,400		ﾌｪﾘｰ運賃含む

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
26:大入島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	29,100	29,100		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	28,800	28,800		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	29,000	29,000		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	29,200	29,200		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	29,500	29,500		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	29,700	29,700		ﾌｪﾘｰ運賃含む 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	29,400	29,400		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	29,600	29,600		ﾌｪﾘｰ運賃含む 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	30,000	30,000		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	30,300	30,300		ﾌｪﾘｰ運賃含む 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	30,500	30,500		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	30,800	30,800		ﾌｪﾘｰ運賃含む 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	32,100	32,100		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	31,500	31,500		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) （σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	31,300	31,300		C=350kg/m3以上 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	33,500	33,500		単位量20kg/m3(20型) ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 小型車(４トン車)割増料金	m3	1,000	1,000		
**********	密粒度アスコン(20)	t	24,200	24,200		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	密粒度アスコン(13)	t	24,200	24,200		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	粗粒度アスコン(20)	t	23,800	23,800		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	細粒度アスコン(13)	t	24,500	24,500		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	開粒度アスコン(13)	t	24,200	24,200		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	21,100	21,100		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	21,400	21,400		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	21,700	21,700		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	25,100	25,100		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
26:大入島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント（袋物） 普通 25kg/袋	t	31,500	31,500		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	セメント（袋物） 高炉B種 25kg/袋	t	31,100	31,100		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	14,700	14,700		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,400		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	5,900	5,900		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	－	－		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	砂 再生	m3	－	－		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	雑割石	m2	－	－		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,700	8,700		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	－	－		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,900	8,900		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,900	9,900		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,900	9,900		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	10,400	10,400		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	11,900	11,900		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,900	8,900		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	クラッシャーラン C-30	m3	8,000	8,000		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	クラッシャーラン C-40	m3	7,900	7,900		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	8,100	8,100		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	－	－		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	8,100	8,100		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	－	－		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	－	－		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	砕石 5～20mm	m3	8,200	8,200		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	砕石 5～40mm	m3	8,200	8,200		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	割栗石 5～15cm	m3	7,850	7,850		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	割栗石 15～20cm	m3	8,350	8,350		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	割詰石 15cm内外	m3	8,350	8,350		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	6,300	6,300		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	6,300	6,300		ﾌｪﾘｰ運賃含む

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
26:大入島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	6,600	6,600		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	再生栗石 5～15cm	m3	—	—		ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	29,000	29,000		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	29,300	29,300		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	29,600	29,600		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	29,800	29,800		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	30,100	30,100		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	30,400	30,400		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	30,600	30,600		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	31,000	31,000		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	31,100	31,100		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	31,400	31,400		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	31,600	31,600		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	31,900	31,900		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	32,200	32,200		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	32,500	32,500		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	32,700	32,700		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	33,000	33,000		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-25(20)	m3	28,900	28,900		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-18-25(20)	m3	29,200	29,200		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-15-25(20)	m3	29,500	29,500		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-18-25(20)	m3	29,700	29,700		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-15-25(20)	m3	30,000	30,000		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-18-25(20)	m3	30,300	30,300		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-15-25(20)	m3	30,500	30,500		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-18-25(20)	m3	30,900	30,900		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-15-25(20)	m3	31,000	31,000		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20)	m3	31,300	31,300		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-15-25(20)	m3	31,500	31,500		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	31,800	31,800		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
26:大入島

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	32,100	32,100		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	32,400	32,400		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	32,600	32,600		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	32,900	32,900		建築 ﾌｪﾘｰ運賃含む

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
27:大田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	23,400	23,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	23,100	23,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	23,200	23,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	23,400	23,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	24,400	24,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	24,000	24,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	23,700	23,700		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	23,800	23,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	23,900	23,900		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	24,500	24,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	25,300	25,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	24,200	24,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	24,900	24,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	25,100	25,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	25,300	25,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	25,400	25,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	25,800	25,800		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	27,000	27,000		
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	24,900	24,900		
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	25,500	25,500		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	26,600	26,600		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	27,000	27,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	27,700	27,700		
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	28,300	28,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	28,500	28,500		
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	29,000	29,000		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	25,500	25,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	23,200	23,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	22,900	22,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	23,000	23,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	23,200	23,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	24,200	24,200		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
27:大田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	23,800	23,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	23,500	23,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	23,600	23,600		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	23,700	23,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	24,300	24,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	24,500	24,500		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	24,000	24,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	24,100	24,100		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	24,900	24,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	25,100	25,100		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	25,200	25,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	25,600	25,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	26,800	26,800		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	25,300	25,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) （σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	26,100	26,100		C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	28,300	28,300		単位量20kg/m3(20型)
**********	生コンクリート 小型車(４トン車)割増料金	m3	2,000	2,000		
**********	密粒度アスコン(20)	t	21,100	21,100		
**********	密粒度アスコン(13)	t	21,100	21,100		
**********	粗粒度アスコン(20)	t	20,800	20,800		
**********	細粒度アスコン(13)	t	21,500	21,500		
**********	開粒度アスコン(13)	t	20,500	20,500		
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	19,700	19,700		
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	19,900	19,900		
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	20,100	20,100		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	25,000	25,000		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	25,300	25,300		
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	25,700	25,700		
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	20,100	20,100		
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	18,700	18,700		
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	25,300	25,300		
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
27:大田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント（袋物） 普通 25kg/袋	t	28,400	28,400		
**********	セメント（袋物） 高炉B種 25kg/袋	t	28,000	28,000		
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	14,700	14,700		
**********	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,400		
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	—	—		
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	—	—		
**********	砂 再生	m3	—	—		
**********	雑割石	m2	—	—		
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	クラッシャーラン C-30	m3	5,900	5,900		
**********	クラッシャーラン C-40	m3	5,800	5,800		
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	5,900	5,900		
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	—	—		
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	5,700	5,700		
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	5,000	5,000		
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	4,950	4,950		
**********	砕石 5～20mm	m3	6,200	6,200		
**********	砕石 5～40mm	m3	6,200	6,200		
**********	割栗石 5～15cm	m3	6,300	6,300		
**********	割栗石 15～20cm	m3	—	—		
**********	割詰石 15cm内外	m3	6,600	6,600		
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	6,200	6,200		
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	6,200	6,200		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
27:大田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	—	—		
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	5,000	5,000		
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	—	—		
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	—	—		
**********	再生栗石 5～15cm	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	23,700	23,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	24,000	24,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	24,300	24,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	24,600	24,600		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	24,800	24,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	25,100	25,100		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	25,400	25,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	25,800	25,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	26,000	26,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	26,300	26,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	26,500	26,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	26,900	26,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	27,100	27,100		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	27,400	27,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	27,800	27,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	28,200	28,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-25(20)	m3	23,500	23,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-18-25(20)	m3	23,800	23,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-15-25(20)	m3	24,100	24,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-18-25(20)	m3	24,400	24,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-15-25(20)	m3	24,600	24,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-18-25(20)	m3	24,900	24,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-15-25(20)	m3	25,200	25,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-18-25(20)	m3	25,600	25,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-15-25(20)	m3	25,800	25,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20)	m3	26,100	26,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-15-25(20)	m3	26,300	26,300		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	26,700	26,700		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
27:大田

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	26,900	26,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	27,200	27,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	27,600	27,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	28,000	28,000		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
28:蒲江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-25(20)	m3	26,600	26,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-5-40	m3	26,300	26,300		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-8-40	m3	26,400	26,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-12-40	m3	26,600	26,600		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-40　C=270以上	m3	27,400	27,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-25(20)	m3	27,100	27,100		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-5-40	m3	26,800	26,800		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-8-40	m3	27,000	27,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 21-12-40	m3	27,200	27,200		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-25(20)	m3	27,500	27,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-25(20)	m3	27,700	27,700		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 24-8-40	m3	27,400	27,400		
**********	生コンクリート 普通セメント 24-12-40	m3	27,600	27,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 27-8-25(20)	m3	28,000	28,000		
**********	生コンクリート 普通セメント 27-12-25(20)	m3	28,300	28,300		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 30-8-25(20)	m3	28,500	28,500		
**********	生コンクリート 普通セメント 30-12-25(20)	m3	28,800	28,800		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 40-8-25(20)	m3	30,100	30,100		
**********	生コンクリート 早強セメント 21-8-25(20)	m3	28,800	28,800		
**********	生コンクリート 早強セメント 24-8-25(20)	m3	29,300	29,300		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-8-25(20)	m3	30,500	30,500		
**********	生コンクリート 早強セメント 30-12-25(20)	m3	30,900	30,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 36-8-25(20)	m3	31,800	31,800		
**********	生コンクリート 早強セメント 36-12-25(20)	m3	32,200	32,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 早強セメント 40-8-25(20)	m3	32,500	32,500		
**********	生コンクリート 早強セメント 40-12-25(20)	m3	32,900	32,900		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 曲げ4.5-6.5-40	m3	29,500	29,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-25(20)	m3	26,500	26,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-5-40	m3	26,200	26,200		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-8-40	m3	26,300	26,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-12-40	m3	26,500	26,500		
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-40　C=270以上	m3	27,300	27,300		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
28:蒲江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-25(20)	m3	27,000	27,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-5-40	m3	26,700	26,700		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-8-40	m3	26,900	26,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 21-12-40	m3	27,100	27,100		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)	m3	27,400	27,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-25(20)	m3	27,600	27,600		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-40	m3	27,300	27,300		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-12-40	m3	27,500	27,500		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-8-25(20)	m3	27,900	27,900		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 27-12-25(20)	m3	28,200	28,200		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-8-25(20)	m3	28,400	28,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-12-25(20)	m3	28,700	28,700		水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 40-8-25(20)	m3	30,000	30,000		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-2.5-40	m3	—	—		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 曲げ4.5-6.5-40	m3	29,400	29,400		
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 30-18-25(20) (σck=24N/mm2) W/C=55%以下	m3	29,200	29,200		C=350kg/m3以上
**********	生コンクリート 高炉セメントB種 24-8-25(20)(膨張材使用)膨張材:JIS A 6202	m3	31,400	31,400		単位量20kg/m3(20型)
**********	生コンクリート 小型車(4トン車)割増料金	m3	1,000	1,000		
**********	密粒度アスコン(20)	t	23,600	23,600		
**********	密粒度アスコン(13)	t	23,600	23,600		
**********	粗粒度アスコン(20)	t	23,200	23,200		
**********	細粒度アスコン(13)	t	23,900	23,900		
**********	開粒度アスコン(13)	t	22,600	22,600		
**********	再生粗粒度アスコン(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6%	t	20,400	20,400		
**********	再生密粒度アスコン(20･13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量5～7%	t	20,700	20,700		
**********	再生細粒度アスコン(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量6～8%	t	21,000	21,000		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅰ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% ｺﾞﾑ入り価格	t	24,300	24,300		
**********	密粒度ギャップアスコン(13) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5% 樹脂入り価格	t	24,800	24,800		
**********	密粒度アスコン(20) 改質Ⅱ型 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.5～6.5%	t	25,000	25,000		
**********	瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	21,600	21,600		
**********	再生瀝青安定処理(40) ｱｽﾌｧﾙﾄ量4～6%	t	20,000	20,000		
**********	排水性アスコン(13) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	29,500	29,500		
**********	排水性アスコン(20) ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ高粘度改質 目標空隙率20%程度	t	—	—		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
28:蒲江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	セメント（袋物） 普通 25kg/袋	t	28,400	28,400		
**********	セメント（袋物） 高炉B種 25kg/袋	t	28,000	28,000		
**********	積ブロック 谷積用･布積用控35cm 胴込Co量0.18(m3/m2)	m2	14,700	14,700		
**********	連節ブロック 控22cm	m2	15,400	15,400		
**********	大型積ブロック 控35cm	m2	17,600	17,600		
**********	砂 粗目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	5,150	5,150		
**********	砂 細目 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	—	—		
**********	砂 再生	m3	—	—		
**********	雑割石	m2	—	—		
**********	割栗石(港湾用) 5～15cm 現場(海上)投入(渡し)	m3	7,900	7,900		
**********	砂(港湾用) ｹｰｿﾝ中詰用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) SCP(SD)用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	砂(港湾用) 置換用 現場(海上)投入(渡し)	m3	—	—		
**********	捨石(港湾用) 5～100kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,100	8,100		
**********	捨石(港湾用) 200kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,100	9,100		
**********	捨石(港湾用) 300kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,100	9,100		
**********	捨石(港湾用) 500kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	9,600	9,600		
**********	捨石(港湾用) 1000kg 現場(海上)投入(渡し)	m3	11,100	11,100		
**********	捨石(港湾用) 無規格(1000kg以下) 現場(海上)投入(渡し)	m3	8,100	8,100		
**********	クラッシャーラン C-30	m3	5,400	5,400		
**********	クラッシャーラン C-40	m3	5,300	5,300		
**********	粒度調整砕石 M-30	m3	5,500	5,500		
**********	粒度調整砕石 M-40	m3	—	—		
**********	鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整スラグ HMS-25	m3	5,000	5,000		
**********	鉄鋼スラグ クラッシャーラン鉄鋼スラグ CS-30	m3	4,500	4,500		
**********	鉄鋼スラグ カタマＳＰ	m3	4,450	4,450		
**********	砕石 5～20mm	m3	5,600	5,600		
**********	砕石 5～40mm	m3	5,600	5,600		
**********	割栗石 5～15cm	m3	5,450	5,450		
**********	割栗石 15～20cm	m3	5,950	5,950		
**********	割詰石 15cm内外	m3	5,950	5,950		
**********	単粒度砕石 13～5mm	m3	5,600	5,600		
**********	単粒度砕石 5～2.5mm	m3	5,600	5,600		

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
28:蒲江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	沈石 30kg以上 木工沈床用	m3	—	—		
**********	再生クラッシャーラン RC-40	m3	4,400	4,400		
**********	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	—	—		
**********	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	—	—		
**********	再生栗石 5～15cm	m3	—	—		
**********	生コンクリート 普通セメント 18-15-25(20)	m3	26,900	26,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 18-18-25(20)	m3	27,200	27,200		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-15-25(20)	m3	27,500	27,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 21-18-25(20)	m3	27,700	27,700		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-15-25(20)	m3	28,000	28,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 24-18-25(20)	m3	28,300	28,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-15-25(20)	m3	28,500	28,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 27-18-25(20)	m3	28,900	28,900		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-15-25(20)	m3	29,000	29,000		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 30-18-25(20)	m3	29,300	29,300		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-15-25(20)	m3	29,500	29,500		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 33-18-25(20)	m3	29,800	29,800		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-15-25(20)	m3	30,100	30,100		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 36-18-25(20)	m3	30,400	30,400		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-15-25(20)	m3	30,600	30,600		建築
**********	生コンクリート 普通セメント 40-18-25(20)	m3	30,900	30,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-15-25(20)	m3	26,800	26,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 18-18-25(20)	m3	27,100	27,100		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-15-25(20)	m3	27,400	27,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 21-18-25(20)	m3	27,600	27,600		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-15-25(20)	m3	27,900	27,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 24-18-25(20)	m3	28,200	28,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-15-25(20)	m3	28,400	28,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 27-18-25(20)	m3	28,800	28,800		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-15-25(20)	m3	28,900	28,900		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 30-18-25(20)	m3	29,200	29,200		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-15-25(20)	m3	29,400	29,400		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 33-18-25(20)	m3	29,700	29,700		建築

資材等単価

新単価：令和08年11月15日付
旧単価：令和08年10月15日付
28:蒲江

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要
			新単価	旧単価	改定	
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-15-25(20)	m3	30,000	30,000		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 36-18-25(20)	m3	30,300	30,300		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-15-25(20)	m3	30,500	30,500		建築
**********	生コンクリート 高炉セメントＢ種 40-18-25(20)	m3	30,800	30,800		建築

再資源化施設等受入料金

1. 建設副産物再資源化施設等の受入料金

(1)コンクリート殻・アスファルト殻・廃プラスチック

※アスファルト殻については、アスファルト材として再生可能な施設での処分に努めること(備考欄参照)。

注)　備考欄の記号　:◎・・・自社プラントにて再生アスファルトにリサイクルされる
○・・・他社プラントにて再生アスファルトにリサイクルされる。

※電子マニフェストを使用できる施設での処分に努めること(備考欄参照)。

注)　備考欄の記号　:○・・・電子マニフェスト使用可能

（１）コンクリート塊・アスファルト塊・廃プラスチック

R8.10.15

（円／ｔ）

	地 区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地 (参考)代表緯度・経度	ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ 設置有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ 処理	電子 ﾏﾆﾌｪｽﾄ	コンクリート塊 鉄筋	コンクリート塊 無筋	アスファルト 塊	アスファルト 切削	廃プラ 破砕、選別、油化
1	高田	(株)双子	豊後高田市新地1088-1	0978-22-2712	豊後高田市草地3301番地1 33.56931,131.48459	○	－	○	2,000 (0)	1,200 (0)	1,800 (0)	1,300 (0)	－ (0)
2	国東	宮迫建設(株)	国東市武蔵町糸原2535番地	0978-68-1030	国東市武蔵町糸原2501番地外 33.486675,131.719762	○	○	○	1,500 (0)	1,300 (0)	1,300 (0)	1,300 (0)	－ (0)
3	国東	朝日興産(株)　[国東施設]	国東市国東町横手6764	0978-72-3121	国東市国東町横手字雲通8351 33.58236,131.63850	○	－	－	2,000 (0)	1,600 (0)	1,600 (0)	1,600 (0)	－ (0)
4	別府	蒼生産業(株)　[別府ﾘｻｲｸﾙ中間処理場]	大分市大字久土字芦原2119番地	097-528-9393	別府市大字野田フイガ城902-1 33.32351,131.45706	○	◎	○	2,500 (0)	1,500 (0)	1,500 (0)	1,500 (0)	－ (0)
5	別府	(株)佐野土木建設	速見郡日出町大字藤原2637番地の1	0977-72-2050	速見郡日出町大字真那井28-2 33.38777,131.60979	○	－	－	2,200 (0)	1,500 (0)	1,500 (0)	1,100 (0)	－ (0)
6	別府	(株)日出エコセンター	速見郡日出町大字大神3750番地28	0977-28-0001	速見郡日出町大字大神3750番地28 33.35962,131.57216	○	－	－	2,000 (0)	1,500 (0)	1,500 (0)	900 (0)	－ (0)
7	大分	(株)大総	大分市片島2995番地の5	097-568-5220	大分市大字広内字論ヶ迫213番地 33.18145,131.71540	○	－	○	1,500 (0)	1,500 (0)	2,250 (0)	2,250 (0)	75,000 (0)
8	大分	詫磨環境(株)	大分市大手町1丁目2番1号	097-536-2775	大分市大字片島米良1695-1 33.20816,131.63870	○	◎	○	1,000 (0)	1,000 (0)	2,900 (0)	1,000 (0)	－ (0)
9	大分	前田道路(株)　[大分合材工場]	大分市中戸次字中津留上4822	097-597-2385	大分市中戸次字中津留上4822 33.14151,131.65775	○	◎	○	3,000 (0)	2,000 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	－ (0)
10	大分	(株)NIPPO　[大分合材工場]	大分市大字竹中大六1146番地	097-597-2203	大分市大字竹中大六1146番地 33.15210,131.64630	○	◎	○	3,000 (0)	2,200 (0)	1,500 (0)	1,200 (0)	－ (0)
11	大分	大分エコセンター(株)	大分市三佐字大新田1354番地の8	097-521-1146	大分市三佐字大新田1354番地の8 33.25848,131.67606	○	－	○	40,000 (0)	10,000 (0)	10,000 (0)	10,000 (0)	45,000 (0)
12	大分	鹿島道路(株)	大分市豊海2丁目5番	097-532-0006	大分市豊海2丁目5番 33.258422,131.605380	○	◎	○	2,500 (0)	2,000 (0)	1,500 (0)	1,500 (0)	－ (0)
13	大分	(株)豊産業　[宮河内工場]	臼杵市大字末広2632番地の2	0972-63-7542	大分市大字丹川字椎原1954番地11 33.19361,131.70773	○	－	○	－	－	－	－	66,000 (0)
14	大分	(株)豊産業　[久土工場]	臼杵市大字末広2632番地の2	0972-63-7542	大分市大字久土2269-3 33.20741,131.73979	○	◎	○	2,200 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	1,800 (0)	66,000 (0)
15	大分	フジケイ(株)	大分市豊海3丁目7-4	097-521-6188	大分市三佐6丁目2番14号 33.25429,131.68646	○	－	○	－	－	－	－	40,000～ 100,000 (0)
16	大分	蒼生産業(株)　[久土中間処理場]	大分市大字久土字芦原2119番地	097-528-9393	大分市大字久土字芦原2118番地1 33.208,131.7437	○	◎	○	2,500 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	60,000 (0)
17	大分	(株)スギタ環境	由布市湯布院町下湯平2398	0977-86-2772	由布市湯布院町下湯平字大原2427番1 33.19740,131.35880	○	－	○	1,700 (0)	1,000 (0)	1,200 (0)	1,000 (0)	－ (0)
18	大分	(株)鶴翔　[小野鶴工場]	大分市小中島3-5-16	097-521-3345	大分市大字小野鶴619番地の1 33.20090,131.56868	○	○	－	1,500 (0)	1,000 (0)	1,300 (0)	1,300 (0)	－ (0)
19	大分	朝日興産(株)	大分市大字上戸次505	097-595-0110	大分市上戸次505 33.09481,131.65200	○	－	－	2,000 (0)	1,500 (0)	1,500 (0)	1,500 (0)	－ (0)
20	大分	(有)原はつり工業	大分市大字横尾1659番地の8	097-551-9470	大分市大字片島字米良山1978番の1 33.205218,131.669176	○	－	○	30cm未満1,200 30cm以上1,500 (0)	30cm未満1,000 30cm以上1,200 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	※新規受入停止中

（１）コンクリート塊・アスファルト塊・廃プラスチック

R8.10.15

（円／ｔ）

	地 区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地 (参考)代表緯度・経度	ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ設置有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ処理	電子ﾏﾆﾌｪｽﾄ	コンクリート塊 鉄筋	コンクリート塊 無筋	アスファルト 塊	アスファルト 切削	廃プラ 破砕、選別、油化
21	大分	(株)富士重機クレーン	大分市片島2448-5	097-520-5034	大分市片島2448-5 33.186791, 131.643677	○	－	○	1,500 (0)	1,000 (0)	－	－	45,000 (0)
22	大分	大林道路(株) ［大分ｱｽﾌｧﾙﾄ混合所］	大分市大字片島字米良山1980番15	097-574-8522	大分市大字片島字米良山1980番15 33.198363, 131.646619	○	◎	○	2,300 (0)	1,500 (0)	1,300 (0)	1,300 (0)	－
23	大分	(株)ケイシン	大分市金谷迫1078-1	097-549-0622	大分市金谷迫1078-1 33.22956,131.56621	○	◎	○	1,200 (0)	1,000 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	－
24	大分	（株）和高組	大分市大字横尾884番地1	090-8761-9653	大分市大字志津留2664番地9 33.08905,131.69503	○	－	○	1,000 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	1,000 (0)	50,000 (0)
25	大分	有限会社大三	大分市片島2256番地の1	097-567-3955	大分市大字片島字高ツクマ2152番地 33.197100,131.641669	○	－	－	－	－	1,000 (0)	1,000 (0)	28,000 (0)
26	臼杵	九州美環産業(株)	臼杵市大字武山2227番地	0972-65-2400	臼杵市大字武山2227番地 33.09651,131.73578	○	－	○	2,000 二次製品3,000 (0)	1,500 (0)	1,500 (0)	1,500 (0)	50,000～ 100,000 (0)
27	臼杵	(株)豊産業 ［建設廃材ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ］	臼杵市大字末広2632番地2	0972-63-7542	臼杵市大字久木小野字川平1853 33.13416,131.74226	○	◎	○	2,200 法面ﾓﾙﾀﾙ3,900 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	1,800 (0)	66,000 (0)
28	佐伯	異業種エコタウン事業協同組合	佐伯市直川大字仁田原1429番地	0972-58-2558	佐伯市直川大字仁田原1429番地 32.86197,131.76837	○	－	－	2,000 (0)	1,700 (0)	1,700 (0)	1,200 (0)	－
29	佐伯	(有)アサヒ産業	佐伯市西浜10897-66	0972-24-1153	佐伯市西浜10897-66 32.96570,131.91965	○	－	○	4,500 (0)	4,000 (0)	4,000 (0)	4,000 (0)	50,000～ 100,000 (0)
30	佐伯	弥生石材(株)	佐伯市中村北町7-21	0972-23-8022	佐伯市弥生大字尺間2154-2 33.010694,131.788611	○	－	○	2,200 (0)	1,700 (0)	2,200 (0)	1,300 (0)	－
31	佐伯	エコセンター力南(株)	佐伯市弥生大字井崎247番地	0972-46-0448	佐伯市弥生大字井崎247番地 32.97618,131.85330	○	◎	○	2,000 (0)	1,500 (0)	1,400 (0)	1,000 (0)	40,000 (1,000)
32	佐伯	豊中建設(株) ［佐伯合材工場］	佐伯市西浜10897番73	0972-24-8850	佐伯市西浜10897番73 32.96251,131.92285	○	◎	○	2,500 (0)	2,000 (0)	1,500 (0)	1,500 (0)	－
33	豊後大野	大分環境(株)	豊後大野市三重町大字小坂3767番地2	0974-22-3334	豊後大野市三重町大字小坂3767番地2 32.983053,131.605624	○	◎	－	1,500 (0)	1,200 (0)	1,200 (0)	1,200 (0)	－
34	豊後大野	(株)友岡組	豊後大野市大野町大原1172-2	0974-34-2323	豊後大野市大野町北園1995 33.03492,131.46792	○	◎	○	2,300 (0)	1,800 (0)	1,800 (0)	1,500 (0)	－
35	豊後大野	(有)ちとせ	豊後大野市千歳町大字柴山1746番地22	0974-37-2165	豊後大野市千歳町柴山字丸小野1762 33.04455,131.61874	○	○	－	3,000 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	－
36	豊後大野	朝日興産(株) ［犬飼施設］	豊後大野市犬飼町久原1710	097-578-0233	豊後大野市犬飼町久原1710 33.08078,131.64763	○	－	－	2,000 (0)	1,500 (0)	－	－	－
37	豊後大野	(有)宮成工務店	豊後大野市犬飼町田原2984番地2	0974-37-2216	豊後大野市千歳町長峰1673番地1 33.05366,131.60957	○	－	－	2,300 (0)	1,800 (0)	－	－	－
38	竹田	(有)竹田産業廃棄物環境	竹田市大字枝1893番地	0974-63-0170	竹田市大字枝1893番地 32.98888,131.40073	○	◎	○	3,000 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	－
39	竹田	(有)久住産業	竹田市久住町大字栢木574番地7	0974-77-2901	竹田市久住町栢木字神殿2232番18 33.04050,131.32248	○	－	－	2,500 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	1,300 (0)	－
40	玖珠	(有)九重建設機械	玖珠郡九重町大字右田1731-7	0973-76-2029	玖珠郡九重町大字右田3765 33.24615,131.19025	○	◎	－	2,000 (0)	1,500 (0)	1,700 (0)	1,300 (0)	－

（１）コンクリート塊・アスファルト塊・廃プラスチック

R8.10.15

（円／ｔ）

	地 区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地 (参考)代表緯度・経度	ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ設置有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ処理	電子ﾏﾆﾌｪｽﾄ	コンクリート塊 鉄筋	コンクリート塊 無筋	アスファルト 塊	アスファルト 切削	廃プラ 破砕、選別、油化
41	玖珠	小倉建設（株）	玖珠郡九重町大字引治561番地	0973-78-8709	玖珠郡九重町大字田野字下野673-229 33.154082, 131.207107	○	－	－	2,000 (0)	1,500 (0)	1,700 (0)	1,300 (0)	－ (0)
42	玖珠	(有)広成産業	玖珠郡玖珠町大字大隈1006-2	0973-72-3832	玖珠郡九重町大字野上字三ツ群1734 33.23286,131.22415	○	－	－	2,500 二次製品3,000 (0)	1,500 (0)	2,000 (0)	1,700 (0)	－ (0)
43	玖珠	(有)吉武建設　[玖珠ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ]	玖珠郡九重町大字松木4264-1	0973-76-3280	玖珠郡九重町大字後野上字中原650の2 33.21454,131.20010	○	－	－	2,000 (0)	1,500 (0)	1,700 (0)	1,300 (0)	－ (0)
44	日田	日田産廃(有)	日田市大字北豆田1284-1	0973-23-5643	日田市天瀬町合田字花香241-1 33.26237,130.99955	○	－	○	2,000 (0)	1,500 (0)	1,500 (0)	1,500 (0)	－ (0)
45	日田	(株)光岡砿業	日田市大字友田3725番地	0973-22-6145	日田市大字川下字境ノ谷767-12 33.32559,130.85761	○	－	－	2,500 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	－ (0)
46	日田	(有)西部開発	日田市大字東有田2819-3	0973-24-1388	日田市大字東有田2926-1,2936-2 33.32328,130.97557	○	－	○	2,000 二次製品3,000 (0)	1,500 (0)	1,500 (0)	1,500 (0)	9,000円/m3 (0)
47	日田	豊中建設(株)　[日田合材工場]	日田市大字高瀬8058-1	0973-23-4582	日田市大字高瀬8058-1 33.28331,130.95444	○	◎	○	－	－	2,000 (0)	1,800 (0)	－ (0)
48	日田	(有)タカシマ運送	日田市大字石井289番地の6	0973-23-1525	日田市大字川下コノエ432 33.30535,130.88064	○	－	○	2,000 (0)	1,500 (0)	1,500 (0)	1,500 (0)	－ (0)
49	日田	河津建設(株)	日田市三芳小渕町151	0973-23-8173	日田市大山町東大山字横井36 33.29154,130.95920	○	－	－	3,200 (0)	2,700 (0)	2,900 (0)	2,900 (0)	－ (0)
50	日田	(株)三花興業	日田市大字花月1643番地3	0973-27-7303	日田市大字花月字大平谷1680-5 33.383901,130.973494	○	－	○	2,500 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	－ (0)
51	中津	大成ロテック（株）［中津合材工場］	中津市大字植野21-1	0979-32-6080	中津市大字植野21-1 33.56281,131.26019	○	◎	○	2,400 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	1,800 (0)	－ (0)
52	中津	平山産業(株)	中津市三光下秣字大源寺平310番地の1	0979-43-5530	中津市三光下秣字大源寺平310-1 33.54254,131.23490	○	－	○	－	－	－	－	80,000 (0)
53	中津	(株)大洋	中津市本耶馬渓町折元86番地の1	090-1453-1941	中津市本耶馬渓町折元86番地の1 33.46836,131.17905	○	－	－	2,000 (0)	1,800 (0)	1,800 (0)	1,000 (0)	－ (0)
54	宇佐	(株)イーアール	宇佐市大字下拝田1752番地の1	0978-33-2924	宇佐市大字下拝田1752番地の1 33.51018,131.34339	○	－	○	3,200 (0)	2,800 (0)	2,800 (0)	2,600 (0)	－ (0)
55	宇佐	九州アスコン(株)	宇佐市大字清水30番地	0978-32-6789	宇佐市大字清水字薦ヶ草1-1外68筆 33.55239,131.26032	○	－	○	2,400 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	1,800 (0)	－ (0)
56	その他	(株)環境施設	福岡県福岡市西区小戸3丁目50番20号	092-891-6168	福岡県筑紫野市大字山家2060-7 33.50256,130.57622	×	◎	○	6,250円/m3 (0)	4,700円/m3 (0)	4,700円/m3 (0)	4,700円/m3 (0)	15,000円/m3 (0)
57	その他	松山建設(株)　[豊前合材工場]	福岡県豊前市大字八屋322-59	0979-83-3270	福岡県豊前市大字八屋322-59 33.62321,131.10788	○	◎	○	2,000 (0)	2,000 (0)	1,600 (0)	1,600 (0)	－ (0)
58	その他	(有)宮埜開発	福岡県築上郡上毛町大字上唐原2342番地1	0979-25-3287	福岡県築上郡上毛町大字上唐原2342番地1 33.55760,131.17944	○	○	－	2,400 (0)	2,000 (0)	2,000 (0)	1,800 (0)	－ (0)

上段に産業廃棄物税上乗せ相当額を含む受入料金、下段に産業廃棄物税上乗せ相当額のみの単価を掲載している。

（2）木くず・竹

※電子マニフェストを使用できる施設での処分に努めること（備考欄参照）。

注）　備考欄の記号　：○・・・電子マニフェスト使用可能

（２）木くず・竹

R8.10.15

（円／ｔ）

	地 区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地 （参考）代表緯度・経度	ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ設置有無	電子ﾏﾆﾌｪｽﾄ	木くず（枝・葉） 破砕	木くず（枝・葉） 堆肥化	木くず（枝・葉） 熱源化	木くず（枝・葉） 焼却	木くず（根） 破砕	木くず（根） 堆肥化	木くず（根） 熱源化	木くず（根） 焼却	竹
1	高田	(株)双子	豊後高田市新地1088-1	0978-22-2712	豊後高田市草地3301番地1 33.56931, 131.48459	－○	－○	_15,000 (0)	－	－	－	20,000 (0)				24,000 0
2	国東	宮迫建設(株)	国東市武蔵町糸原2535番地	0978-68-1030	国東市武蔵町糸原2501番地外 33.486675, 131.719762	○	○	15,000 (0)	－	－		17,000 (0)		－	－	15,000 (0)
3	別府	中山リサイクル産業(株) [ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ杵築]	杵築市山香町久木野尾2002-26	0977-28-1888	杵築市山香町久木野尾2002-26 33.383056, 131.439972	○	○	15,000 (0)	－	－	－	20,000 (0)	－	－	－	(竹)15,000 (根)32,000 (0)
4	別府	(株)日出エコセンター	速見郡日出町大字大神3750番地28	0977-28-0001	速見郡日出町大字大神3750番地28 33.35962, 131.57216	○	－	15,000 (0)	－	－	－	20,000 (0)	－	－	－	15,000 (0)
5	大分	(株)大総	大分市片島2995番地の5	097-568-5220	大分市大字広内字論ヶ迫213番地 33.18145, 131.71540	○	○	12,500 (0)	－	－	－	18,750 (0)	－	－	－	25,000 (0)
6	大分	大分エージェンシー(株)	大分市法勝台1丁目1番13号	097-558-9096	大分市大字福宗字福宗1798-2 33.15672, 131.49643	○	－	14,000 (0)	－	－	－	25,000 (0)	－	－	－	(竹)22,000 (根)35,000 (0)
7	大分	中山リサイクル産業(株) [大分工場]	大分市大字日吉原1番33	097-592-5888	大分市大字日吉原1番33 33.244526, 131.774333	○	○	15,000 (0)	－	－	－	20,000 (0)	－	－	－	(竹)22,000 (根)35,000 (0)
8	大分	大分エコセンター(株)	大分市三佐字大新田1354番地の8	097-521-1146	大分市三佐字大新田1354番地の8 33.25848, 131.67606	○	○	20,000 (0)	－	－	－	30,000 (0)	－	－	－	30,000 (0)
9	大分	(株)豊産業　[宮河内工場]	臼杵市大字末広2632番地の2	0972-63-7542	大分市大字丹川字椎原1954-11 33.19361, 131.70773	○	○	30,000 (0)	－	－	－	35,000 (0)	－	－	－	30,000 (0)
10	大分	(株)豊産業　[久土工場]	臼杵市大字末広2632番地の2	0972-63-7542	大分市大字久土2269-3 33.20741, 131.73979	○	○	30,000 (0)	－	－	－	35,000 (0)	－	－	－	30,000 (0)
11	大分	蒼生産業(株)［久土中間処理場］	大分市大字久土字芦原2119番地	097-528-9393	大分市大字久土字芦原2118番地1 33.208, 131.7437	○	○	30,000 (0)	－	－	－	50,000 (0)	－	－	－	－
12	大分	上栄企画(株)	大分市小野鶴781-2	097-574-8560	大分市大字野田字原1044番 33.20003, 131.53756	○	○	14,000 (0)	－	－	－	20,000 (0)	－	－	－	14,000 (0)
13	大分	(有)原はつり工業	大分市大字横尾1659番地の8	097-551-9470	大分市大字片島字米良山1978番の1 33.205218, 131.669176	○	○	10,000 (0)	－	－	－	25,000 (0)	－	－	－	－
14	大分	トーヨー木材工業(株)	大分市大字久土字花影184番地の64	097-593-2703	大分市屋山字西ノ平54番 33.21847, 131.737345	○	○	15,000 (0)	－	－	－	20,000 (0)	－	－	－	18,000 (0)
15	臼杵	九州美環産業(株)	臼杵市大字武山2227番地	0972-65-2400	臼杵市大字武山2227番地 33.09651, 131.73578	○	○	21,000 (0)	－	－	－	26,000 (0)	－	－	－	38,000 (0)
16	臼杵	(株)豊産業 [建設廃材ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ]	臼杵市大字末広2632番地2	0972-63-7542	臼杵市大字久木小野字川平1853 33.13416, 131.74226	○	○	28,000 (0)	－	－	－	33,000 (0)	－	－	－	33,000 (0)
17	佐伯	異業種エコタウン事業協同組合	佐伯市直川大字仁田原1429番地	0972-58-2558	佐伯市直川大字仁田原1429番地 32.86197, 131.76837	○	－	17,000 (0)	－	－	－	20,000 (0)	－	－	－	17,000 (0)
18	佐伯	(有)アサヒ産業	佐伯市西浜10897-66　○	0972-24-1153	佐伯市西浜10897-66 32.96570, 131.91965			20,000 (0)	－	－	－	20,000 (0)	－	－	－	25,000 (0)
19	佐伯	エコセンター力南(株)	佐伯市弥生大字井崎247番地	0972-46-0448	佐伯市弥生大字井崎247番地 32.97618, 131.85330	○	○	15,000 (0)	－	－	－	20,000 (0)	－	－	－	15,000 (0)
20	豊後大野	大分環境(株)	豊後大野市三重町大字小坂3767番地2	0974-22-3334	豊後大野市三重町大字小坂3767番地2 32.983053, 131.605624	○	－	25,000 (0)	－	－	－	35,000 (0)	－	－	－	35,000 (0)
21	豊後大野	(株)九建クラフト 清川支店	豊後大野市清川町雨堤1477番地1	0974-35-2567	豊後大野市清川町雨堤1477番地1 32.97112, 131.53445	○	－	20,000 (0)	－	－	－	35,000 (0)	－	－	－	30,000 (0)

（２）木くず・竹

R8.10.15

（円／ｔ）

	地 区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地 （参考）代表緯度・経度	ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ設置有無	電子ﾏﾆﾌｪｽﾄ	木くず（枝・葉）				木くず（根）				竹
								破砕	堆肥化	熱源化	焼却	破砕	堆肥化	熱源化	焼却	
22	豊後大野	(有)宮成工務店	豊後大野市犬飼町田原2984番地2	0974-37-2216	豊後大野市千歳町長峰1673番地1 33.05366,131.60957	○	－	30,000 (0)	－	－	－	38,000 (0)	－	－	－	45,000 (0)
23	竹田	(株)重松組	竹田市荻町恵良原769-1	0974-68-2095	竹田市大字挟田字上ヶ尾1638番地 32.98151,131.41372	○	－	20,000 (0)	－	－	－	30,000 (0)	－	－	－	30,000 (0)
24	玖珠	(有)九重建設機械	玖珠郡九重町大字右田1731-7	0973-76-2029	玖珠郡九重町大字右田3765 33.24615,131.19025	○	－	12,000 (0)	－	－	－	20,000 (0)	－	－	－	23,000 (0)
25	日田	日田産廃(有)	日田市大字北豆田1284-1　○	0973-23-5643	日田市天瀬町合田字花香241-1 33.26237,130.99955			12,000 (0)	－	－	－	20,000 (0)	－	－	－	20,000 (0)
26	日田	日本フォレスト(株)	日田市諸留町2813-22	0973-26-0750	日田市大字東有田2813番地22 33.32461,130.97259	○	○	12,000 (0)	－	－	－	18,000 (0)	－	－	－	21,000 (0)
27	日田	(有)西部開発	日田市大字東有田2819-3	0973-24-1388	日田市大字東有田2926-1,2936-2 33.32328,130.97557	○	○	12,000 (0)	－	－	－	20,000 (0)	－	－	－	－
28	中津	平山産業(株)	中津市三光下秣字大源寺平310番地の1	0979-43-5530	中津市三光下秣字大源寺平310-1 33.54254,131.23490	○	○	15,500 (0)	－	－	－	20,000 (0)	－	－	－	25,000 (0)
29	宇佐	(株)未来電力	宇佐市大字和気1246番地の2	0978-37-1317	宇佐市大字南宇佐509他 33.51543,131.38903	○	○	15,000 (0)	－	－	－	22,000 (0)	－	－	－	22,000 (0)
30	その他	ホクザイ運輸(株)	福岡県北九州市小倉北区西港町72-30	093-561-3400	福岡県北九州市小倉北区西港町72-32 他 33.90871,130.85562	○	○	15,000 (0)	－	－	－	25,000 (0)	－	－	－	15,000 (0)
31	その他	(株)環境施設	福岡県福岡市西区小戸3丁目50番20号	092-891-6168	福岡県筑紫野市大字山家2060番地7 33.50256,130.57622	×	○	10,000円/m3 (0)	－	－	－	12,000円/m3 (0)	－	－	－	12,000円/m3 (0)
32	その他	河津造園(株)	熊本県熊本市中央区水前寺3丁目3番25号	096-382-3333	熊本県上益城郡益城町小谷1323-5 32.82161,130.85554	○	○	18,000 (0)	－	－	－	20,000 (0)	－	－	－	18,000 (0)
33	その他	(株)藤本建設工業	熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽3393-1	0967-67-0138	熊本県阿蘇郡南阿蘇村長野2444-1 32.883218,131.026602	○	○	17,000 (0)	－	－	－	20,000 (0)	－	－	－	20,000 (0)
34	その他	(有)宮埜開発	福岡県築上郡上毛町大字上唐原2342番地1	0979-25-3287	福岡県築上郡上毛町大字上唐原2342番地1 33.55760,131.17944	○	－	20,000 (0)	－	－	－	－	－	－	－	－

上段に産業廃棄物税上乗せ相当額を含む受入料金、下段に産業廃棄物税上乗せ相当額のみの単価を掲載している。

2. 建設副産物最終処分場の受入料金

※電子マニフェストを使用できる施設での処分に努めること（備考欄参照）。

注）　備考欄の記号　：○・・・電子マニフェスト使用可能

建設副産物最終処分場の受入料金

R8.10.15

（円／ｔ）

	地区	処理業者名	住所	電話番号	処分施設所在地 （参考）代表緯度・経度	ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ設置有無	電子ﾏﾆﾌｪｽﾄ	最終処分 安定型	管理型	廃プラ
1	別府	(株)日出エコセンター	速見郡日出町大字大神3750番地28	0977-28-0001	速見郡日出町大字大神3750番地28 33.35962,131.57216	○	－	70,000～ 120,000※ ガレキ類、金属くず ガラス、ゴムくず 廃プラ	－	120,000※
2	大分	(株)大総	大分市片島2995番地の5	097-568-5220	大分市大字広内字佐土ケ内203番1外7筆 33.18174,131.71437	○	○	16,250※ ガレキ類、瓦類 ガラス	－	－
3	大分	(有)奈良開発	大分市大字片島1980番地の4	097-552-0906	大分市大字片島1980番地の4 33.20018,131.64471	○	○	4,000～ 34,000※ ゴムくず、ガラス、陶磁器 くず、金属くず、 ガレキ類	－	34,000※
4	大分	(株)富士重機クレーン	大分市片島2448-5	097-520-5034	大分市片島2448-5 33.186791, 131.643677	○	○	3,000～ 25,000※ ガレキ類、ガラス陶磁器 ゴムくず、金属くず 石綿含有	－	30,000～ 60,000※
5	大分	(株)松岡環境開発	大分市松岡925-1	097-529-6401	大分市大字松岡字長尾925番1外29筆 33.18307,131.64518	○	○	－	24,000円/m3※ 混合廃棄物	－
6	臼杵	九州美環産業(株)	臼杵市大字武山2227番地	0972-65-2400	臼杵市大字武山2227番地 33.09651,131.73578	○	○	18,000～ 50,000円/m3 ガレキ類、ガラス陶磁器く ず、金属くず、廃プラ、 ゴムくず	－	－
7	佐伯	異業種エコタウン事業協同組合	佐伯市直川大字仁田原1429番地	0972-58-2558	佐伯市直川大字仁田原1429番地 32.86197,131.76837	○	－	3,000～ 12,000※ 廃タイヤ、スチロール類 ゴムくず、金属類 ガレキ類、ガラス陶磁器	－	27,000※
8	佐伯	エコセンター力南(株)	佐伯市弥生大字井崎247番地	0972-46-0448	佐伯市宇目大字南田原字小辺迫2432番5、2433番1 31.825111,131.596750	○	○	19,000※ ガレキ、ガラス 陶磁器くず	－	39,000※
9	日田	日田産廃(有)	日田市大字北豆田1284-1	0973-23-5643	日田市天瀬町合田字花香241-1 33.26237,130.99955	○	○	がれき　3,650 金属くず　18,000 瓦類　12,000 ガラス　12,000 混合　50,000 （各種※）	－	40,000※
10	日田	(有)西部開発	日田市大字東有田2819-3	0973-24-1388	日田市大字東有田2819-3 33.32328,130.97557	○	○	混合 10,000円/m3 ゴムくず 30,000 金属くず 10,000 ガラス・陶磁器 16,000 がれき類　5,000 （各種※）	－	9,000円/m3※

「※」については、 産業廃棄物税（1,000円/t）を別途加算

３.建設発生土受入地の受入料金

（１）『民間処分地リスト（大分県土砂条例許可地（有料））』

（２）『民間処分地リスト（産業廃棄物最終処分場（有料））』

【建設発生土受入地リスト　民間処分地リスト　（有料・民間受入地）】

・受入可能土量及び受入料金、土質、受入時期等について、必ず事業者に事前に確認を行うこと。

・**「地山土量」１m3あたりの受入料金**である。

※1 県土砂条例：略称であり、正式条例の名称は「大分県土砂等の堆積行為の規制に関する条例」という。

※2 国登録ストックヤード：ストックヤード運営事業者登録規程（令和5年国土交通省告示第157号）第2条第3項に規定するストックヤード運営事業者が運営する再び搬出することを目的に外部から搬入された土砂を一時的に堆積するストックヤードのこと。

※3 鉤括弧には、国登録ストックヤードのストックヤード名称を掲載している。

R8.10.15

	地区	事業者名 （※3）	事務所住所 電話番号	受入地所在地 （参考）代表緯度・経度	指定副産物省令に定める確認結果を記載した書面に記載する内容			許可期間 （終期）	受入可能 土量(m3)	受入料金（円/m3） （消費税別・敷き均し含む・地山土量）						備考 （条件等）	土質調査の要・不要 ※5,000m3未満の場合	国登録 ストックヤード （※2）
					確認結果	詳細 （法・条例）	詳細 （許可日・番号）			礫 礫質土	砂 砂質土	粘性土	高含水比 粘性土	軟岩	その他			
1	別府	（株）日出エコセンター	速見郡日出町大字大神3750番地28 0977-28-0001	速見郡日出町大字大神字東ノ江5648番地2 ほか31筆 33.356056, 131.592214	盛土 許可等	県土砂 条例 （※1）	令和2年12月23日 指令環保第25号	令和33年 3月31日迄	64,000m3	2,000円	2,000円	個別協議	個別協議	個別協議	個別協議		場合によっては必要	－
2	別府	日伸建設工業(株)	杵築市山香町大字立石131-1 0977-76-2777	杵築市山香町大字南畑字皇后石5504番地1 33.389097,131.440917	盛土 許可等	県土砂 条例 （※1）	令和6年10月22日 指令環保第20号	令和10年 3月31日迄	30,000m3	1,800円	1,800円	1,800円	個別協議	個別協議	個別協議	・受入れ時間　8:00～17:00 （災害時は応相談） ・粘性土、高含水比粘性土は固化材で処理した場合のみ受入可 ・軟岩は30cm以下に小割した場合のみ受入可	場合によっては必要	－
3	大分	(株)東部開発	大分市大字迫字丸山658番地の1 097-522-3111	大分市大字旦野原字ヤリトノ内1400番の一部、1404番の一部、1420番2の一部、1420番3の一部 33.18646,131.636798	盛土 許可等	県土砂 条例 （※1）	令和7年4月4日 大分市指令 第36号	令和9年 3月31日迄	200,000m3	1,500円	1,500円	3,000円	3,500円	3,500～ 5,000円	10,000～ 12,000円	・受入時間　8:30～16:30 ・土曜・日曜・祝日は受入不可 （災害時は応相談） ・高含水比粘性土は固化剤で処理した場合のみ受入可 ・その他の土とは泥土、30cm以上の大きいサイズの石等が交じった土砂等のことをいう ・性状によっては個別協議が必要	場合によっては必要	－
4	大分	(株)市原商事	大分市大字松岡6650-1 097-520-0601	大分市大字松岡字法師ツフリ6626番18外30筆 33.184165,131.653714	盛土 許可等	県土砂 条例 （※1）	令和6年4月19日 大分市指令 第259号	令和10年 3月31日迄	350,000m3	1,500円	1,500円	1,500円	1,500円	1,500円	個別協議	・高含水比粘性土は固化剤で処理した場合のみ受入可	場合によっては必要	－
5	大分	西日本土木(株)	豊後高田市新地1071番地 0978-22-1131	大分市大字河原内字荒打平1624番 33.124927,131.617091	盛土 許可等	県土砂 条例 （※1）	令和7年4月14日 大分市指令 第138号	令和13年 3月31日迄	829,810m3	2,200円	2,200円	2,200円	受入不可	2,200円	個別協議	・公共工事による建設発生土に限る ・受入時間　8:30～16:30 （土・日曜日、年末年始、GW、お盆期間は休み） ・50m3/日以上の搬入を原則とする	場合によっては必要	－

【建設発生土受入地リスト　民間処分地リスト　（有料・民間受入地）】

・受入可能土量及び受入料金、土質、受入時期等について、必ず事業者に事前に確認を行うこと。

・**「地山土量」１m3あたりの受入料金**である。

※1 県土砂条例：略称であり、正式条例の名称は「大分県土砂等の堆積行為の規制に関する条例」という。

※2 国登録ストックヤード：ストックヤード運営事業者登録規程（令和5年国土交通省告示第157号）第2条第3項に規定するストックヤード運営事業者が運営する再び搬出することを目的に外部から搬入された土砂を一時的に堆積するストックヤードのこと。

※3 鉤括弧には、国登録ストックヤードのストックヤード名称を掲載している。

R8.10.15

	地区	事業者名（※3）	事務所住所 電話番号	受入地所在地 （参考）代表緯度・経度	指定副産物省令に定める確認結果を記載した書面に記載する内容			許可期間（終期）	受入可能土量(m3)	受入料金（円/m3）（消費税別・敷き均し含む・地山土量）						備考（条件等）	土質調査の要・不要 ※5,000m3未満の場合	国登録ストックヤード（※2）
					確認結果	詳細（法・条例）	詳細（許可日・番号）			礫 礫質土	砂 砂質土	粘性土	高含水比 粘性土	軟岩	その他			
6	大分	大野砕石(有)	大分市大字河原内229番地 097-596-1288	大分市大字上戸次字持野尾4408-1の一部、4408-3の一部 33.12782,131.67373	盛土許可等	県土砂条例（※1）	令和7年12月23日 大分市指令 第3812号	令和12年 12月27日迄	168,836m3	2,200円	2,200円	2,200円	受入不可	2,200円	個別協議	・受入れ時間　8:00～17:00 （災害時は応相談） ・改良する必要がある土は改良した場合のみ受入可	場合によっては必要	－
7	大分	（有）大豊土建　①	大分市雄城台中央2丁目13番3号 090-4341-5066	由布市挾間町七蔵司ヤソタ1047番2 33.24195,131.519173	盛土許可等	県土砂条例（※1）	令和8年1月20日 指令環保第34号	令和8年 12月31日迄	3,900m3	1,200～ 1,500円	1,200～ 1,500円	2,000円	2,000～ 3,000円	2,000円	個別協議	・受入時間　8:00～17:00 （災害時は応相談） ・4ｔ車まで ・記載の金額は改良費等を含む	場合によっては必要	－
8	大分	（株）坂本砿業所	由布市庄内町直野内山338番地 097-585-1002	由布市庄内町直野内山字下ノ原655番他 33.150735,131.355119	盛土許可等	県土砂条例（※1）	令和5年4月27日 指令環保第4号	令和15年 3月31日迄	10,000m3	1,650円	1,650円	2,000円	個別協議	3,450円	個別協議	・受入れ時間　8:00～17:00 （災害時は応相談） ・高含水比粘性土は固化剤で処理した場合のみ受入可	場合によっては必要	－
9	臼杵	三洋建設（株）	臼杵市大字江無田370-6 0972-63-3900	臼杵市久木小野字野中860ほか 33.13395,131.71973	盛土許可等	県土砂条例（※1）	平成30年6月13日 指令環保第5号	令和10年 12月31日迄	80,000m3	1,600円	1,600円	2,400円	3,000円	1,600円	個別協議	・受入時間　8:00～17:00 （上記以外の時間及び土日祝は要相談） ・締固め可能な状態のものに限る（岩塊の小割、粘性土・高含水比粘性土は固化剤で処理 等）	場合によっては必要	－
10	臼杵	三双土木（株） 「残土処理場（２工区）」	臼杵市大字諏訪902-1 0972-63-1010	臼杵市大字大野字辰ヶ迫862番地の1の一部、862番1地先里道外 33.154722,　131.801944	盛土許可等	県土砂条例（※1）	令和5年10月20日 指令環保第22号	令和20年 3月31日迄	224,000m3	1,500円	1,500円	受入不可	受入不可	1,500円	受入不可	・受入時間　8:00～12:00 13:00～17:00 ・搬入土は個別協議とする	場合によっては必要	○

【建設発生土受入地リスト　民間処分地リスト　（有料・民間受入地）】

・受入可能土量及び受入料金、土質、受入時期等について、必ず事業者に事前に確認を行うこと。

・**「地山土量」１m3あたりの受入料金**である。

※1 県土砂条例：略称であり、正式条例の名称は「大分県土砂等の堆積行為の規制に関する条例」という。

※2 国登録ストックヤード：ストックヤード運営事業者登録規程（令和5年国土交通省告示第157号）第2条第3項に規定するストックヤード運営事業者が運営する再び搬出することを目的に外部から搬入された土砂を一時的に堆積するストックヤードのこと。

※3 鉤括弧には、国登録ストックヤードのストックヤード名称を掲載している。

R8.10.15

	地区	事業者名 （※3）	事務所住所 電話番号	受入地所在地 （参考）代表緯度・経度	指定副産物省令に定める確認結果を記載した書面に記載する内容			許可期間 （終期）	受入可能 土量(m3)	受入料金（円/m3） （消費税別・敷き均し含む・地山土量）						備考 （条件等）	土質調査の 要・不要 ※5,000m3 未満の場合	国登録 ｽﾄｯｸ ﾔｰﾄﾞ （※2）
					確認 結果	詳細 （法・条例）	詳細 （許可日・番号）			礫 礫質土	砂 砂質土	粘性土	高含水比 粘性土	軟岩	その他			
11	臼杵	（有）東洋興産 「中臼杵残土処分場」	臼杵市大字井村3029 0972-63-2880	臼杵市大字中臼杵字向ノ畑1982番1 ほか 33.098268,131.740543	盛土 許可等	県土砂 条例 （※1）	令和6年8月20日 指令環保第10号	令和14年 10月31日迄	82,000m3	1,600円	1,600円	2,400円	3,000円	1,600円	受入不可	・受入時間　8:00～17:00 （土、日受入不可） ・粘性土・高含水比粘性土は固化剤で処理した場合のみ受入可 ・改良する必要がある土は改良した場合のみ受入可 ・軟岩は30cm未満のみ受入可 ・海水付土砂受入不可	場合によっては必要	○
12	臼杵	（株）豊産業	臼杵市大字末広2632-2 0972-63-7542	臼杵市野津町大字宮原2822番地ほか11筆 33.0565,131.704216	盛土 許可等	県土砂 条例 （※1）	令和5年11月10日 指令環保第26号	令和10年 8月31日迄	50,000m3	1,800円	1,800円	1,800円	受入不可	1,800円	－		場合によっては必要	－
13	佐伯	(株)佐々木建設	佐伯市字目大字小野市4985-2 090-4512-4503	佐伯市字目大字小野市字塩田4958番の一部ほか 32.848805,131.618423	盛土 許可等	県土砂 条例 （※1）	平成30年6月29日 指令環保第22号	令和11年 3月31日迄	30,000m3	3,000円	3,000円	5,000円	受入不可	4,000円	個別協議	・改良する必要がある土は改良した場合のみ受入可	場合によっては必要	－
14	佐伯	（有）イチミヤ産業	佐伯市大字上岡字大平52-1 0972-25-0170	佐伯市字目大字南田原2565番1の一部ほか 32.820608,131.61572	盛土 許可等	県土砂 条例 （※1）	平成31年1月4日 指令環保第37号	令和10年 12月31日迄	350,000m3	1,200円	1,200円	2,000円	受入不可	1,200円	個別協議	・改良する必要がある土は改良した場合のみ受入可	場合によっては必要	－
15	佐伯	（株）海九① 「株式会社　海九」	佐伯市中村南町2-5 0972-28-5214	佐伯市字目大字塩見園字大三3357番の一部ほか 32.871306,　131.705500	盛土 許可等	県土砂 条例 （※1）	令和2年1月14日 指令環保第21号	令和12年 1月13日迄	660,000m3	1,300円	1,300円	1,500円	2,300円	1,300円	個別協議	・受入時間　8:00～17:00（平日） ・高含水比粘性土は改良した場合のみ受入可	場合によっては必要	○
16	佐伯	（株）海九②	佐伯市中村南町2-5 0972-28-5214	佐伯市字目大字塩見園字大丸3375番,3375番2 32.872306,　131.706639	盛土 許可等	県土砂 条例 （※1）	令和5年12月7日 指令環保第29号	令和15年 12月7日迄	1,100,000m3	1,300円	1,300円	1,500円	2,300円	1,300円	個別協議	・受入時間　8:00～17:00（平日） ・高含水比粘性土は改良した場合のみ受入可	場合によっては必要	－

【建設発生土受入地リスト　民間処分地リスト　（有料・民間受入地）】

・受入可能土量及び受入料金、土質、受入時期等について、必ず事業者に事前に確認を行うこと。

・**「地山土量」１m3あたりの受入料金**である。

※1 県土砂条例：略称であり、正式条例の名称は「大分県土砂等の堆積行為の規制に関する条例」という。

※2 国登録ストックヤード：ストックヤード運営事業者登録規程（令和5年国土交通省告示第157号）第2条第3項に規定するストックヤード運営事業者が運営する再び搬出することを目的に外部から搬入された土砂を一時的に堆積するストックヤードのこと。

※3 鉤括弧には、国登録ストックヤードのストックヤード名称を掲載している。

R8.10.15

	地区	事業者名 （※3）	事務所住所 電話番号	受入地所在地 （参考）代表緯度・経度	指定副産物省令に定める確認結果を記載した書面に記載する内容			許可期間 （終期）	受入可能 土量(m3)	受入料金（円/m3） （消費税別・敷き均し含む・地山土量）						備考 （条件等）	土質調査の要・不要 ※5,000m3未満の場合	国登録 ストック ヤード （※2）
					確認結果	詳細 （法・条例）	詳細 （許可日・番号）			礫 礫質土	砂 砂質土	粘性土	高含水比 粘性土	軟岩	その他			
17	佐伯	弥生石材（株） 「弥生石材（株）中ノ谷特定事業場」	佐伯市中村北町7番21号 0972-23-8022	佐伯市弥生大字尺間字中ノ谷2216番2、2217番 33.0025278,131.7933889	盛土 許可等	県土砂 条例 （※1）	令和2年5月22日 指令環保第3号	令和27年 3月31日迄	12,000m3	3,000円	2,500円	受入不可	受入不可	受入不可	受入不可	・受入時間　8:30～16:30 （土、日受入不可）	場合によっては必要	○
18	佐伯	弥生石材（株） 「弥生石材（株）坂の浦工場」	佐伯市中村北町7番21号 0972-23-8022	佐伯市大字鶴望字大石4832番ほか54筆 32.987389,131.896611	盛土 許可等	県土砂 条例 （※1）	令和7年3月7日 指令環保第41号	令和32年 3月31日迄	430,000m3	3,000円	3,000円	個別協議	受入不可	3,000円	受入不可	・受入時間　8:30～16:30 （土、日受入不可）	場合によっては必要	○
19	佐伯	（有）天小組 「有限会社天小組　ストックヤード」	佐伯市宇目大字塩見園1817 0972-52-1134	佐伯市宇目大字重岡1526番4 ほか 32.833987,131.657629	盛土 許可等	県土砂 条例 （※1）	令和7年3月31日 指令環保第46号	令和12年 3月31日迄	8,000m3	1,300円	1,300円	1,300円	受入不可	1,300円	－	・記載の金額は改良費等を含む ・持込時は要事前連絡	不要	－
20	竹田	(有)大倉産業	竹田市荻町北原5004-38 0974-68-2244	竹田市荻町大平字池戸773番28、781番、773番28地先里道、叶野字百木迫1613番3 32.896389, 131.258611	盛土 許可等	県土砂 条例 （※1）	令和5年1月17日 指令環保第30号	令和14年 9月30日迄	22,202m3	1,500円	受入不可	受入不可	受入不可	1,500円	受入不可	・受入れ時間　8:00～12:00 13:00～17:00 ・軟岩は30cm未満のみ受入可	場合によっては必要	－
21	竹田	(有)首藤建設	竹田市直入町大字下田北511番地 0974-64-7008	竹田市直入町大字下田北515番地の1　他18筆 33.07360, 131.2426	盛土 許可等	県土砂 条例 （※1）	令和8年9月18日 指令環保第19号	令和11年 9月18日迄	191,868m3	1,300円	1,300円	1,500円	3,000円	－	－	・受入れ時間　8:00～17:00 ・粘性土、高含水比粘性土は固化材で処理した場合のみ受入可能	場合によっては必要	－
22	豊後大野	犬飼運送(有)	豊後大野市犬飼町田原913番地 097-578-0175	豊後大野市犬飼町大字高津原字藤ノ木295 33.072025,131.604998	盛土 許可等	県土砂 条例 （※1）	令和7年4月25日 指令環保第2号	令和12年 4月24日迄	380,000m3	1,800円	1,800円	受入不可	受入不可	1,800円	－		場合によっては必要	－
23	日田	（株）セイワ 「株式会社　セイワ 下尾谷ストックヤード」	日田市大山町東大山1986-3 0973-52-2444	日田市大山町東大山字下尾谷1823番1地内の一部 33.266444, 130.971361	盛土 許可等	県土砂 条例 （※1）	令和4年6月27日 指令環保第1号	令和30年 12月31日迄	150,000m3	2,200円	2,200円	2,200円	受入不可	2,200円	－	・土曜・日曜は受入不可 ・粘性土は、含水比の少ないもののみ受入可	場合によっては必要	○

【建設発生土受入地リスト　民間処分地リスト　（有料・民間受入地）】

・受入可能土量及び受入料金、土質、受入時期等について、必ず事業者に事前に確認を行うこと。

・**「地山土量」１m3あたりの受入料金**である。

※1 県土砂条例：略称であり、正式条例の名称は「大分県土砂等の堆積行為の規制に関する条例」という。

※2 国登録ストックヤード：ストックヤード運営事業者登録規程（令和5年国土交通省告示第157号）第2条第3項に規定するストックヤード運営事業者が運営する再び搬出することを目的に外部から搬入された土砂を一時的に堆積するストックヤードのこと。

※3 鉤括弧には、国登録ストックヤードのストックヤード名称を掲載している。

R8.10.15

	地区	事業者名 （※3）	事務所住所 電話番号	受入地所在地 （参考）代表緯度・経度	指定副産物省令に定める確認結果を記載した書面に記載する内容			許可期間 （終期）	受入可能土量(m3)	受入料金（円/m3） （消費税別・敷き均し含む・地山土量）						備考 （条件等）	土質調査の要・不要 ※5,000m3未満の場合	国登録ストックヤード （※2）
					確認結果	詳細 （法・条例）	詳細 （許可日・番号）			礫 礫質土	砂 砂質土	粘性土	高含水比 粘性土	軟岩	その他			
24	日田	マルゲン（株）	日田市東有田2579-19 0973-23-7693	日田市天瀬町桜竹字原1139番3 33.237778，131.012778	盛土許可等	県土砂条例（※1）	令和7年2月4日 指令環保第35号	令和12年3月31日迄	14,000m3	2,000円	2,000円	2,000円	3,000円	2,000円	受入不可	・受入れ時間　8:00～17:00 ・高含水比粘性土は固化剤で処理した場合のみ受入可	場合によっては必要	－
25	日田	（株）三花興業	日田市大字花月1643-3 0973-27-7303	日田市大字花月大平谷1680-3 33.383528，130.976444	盛土許可等	県土砂条例（※1）	令和4年6月21日 指令環保第2号	令和12年3月31日迄	410,280m3	2,926円	2,926円	2,926円	受入不可	2,926円	－		不要	－
26	中津	（株）共伸 中津営業所 「深耶馬処理場-2」	中津市大字大貞今井野366-34 090-4352-7512	中津市耶馬溪町大字深耶馬字風穴1196番4 33.366944，131.209472	盛土許可等	県土砂条例（※1）	令和7年12月23日 指令環保第27号	令和19年12月31日迄	110,000m3	1,800円	1,800円	1,800円	2,200円	2,000円	個別協議	・受入れ時間　8:00～17:00 ・高含水比粘性土は固化剤で処理した場合のみ受入可	不要	○
27	中津	(有)信栄建設工業 「有限会社　信栄建設工業ストックヤード三光臼木」	中津市大字伊藤田115番地の1 0979-32-6361	中津市三光臼木字池ノ内1632番1の一部、1633番1の一部 33.524423,131.175226	盛土許可等	県土砂条例（※1）	令和5年9月26日 指令環保第15号	令和15年5月31日迄	21,089m3	1,500円	1,500円	1,500円	1,500円	1,500円	個別協議	・受入れ時間　8:00～17:00 ・粘性度の高い第2種建設発生土等は改良した場合のみ受け入可 ・30cm以上の転石が入る場合は別途相談 ・受入れ地入口付近の歩道及び国道の散水、清掃が必要	場合によっては必要	○
28	中津	（株）ﾑｻｼｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 「三光臼木残土処理場」	中津市永添2636-24 0979-24-2778	中津市三光臼木字奈良合2293番地 33.513139，131.189972	盛土許可等	県土砂条例（※1）	令和8年2月2日 指令環保第33号	令和18年12月31日迄	140,000m3	1,800円	1,800円	1,800円	2,200円	2,000円	個別協議	・受入れ時間　8:00～17:00 ・高含水比粘性土は固化剤で処理した場合のみ受入可	場合によっては必要	○
29	宇佐	ＹＳ開発（株） 「YS開発株式会社　浜高家ストックヤード」	宇佐市下高家942 0978-32-1171	宇佐市大字浜高家字東浜筋256番1　ほか8筆 33.577585,131.318101	盛土許可等	県土砂条例（※1）	令和3年7月27日 指令環保第9号	令和10年9月30日迄	9,000m3	1,800円	1,800円	1,800円	3,300円	個別協議	個別協議	・高含水比粘性土は固化剤等の処理は協議の上決定とする	場合によっては必要	○

【建設発生土受入地リスト　民間処分地リスト（有料・産業廃棄物最終処分場）】

・受入可能土量及び受入料金、土質、受入時期等について、必ず事業者に事前に確認を行うこと。

・**「地山土量」１m3あたりの受入料金**である。

※廃掃法：略称であり、正式条例の名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」という。

R8.10.15

	地区	事業者名	事務所住所 電話番号	受入地所在地 （参考）代表緯度・経度	指定副産物省令に定める確認結果を記載した書面に記載する内容 確認結果	詳細 （法・条例）	詳細 （許可番号）	受入可能土量(m3)	受入料金（円/m3） （消費税別・敷き均し含む・地山土量） 礫 礫質土	砂 砂質土	粘性土	高含水比 粘性土	軟岩	その他	備考 （条件等）
1	大分	（株）東部開発	大分市大字迫字丸山658番地の1 097-522-3111	大分市大字片島字米良山1963番1 33.201382,131.646417	他法令許可等	廃掃法（※）	（大分市） 08840013485	1,000m3	2,000円	2,000円	3,000円	受入不可	3,500～ 5,000円	受入不可	・受入時間(平日)　8:00～17:00 （災害時は応相談） ・受入単位は各現場50m3未満とし、50m3以上は受入不可 ・軟岩は15cm以上のサイズがあった場合には別途料金が発生する
2	大分	（株）富士重機クレーン	大分市大字千歳字尾崎2151 097-551-6333	大分市片島2448-5 33.186791, 131.643677	他法令許可等	廃掃法（※）	（大分市） 08840035105	3,000m3	1,800円	1,800円	2,100円	受入不可	受入不可	受入不可	・受入時間　8:00～17:00 ・日曜、祝日は受入不可 ・災害時は応相談
3	大分	(株)松岡環境開発	大分市松岡925-1 097-529-6401	大分市大字松岡字長尾925番1外29筆 33.183107,131.645229	他法令許可等	廃掃法（※）	（大分市） 08830230962	1,090,000m3	20,000円	20,000円	20,000円	受入不可	20,000円	－	
4	大分	(有)奈良開発	大分市大字片島1980-4 097-552-0906	大分市大字片島1980-4 33.20018,131.64471	他法令許可等	廃掃法（※）	（大分市） 08840040900	15,000m3	1,500円	1,500円	1,500円	受入不可	1,500円	－	
5	大分	（株）大分大和	大分市大字片島1715番地の1 097-574-5363	大分市大字片島字山ノ神1727番1外27筆 33.204217,131.644787	他法令許可等	廃掃法（※）	（大分市） 08830152484	5,000m3	1,200円	1,200円	1,300円	受入不可	1,300円	－	受入可能状況が時期により変動するため、搬入計画等事前協議が必要
6	佐伯	エコセンター力南(株)	佐伯市弥生大字井崎247番地 0972-46-0448	佐伯市字目大字南田原字次郎丸2064番1、2064番10 32.827030,131.601745	他法令許可等	廃掃法（※）	（大分県） 04445079305	150,000m3	1,400円	1,400円	1,600円	2,400円	1,400円	－	・覆土として不適切なものは受入不可
7	佐伯	異業種エコタウン事業協同組合	佐伯市直川大字仁田原1429番地 0972-58-2558	佐伯市直川大字仁田原1429番地 32.862001,131.768262	他法令許可等	廃掃法（※）	（大分県） 04445040475	100,000m3	1,200円	1,200円	受入不可	受入不可	1,200円	個別協議	・受入時間　8:00～17:00 （災害時は応相談） ・高含水比粘性土は固化材で処理した場合のみ受入可

労務単価

1. 令和８年度公共工事設計労務単価

（注）1　本単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、下請契約における労務単価を拘束するものではない。
2　本単価は、所定労働時間内8時間当たりの単価である。
3　時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を越えた労働に対する手当等は含まれていない。
4　本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、例えば、交通誘導員の単価については、警備会社に必要な諸経費（現場管理費及び一般管理費）は含まれていない。

職種名	割増対象賃金比	1時間当り割増賃金係数			単位	基準額	備考
		時間外 125/100	休日 135/100	深夜 25/100			
特殊作業員	0.780	0.122	0.132	0.024	日	26,300	
普通作業員	0.842	0.132	0.142	0.026	〃	21,000	
軽作業員	0.870	0.136	0.147	0.027	〃	17,400	
造園工	0.788	0.123	0.133	0.025	〃	25,600	
法面工	0.842	0.132	0.142	0.026	〃	29,500	
とび工	0.864	0.135	0.146	0.027	〃	29,000	
石工	0.826	0.129	0.139	0.026	〃	33,500	
ブロック工	0.849	0.133	0.143	0.027	〃	28,600	
電工	0.692	0.108	0.117	0.022	〃	27,200	
鉄筋工	0.888	0.139	0.150	0.028	〃	30,200	
鉄骨工	0.838	0.131	0.141	0.026	〃	26,900	
塗装工	0.807	0.126	0.136	0.025	〃	28,500	
溶接工	0.835	0.130	0.141	0.026	〃	30,000	
運転手（特殊）	0.788	0.123	0.133	0.025	〃	29,800	
運転手（一般）	0.813	0.127	0.137	0.025	〃	27,100	
潜かん工	0.931	0.145	0.157	0.029	〃	40,600	
潜かん 世話役	0.810	0.127	0.137	0.025	〃	49,700	
さく岩工	0.704	0.110	0.119	0.022	〃	39,800	
トンネル特殊工	0.963	0.150	0.163	0.030	〃	46,500	
トンネル作業員	0.920	0.144	0.155	0.029	〃	32,200	
トンネル世話役	0.929	0.145	0.157	0.029	〃	51,300	
橋りょう特殊工	0.852	0.133	0.144	0.027	〃	35,000	
橋りょう塗装工	0.836	0.131	0.141	0.026	〃	37,300	
橋りょう世話役	0.783	0.122	0.132	0.024	〃	41,000	
土木一般世話役	0.753	0.118	0.127	0.024	〃	33,100	
高級船員	0.723	0.113	0.122	0.023	〃	36,400	
普通船員	0.698	0.109	0.118	0.022	〃	29,500	
潜水士	0.824	0.129	0.139	0.026	〃	47,200	
潜水連絡員	0.894	0.140	0.151	0.028	〃	29,600	
潜水送気員	0.870	0.136	0.147	0.027	〃	30,500	
山林砂防工	0.749	0.117	0.126	0.023	〃	30,200	
軌道工	0.800	0.125	0.135	0.025	〃	39,400	
型わく工	0.882	0.138	0.149	0.028	〃	27,400	
大工	0.890	0.139	0.150	0.028	〃	29,300	
左官	0.861	0.135	0.145	0.027	〃	29,000	
配管工	0.745	0.116	0.126	0.023	〃	26,600	
はつり工	0.852	0.133	0.144	0.027	〃	30,500	
防水工	0.788	0.123	0.133	0.025	〃	29,900	
板金工	0.774	0.121	0.131	0.024	〃	29,400	
タイル工	0.926	0.145	0.156	0.029	〃	33,500	
サッシ工	0.774	0.121	0.131	0.024	〃	36,800	
屋根ふき工	－	－	－	－	〃	－	
内装工	0.820	0.128	0.138	0.026	〃	31,200	
ガラス工	0.717	0.112	0.121	0.022	〃	30,500	
建具工	0.751	0.117	0.127	0.023	〃	27,300	
ダクト工	0.743	0.116	0.125	0.023	〃	26,100	
保温工	0.731	0.114	0.123	0.023	〃	28,400	
建築ブロック工	－	－	－	－	〃	31,000	
設備機械工	0.699	0.109	0.118	0.022	〃	29,500	
交通誘導警備員A	0.860	0.134	0.145	0.027	〃	18,200	
交通誘導警備員B	0.907	0.142	0.153	0.028	〃	14,900	
削孔工	0.780	0.122	0.132	0.024	〃	26,300	特殊作業員
グラウト工	0.780	0.122	0.132	0.024	〃	26,300	特殊作業員
助手	0.842	0.132	0.142	0.026	〃	21,000	普通作業員
機械世話役	0.753	0.118	0.127	0.024	〃	33,100	土木一般世話役
機械工	0.835	0.130	0.141	0.026	〃	30,000	溶接工

２．令和８年度設計業務委託等技術者単価

(1)設計業務の基準日額

職　種　名	基準日額	構成比	備　考
理事・技師長	82,800	0.55	
主任技師	70,900	0.55	
技師 (A)	62,600	0.55	
〃 (B)	49,300	0.55	
〃 (C)	42,500	0.55	
技術員	36,700	0.55	
主任技術者	90,300	0.55	

(2)測量業務の基準日額

職　種　名	基準日額	構成比	備　考
測量主任技師	61,000	0.60	
測量技師	52,700	0.55	
測量技師補	41,300	0.60	
測量助手	37,700	0.55	
測量補助員	29,600	0.55	
操縦士	62,000	0.65	
整備士	44,200	0.60	
撮影士	51,600	0.60	
撮影助手	38,100	0.55	
測量船操縦士	42,000	0.55	
測量人夫	21,000	－	普通作業員の単価とする。
船持人夫 ﾎﾞｰﾄ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)	29,500	－	船外材は除く 普通船員の単価とする。

(3)地質調査業務の基準日額

職　種　名	基準日額	構成比	備　考
地質調査技師	58,300	0.65	
主任地質調査員	45,500	0.65	
地質調査員	35,200	0.65	

３．その他労務単価

(1)機械設備関係の基準日額

職　種　名	基準日額	割増対象賃金比
据付工標準賃金	31,600	0.622

(2)機械設備工場工標準賃金

項　目	単位	基　準　額
機械設備製作工 標準賃金	日	32,700

(3)鋼橋積算基準における直接労務単価

項　目	単位	基　準　額
鋼橋製作工 標準賃金	日	32,700

(4)電気通信設備工事の基準日額

職　種　名	基準日額	割増対象賃金比
電気通信技術者	40,500	0.640
電気通信技術員	27,200	0.640

(5)電気通信施設点検業務の基準日額

職　種　名	基準日額	割増対象賃金比
点検技術者	40,300	0.620
点検技術員	31,100	0.620
運転監視技術員	31,100	0.620

各事業で使用する単価等

共通

長尺L型側溝(L＝2．0m)設置工　歩掛表

（10m当り）

名　称・規　格など	数　量	単　位	備　　考
土木一般世話役	0.30	人	
特殊作業員	0.10	人	
普通作業員	0.60	人	
バックホウ運転　クローラ型 山積0.45m3(ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	1.20	h	
基礎砕石費 RC-40	36	%	労務費、機械運転経費
諸雑費 コンクリートカッタ、敷モルタル、損失分等	20	%	労務費、機械運転経費

プレガード(L＝2．0m)設置工　歩掛表

① H＝1．0m以下　（10m当り）

名　称・規　格など	数　量	単　位	備　　考
土木一般世話役	0.22	人	
ブロック工	0.22	人	
普通作業員	0.67	人	
バックホウ運転 山積0.8m3(ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊)	0.22	日	
諸雑費率	16	%	労務費、機械運転経費

バックホウ運転　（1日当り）

名　称・規　格など	数　量	単　位	備　　考
運転手(特殊)	1.00	人	
燃料費(軽油)	76.00	L	
バックホウ賃料 山積0.8m3(ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊)	1.45	供用日	

② H＝1．0m超え　（10m当り）

名　称・規　格など	数　量	単　位	備　　考
土木一般世話役	0.26	人	
ブロック工	0.26	人	
普通作業員	0.79	人	
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型25t吊	0.26	日	
諸雑費率	18	%	労務費、機械運転経費

※適用条件

1．敷モルタル、間詰コンクリート、結合金具取付及び現場内小運搬(10m程度)の作業を含むものとする。

2．基礎砕石、均しコンクリート、床堀り、埋戻し、ガードレール設置、結合コンクリート型枠設置・撤去及び結合コンクリート打設は標準歩掛を適用して、別途積上げるものとする。

溶融式区画線（緑・青） 実線 W=150mm 歩掛表

（1000m当り）

名　称・規　格など	数 量	単 位	単価	備　考
溶融式特殊カラー材料(硬質骨材10%以上含む) 散布ガラスビーズ・散布骨材・プライマー含む	1,000	m	615	
土木一般世話役	1.00	人		
特殊作業員	3.00	人		
普通作業員	3.00	人		
熔解槽・トラック・ラインマーカー等	1	日	38,700	
諸雑費（率＋まるめ）	2	%		材料費、労務費、機械運転経費

日当り施工量1000m/日

溶融式区画線（緑・青） 実線 W=300mm 歩掛表

（1000m当り）

名　称・規　格など	数 量	単 位	単価	備　考
溶融式特殊カラー材料(硬質骨材10%以上含む) 散布ガラスビーズ・散布骨材・プライマー含む	1,000	m	1,222	
土木一般世話役	1.25	人		
特殊作業員	3.75	人		
普通作業員	3.75	人		
熔解槽・トラック・ラインマーカー等	1.25	日	37,680	
諸雑費（率＋まるめ）	2	%		材料費、労務費、機械運転経費

日当り施工量800m/日

各種補正（上記2工種）

【施工規模補正】

・100m未満【25%】 ・100m以上500m未満【15%】 ・500m以上【0%】

・排水性舗装に施工する場合【20%】

【夜間施工補正】

・労務単価のみ夜間補正

※補正後の単価は整数止めとし、小数第1位を切捨て

溶融式区画線（赤色（クロムフリー）） 実線 W=150mm 歩掛表

（1000m当り）

名　称・規　格など	数 量	単 位	単価	備　考
溶融式特殊カラー材料(硬質骨材10%以上含む) 散布ガラスビーズ・散布骨材・プライマー含む	1,000	m	790	
土木一般世話役	1.00	人		
特殊作業員	3.00	人		
普通作業員	3.00	人		
熔解槽・トラック・ラインマーカー等	1	日	38,700	
諸雑費（率＋まるめ）	2	%		材料費、労務費、機械運転経費

日当り施工量1000m/日

溶融式区画線（赤色（クロムフリー）） 実線 W=300mm 歩掛表

（1000m当り）

名　称・規　格など	数 量	単 位	単価	備　考
溶融式特殊カラー材料(硬質骨材10%以上含む) 散布ガラスビーズ・散布骨材・プライマー含む	1,000	m	1,567	
土木一般世話役	1.25	人		
特殊作業員	3.75	人		
普通作業員	3.75	人		
熔解槽・トラック・ラインマーカー等	1.25	日	37,680	
諸雑費（率＋まるめ）	2	%		材料費、労務費、機械運転経費

日当り施工量800m/日

各種補正（上記2工種）

【施工規模補正】

・100m未満【25%】 ・100m以上500m未満【15%】 ・500m以上【0%】

・排水性舗装に施工する場合【20%】

【夜間施工補正】

・労務単価のみ夜間補正

※補正後の単価は整数止めとし、小数第1位を切捨て

溶融式区画線(赤色(クロムフリー)) 実線 W=450mm 歩掛表

(1000m当り)

名 称・規 格など	数 量	単 位	単価	備 考
溶融式特殊カラー材料(硬質骨材10%以上含む) 散布ガラスビーズ・散布骨材・プライマー含む	1,000	m	2,192	
土木一般世話役	2.6	人		
特殊作業員	5.2	人		
普通作業員	10.4	人		
熔解槽・トラック・ラインマーカー等	16.88	時間	5,965	
諸雑費(率+まるめ)	2	%		材料費

日当り施工量385m/日

各種補正(上記1工種)

【施工規模補正】

・排水性舗装に施工する場合【1.1倍】

【夜間施工補正】

・労務単価のみ夜間補正

視覚障がい者誘導標示　歩道用(溶融式) W=300mm
As密粒面　鉛クロムフリー　歩掛表

（1000m当り）

名　称・規　格など	数　量	単　位	単価	備　　考
溶融式特殊材料 散布ガラスビーズ･プライマー含む	1,000	m	2,847	
土木一般世話役	5.00	人		
特殊作業員	10.00	人		
普通作業員	25.00	人		
熔解槽･トラック･ラインマーカー等	1	日	193,279	
諸雑費（率＋まるめ）	3	%		材料費、労務費、機械運転経費

日当り施工量200m／日

【施工規模補正】

・100m未満【25%】・100m以上500m未満【15%】・500m以上【0%】

・排水性舗装に施工する場合【20%】

【夜間施工補正】

・労務単価のみ夜間補正

※補正後の単価は整数止めとし、小数第1位を切捨て

視覚障がい者誘導標示　横断歩道用(貼付式）W=450mm
As密粒面　　歩掛表

（100m当り）

名　称・規　格など	数　量	単　位	単価	備　　考
合成樹脂　突起成形タイプ(白･黒）450*450 特殊ボンド含む	100	m	18,673	
土木一般世話役	2.77	人		
特殊作業員	8.33	人		
普通作業員	11.11	人		
トラック･ライトバン等	1	日	64,368	
諸雑費（率＋まるめ）	5	%		材料費、労務費、機械運転経費

日当り施工量36m/日

【施工規模補正】

・36m未満【30%】・36m以上【0%】

・排水性舗装に施工する場合【45%】

【夜間施工補正】

・労務単価のみ夜間補正

※補正後の単価は整数止めとし、小数第1位を切捨て

視覚障がい者誘導標示　歩道用(貼付式）300×600mm
As密粒面　　歩掛表

（100m当り）

名　称・規　格など	数　量	単　位	単価	備　　考
合成樹脂　突起成形タイプ(誘導･警告）300*600 特殊ボンド含む	100	m	12,600	
土木一般世話役	2.22	人		
特殊作業員	6.66	人		
普通作業員	8.88	人		
トラック･ライトバン等	2.22	日	23,300	
諸雑費（率＋まるめ）	3	%		材料費、労務費、機械運転経費

日当り施工量45m/日

鉄筋探査工

橋台、橋脚及びパラペット部へのコンクリートアンカー工を行う作業に先立って、既設構造物の鉄筋位置等の確認を行う歩掛である。
本歩掛は共通仮設費の積上げにより計上する。

横向き（12.5m2/日当り）
上向き（9.0m2/日当り）
下向き（18.0m2/日当り）

鉄筋探査工歩掛

名　称・規　格など	数　量	単　位	単価	備　　考
技師（A）	1	人		
技師（B）	2	人		
技師（C）	2	人		
諸雑費率	20	%		上記労務費の合計

1.鉄筋探査に必要な足場、高所作業車及び規制等は別途計上する。
2.諸雑費は、探査機器損料、消耗品、用紙等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とし計上する。
3.報告書作成費用含む。

仮 設 材 の 損 料 率

種　類	径	設置期間	損料率	単位	備　考
高密度ポリエチレン管	φ≦600mm	1年以上	100	%	
		6カ月以上 1年未満	80	%	
		3カ月以上 6カ月未満	70	%	
		3カ月未満	60	%	
	φ＞600mm	1年以上	100	%	
		6カ月以上 1年未満	80	%	
		3カ月以上 6カ月未満	70	%	
		3カ月未満	60	%	
ヒューム管	φ≦600mm	1年以上	100	%	
		6カ月以上 1年未満	90	%	
		3カ月以上 6カ月未満	80	%	
		3カ月未満	70	%	
	φ＞600mm	1年以上	100	%	
		6カ月以上 1年未満	90	%	
		3カ月以上 6カ月未満	80	%	
		3カ月未満	70	%	

道路

トンネル工割増労務賃金

【労務賃金の設定】

坑内１方当り（８時間労働）割増労働賃金算定例表を次に示す

割増労働賃金算定表

		昼間単価①	夜間単価②
基 準 額		P（８時間当り）	P（８時間当り）
割 増	深 夜 労 働	0	$P\alpha/8 * 25/100 * 4 = 0.125P\alpha$
合 計		P（８時間当り）	$P + 0.125P\alpha$
①と②の平均 = $P + 0.063P\alpha$ 単価 = $P *（1 + 0.063\alpha）$・・・・掘削関係など			

労務単価　　（単位：円／人）

項目／名称	構成比 α(%)	基本賃金 P（円）	昼間単価と夜間単価の平均 P×(1＋0.063α)
特殊作業員	78.0%	26,300	27,590
普通作業員	84.2%	21,000	22,110
トンネル特殊工	96.3%	46,500	49,320
トンネル世話役	92.9%	51,300	54,300
トンネル作業員	92.0%	32,200	34,060
電　　工	69.2%	27,200	28,380
溶 接 工	83.5%	30,000	31,570
機 械 工	83.5%	30,000	31,570
運転手（特殊）	78.8%	29,800	31,270
設備機械工	69.9%	29,500	30,790

港湾

船員単価

職　　種	単　価	備　考
船団長　　基本単価	36,400	
〃（回航用）　2交替制	51,210	就業11h
高級船員　　基本単価	36,400	
〃（回航用）　2交替制	51,210	就業11h
普通船員　　基本単価	29,500	
〃（回航用）　2交替制	41,090	就業11h

職　　種	単　価	備　考
潜水世話役　　基本単価	47,200	
潜水士　　基本単価	47,200	


参考資料

1052-1　U形側溝参考図
1052-2　L型擁壁（25t荷重）の短尺・斜切りについて
1053-1　ボックスカルバートの規格・仕様について
1053-2　ボックスカルバート定着金具の記載単価について
1053-3　ボックスカルバートの短尺・斜切りについて
1058-1　地先境界ブロック参考図
2071-1　仮設電力設備の工事負担金について
2111-1　橋梁用鋼板単価の計算方法・計算例について
2320-1　橋梁用車両防護柵の仕様及び単価について
2520-2　底質調査価格適用上の注意事項


1052-1　U形側溝参考図

1)　鉄筋コンクリート U形側溝


JIS A 5372 附5



U形用蓋一種




U形用蓋二種




2)　鉄筋コンクリート落蓋式特殊U形側溝(2000)


落蓋式特殊U形側溝



落蓋式特殊U形側溝用蓋



落蓋式特殊U形側溝用蓋
（歩道用）




1052-2　L型擁壁（25t荷重）の短尺・斜切りについて

1)　L＝1000の場合　：　L＝2000の製品価格の60％
2)　L＜1000の場合　：　L＝2000の製品価格の75％
3)　1000＜L＜2000の場合　：　L＝2000の製品価格の125％
4)　斜切りの場合　：　斜切長にかかわらずL＝2000の製品価格の130％

1053-1　ボックスカルバートの規格・仕様について

1)　ボックスカルバートは、多数のメーカーが製造し、製法、肉厚、重量、荷重条件等を統一した規格は無く、各メーカーが独自に社内規格を設けるか使用場所に合わせて設計製作をしている。
2)　単価表に掲載している規格は比較的多く使用されている内断面サイズである。
3)　単価は、メーカーが一般的に製作している規格品の単価である。
4)　土かぶりの条件は（0.5～3.0m以下）である。

1053-2　ボックスカルバート定着金具の記載単価について




1053-3　ボックスカルバートの短尺・斜切りについて

1)	L＝1000の場合	：	L＝2000の製品価格の60％
2)	L＜1000の場合	：	L＝2000の製品価格の75％
3)	1000＜L＜2000の場合	：	L＝2000の製品価格の125％
4)	斜切りの場合	：	斜切長にかかわらずL＝2000の製品価格の130％

1058-1　地先境界ブロック参考図

JIS A 5371 附2



2071-1　仮設電力設備の工事負担金について

1)　常時契約の場合

低圧又は、高圧で供給を受ける場合で、新たに電気を使用又は、増加する場合、これに伴い配電設備の工事こう長が、1､000m、地中の場合は、150mを超える場合にその超過こう長分に次の金額を乗じて得た金額に消費税相当額を加えた金額が工事費負担金となる。

2)　臨時契約の場合

電力供給者と協議のうえ、必要工事費を計上する。

2111-1　橋梁用鋼板単価の計算方法・計算例について

1)　ベース価格は高炉大手3社（新日鐵住金・JFE・神戸）の実勢販売価格とする。
2)　ベース価格に型式エキストラを加算する。

型式	エキストラ（円）
ａ．ガーター型式	1,000
ｂ．ボックス型式	1,600
ｃ．トラス　型式	1,600

※　本表は例である。
最新の土木工事標準歩掛（道路編）に掲載の価格を適用すること。

3)　厚みエキストラは、12<t≤25㎜をベース（0）として、
25<t≤50までは、5㎜又は端数ごとに1､000円/t加算、
50<t≤100までは、10㎜又は端数ごとに1､000円/t加算とする。

厚み（㎜）	t≤25	25<t≤30	30<t≤35	35<t≤40
エキストラ（円）	0	1,000	2,000	3,000
厚み（㎜）	40<t≤45	45<t≤50	50<t≤60	60<t≤70
エキストラ（円）	4,000	5,000	6,000	7,000
厚み（㎜）	70<t≤80	80<t≤90	90<t≤100	
エキストラ（円）	8,000	9,000	10,000	

※　本表は例である。最新の物価資料に掲載の価格を適用すること。

4)　計算結果

計算例1　（単位：円）

項目	選択寸法・規格	単位	価格
ベース	無規格（厚板）	t	116,000
規格料	SM490YB（SM50YB）25㎜をこえ38㎜以下	t	19,000
型式エキストラ	ガーター型式	t	1,000
厚みエキストラ	32㎜	t	2,000
合計		t	138,000

計算例2　（単位：円）

項目	選択寸法・規格	単位	価格
ベース	無規格（厚板）	t	116,000
規格料	SM400A（SM41A）38㎜をこえ100㎜以下	t	9,500
型式エキストラ	ボックス型式	t	1,600
厚みエキストラ	88㎜	t	9,000
合計		t	136,100

2320-1　橋梁用車両防護柵の仕様及び単価について

1)　橋梁用車両防護柵の適用に当たっては各種基準書の最新版を参照のこと。
2)　掲載単価は､車両用防護柵と高欄の兼用タイプC(SP)種である。
3)　標準スパン以外、また、縦断勾配加工、曲げ加工等の特殊仕様は別途価格とする。
4)　縦桟型については格子上下端部の横梁をビーム本数に含めている。
5)　橋面からの高さ（地覆高を含めた橋面からの高さ）は車道用1.0m、歩道用1.1mとする。
6)　歩道に設置する防護柵は「防護柵設置基準」等に基づき選定すること。
7)　アルミ製高欄の使用にあたっては、腐食等の影響を十分考慮すること。
8)　路面の凍結が生じやすくスリップ事故の発生が予測される橋梁については道路建設課と協議を行うこと。

2520-2　底質調査価格適用上の注意事項

1)　測定・分析費は、諸経費を含んだ価格である。
2)　採泥点は200m～300mメッシュを標準とし､河口部等の堆積汚泥の分布状況が変化しやすい場所は、必要に応じて地点を増加するものとする。
（詳細は底質調査方法を参照）
3)　採泥及び資料運搬は赤本を参考に積算する｡なお緒経費については採泥及び試料運搬のみ計上すること。