資材等単価

No.	地区番号	地区名称	システムコード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考資料番号
7	[07]	別府東部	---	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	普通ｾﾒﾝﾄ 18-8-25(20)				m3		改定	23,200	現場着価格		
8	[08]	別府西部	---	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	普通ｾﾒﾝﾄ 18-8-25(20)				m3		改定	26,200	現場着価格		
35	[07]	別府東部	T5035	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	普通ｾﾒﾝﾄ 18-5-40				m3		改定	23,200	現場着価格		
36	[08]	別府西部	T5035	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	普通ｾﾒﾝﾄ 18-5-40				m3		改定	26,200	現場着価格		
63	[07]	別府東部	T5036	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	普通ｾﾒﾝﾄ 18-8-40				m3		改定	23,200	現場着価格		
64	[08]	別府西部	T5036	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	普通ｾﾒﾝﾄ 18-8-40				m3		改定	26,200	現場着価格		
91	[07]	別府東部	T5037	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	普通ｾﾒﾝﾄ 18-12-40				m3		改定	23,300	現場着価格		
92	[08]	別府西部	T5037	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	普通ｾﾒﾝﾄ 18-12-40				m3		改定	26,300	現場着価格		
119	[07]	別府東部	T5038	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	普通ｾﾒﾝﾄ 21-8-25(20)				m3		改定	23,600	現場着価格		
120	[08]	別府西部	T5038	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	普通ｾﾒﾝﾄ 21-8-25(20)				m3		改定	26,600	現場着価格		
147	[07]	別府東部	---	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	普通ｾﾒﾝﾄ 21-5-40				m3		改定	23,600	現場着価格		
148	[08]	別府西部	---	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	普通ｾﾒﾝﾄ 21-5-40				m3		改定	26,600	現場着価格		
175	[07]	別府東部	T5039	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	普通ｾﾒﾝﾄ 21-8-40				m3		改定	23,600	現場着価格		
176	[08]	別府西部	T5039	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	普通ｾﾒﾝﾄ 21-8-40				m3		改定	26,600	現場着価格		
203	[07]	別府東部	T5040	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	普通ｾﾒﾝﾄ 21-12-40				m3		改定	23,800	現場着価格		
204	[08]	別府西部	T5040	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	普通ｾﾒﾝﾄ 21-12-40				m3		改定	26,800	現場着価格		
231	[07]	別府東部	T5041	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	普通ｾﾒﾝﾄ 24-8-25(20)				m3		改定	24,000	現場着価格		
232	[08]	別府西部	T5041	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	普通ｾﾒﾝﾄ 24-8-25(20)				m3		改定	27,000	現場着価格		
259	[07]	別府東部	T5042	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	普通ｾﾒﾝﾄ 24-8-40				m3		改定	24,000	現場着価格		
260	[08]	別府西部	T5042	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	普通ｾﾒﾝﾄ 24-8-40				m3		改定	27,000	現場着価格		
287	[07]	別府東部	T5043	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	普通ｾﾒﾝﾄ 30-8-25(20)				m3		改定	24,800	現場着価格		
288	[08]	別府西部	T5043	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	普通ｾﾒﾝﾄ 30-8-25(20)				m3		改定	27,800	現場着価格		
315	[07]	別府東部	---	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉ｾﾒﾝﾄB種 18-8-25(20)				m3		改定	23,100	現場着価格		
316	[08]	別府西部	---	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉ｾﾒﾝﾄB種 18-8-25(20)				m3		改定	26,100	現場着価格		
343	[07]	別府東部	T5001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉ｾﾒﾝﾄB種 18-5-40				m3		改定	23,100	現場着価格		
344	[08]	別府西部	T5001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉ｾﾒﾝﾄB種 18-5-40				m3		改定	26,100	現場着価格		
371	[07]	別府東部	T5002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉ｾﾒﾝﾄB種 18-8-40				m3		改定	23,100	現場着価格		

資材等単価

No.	地区番号	地区名称	システムコード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考資料番号
372	[08]	別府西部	T5002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉ｾﾒﾝﾄB種 18-8-40				m3		改定	26,100	現場着価格		
399	[07]	別府東部	T5003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉ｾﾒﾝﾄB種 18-12-40				m3		改定	23,200	現場着価格		
400	[08]	別府西部	T5003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉ｾﾒﾝﾄB種 18-12-40				m3		改定	26,200	現場着価格		
427	[07]	別府東部	T5004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉ｾﾒﾝﾄB種 21-8-25(20)				m3		改定	23,500	現場着価格		
428	[08]	別府西部	T5004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉ｾﾒﾝﾄB種 21-8-25(20)				m3		改定	26,500	現場着価格		
455	[07]	別府東部	---	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉ｾﾒﾝﾄB種 21-5-40				m3		改定	23,500	現場着価格		
456	[08]	別府西部	---	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉ｾﾒﾝﾄB種 21-5-40				m3		改定	26,500	現場着価格		
483	[07]	別府東部	T5005	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉ｾﾒﾝﾄB種 21-8-40				m3		改定	23,500	現場着価格		
484	[08]	別府西部	T5005	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉ｾﾒﾝﾄB種 21-8-40				m3		改定	26,500	現場着価格		
511	[07]	別府東部	T5011	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉ｾﾒﾝﾄB種 21-12-40				m3		改定	23,700	現場着価格		
512	[08]	別府西部	T5011	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉ｾﾒﾝﾄB種 21-12-40				m3		改定	26,700	現場着価格		
539	[07]	別府東部	T5012	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉ｾﾒﾝﾄB種 24-8-25(20)				m3		改定	23,900	現場着価格		
540	[08]	別府西部	T5012	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉ｾﾒﾝﾄB種 24-8-25(20)				m3		改定	26,900	現場着価格		
567	[07]	別府東部	T5013	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉ｾﾒﾝﾄB種 24-8-40				m3		改定	23,900	現場着価格		
568	[08]	別府西部	T5013	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉ｾﾒﾝﾄB種 24-8-40				m3		改定	26,900	現場着価格		
595	[07]	別府東部	T5014	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉ｾﾒﾝﾄB種 30-8-25(20)				m3		改定	24,700	現場着価格		
596	[08]	別府西部	T5014	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉ｾﾒﾝﾄB種 30-8-25(20)				m3		改定	27,700	現場着価格		
701	[01]	杵築	T5201	砂	細目	ｺﾝｸﾘｰﾄ用			m3		改定	***	現場着価格		
703	[03]	宇佐	T5201	砂	細目	ｺﾝｸﾘｰﾄ用			m3		改定	***	現場着価格		
704	[04]	中津	T5201	砂	細目	ｺﾝｸﾘｰﾄ用			m3		改定	***	現場着価格		
706	[06]	日田	T5201	砂	細目	ｺﾝｸﾘｰﾄ用			m3		改定	***	現場着価格		
711	[11]	玖珠	T5201	砂	細目	ｺﾝｸﾘｰﾄ用			m3		改定	***	現場着価格		
770	[14]	大分(1)	T5301	積ﾌﾞﾛｯｸ	谷積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	***	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
798	[14]	大分(1)	T5302	積ﾌﾞﾛｯｸ	布積用 控35cm				m2	胴込Co量0.18(m3/m2)	改定	***	参考質量350.2kg/m2	現場着価格	
841	[01]	杵築	T5210	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30				m3		改定	***	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
842	[02]	豊後高田	T5210	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30				m3		改定	3,800	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
843	[03]	宇佐	T5210	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30				m3		改定	***	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
844	[04]	中津	T5210	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30				m3		改定	***	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	

資材等単価

No.	地区番号	地区名称	システムコード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考資料番号
846	[06]	日田	T5210	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30				m3		改定	***	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
869	[01]	杵築	T5211	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40				m3		改定	***	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
870	[02]	豊後高田	T5211	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40				m3		改定	3,700	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
871	[03]	宇佐	T5211	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40				m3		改定	***	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
872	[04]	中津	T5211	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40				m3		改定	***	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
874	[06]	日田	T5211	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40				m3		改定	***	現場及びプラント着価格	現場から再資源化施設が40km以内にある場合は、原則RCを使用する。	
902	[06]	日田	T5241	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40				m3		改定	***			
925	[01]	杵築	T5212	粒度調整砕石	M-30				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
926	[02]	豊後高田	T5212	粒度調整砕石	M-30				m3		改定	3,900	現場及びプラント着価格		
927	[03]	宇佐	T5212	粒度調整砕石	M-30				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
928	[04]	中津	T5212	粒度調整砕石	M-30				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
930	[06]	日田	T5212	粒度調整砕石	M-30				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
953	[01]	杵築	---	粒度調整砕石	M-40				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
954	[02]	豊後高田	---	粒度調整砕石	M-40				m3		改定	3,800	現場及びプラント着価格		
955	[03]	宇佐	---	粒度調整砕石	M-40				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
956	[04]	中津	---	粒度調整砕石	M-40				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
958	[06]	日田	---	粒度調整砕石	M-40				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1065	[01]	杵築	T5215	砕石	5~20mm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1067	[03]	宇佐	T5215	砕石	5~20mm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1068	[04]	中津	T5215	砕石	5~20mm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1070	[06]	日田	T5215	砕石	5~20mm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1121	[01]	杵築	T5221	割栗石	5~15cm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1122	[02]	豊後高田	T5221	割栗石	5~15cm				m3		改定	4,100	現場及びプラント着価格		
1123	[03]	宇佐	T5221	割栗石	5~15cm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1124	[04]	中津	T5221	割栗石	5~15cm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1126	[06]	日田	T5221	割栗石	5~15cm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1149	[01]	杵築	---	割栗石	15~20cm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1150	[02]	豊後高田	---	割栗石	15~20cm				m3		改定	4,400	現場及びプラント着価格		

資材等単価

No.	地区番号	地区名称	システムコード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考資料番号
1151	[03]	宇佐	---	割栗石	15~20cm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1152	[04]	中津	---	割栗石	15~20cm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1154	[06]	日田	---	割栗石	15~20cm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1234	[02]	豊後高田	T5233	単粒度砕石	13~5mm				m3		改定	4,500	現場及びプラント着価格		
1235	[03]	宇佐	T5233	単粒度砕石	13~5mm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1236	[04]	中津	T5233	単粒度砕石	13~5mm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1238	[06]	日田	T5233	単粒度砕石	13~5mm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1243	[11]	玖珠	T5233	単粒度砕石	13~5mm				m3		改定	4,900	現場及びプラント着価格		
1262	[02]	豊後高田	T5234	単粒度砕石	5~2.5mm				m3		改定	4,500	現場及びプラント着価格		
1263	[03]	宇佐	T5234	単粒度砕石	5~2.5mm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1264	[04]	中津	T5234	単粒度砕石	5~2.5mm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1266	[06]	日田	T5234	単粒度砕石	5~2.5mm				m3		改定	***	現場及びプラント着価格		
1271	[11]	玖珠	T5234	単粒度砕石	5~2.5mm				m3		改定	4,900	現場及びプラント着価格		
1663			T7110	ｽｸﾗｯﾌﾟ	特級A(H1)				t	問屋店頭での買入れ価格	改定	***			(2)
1837			T6670	特殊U形側溝	2型 300A(内幅300×内高300×長さ	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式			個	参考質量418kg/個,JIS規格外	改定	***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	消音板を含む。	
1838			T6675	特殊U形側溝	2型300B(内幅300×内高400×長さ2000mm)(OTU)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式			個	参考質量478kg/個,JIS規格外	改定	***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	消音板を含む。	
1839			T6680	特殊U形側溝	2型400A(内幅400×内高400×長さ2000mm)(OTU)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式			個	参考質量542kg/個,JIS規格外	改定	***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	消音板を含む。	
1840			T6685	特殊U形側溝	2型400B(内幅400×内高500×長さ2000mm)(OTU)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式			個	参考質量643kg/個,JIS規格外	改定	***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	消音板を含む。	
1841			T6687	特殊U形側溝	2型600A(内幅600×内高600×長さ2000mm)(OTU)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式			個	参考質量1006kg/個,JIS規格外	改定	***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	消音板を含む。	
1844			T6700	特殊U形側溝用蓋	2型300用(上幅412×下幅402×厚さ95mm)(OTU)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重)			枚	参考質量46kg/個,JIS規格外	改定	***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	消音板を含む。	
1845			T6705	特殊U形側溝用蓋	2型400用(上幅512×下幅502×厚さ110mm)(OTU)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重)			枚	参考質量67kg/個,JIS規格外	改定	***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	消音板を含む。	
1846			T6710	特殊U形側溝用蓋	2型600用(上幅740×下幅720×厚さ140mm)(OTU)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ落蓋式特殊U形側溝蓋(25t荷重)			枚	参考質量122kg/個,JIS規格外	改定	***	現場着価格。但し、フェリー運賃別途加算。	消音板を含む。	
1922			T0042	混合油（一般）	チェンソー用	ｶﾞｿﾘﾝ:ｵｲﾙ=25:1			L		改定	***			
1926			T0048	灯油	白灯油(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)				L		改定	***			
1990			T71916	暗渠排水管(波状)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 有孔・無孔	呼び径75mm			m		改定	***			
1991			T71920	暗渠排水管(波状)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 有孔・無孔	呼び径100mm			m		改定	***			
1992			T71922	暗渠排水管(波状)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 有孔・無孔	呼び径150mm			m		改定	***			
1993			T71924	暗渠排水管(波状)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 有孔・無孔	呼び径200mm			m		改定	***			

資材等単価

No.	地区番号	地区名称	システムコード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要		単価	注記1	注記2	参考資料番号
1994			T71926	暗渠排水管(波状)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 有孔･無孔	呼び径250mm			m		改定	***			
1995			T71928	暗渠排水管(波状)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 有孔･無孔	呼び径300mm			m		改定	***			
1996			T71930	暗渠排水管(波状)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 有孔･無孔	呼び径350mm			m		改定	***			
1997			T71932	暗渠排水管(波状)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 有孔･無孔	呼び径400mm			m		改定	***			
1998			T71934	暗渠排水管(波状)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 有孔･無孔	呼び径450mm			m		改定	***			
1999			T71936	暗渠排水管(波状)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 有孔･無孔	呼び径500mm			m		改定	***			
2000			T71938	暗渠排水管(波状)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 有孔･無孔	呼び径600mm			m		改定	***			
2004			T71956	暗渠排水管(波状)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造) 有孔･無孔	呼び径75mm			m		改定	***			
2006			T71960	暗渠排水管(波状)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造) 有孔･無孔	呼び径100mm			m		改定	***			
2007			T71962	暗渠排水管(波状)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造) 有孔･無孔	呼び径150mm			m		改定	***			
2008			T71964	暗渠排水管(波状)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造) 有孔･無孔	呼び径200mm			m		改定	***			
2009			T71966	暗渠排水管(波状)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造) 有孔･無孔	呼び径250mm			m		改定	***			
2010			T71968	暗渠排水管(波状)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造) 有孔･無孔	呼び径300mm			m		改定	***			
2011			T71970	暗渠排水管(波状)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造) 有孔･無孔	呼び径350mm			m		改定	***			
2012			T71972	暗渠排水管(波状)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造) 有孔･無孔	呼び径400mm			m		改定	***			
2013			T71974	暗渠排水管(波状)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造) 有孔･無孔	呼び径450mm			m		改定	***			
2014			T71976	暗渠排水管(波状)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造) 有孔･無孔	呼び径500mm			m		改定	***			
2015			T71978	暗渠排水管(波状)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造) 有孔･無孔	呼び径600mm			m		改定	***			
2032			T7465	目地材	厚さ=10mm 瀝青質板				m2		改定	***			
2033			T7467	目地材	厚さ=10mm 瀝青繊維質板				m2		改定	***			
2370			T0080	セロタイト	厚　10mm				m2		改定	***			
2724			M70626	不整地運搬車賃料	クローラ型油圧ダンプ	積載重量6.0t積			日		改定	42,200			