1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和8年		備考
				10月	11月	
杵築	砂(粗目)	コンクリート用	m3	***	***	
杵築	砂(細目)	コンクリート用	m3	***	***	
杵築	粒度調整砕石	M-30	m3	***	***	
杵築	砕石	5～20㎜	m3	***	***	
杵築	クラッシャーラン	C-30	m3	***	***	
杵築	クラッシャーラン	C-40	m3	***	***	
杵築	割栗石	5～15cm	m3	***	***	
杵築	粒度調整砕石	M-40	m3	***	***	
杵築	割栗石	15～20cm	m3	***	***	
豊後高田	単粒度砕石	5～2.5㎜	m3	-	4,500	
豊後高田	単粒度砕石	13～5㎜	m3	-	4,500	
豊後高田	粒度調整砕石	M-30	m3	-	3,900	
豊後高田	クラッシャーラン	C-30	m3	-	3,800	
豊後高田	クラッシャーラン	C-40	m3	-	3,700	
豊後高田	割栗石	5～15cm	m3	-	4,100	
豊後高田	粒度調整砕石	M-40	m3	-	3,800	
豊後高田	割栗石	15～20cm	m3	-	4,400	
宇佐	砂(粗目)	コンクリート用	m3	***	***	
宇佐	砂(細目)	コンクリート用	m3	***	***	
宇佐	単粒度砕石	5～2.5㎜	m3	***	***	
宇佐	単粒度砕石	13～5㎜	m3	***	***	
宇佐	粒度調整砕石	M-30	m3	***	***	
宇佐	砕石	5～20㎜	m3	***	***	
宇佐	クラッシャーラン	C-30	m3	***	***	
宇佐	クラッシャーラン	C-40	m3	***	***	
宇佐	割栗石	5～15cm	m3	***	***	
宇佐	粒度調整砕石	M-40	m3	***	***	
宇佐	割栗石	15～20cm	m3	***	***	
中津	砂(粗目)	コンクリート用	m3	***	***	
中津	砂(細目)	コンクリート用	m3	***	***	
中津	単粒度砕石	5～2.5㎜	m3	***	***	
中津	単粒度砕石	13～5㎜	m3	***	***	
中津	粒度調整砕石	M-30	m3	***	***	
中津	砕石	5～20㎜	m3	***	***	
中津	クラッシャーラン	C-30	m3	***	***	
中津	クラッシャーラン	C-40	m3	***	***	
中津	割栗石	5～15cm	m3	***	***	
中津	粒度調整砕石	M-40	m3	***	***	
中津	割栗石	15～20cm	m3	***	***	
日田	砂(細目)	コンクリート用	m3	***	***	
日田	単粒度砕石	5～2.5㎜	m3	***	***	
日田	単粒度砕石	13～5㎜	m3	***	***	
日田	粒度調整砕石	M-30	m3	***	***	
日田	砕石	5～20㎜	m3	***	***	
日田	クラッシャーラン	C-30	m3	***	***	
日田	クラッシャーラン	C-40	m3	***	***	
日田	再生クラッシャラン	RC-40	m3	***	***	
日田	割栗石	5～15cm	m3	***	***	
日田	粒度調整砕石	M-40	m3	***	***	
日田	割栗石	15～20cm	m3	***	***	
別府東部	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	21,200	23,200	
別府東部	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	21,200	23,200	
別府東部	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	21,300	23,300	
別府東部	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	21,600	23,600	
別府東部	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	21,600	23,600	
別府東部	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	21,800	23,800	
別府東部	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	22,000	24,000	
別府東部	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	22,000	24,000	
別府東部	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	22,800	24,800	
別府東部	生コンクリート(普通)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	25,500	27,500	
別府東部	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	21,800	23,800	
別府東部	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	21,200	23,200	

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和8年		備考
				10月	11月	
別府東部	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	21,600	23,600	
別府東部	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	22,300	24,300	
別府東部	生コンクリート(普通)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	24,100	26,100	
別府東部	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	22,200	24,200	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
別府東部	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	22,200	24,200	
別府東部	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	21,100	23,100	
別府東部	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	21,100	23,100	
別府東部	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	21,200	23,200	
別府東部	生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	21,500	23,500	
別府東部	生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	21,500	23,500	
別府東部	生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	21,700	23,700	
別府東部	生コンクリート(高炉Ｂ)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	21,900	23,900	
別府東部	生コンクリート(高炉Ｂ)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	21,900	23,900	
別府東部	生コンクリート(高炉Ｂ)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	22,700	24,700	
別府東部	生コンクリート(高炉Ｂ)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	25,400	27,400	
別府東部	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	21,700	23,700	
別府東部	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	21,100	23,100	
別府東部	生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	21,500	23,500	
別府東部	生コンクリート(高炉Ｂ)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	22,200	24,200	
別府東部	生コンクリート(高炉Ｂ)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	24,000	26,000	
別府東部	生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	22,100	24,100	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
別府東部	生コンクリート(高炉Ｂ)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	22,100	24,100	
別府東部	生コンクリート(早強)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	22,400	24,400	
別府東部	生コンクリート(早強)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	22,900	24,900	
別府東部	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	24,200	26,200	
別府東部	生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 20mm	m3	25,200	27,200	
別府東部	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	25,800	27,800	
別府東部	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	24,500	26,500	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
別府東部	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 20mm	m3	25,700	27,700	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
別府東部	生コンクリート(早強)	40N/mm2 12cm 20mm	m3	26,400	28,400	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
別府東部	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	22,200	24,200	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
別府東部	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	22,500	24,500	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
別府東部	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	23,100	25,100	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
別府東部	生コンクリート(高炉Ｂ)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	22,100	24,100	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
別府東部	生コンクリート(高炉Ｂ)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	22,400	24,400	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
別府東部	生コンクリート(高炉Ｂ)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	23,000	25,000	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
別府西部	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	24,200	26,200	
別府西部	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	24,200	26,200	
別府西部	生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	24,300	26,300	
別府西部	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	24,600	26,600	
別府西部	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	24,600	26,600	
別府西部	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	24,800	26,800	
別府西部	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	25,000	27,000	
別府西部	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	25,000	27,000	
別府西部	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	25,800	27,800	
別府西部	生コンクリート(普通)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	28,500	30,500	
別府西部	生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	24,800	26,800	
別府西部	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	24,200	26,200	
別府西部	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	24,600	26,600	
別府西部	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	25,300	27,300	
別府西部	生コンクリート(普通)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	27,100	29,100	
別府西部	生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	25,200	27,200	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
別府西部	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	25,200	27,200	
別府西部	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	24,100	26,100	
別府西部	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	24,100	26,100	
別府西部	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 12cm 40mm	m3	24,200	26,200	
別府西部	生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	24,500	26,500	
別府西部	生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	24,500	26,500	
別府西部	生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 12cm 40mm	m3	24,700	26,700	
別府西部	生コンクリート(高炉Ｂ)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	24,900	26,900	
別府西部	生コンクリート(高炉Ｂ)	24N/mm2 8cm 40mm	m3	24,900	26,900	
別府西部	生コンクリート(高炉Ｂ)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	25,700	27,700	

1.地区資材単価

地区	名称	規格	単位	令和8年		備考
				10月	11月	
別府西部	生コンクリート(高炉Ｂ)	(曲)4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	28,400	30,400	
別府西部	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 15cm 40mm(C=270以上)	m3	24,700	26,700	
別府西部	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 8cm 20mm	m3	24,100	26,100	
別府西部	生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	24,500	26,500	
別府西部	生コンクリート(高炉Ｂ)	27N/mm2 8cm 20mm	m3	25,200	27,200	
別府西部	生コンクリート(高炉Ｂ)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	27,000	29,000	
別府西部	生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 12cm 20mm	m3	25,100	27,100	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
別府西部	生コンクリート(高炉Ｂ)	24N/mm2 12cm 20mm	m3	25,100	27,100	
別府西部	生コンクリート(早強)	21N/mm2 8cm 20mm	m3	25,400	27,400	
別府西部	生コンクリート(早強)	24N/mm2 8cm 20mm	m3	25,900	27,900	
別府西部	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 20mm	m3	27,200	29,200	
別府西部	生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 20mm	m3	28,200	30,200	
別府西部	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 20mm	m3	28,800	30,800	
別府西部	生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	27,500	29,500	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
別府西部	生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 20mm	m3	28,700	30,700	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
別府西部	生コンクリート(早強)	40N/mm2 12cm 20mm	m3	29,400	31,400	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
別府西部	生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	25,200	27,200	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
別府西部	生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	25,500	27,500	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
別府西部	生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	26,100	28,100	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
別府西部	生コンクリート(高炉Ｂ)	24N/mm2 12cm 40mm	m3	25,100	27,100	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
別府西部	生コンクリート(高炉Ｂ)	27N/mm2 12cm 20mm	m3	25,400	27,400	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
別府西部	生コンクリート(高炉Ｂ)	30N/mm2 12cm 20mm	m3	26,000	28,000	水ｾﾒﾝﾄ比55%以下対応品
玖珠	砂(粗目)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***	
玖珠	砂(細目)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	***	***	
玖珠	単粒度砕石	5～2.5㎜	m3	-	4,900	
玖珠	単粒度砕石	13～5㎜	m3	-	4,900	
大分(1)	積ブロック	控長35㎝	㎡	***	***	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和8年		備考
				10月	11月	
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-300A L=2000	本	***	***	418kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-300B L=2000	本	***	***	478kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-400A L=2000	本	***	***	542kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-400B L=2000	本	***	***	643kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝	OTU2-600A L=2000	本	***	***	1006k 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝用蓋	OTU2-300用 L=500	枚	***	***	46kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝用蓋	OTU2-400用 L=500	枚	***	***	67kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	落蓋式U形溝用蓋	OTU2-600用 L=500	枚	***	***	122kg 消音板を含む
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×300×2000)	本	***	***	322kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×400×2000)	本	***	***	399kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×500×2000)	本	***	***	450kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×600×2000)	本	***	***	558kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×700×2000)	本	***	***	618kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×800×2000)	本	***	***	754kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×900×2000)	本	***	***	824kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 300(300×1000×2000)	本	***	***	986kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 400(400×400×2000)	本	***	***	454kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 400(400×500×2000)	本	***	***	532kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 400(400×600×2000)	本	***	***	588kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 400(400×700×2000)	本	***	***	710kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 400(400×800×2000)	本	***	***	775kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 400(400×900×2000)	本	***	***	924kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 400(400×1000×2000)	本	***	***	999kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 500(500×500×2000)	本	***	***	645kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 500(500×600×2000)	本	***	***	710kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 500(500×700×2000)	本	***	***	775kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 500(500×800×2000)	本	***	***	840kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 500(500×900×2000)	本	***	***	1032kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 500(500×1000×2000)	本	***	***	1111kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 600(600×600×2000)	本	***	***	815kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 600(600×700×2000)	本	***	***	885kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 600(600×800×2000)	本	***	***	955kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 600(600×900×2000)	本	***	***	1024kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝	縦断用 600(600×1000×2000)	本	***	***	1234kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝蓋	車道用 300用 L=500	枚	***	***	41kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝蓋	車道用 400用 L=500	枚	***	***	60kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝蓋	車道用 500用 L=500	枚	***	***	83kg
コンクリート二次製品	自由勾配側溝蓋	車道用 600用 L=500	枚	***	***	109kg

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和8年		備考
				10月	11月	
コンクリート二次製品	コンクリート境界杭(大分県型)	100×100×800	本	3,570	3,750	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ75	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ100	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ150	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ200	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ250	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ300	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ350	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ400	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ450	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ500	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ600	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ700	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ800	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ900	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ1000	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ75	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ100	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ150	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ200	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ250	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ300	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ350	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ400	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ450	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ500	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ600	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ700	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ800	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ900	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ1000	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ1100	m	***	***	
管類(ポリエチレン管類)	高密度ポリエチレン管	ダブル構造(有孔・無孔) φ1200	m	***	***	
鋼材類	溝形鋼（ＳＳ４００）	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	***	***	
目地材	目地板（瀝青質板）	10㎜	㎡	***	***	
目地材	目地板（瀝青質板）	20㎜	㎡	***	***	
目地材	目地板（ゴム発泡体）	硬度20以上　10㎜	㎡	***	***	
目地材	目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上　20㎜	㎡	***	***	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和8年		備考
				10月	11月	
目地材	目地板（瀝青繊維質板）	10㎜	㎡	***	***	
目地材	目地板（瀝青繊維質板）	20mm	㎡	***	***	
燃料・油脂・溶接材	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	131.7	134.2	
電気材料及び機器	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積5.5	m	***	***	
電気材料及び機器	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積8.0	m	***	***	
電気材料及び機器	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積5.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積8.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積5.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積8.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積5.5	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積8.0	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積60	m	***	***	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和8年		備考
				10月	11月	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積14	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積38	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積60	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積100	m	***	***	
電気材料及び機器	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積150	m	***	***	
電気材料及び機器	屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V　断面積22	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心　断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心　断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	8心　断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	8心　断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	10心　断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	10心　断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	12心　断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	12心　断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	15心　断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	15心　断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	20心　断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	20心　断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積2.0	m	***	***	

2.地域資材単価

種別	名称	規格	単位	令和8年		備考
				10月	11月	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積2.0	m	***	***	
電気材料及び機器	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積3.5	m	***	***	
電気材料及び機器	ﾁｺｰｱﾝｶｰ	1号 支線ｱﾝｶｰすき形 1000ｋｇｆ	個	***	***	
電気材料及び機器	ﾁｺｰｱﾝｶｰ	2号 支線ｱﾝｶｰすき形 2000ｋｇｆ	個	***	***	
電気材料及び機器	ﾁｺｰｱﾝｶｰ	3号 支線ｱﾝｶｰすき形 3000ｋｇｆ	個	***	***	
諸資材	合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ 荒目 900kgf/m	㎡	***	***	
諸資材	合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ 細目 300kgf/m	㎡	***	***	