

(様式7)

在宅介護対応住宅貸付内訳書及び在宅介護対応住宅の構造申立書			
貸付申込年月日	平成 年 月 日	氏名	
住宅貸付	申込金額	返済月数	月賦返済額
	金 円	月	円
在宅介護対応住宅貸付	申込金額	返済月数	月賦返済額
	金 円	月	円
建築又は購入する建物の所在地			
要介護者に配慮した構造の内容			





## (1) 住戸内共通部分

場 所		構 造 内 容 又 は 工 事 内 容	摘 要
段 差	住戸内の床	段差なし	
手 す り	共 通	手すりの高さは、床仕上面（階段は段鼻）から75cmを標準	
	階 段	片側又は両側に設置	
		将来設置できるようにするための下地補強	
		端部を20cm以上水平に伸ばして設置	
	浴 室	浴槽出入り用手すり及び浴室出入口用手すりの設置	
	便 所	立ち座り、姿勢保持用手すりの設置	
		将来設置できるようにするための下地補強	
	脱 衣 室	衣服着脱等用手すりの設置	
将来設置できるようにするための下地補強			
そ の 他	廊下・洗面所・居間・食事室・要介護者の寝室に手すりの設置		
有効幅員	廊 下	85cm以上（柱等の個所は80cm以上）	
	出 入 口	80cm以上（浴室の出入口は65cm以上）	
仕 上 げ	床	滑りにくく、転倒時の衝撃を和らげる材質により設置	
建 具	玄 関 ド ア	急激な開閉防止のためのドアクローザー設置	
		親子扉（親扉の有効幅員80cm以上）設置	

## (2) 住戸内各部所

場 所		構 造 内 容 又 は 工 事 内 容	摘 要	
玄 関	出 入 口	くつずりと玄関外側の高低差2cm以下、かつ、 くつずりと玄関内側の高低差5mm以下		
		上がりかまちの段差	マンション等 11cm以下	
			戸建住宅 18cm以下	
階 段	勾 配	6/7以上、かつ、 $55\text{cm} \leq \text{踏面} + \text{蹴上げ} \times 2 \leq 65\text{cm}$		
便 所	広 さ	内法で間口1.35m以上、かつ、奥行1.35m以上		
	便 器	腰掛式便器設置		
洗面所・脱衣室		いす座使用可能な洗面台設置		
浴 室	広 さ	内法で短辺1.4m以上、かつ、広さ2.5㎡以上		
	出 入 口	2cm以下の単純段差		
	出入口建具	引戸又は折れ戸		
		外部から取り外し可能な構造の内開き戸		
浴 槽	浴槽の縁の高さを30cmから50cmとして、浴槽設置			
台 所		自動消火装置、火災警報機又はスプリンクラーの設置		
バルコニ ーテラス	出 入 口	18cm以下の単純段差		
要介護者の寝室		通報装置の設置		
天井走行用リフト		要介護者の体安定用シートベルト機能付きであること		
エレベーター		150cm角以上のエレベーターホールであり、かつ、奥行 135cm以上、面積2㎡以上でトランク付きのエレベーター のかごであること		
階段昇降機		階段昇降機の設置		

参 考

<p>勾配は6 / 7以内</p>	
<p>くつずり 玄関の上がりかまち</p>	
<p>内法で短辺1.4m以上</p>	 <p>部屋の内側を測った場合の一番短い辺の長さが1.4m以上である。</p>
<p>浴槽の縁の高さ</p>	 <p>洗い場から測った浴槽の高さのこと。</p>