東部振興局「なつほのか」便り No. 4

管内2か所で生育調査を行いました!!


今年度、東部振興局で生育調査圃場を設けている2か所で生育 調査を行いました。

①杵築市山香町(標高86mm)

	移植日	草丈	茎数
	月/日	(cm)	(本/株)
杵築市山香町	6/1	89	22
国東市安岐町	6/17	73	23

注)調査日:7/22







②国東市安岐町(標高128mm)





弱々しい印象でした が出穂が近づくと葉 が立ってシュッとし てきます。



大分県東部振興局 生産流通部 集落営農・水田畑地化班 (全0978-72-1141)

カメムシ・いもち病に要注意!!

Oカメムシ



クモヘリカメムシ



アカスシ゛カスミカメムシ

今年は「なつほのか」に限らず早期栽培で**カメム シが多発生**しています。

普通期栽培でも、「なつほのか」を「ヒノヒカリ」地域に作付ける場合、出穂が早いためカメムシが集中する可能性があります。

定期的な見回りと暦に沿って適切な防除を徹底しましょう。

〇いもち病



葉いもちの病斑

いもち病について、今年は6月中旬にかかりやすい気象条件が続き、 育苗段階での発生が見られました。 今後も気象条件次第ではかかりやすい環境となるため、定期的な見回りと葉いもちが多く見られる場合は早めの防除を行いましょう。

写真出典 病害虫チーム原図

大分県東部振興局 生産流通部 集落営農・水田畑地化班 (☎0978-72-1141)