


大分県土木建築部及び農林水産部の発注工事に使用する
コンクリート二次製品の検査要領第6条の規定による

検査済証

第 C 26 - 2 号
令和 8 年 3 月 11 日

会社名 大建コンクリート株式会社
代表者 田上 俊二 殿

大分県土木建築部
工事検査室長 天野 伸治



下記に係る申請工場の、コンクリート二次製品(申請製品)は二次製
品検査要領第4条の検査の結果、基準に適合していることを証明する。

記

- 工場名 大建コンクリート(株) 山香工場
- 工場所在地 杵築市山香町大字久木野尾2002-15
- 有効期限 自 令和 8 年 4 月 1 日
至 令和 9 年 3 月 31 日
- 検査製品名 別紙(1/2~2/2)のとおり

製品一覧表

様式-1 別紙

大建コンクリート株式会社 山香工場

(2 / 2)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名			
路面排水溝類 (ボックス型側溝)	小口径カルバート	暗渠ボックス	250	㊦ 250	250 × 250 × 2000	C配合	㊦ C配合		
			300	㊦ 300	300 × 300 × 2000	C配合	㊦ C配合		
			350	㊦ 350	350 × 350 × 2000	C配合	㊦ C配合		
			400	㊦ 400	400 × 400 × 2000	C配合	㊦ C配合		
			450	㊦ 450	450 × 450 × 2000	C配合	㊦ C配合		
			600	㊦ 600	600 × 600 × 2000	C配合	㊦ C配合		
境界ブロック (境界ブロック)	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	片面B	㊦ 片面B	180 × 205 × 250 × 1990	B配合	㊦ B配合		
			両面B	㊦ 両面B	180 × 230 × 250 × 1990	B配合	㊦ B配合		
用排水路類 (フリーウム)	鉄筋コンクリート ベンチフリーウム ・同ふた	ベンチフリーウム	200	㊦ 200	200 × 200 × 990	B配合	㊦ B配合		
			250	㊦ 250	250 × 250 × 990	B配合	㊦ B配合		
			250	㊦ 250	250 × 250 × 2000	B配合	㊦ B配合		
			300	㊦ 300	300 × 300 × 990	B配合	㊦ B配合		
			300	㊦ 300	300 × 300 × 2000	B配合	㊦ B配合		
			350	㊦ 350	350 × 350 × 990	B配合	㊦ B配合		
			400	㊦ 400	400 × 400 × 990	B配合	㊦ B配合		
			450	㊦ 450	450 × 450 × 990	B配合	㊦ B配合		
			500	㊦ 500	500 × 500 × 990	B配合	㊦ B配合		
			600	㊦ 600	600 × 600 × 990	B配合	㊦ B配合		
	大形フリーウム ・同ふた	FTフリーウム	600		600 × 600 × 2000	B配合			
			700		700 × 700 × 2000	B配合			
			800		800 × 800 × 2000	B配合			
			900		900 × 900 × 2000	B配合			
			1000		1000 × 1000 × 2000	B配合			
			1200		1200 × 1200 × 2000	B配合			
			1500		1500 × 1500 × 2000	B配合			
			擁壁・ブロック式擁壁類 (コンクリート積ブロック)	積ブロック粗・滑面	ゴールコン	500A		550 × 1250 × 500	B配合
1000A		1000 × 1250 × 500				B配合			
1500A		1500 × 1250 × 500				B配合			
N-1500A		1500 × 1250 × 500				B配合			
N-2000A		2000 × 1250 × 500				B配合			
KPブロック	450A			800 × 1250 × 450	B配合				
	500A			800 × 1250 × 500	B配合				
	その他類 (境界標杭)	コンクリート境界標柱		コンクリート標柱	大分県		100 × 100 × 800	B配合	
					国交省		120 × 120 × 900	B配合	
	その他類 (基礎)	防護柵用基礎		プレガード	BC-800	㊦ BC-800	480 × 800 × 2000	B配合	
BC-900			㊦ BC-900		480 × 900 × 2000	B配合			
BC-1000			㊦ BC-1000		480 × 1000 × 2000	B配合			
BC-1100			㊦ BC-1100		480 × 1100 × 2000	B配合			
BC-1200			㊦ BC-1200		480 × 1200 × 2000	B配合			