

大分県土木建築部及び農林水産部の発注工事に使用する
コンクリート二次製品の検査要領第6条の規定による

検査済証


第 C 26 — 5 号
令和 8 年 3 月 11 日

会社名 大分フジ株式会社

代表者 永元 敏文

殿

大分県土木建築部
工事検査室長 天野 伸治



下記に係る申請工場の、コンクリート二次製品(申請製品)は二次製
品検査要領第4条の検査の結果、基準に適合していることを証明する。

記

- 工場名 大分フジ(株)
- 工場所在地 大分市大字横瀬2655
- 有効期限 自 令和 8 年 4 月 1 日
至 令和 9 年 3 月 31 日
- 検査製品名 別紙(1/3~3/3)のとおり

製品一覧表

様式-1 別紙

大分フジ株式会社

(1 / 3)

| 種別 (JIS番号) | 小分類 | 製品名称 | 呼び名 | 製品規格 | 配合名 | | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----|
| JIS A 5371 (プレキャスト無筋 コンクリート製品 I 類) | 境界ブロック | 歩車道境界ブロック | 片面A | 150 / 170 × 200 × 600 | 30N | | |
| | | | 片面B | 180 / 205 × 250 × 600 | 30N | | |
| | | | 片面C | 180 / 210 × 300 × 600 | 30N | | |
| | | | 両面A | 150 / 190 × 200 × 600 | 30N | | |
| | | | 両面B | 180 / 230 × 250 × 600 | 30N | | |
| | | | 両面C | 180 / 240 × 300 × 600 | 30N | | |
| | | 地先境界ブロック | A | 120 × 120 × 600 | 30N | | |
| | | C | 150 × 150 × 600 | 30N | | | |
| JIS A 5372 (プレキャスト鉄筋 コンクリート製品 I 類) | U形側溝 | 鉄筋コンクリート U形側溝 | 240 | 240 × 240 × 600 | 30N | | |
| | | | 300B | 300 × 300 × 600 | 30N | | |
| | | | 360B | 360 × 360 × 600 | 30N | | |
| | | | 450 | 450 × 450 × 600 | 30N | | |
| | | | 600 | 600 × 600 × 600 | 30N | | |
| | | | 300 | 300 × 500 × 155 × 600 | 30N | | |
| | L形側溝 | 鉄筋コンクリート L形側溝 | 300 | 300 × 500 × 155 × 600 | 30N | | |
| 路面排水溝類 (U形側溝) | U形側溝・同ふた ・同樹 | 鉄筋コンクリート U形側溝 | 240 ㊞ 240 | 240 × 240 × 2000 | 30N ㊞30N | | |
| | | | 300B ㊞ 300B | 300 × 300 × 2000 | 30N ㊞30N | | |
| | | | 450 ㊞ 450 | 450 × 450 × 2000 | 30N ㊞30N | | |
| | | | 600 ㊞ 600 | 600 × 600 × 2000 | 30N ㊞30N | | |
| | | | 300C ㊞ 300C | 300 × 500 × 2000 | 30N ㊞30N | | |
| | 落蓋式側溝・同ふた ・同樹 | OTU I 型 | OTU I 型 | 250 ㊞ 250 | 250 × 250 × 2000 | 30N ㊞30N | |
| | | | | 250 ㊞ 250 | 250 × 250 × 500 | 30N ㊞30N | |
| | | | | 300A ㊞ 300A | 300 × 300 × 2000 | 30N ㊞30N | |
| | | | | 300A ㊞ 300A | 300 × 300 × 500 | 30N ㊞30N | |
| | | | | 300B ㊞ 300B | 300 × 400 × 2000 | 30N ㊞30N | |
| | | | | 300B ㊞ 300B | 300 × 400 × 500 | 30N ㊞30N | |
| | | | | 400A ㊞ 400A | 400 × 400 × 2000 | 30N ㊞30N | |
| | | | | 400A ㊞ 400A | 400 × 400 × 500 | 30N ㊞30N | |
| | | | | 400B ㊞ 400B | 400 × 500 × 2000 | 30N ㊞30N | |
| | | | | 400B ㊞ 400B | 400 × 500 × 500 | 30N ㊞30N | |
| | | OTU II 型 | OTU II 型 | 400C ㊞ 400C | 400 × 600 × 2000 | 30N ㊞30N | |
| | | | | 400C ㊞ 400C | 400 × 600 × 500 | 30N ㊞30N | |
| | | | | 250G | 252 × 280 × 1000 | 30N | |
| | | | | 300G | 303 × 335 × 1000 | 30N | |
| | | | | 400G | 403 × 440 × 1000 | 30N | |
| | | OTU I 型蓋 | OTU I 型蓋 | 300 ㊞ 300 | 412 × 95 × 500 | 30N ㊞30N | |
| | | | | 400 ㊞ 400 | 512 × 110 × 500 | 30N ㊞30N | |
| | | OTU II 型蓋 | OTU II 型蓋 | 250 ㊞ 250 | 362 × 90 × 500 | 30N ㊞30N | |
| | | | | 300 ㊞ 300 | 412 × 95 × 500 | 30N ㊞30N | |
| | | | | 400 ㊞ 400 | 512 × 110 × 500 | 30N ㊞30N | |
| | | OTU集水樹 | OTU集水樹 | 300AM | 800 × 720 × 750 | 30N | |
| | | 両直型側溝 (ニューOTU II 型) | 両直型側溝 (ニューOTU II 型) | 300A ㊞ 300A | 300 × 300 × 2000 | 30N ㊞30N | |
| | | | | 300A | 300 × 300 × 1000 | 30N | |
| | | | | 300A ㊞ 300A | 300 × 300 × 500 | 30N ㊞30N | |
| | | | | 300B ㊞ 300B | 300 × 400 × 2000 | 30N ㊞30N | |
| | 300B ㊞ 300B | | | 300 × 400 × 500 | 30N ㊞30N | | |
| | 400B ㊞ 400B | | | 400 × 500 × 2000 | 30N ㊞30N | | |
| | 両直型側溝 (ニューOTU III 型) | 両直型側溝 (ニューOTU III 型) | 400B ㊞ 400B | 400 × 500 × 500 | 30N ㊞30N | | |
| | | | 300G | 300 × 330 × 1000 | 30N | | |
| | 両直型側溝蓋 | 両直型側溝蓋 | 300 ㊞ 300 | 332 × 85 × 500 | 30N ㊞30N | | |
| | 両直型側溝 (NYT側溝 縦断) | 両直型側溝 (NYT側溝 縦断) | 250 × 260 | 250 × 260 × 2500 | 30N | | |
| | | | 300 × 300 | 300 × 300 × 2500 | 30N | | |
| | | | 300 × 300 | 300 × 300 × 1000 | 30N | | |
| | | | 300 × 400 | 300 × 400 × 2500 | 30N | | |
| | | | 300 × 400 | 300 × 400 × 1000 | 30N | | |
| | | | 300 × 500 | 300 × 500 × 2500 | 30N | | |
| | | | 300 × 500 | 300 × 500 × 1000 | 30N | | |
| | | | 400 × 400 | 400 × 400 × 2500 | 30N | | |
| | | | 400 × 500 | 400 × 500 × 2500 | 30N | | |
| | | | 500 × 500 | 500 × 500 × 2500 | 30N | | |
| | | | 500 × 600 | 500 × 600 × 2500 | 30N | | |
| | | | 300 × 300 | 300 × 300 × 2500 | 30N | | |
| | | | 両直型側溝(NYT側溝 横断) | 両直型側溝(NYT側溝 横断) | 400 × 400 | 400 × 400 × 2500 | 30N |
| | | | | | 500 × 600 | 500 × 600 × 2500 | 30N |
| | 両直型側溝蓋 (NYT側溝用蓋) | 250 | | | 266 × 130 × 500 | 30N | |
| | 300 | 316 × 700 × 500 | 30N | | | | |
| | 400 | 416 × 700 × 500 | 30N | | | | |
| | 500 | 516 × 350 × 500 | 30N | | | | |

次のページに続く

製品一覧表

様式-1 別紙

大分フジ株式会社

(2 / 3)

| 種別 (JIS番号) | 小分類 | 製品名称 | 呼び名 | 製品規格 | 配合名 | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------|-----------------|------------------|----------|
| 路面排水溝類 (L形側溝) | 長尺L形側溝 ・同樹 | 長尺鉄筋コンクリート L形側溝 | 片面B® 片面B | 500 × 700 × 320 × 2000 | 30N ®30N | | | |
| | | | 片面B | 500 × 700 × 320 × 1000 | 30N | | | |
| | | | 両面B® 両面B | 500 × 725 × 320 × 2000 | 30N ®30N | | | |
| | | | 両面B | 500 × 725 × 320 × 1000 | 30N | | | |
| | | | 片面B グレーチング付集水樹 | 500 × 700 × 320 × 1000 | 30N | | | |
| | | | 片面B 切下げ左右 | 500 × 700 × 320/170 × 2000 | 30N | | | |
| | | | 両面B グレーチング付集水樹 | 500 × 725 × 320 × 1000 | 30N | | | |
| | | | 両面B 切下げ左右 | 500 × 725 × 320/170 × 600 | 30N | | | |
| | | | 乗入中 | 500 × 700 × 170 × 1000 | 30N | | | |
| | | | 乗入中グレーチング付集水樹 | 500 × 700 × 170 × 1000 | 30N | | | |
| | | | 集水樹(下) | 400 × 350 × 400 | 30N | | | |
| | | | | 400 × 350 × 550 | 30N | | | |
| | | | 路面排水溝類 (管渠型側溝) | 管渠型側溝 ・同ふた・同樹 | クリーン側溝 縦断用6%勾配 | 普通型 300A ® 300A | 300 × 300 × 2000 | 30N ®30N |
| 普通型 400A ® 400A | 400 × 400 × 2000 | 30N ®30N | | | | | | |
| 普通型 300A | 300 × 300 × 1000 | 30N | | | | | | |
| 普通型 400A | 400 × 400 × 1000 | 30N | | | | | | |
| 普通型 300AD (排水性 継続用) | 300 × 300 × 2000 | 30N | | | | | | |
| 普通型 400AD (排水性 継続用) | 400 × 400 × 2000 | 30N | | | | | | |
| ボルト固定G付 300AG ® 300AG | 300 × 300 × 2000 | 30N ®30N | | | | | | |
| ボルト固定G付 400AG ® 400AG | 400 × 400 × 2000 | 30N ®30N | | | | | | |
| ボルト固定G付 300ADG (排水性 継続用) | 300 × 300 × 2000 | 30N | | | | | | |
| グレーチング砂溜樹 付 300AM ® 300AM | 300 × 300 × 2000 | 30N ®30N | | | | | | |
| グレーチング集排水 用溜樹付 300AM ® 300AM | 300 × 300 × 1000 | 30N ®30N | | | | | | |
| グレーチング集排水 用溜樹付 400AM ® 400AM | 400 × 400 × 1000 | 30N ®30N | | | | | | |
| クリーン側溝 横断用フラット | 普通型 300C | 300 × 300 × 2000 | | | 30N | | | |
| | 400C | 400 × 400 × 2000 | | | 30N | | | |
| | ボルト固定G付 300CG | 300 × 300 × 2000 | | | 30N | | | |
| | ボルト固定G付 400CG | 400 × 400 × 2000 | | | 30N | | | |
| | 側溝カルバート 縦断用6%勾配 | 普通型 300B | | | 300 × 300 × 2000 | 30N | | |
| | | 普通型 400B | | | 400 × 400 × 2000 | 30N | | |
| ボルト固定G付 300BG | | 300 × 300 × 2000 | | | 30N | | | |
| ボルト固定G付 400BG | | 400 × 400 × 2000 | | | 30N | | | |
| グレーチング集排水 用溜樹付 300BGS | | 300 × 300 × 2000 | 30N | | | | | |
| グレーチング集排水 用溜樹付 400BGS | | 400 × 400 × 2000 | 30N | | | | | |
| 境界ブロック (境界ブロック) | 歩車道境界ブロック | 歩車道境界ブロック | 片面A® 片面A | 150 / 170 × 200 × 2000 | 30N ®30N | | | |
| | | | 片面B® 片面B | 180 / 205 × 250 × 2000 | 30N ®30N | | | |
| | | | 片面C® 片面C | 180 / 210 × 300 × 2000 | 30N ®30N | | | |
| | | | 両面A® 両面A | 150 / 190 × 200 × 2000 | 30N ®30N | | | |
| | | | 両面B® 両面B | 180 / 230 × 250 × 2000 | 30N ®30N | | | |
| | | | 両面C® 両面C | 180 / 240 × 300 × 2000 | 30N ®30N | | | |
| | | | 片面A 切下げ左右 | 150/170 × 200 × 150/160 × 70/100 × 600 | 30N | | | |
| | | | 片面A 切下げ左右 | 150/170 × 200 × 150/160 × 70/100 × 1250 | 30N | | | |
| | | | 片面A 切下げ左右(2本) | 150/170 × 200 × 150/160 × 70/100 × 2000 | 30N | | | |
| | | | 片面B 切下げ左右 | 180/205 × 250 × 180/190 × 70/100 × 600 | 30N | | | |
| | | | 片面B 切下げ左右(3本) | 180/205 × 250 × 180/190 × 70/100 × 1800 | 30N | | | |
| | | | 片面C 切下げ左右 | 180/210 × 300 × 180/190 × 70/100 × 600 | 30N | | | |
| | | | 両面A 切下げ左右 | 150/190 × 200 × 150/160 × 70/100 × 600 | 30N | | | |
| | | | 両面B 切下げ左右 | 180/230 × 250 × 180/190 × 70/100 × 600 | 30N | | | |
| | | | 両面C 切下げ左右 | 180/240 × 300 × 180/190 × 70/100 × 600 | 30N | | | |
| | | | 両面A 水抜き | 150 / 190 × 200 × 990 | 30N | | | |
| | | | 両面B 水抜き | 180 / 230 × 250 × 990 | 30N | | | |
| | | | 身障者A乗入中 | 150/160 × 70/100 × 600 | 30N | | | |
| | | | 身障者B乗入中 | 180/190 × 70/100 × 600 | 30N | | | |
| | | | 自転車横断帯乗入中 | 178/190 × 50/70 × 600 | 30N | | | |
| | | | 路面排水溝類 (フリーウム) | 鉄筋コンクリート ベンチフリーウム ・同ふた | ベンチフリーウム | 250 ® 250 | 250 × 250 × 1000 | 30N ®30N |
| | | | | | | 300 ® 300 | 300 × 300 × 1000 | 30N ®30N |
| | | | | | | 400 ® 400 | 400 × 400 × 1000 | 30N ®30N |
| 500 ® 500 | 500 × 500 × 1000 | 30N ®30N | | | | | | |
| 600 ® 600 | 600 × 600 × 1000 | 30N ®30N | | | | | | |
| 250 | 250 × 250 × 2000 | 30N | | | | | | |
| 300 | 300 × 300 × 2000 | 30N | | | | | | |
| 400 | 400 × 400 × 2000 | 30N | | | | | | |
| | | | | | | | | |

次のページに続く

製品一覧表

様式-1 別紙

大分フジ株式会社

(3 / 3)

| 種別 (JIS番号) | 小分類 | 製品名称 | 呼び名 | 製品規格 | 配合名 | |
|-------------------|------------------------------|------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----|
| 路面排水溝類 (フリューム) | 鉄筋コンクリート ベンチフリューム ・同ふた | ベンチフリューム | 500 | 500 × 500 × 2000 | 30N | |
| | | | 600 | 600 × 600 × 2000 | 30N | |
| その他類 (境界標杭) | コンクリート境界標柱 | コンクリート標柱 | 大分県 | 100 × 100 × 800 | 30N | |
| その他類 (溜樹・調水樹) | 溜樹・調水樹 | 集水樹(壁厚100) | 300×600 | 300 × 600 × 500~1100 | 30N | |
| | | 集水樹(壁厚150) | 300×300 | 300 × 300 × 500~1100 | 30N | |
| | | | 400×400 | 400 × 400 × 500~1100 | 30N | |
| | | | 450×450 | 450 × 450 × 500~1200 | 30N | |
| | | | 500×500 | 500 × 500 × 500~1200 | 30N | |
| | | | 600×600 | 600 × 600 × 500~1200 | 30N | |
| | | | 700×700 | 700 × 700 × 500~1100 | 30N | |
| | | | 800×800 | 800 × 800 × 500~1100 | 30N | |
| | | | 900×900 | 900 × 900 × 500~1500 | 30N | |
| | | | 600~1500×600~1500 | 600~1500×600~1500×500~1500 | 30N | |
| | | | 集水樹(壁厚200) | 500×500 | 500 × 500 × 500~1200 | 30N |
| | | | | 600×600 | 600 × 600 × 500~1100 | 30N |
| | | | | 700×700 | 700 × 700 × 500~1100 | 30N |
| | | | | 800×800 | 800 × 800 × 500~1100 | 30N |
| | | | | 1000×1000 | 1000 × 1000 × 500~1000 | 30N |
| | | | | 600~1500×600~1500 | 600~1500×600~1500×500~1500 | 30N |