

大分県土木建築部及び農林水産部の発注工事に使用する
コンクリート二次製品の検査要領第6条の規定による


検査済証

第 C 26 - 6 号
令和 8 年 3 月 11 日

会社名 インフラテック 株式会社

代表者 松崎 秀雄 殿

大分県土木建築部
工事検査室長 天野 伸治



下記に係る申請工場の、コンクリート二次製品(申請製品)は二次製
品検査要領第4条の検査の結果、基準に適合していることを証明する。

記

- 工場名 インフラテック(株) 大分工場
- 工場所在地 大分市大字上戸次字長河原3700
- 有効期限 自 令和 8 年 4 月 1 日
至 令和 9 年 3 月 31 日
- 検査製品名 別紙(1/4~4/4)のとおり

製品一覧表

様式-1 別紙

インフラテック株式会社 大分工場

別紙(1/4)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名
JIS A 5371 (プレキャスト無筋 コンクリート製品 I 類)	境界ブロック	地先境界ブロック	地先A	120 × 120 × 600	30N
			地先C	150 × 150 × 600	30N
JIS A 5372 (プレキャスト鉄筋 コンクリート製品 I 類)	上ぶた式U形側溝	鉄筋コンクリート U形側溝	U150	150 × 150 × 600	30N
			U180	180 × 180 × 600	30N
			U240	240 × 240 × 600	30N
			U300A	300 × 240 × 600	30N
			U300B	300 × 300 × 600	30N
			U300C	300 × 360 × 600	30N
			U360B	360 × 360 × 600	30N
			U450	450 × 450 × 600	30N
			U600	600 × 600 × 600	30N
			鉄筋コンクリート U形1種蓋	U300用1種蓋	400 × 60 × 600
		U360用1種蓋		460 × 65 × 600	30N
		U450用1種蓋		560 × 70 × 600	30N
		鉄筋コンクリート U形2種蓋	U300用2種蓋	400 × 100 × 600	30N
		路面排水溝類 (U形側溝)	落蓋式側溝 ・同ふた・同柵	OTU I 型	300C ・ ㊞300C
400B ・ ㊞400B	400 × 500 × 2000				30N ㊞30N
OTU II 型	250A ・ ㊞250A			250 × 250 × 2000	30N ㊞30N
	300A ・ ㊞300A			300 × 300 × 2000	30N ㊞30N
	300B ・ ㊞300B			300 × 400 × 2000	30N ㊞30N
	400A ・ ㊞400A			400 × 400 × 2000	30N ㊞30N
	400B ・ ㊞400B			400 × 500 × 2000	30N ㊞30N
OTU III 型	250G ・ ㊞250G			252 × 280 × 1000	30N ㊞30N
	300G ・ ㊞300G			303 × 335 × 1000	30N ㊞30N
	400G ・ ㊞400G			403 × 440 × 1000	30N ㊞30N
OTU歩道蓋	300用 ・ ㊞300用			412 × 95 × 498	30N ㊞30N
	400用 ・ ㊞400用			512 × 110 × 498	30N ㊞30N
OTU車道蓋	250用 ・ ㊞250用			362 × 90 × 498	30N ㊞30N
	300用 ・ ㊞300用			412 × 95 × 498	30N ㊞30N
	400用 ・ ㊞400用			512 × 110 × 498	30N ㊞30N
OTU集水柵	300AM ・ ㊞300AM			720 × 800 × 750	30N ㊞30N
PU型柵	300A			520 × 520 × 600	40N
ニューOTU	300A			300 × 300 × 2000	30N
ニューOTU横断	300G			300 × 330 × 1000	30N
MS側溝車道用	300 × 300			300 × 300 × 2000	30N
	400 × 400	400 × 400 × 2000	30N		
MS側溝用蓋歩道 (I)	300用	342 × 90 × 498	30N		
MS側溝用蓋車道 (II)	300用	342 × 90 × 498	30N		
	400用	442 × 100 × 498	30N		
U形側溝 ・同ふた・同柵	統一型U形	300B ・ ㊞300B	300 × 300 × 2000	30N ㊞30N	

次のページに続く

製品一覧表

様式-1 別紙

インフラテック株式会社 大分工場

別紙(2/4)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名						
路面排水溝類 (L形側溝)	L形側溝 ・同梱	鉄筋コンクリート L形側溝	300	300 / 500 × 155 × 600	30N						
		エプロンブロック	A型片面・ $\text{\textcircled{R}}$ A型片面	270 × 665 × 2000	30N	$\text{\textcircled{R}}$ 30N					
			B型片面・ $\text{\textcircled{R}}$ B型片面	320 × 700 × 2000	30N	$\text{\textcircled{R}}$ 30N					
			B型両面・ $\text{\textcircled{R}}$ B型両面	320 × 725 × 2000	30N	$\text{\textcircled{R}}$ 30N					
			C型片面・ $\text{\textcircled{R}}$ C型片面	370 × 705 × 2000	30N	$\text{\textcircled{R}}$ 30N					
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた・同梱	リポーン側溝 RS縦断可変	250 × 250	250 × 250 × 2000	30N						
			250 × 300	250 × 300 × 2000	30N						
			250 × 400	250 × 400 × 2000	30N						
			300 × 300	300 × 300 × 2000	30N						
			300 × 400	300 × 400 × 2000	30N						
			300 × 500	300 × 500 × 2000	30N						
			300 × 600	300 × 600 × 2000	30N						
			300 × 700	300 × 700 × 2000	30N						
			300 × 800	300 × 800 × 2000	30N						
			300 × 900	300 × 900 × 2000	30N						
			300 × 1000	300 × 1000 × 2000	30N						
			300 × 1100	300 × 1100 × 2000	30N						
			300 × 1200	300 × 1200 × 2000	30N						
			400 × 400	400 × 400 × 2000	30N						
			400 × 500	400 × 500 × 2000	30N						
			400 × 600	400 × 600 × 2000	30N						
			400 × 700	400 × 700 × 2000	30N						
			400 × 800	400 × 800 × 2000	30N						
			400 × 900	400 × 900 × 2000	30N						
			400 × 1000	400 × 1000 × 2000	30N						
			400 × 1100	400 × 1100 × 2000	30N						
			400 × 1200	400 × 1200 × 2000	30N						
			500 × 600	500 × 600 × 2000	30N						
			500 × 700	500 × 700 × 2000	30N						
			500 × 800	500 × 800 × 2000	30N						
			500 × 900	500 × 900 × 2000	30N						
			500 × 1000	500 × 1000 × 2000	30N						
			500 × 1100	500 × 1100 × 2000	30N						
			500 × 1200	500 × 1200 × 2000	30N						
			500 × 1300	500 × 1300 × 2000	30N						
			500 × 1400	500 × 1400 × 2000	30N						
			リポーン側溝 横断可変G			300 × 300	300 × 300 × 2000	30N			
						300 × 400	300 × 400 × 2000	30N			
						300 × 500	300 × 500 × 2000	30N			
						400 × 400	400 × 400 × 2000	30N			
						400 × 500	400 × 500 × 2000	30N			
						リポーン側溝蓋版			300用	400 × 95 × 500	30N
									400用	500 × 110 × 500	30N
									500用	600 × 125 × 500	30N
									600用	700 × 140 × 500	30N
						AS型柵			300 × 300 × 600	500 × 500 × 660	40N
			300 × 300 × 800	500 × 500 × 860	40N						
			路面排水溝類 (管渠型側溝)	管渠型側溝 ・同ふた・同梱	MC横断暗渠	R-240・ $\text{\textcircled{R}}$ R-240	342 × 360 × 2000	30N	$\text{\textcircled{R}}$ 30N		
						R-300・ $\text{\textcircled{R}}$ R-300	417 × 440 × 2000	30N	$\text{\textcircled{R}}$ 30N		
						R-360・ $\text{\textcircled{R}}$ R-360	484 × 520 × 2000	30N	$\text{\textcircled{R}}$ 30N		
						R-400・ $\text{\textcircled{R}}$ R-400	557 × 580 × 2000	30N	$\text{\textcircled{R}}$ 30N		
						R-450・ $\text{\textcircled{R}}$ R-450	617 × 650 × 2000	30N	$\text{\textcircled{R}}$ 30N		
R-500・ $\text{\textcircled{R}}$ R-500	686 × 700 × 2000	30N				$\text{\textcircled{R}}$ 30N					
R-600・ $\text{\textcircled{R}}$ R-600	807 × 820 × 2000	30N				$\text{\textcircled{R}}$ 30N					
重圧管					Φ 300・ $\text{\textcircled{R}}$ Φ 300	400 / 480 × 480 × 2000	35N	$\text{\textcircled{R}}$ 35N			
					Φ 400・ $\text{\textcircled{R}}$ Φ 400	520 / 600 × 610 × 2000	35N	$\text{\textcircled{R}}$ 35N			
					Φ 500・ $\text{\textcircled{R}}$ Φ 500	630 / 710 × 730 × 2000	35N	$\text{\textcircled{R}}$ 35N			
					Φ 600・ $\text{\textcircled{R}}$ Φ 600	740 / 820 × 850 × 2000	35N	$\text{\textcircled{R}}$ 35N			

次のページに続く

製品一覧表

様式-1 別紙

インフラテック株式会社 大分工場

別紙(3/4)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名		
境界ブロック (境界ブロック)	歩車道境界ブロック	ニュー歩車道	片面A・㊟片面A	150 × 170 × 200 × 1990	30N	㊟30N	
			片面B・㊟片面B	180 × 205 × 250 × 1990	30N	㊟30N	
			片面C・㊟片面C	180 × 210 × 300 × 1990	30N	㊟30N	
			両面A・㊟両面A	150 × 190 × 200 × 1990	30N	㊟30N	
			両面B・㊟両面B	180 × 230 × 250 × 1990	30N	㊟30N	
用排水路類 (フリーム)	鉄筋コンクリート ベンチフリーム ・同ふた	ベンチフリーム	200・㊟200	200 × 200 × 1000	30N	㊟30N	
			250・㊟250	250 × 250 × 1000	30N	㊟30N	
			300・㊟300	300 × 300 × 1000	30N	㊟30N	
			350・㊟350	350 × 350 × 1000	30N	㊟30N	
			400・㊟400	400 × 400 × 1000	30N	㊟30N	
			450・㊟450	450 × 450 × 1000	30N	㊟30N	
			500・㊟500	500 × 500 × 990	30N	㊟30N	
			600・㊟600	600 × 600 × 990	30N	㊟30N	
			ベンチフリーム蓋	250用・㊟250用	384 × 100 × 500	30N	㊟30N
				300用・㊟300用	434 × 100 × 500	30N	㊟30N
	大形フリーム ・同ふた	フリードレーンⅠ型	600 × 700	600 × 700 × 2000	30N		
			600 × 800	600 × 800 × 2000	30N		
			700 × 600	700 × 600 × 2000	30N		
			700 × 700	700 × 700 × 2000	30N		
			700 × 800	700 × 800 × 2000	30N		
			800 × 600	800 × 600 × 2000	30N		
			800 × 700	800 × 700 × 2000	30N		
			800 × 800	800 × 800 × 2000	30N		
			900 × 600	900 × 600 × 2000	30N		
			900 × 700	900 × 700 × 2000	30N		
		1000 × 600	1000 × 600 × 2000	30N			
		1000 × 800	1000 × 800 × 2000	30N			
		1000 × 1000	1000 × 1000 × 2000	30N			
		1200 × 800	1200 × 800 × 2000	30N			
		1200 × 900	1200 × 900 × 2000	30N			
		1200 × 1000	1200 × 1000 × 2000	30N			
		フリードレーンⅡ型	600 × 700	600 × 700 × 2000	30N		
700 × 700			700 × 700 × 2000	30N			
800 × 600			800 × 600 × 2000	30N			
800 × 700			800 × 700 × 2000	30N			
800 × 800	800 × 800 × 2000		30N				
900 × 900	900 × 900 × 2000		30N				
1000 × 900	1000 × 900 × 2000						
1000 × 1000	1000 × 1000 × 2000						
1000 × 1100	1000 × 1100 × 2000						

次のページに続く

製品一覧表

様式-1 別紙

インフラテック株式会社 大分工場

別紙(4/4)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名		
用排水路類 (フリーム)	大形フリーム ・同ふた	フリードレーンⅢ型	700 × 700	700 × 700 × 2000	30N		
			800 × 600	800 × 600 × 2000	30N		
			800 × 700	800 × 700 × 2000	30N		
			1000 × 700	1000 × 700 × 2000	30N		
		フリードレーン用 Ⅱ型甲蓋	700用 T-6	840 × 120 × 1000	30N		
			800用 T-6	940 × 120 × 1000	30N		
			900用 T-6	1040 × 120 × 1000	30N		
			1000用 T-6	1140 × 120 × 1000	30N		
		フリードレーン用 Ⅲ型甲蓋	700用 T-14	870 × 160 × 1000	30N		
			800用 T-14	940 × 150 × 1000	30N		
		擁壁・ブロック式擁壁類 (L型擁壁)	L型擁壁	インフラウォール	H600	600 × 650 × 2000	30N
					H700	700 × 700 × 2000	30N
H800	800 × 740 × 2000				30N		
H1000	1000 × 850 × 2000				30N		
H1200	1200 × 970 × 2000				30N		
H1400	1400 × 1090 × 2000				30N		
H1500	1500 × 1150 × 2000				30N		
H1600	1600 × 1210 × 2000				30N		
H1800	1800 × 1330 × 2000				30N		
H2000	2000 × 1450 × 2000				30N		
擁壁・ブロック式擁壁類 (コンクリート積ブロック)	積ブロック粗・滑面	サイドブロック	3分用・㊟3分用	335 / 485 × 500	30N ㊟30N		
			4分用・㊟4分用	285 / 485 × 500	30N ㊟30N		
			5分用・㊟5分用	235 / 485 × 500	30N ㊟30N		
			背面用4分・㊟背面用4分	265 / 465 × 500	30N ㊟30N		
	大型ブロック	ビッグスケール	A型 750A	750 × 716 × 1300	30N		
			A型 1000A	1000 × 716 × 1300	30N		
			A型 1500A	1500 × 716 × 1300	30N		
			B型 750B	750 × 716 × 680	30N		
			B型 1000B	1000 × 716 × 680	30N		
			B型 1500B	1500 × 716 × 680	30N		
			KPブロック	A型 750A	715 × 1250 × 839	30N	
				A型 1000A	715 × 1250 × 1118	30N	
				B型 750B	715 × 625 × 839	30N	
				B型 1000B	715 × 625 × 1118	30N	
			環境保全型ブロック	レグストーン	I型	447 × 391 × 998	30N
					II型	447 × 391 × 488	30N
	基礎ブロック	基礎版	B-1	400 × 100 × 2000	30N		
			B-2	500 × 100 × 2000	30N		
			B-3	600 × 100 × 2000	30N		
			B-4	700 × 100 × 2000	30N		
			B-5	800 × 100 × 2000	30N		