


大分県土木建築部及び農林水産部の発注工事に使用する  
コンクリート二次製品の検査要領第6条の規定による

## 検査済証

第 D 26 — 7 号  
令和 8 年 3 月 11 日

会社名 株式会社 乙津セメント工業所  
代表者 南 博之 殿

大分県土木建築部  
工事検査室長 天野 伸治



下記に係る申請工場の、コンクリート二次製品(申請製品)は二次製  
品検査要領第4条の検査の結果、基準に適合していることを証明する。

### 記

- 工場名 (株)乙津セメント工業所
- 工場所在地 大分市大字鬼崎字川原504-1
- 有効期限 自 令和 8 年 4 月 1 日  
至 令和 9 年 3 月 31 日
- 検査製品名 別紙(1/2~2/2)のとおり

# 製品一覧表

様式-1 別紙

株式会社乙津セメント工業所

( 1 / 2 )

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名		
JIS A 5371 (プレキャスト無筋コンクリート製品 I 類)	境界ブロック	歩車道境界ブロック	片面 A	150 × 170 × 200 × 600			
			片面 B	180 × 205 × 250 × 600			
			片面 C	180 × 210 × 300 × 600			
JIS A 5372 (プレキャスト鉄筋コンクリート製品 I 類) 路面排水溝類	U形側溝・同ふた・同樹	道路用上ふた式 U形側溝本体	1種 150	150 × 150 × 600			
			1種 180	180 × 180 × 600			
			1種 240	240 × 240 × 600			
			1種 300A	300 × 240 × 600			
			1種 300B	300 × 300 × 600			
			1種 300C	300 × 360 × 600			
			1種 360A	360 × 300 × 600			
			1種 360B	360 × 360 × 600			
			1種 450	450 × 450 × 600			
			1種 600	600 × 600 × 600			
			道路用上ふた式 U形側溝1種ふた	1種 150		210 × 35 × 600	
				1種 180		250 × 40 × 600	
				1種 240		330 × 45 × 600	
				1種 300		400 × 60 × 600	
				1種 360		460 × 65 × 600	
		1種 450		560 × 70 × 600			
		道路用上ふた式 U形側溝2種ふた	2種 150	210 × 90 × 600			
			2種 180	250 × 90 × 600			
			2種 240	330 × 100 × 600			
			2種 300	400 × 100 × 600			
			2種 360	460 × 100 × 600			
			2種 450	560 × 120 × 600			
		JIS 規格外 路面排水溝類 (U形側溝)	落蓋式U形側溝 ・同ふた・同樹	落蓋式U形側溝 本体1種		1種300C	300 × 500 × 2000
						1種400B	400 × 500 × 2000
			U形側溝・同ふた・同樹	道路用上ふた式U形側溝 本体		1種 150	150 × 150 × 2000
						1種 180	180 × 180 × 2000
						1種 240	240 × 240 × 2000
						1種 300B	300 × 300 × 2000
						1種 360B	360 × 360 × 2000
						1種 450	450 × 450 × 2000
落蓋式U形側溝 ・同ふた・同樹	落蓋式U形側溝 本体3種		3種 250	250 × 250 × 2000			
			3種300A	300 × 300 × 2000			
			3種300B	300 × 400 × 2000			
			3種400A	400 × 400 × 2000			
			3種400B	400 × 500 × 2000			
落蓋式U形側溝 1種ふた	落蓋式U形側溝 3種ふた		1種 300	412 × 95 × 500			
			1種 400	512 × 110 × 500			
		3種 250	362 × 90 × 500				
		3種 300	412 × 110 × 498				
		3種 400	512 × 110 × 520				

30-12-13N

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名
JIS規格外 用排水路類 (フリューム)	鉄筋コンクリート ベンチフリューム・同ふた	ベンチフリューム	200	200 × 200 × 1000	30-12-13N
			250	250 × 250 × 1000	
			300	300 × 300 × 1000	
			350	350 × 350 × 1000	
			400	400 × 400 × 1000	
			450	450 × 450 × 1000	
			500	500 × 500 × 1000	
			600	600 × 600 × 1000	
		ベンチフリューム ふた	200	334 × 100 × 500	
			250	384 × 100 × 500	
			300	434 × 100 × 500	
			350	494 × 110 × 500	
			400	554 × 110 × 500	
			450	604 × 120 × 500	
	500		674 × 120 × 500		
	600		774 × 150 × 500		

配合名

30-12-13N