

大分県土木建築部及び農林水産部の発注工事に使用する
コンクリート二次製品の検査要領第6条の規定による

検査済証


第 A 26 — 17 号
令和 8 年 3 月 11 日

会社名 東久プレコン 株式会社

代表者 岩佐 龍一

殿

大分県土木建築部
工事検査室長 天野 伸治



下記に係る申請工場の、コンクリート二次製品(申請製品)は二次製
品検査要領第4条の検査の結果、基準に適合していることを証明する。

記

- 工場名 東久プレコン(株)
- 工場所在地 玖珠郡玖珠町大字戸畑6164-1
- 有効期限 自 令和 8 年 4 月 1 日
至 令和 9 年 3 月 31 日
- 検査製品名 別紙(1/9~9/9)のとおり

製品一覧表

様式-1 別紙

東久プレコン 株式会社

(1 / 9)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名		
JIS A 5371 (プレキャスト無筋 コンクリート製品 I 類)	境界ブロック	歩車道境界ブロック	片面B(L=600)	180/205×250×600	27N		
			両面B(L=600)	180/230×250×600	27N		
			片面C(L=600)	180/210×300×600	27N		
				地先境界ブロック	地先C	150×150×600	27N
JIS A 5372 (プレキャスト鉄筋 コンクリート製品 I 類)	上ぶた式U形側溝	上ぶた式U形側溝 U形側溝本体	U150(L=600)	150×150×600	27N		
			U180(L=600)	180×180×600	27N		
			U240(L=600)	240×240×600	27N		
			U300B(L=600)	300×300×600	27N		
			U300C(L=600)	300×360×600	27N		
			U360B(L=600)	360×360×600	27N		
			U600(L=600)	600×600×600	27N		
		上ぶた式U形側溝 U形側溝1種ふた	U180用1種ふた	250×40×600	27N		
			U240用1種ふた	330×45×600	27N		
	U300用1種ふた		400×60×600	27N			
	U360用1種ふた		460×65×600	27N			
	U450用1種ふた		560×70×600	27N			
	U600用1種ふた		740×75×600	27N			
	上ぶた式U形側溝 U形側溝2種ふた	U240用2種ふた	330×100×600	27N			
		U300用2種ふた	400×100×600	27N			
		U360用2種ふた	460×100×600	27N			
		U450用2種ふた	560×120×600	27N			
		U600用2種ふた	740×150×600	27N			
路面排水溝類 (U形側溝)	U形側溝 同ふた・同樹	鉄筋コンクリート U形側溝本体	U240	Ⓡ U240	240×240×2000	27N	Ⓡ27N
			U300	Ⓡ U300	300×300×2000	27N	Ⓡ27N
			U360	Ⓡ U360	360×360×2000	27N	Ⓡ27N
			U450	Ⓡ U450	450×450×2000	27N	Ⓡ27N
			U600	Ⓡ U600	600×600×2000	27N	Ⓡ27N
		TF横断溝	L=4000	Ⓡ L=4000	150×141/150×4000	27N	Ⓡ27N
			L=5000	Ⓡ L=5000	150×141/150×5000	27N	Ⓡ27N
	落蓋式側溝 同ふた・同樹	両直型側溝 (FX側溝)	300A	Ⓡ 300A	300×300×2000	27N	Ⓡ27N
			300B	Ⓡ 300B	300×400×2000	27N	Ⓡ27N
			300横断	Ⓡ 300横断	300×300×1000	27N	Ⓡ27N
			OTU I 型	Ⓡ 300C	300×500×2000	27N	Ⓡ27N
		OTU II 型	250A	Ⓡ 250A	250×250×2000	27N	Ⓡ27N
			300A	Ⓡ 300A	300×300×2000	27N	Ⓡ27N
			300B	Ⓡ 300B	300×400×2000	27N	Ⓡ27N
			400A	Ⓡ 400A	400×400×2000	27N	Ⓡ27N
			400B	Ⓡ 400B	400×500×2000	27N	Ⓡ27N
			600A	Ⓡ 600A	600×600×2000	27N	Ⓡ27N
OTU III 型		250G	Ⓡ 250G	250×250×1000	27N	Ⓡ27N	
		300G	Ⓡ 300G	300×300×1000	27N	Ⓡ27N	
		400G	Ⓡ 400G	400×400×1000	27N	Ⓡ27N	

次のページに続く

製品一覧表

様式-1 別紙

東久プレコン 株式会社

(2 / 9)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
路面排水溝類 (U形側溝)	落蓋式側溝 同ふた・同楯	両直型側溝 (FX側溝車道用蓋)	300用	® 300用	312×85×500	27N	®27N
		OTU I 型用蓋	300用	® 300用	412×95×500	27N	®27N
			400用	® 400用	512×110×500	27N	®27N
			250用	® 250用	362×90×500	27N	®27N
		OTU II 型用蓋	300用	® 300用	412×95×500	27N	®27N
			400用	® 400用	512×110×500	27N	®27N
			600用	® 600用	740×140×500	27N	®27N
		落蓋式蓋 (車道用)	240用	® 240用	330×100×600	27N	®27N
			300用	® 300用	390×100×600	27N	®27N
			400用	® 400用	490×100×600	27N	®27N
路面排水溝類 (L形側溝)	長尺L形側溝 同楯	長尺鉄筋コンクリート L形側溝(MLB)	片面B 本体	® 片面B 本体	700×200×2000	27N	®27N
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 同ふた・同楯	自由勾配側溝 (KS側溝)	300×400	® 300×400	300×400×2000	27N	®27N
			300×500	® 300×500	300×500×2000	27N	®27N
			300×600	® 300×600	300×600×2000	27N	®27N
			300×700	® 300×700	300×700×2000	27N	®27N
			300×800	® 300×800	300×800×2000	27N	®27N
			300×900	® 300×900	300×900×2000	27N	®27N
			300×1000	® 300×1000	300×1000×2000	27N	®27N
			400×400	® 400×400	400×400×2000	27N	®27N
			400×600	® 400×600	400×600×2000	27N	®27N
			400×700	® 400×700	400×700×2000	27N	®27N
			400×800	® 400×800	400×800×2000	27N	®27N
			400×900	® 400×900	400×900×2000	27N	®27N
			400×1000	® 400×1000	400×1000×2000	27N	®27N
			400×1100	® 400×1100	400×1100×2000	27N	®27N
			400×1200	® 400×1200	400×1200×2000	27N	®27N
			500×500	® 500×500	500×500×2000	27N	®27N
			500×600	® 500×600	500×600×2000	27N	®27N
			500×700	® 500×700	500×700×2000	27N	®27N
			500×800	® 500×800	500×800×2000	27N	®27N
			500×900	® 500×900	500×900×2000	27N	®27N
			500×1000	® 500×1000	500×1000×2000	27N	®27N
		500×1400	® 500×1400	500×1400×2000	27N	®27N	
		600×1000	® 600×1000	600×1000×2000	27N	®27N	
		600×1100	® 600×1100	600×1100×2000	27N	®27N	
		600×1200	® 600×1200	600×1200×2000	27N	®27N	
		600×1300	® 600×1300	600×1300×2000	27N	®27N	
		600×1400	® 600×1400	600×1400×2000	27N	®27N	
		600×1500	® 600×1500	600×1500×2000	27N	®27N	
		自由勾配側溝	300蓋	® 300蓋	395×95×500	27N	®27N
			400蓋	® 400蓋	495×110×500	27N	®27N
			500蓋	® 500蓋	600×125×500	27N	®27N
			600蓋	® 600蓋	695×140×500	27N	®27N
		縦断用車道蓋 (KS側溝蓋)		300蓋	® 300蓋	395×95×500	27N
		400蓋	® 400蓋	495×110×500	27N	®27N	
		500蓋	® 500蓋	600×125×500	27N	®27N	
		600蓋	® 600蓋	695×140×500	27N	®27N	

次のページに続く

製品一覧表

様式-1 別紙

東久プレコン 株式会社

(3 / 9)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 同ふた・同柵	自由勾配側溝 (KS側溝(横断用))	300×300	® 300×300	300×300×2000	27N	®27N
			300×400	® 300×400	300×400×2000	27N	®27N
			300×500	® 300×500	300×500×2000	27N	®27N
			300×600	® 300×600	300×600×2000	27N	®27N
			300×700	® 300×700	300×700×2000	27N	®27N
			300×800	® 300×800	300×800×2000	27N	®27N
			400×600	® 400×600	400×600×2000	27N	®27N
			500×500	® 500×500	500×500×2000	27N	®27N
			500×600	® 500×600	500×600×2000	27N	®27N
			500×800	® 500×800	500×800×2000	27N	®27N
			600×600	® 600×600	600×600×2000	27N	®27N
			600×1000	® 600×1000	600×1000×2000	27N	®27N
			600×1100	® 600×1100	600×1100×2000	27N	®27N
600×1200	® 600×1200	600×1200×2000	27N	®27N			

次のページに続く

製品一覧表

様式-1 別紙

東久プレコン 株式会社

(4 / 9)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
暗きよ類 (ボックスカルバート)	RCボックスカルバート	ボックスカルバート	600×600	®600×600	600×600×2000	35N	®35N
			700×700	®700×700	700×700×2000	35N	®35N
			800×800	®800×800	800×800×2000	35N	®35N
			900×900	®900×900	900×900×2000	35N	®35N
			1000×1000	®1000×1000	1000×1000×2000	35N	®35N
			1200×1200	®1200×1200	1200×1200×2000	35N	®35N
			1500×1200	®1500×1200	1500×1200×2000	35N	®35N

次のページに続く

製品一覧表

様式-1 別紙

東久プレコン 株式会社

(5 / 9)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名			
路面排水溝類 (ボックス型側溝)	小口径カルバート	暗渠BOX	300	Ⓡ300	300×300×2000	35N	Ⓡ35N		
			600	Ⓡ600	600×600×2000	35N	Ⓡ35N		
境界ブロック類 (境界ブロック)	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	片面A	Ⓡ 片面A	150/170×200×2000	27N	Ⓡ27N		
			両面B	Ⓡ 両面B	180/230×250×2000	27N	Ⓡ27N		
	緑石	コンクリート緑石	100×120	Ⓡ 100×120	100×120×600	27N	Ⓡ27N		
用排水路類 (フリーム)	鉄筋コンクリート ベンチフリーム・同ふた	ベンチフリーム 本体	200本体	Ⓡ 200本体	200×200×1000	27N	Ⓡ27N		
			250本体	Ⓡ 250本体	250×250×1000	27N	Ⓡ27N		
			250本体	Ⓡ 250本体	250×250×1000	27N	Ⓡ27N		
			300本体	Ⓡ 300本体	300×300×2000	27N	Ⓡ27N		
			300本体	Ⓡ 300本体	300×300×1000	27N	Ⓡ27N		
			350本体	Ⓡ 350本体	350×350×1000	27N	Ⓡ27N		
			400本体	Ⓡ 400本体	400×400×1000	27N	Ⓡ27N		
			450本体	Ⓡ 450本体	450×450×1000	27N	Ⓡ27N		
			500本体	Ⓡ 500本体	500×500×1000	27N	Ⓡ27N		
			600本体	Ⓡ 600本体	600×600×1000	27N	Ⓡ27N		
			ベンチフリーム 分水溝	200分水溝	Ⓡ 200分水溝	200×200×1000	27N	Ⓡ27N	
				250分水溝	Ⓡ 250分水溝	250×250×1000	27N	Ⓡ27N	
		300分水溝		Ⓡ 300分水溝	300×300×1000	27N	Ⓡ27N		
		450分水溝		Ⓡ 450分水溝	450×450×1000	27N	Ⓡ27N		
		500分水溝		Ⓡ 500分水溝	500×500×1000	27N	Ⓡ27N		
		600分水溝		Ⓡ 600分水溝	600×600×1000	27N	Ⓡ27N		
		ベンチフリーム 蓋	250	Ⓡ 250	384×100×500	27N	Ⓡ27N		
			300	Ⓡ 300	434×100×500	27N	Ⓡ27N		
			350	Ⓡ 350	494×110×500	27N	Ⓡ27N		
			400	Ⓡ 400	554×110×500	27N	Ⓡ27N		
			450	Ⓡ 450	604×110×500	27N	Ⓡ27N		
			500	Ⓡ 500	674×120×500	27N	Ⓡ27N		
			600	Ⓡ 600	774×150×500	27N	Ⓡ27N		
		用排水路類 (フリーム)	ソケット付鉄筋コンクリート U型側溝・同ふた	PUL側溝	300	Ⓡ 300	300×260×2000	27N	Ⓡ27N
				公団型SU側溝	240	Ⓡ 240	240×240×600	27N	Ⓡ27N
					300	Ⓡ 300	300×300×600	27N	Ⓡ27N

次のページに続く

製品一覧表

様式-1 別紙

東久プレコン 株式会社

(6 / 9)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
用排水路類 (組立土留等)	L型水路・同ふた	三面水路	900×600	® 900×600	900×600×2000	27N	®27N
			600×800	® 600×800	600×800×2000	27N	®27N
			800×800	® 800×800	800×800×2000	27N	®27N
			900×900	® 900×900	900×900×2000	27N	®27N
			1200×1000	® 1200×1000	1200×1000×2000	27N	®27N
			1000×1200	® 1000×1200	1000×1200×2000	27N	®27N

次のページに続く

製品一覧表

様式-1 別紙

東久プレコン 株式会社

(7 / 9)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
擁壁・ ブロック式擁壁類 (L型擁壁)	小型擁壁	法先ブロック	600	® 600	600×300×500	27N	®27N
	L型擁壁	L型擁壁 (ニューウォール)	H=600	® H=600	600×650×2000	35N	®35N
			H=800	® H=800	800×750×2000	35N	®35N
			H=1000	® H=1000	1000×850×2000	35N	®35N
			H=1100	® H=1100	1100×1050×2000	35N	®35N
			H=1200	® H=1200	1200×1050×2000	35N	®35N
			H=1400	® H=1400	1400×1150×2000	35N	®35N
			H=1800	® H=1800	1800×1350×2000	35N	®35N
			H=2000	® H=2000	2000×1500×2000	35N	®35N
			H=2200	® H=2200	2200×1600×2000	35N	®35N
H=2600	® H=2600	2600×1950×2000	35N	®35N			
擁壁・ ブロック式擁壁類 (その他擁壁)	アンカー擁壁等	積ガード	5分型	® 5分型	500×900×2000	27N	®27N
		小口エース	3分型	® 3分型	500×300×400	27N	®27N
			4分型	® 4分型	500×300×400	27N	®27N
			5分型	® 5分型	500×300×400	27N	®27N
			背面型	® 背面型	500×300×300	27N	®27N

次のページに続く



製品一覧表

様式-1 別紙

東久プレコン 株式会社

(8 / 9)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
その他類 (ブロック)	法枠ブロック	京阪式法枠ブロック	2号型	® 2号型	150×150×910	27N	®27N
	張りブロック	張りブロック	3号型	® 3号型	500×500×100	27N	®27N
その他類 (境界標杭)	コンクリート	コンクリート標柱	一般型	® 一般型	100×100×800	27N	®27N
	境界標柱						
その他類 (溜樹・調水樹)	溜樹・調水樹	調水樹	4-1型	® 4-1型	400×230×700	27N	®27N
		分岐点ボックス	650	® 650	650×650×650	27N	®27N
			800	® 800	800×800×700	27N	®27N

次のページに続く

製品一覧表

様式-1 別紙

東久プレコン 株式会社

(9 / 9)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
JISA5371 (プレキャスト無筋コンクリート製品 I 類)	積みブロック	大分県型積ブロック	3A型 粗面		400×300×350	18N	
	大型ブロック	大分県型大型積ブロック	0.5㎡ 鉄平君	® 0.5㎡ 鉄平君350	1000×500×350	27N	®27N
擁壁・ ブロック式擁壁類 (コンクリート 積ブロック)	環境保全型ブロック	環境保全型大型積ブロック	0.5㎡ 鉄平君500	® 0.5㎡ 鉄平君500	1000×500×500	27N	®27N
			0.5㎡ グリーンエコ	® 0.5㎡ グリーンエコ350	1000×500×350	27N	®27N
	環境保全型積ブロック	環境保全型積ブロック	0.5㎡ グリーンエコ500	® 0.5㎡ グリーンエコ500	1000×500×500	27N	®27N
			3A型 テラ・グリーン	® 3A型 テラ・グリーン	400×300×350	18N	®18N
	基礎ブロック	大分県型 基礎ブロック	I型	® I型	500×250×2000	27N	®27N
			II型	® II型	570×300×2000	27N	®27N
			II-2型	® II-2型	600×350×2000	27N	®27N
			III-2型	® III-2型	580×500×2000	27N	®27N
		プレキャスト 基礎ブロック	3分用	® 3分用	625×180×2500	27N	®27N
	4分用	® 4分用	625×200×2500	27N	®27N		
5分用	® 5分用	625×230×2500	27N	®27N			