


大分県土木建築部及び農林水産部の発注工事に使用する
コンクリート二次製品の検査要領第6条の規定による

検査済証

第 D 26 - 20 号
令和 8 年 3 月 11 日

会社名 山忠商店 株式会社
代表者 中島 巖 殿

大分県土木建築部
工事検査室長 天野 伸治



下記に係る申請工場の、コンクリート二次製品(申請製品)は二次製
品検査要領第4条の検査の結果、基準に適合していることを証明する。

記

- 工場名 ツルサキヒューム 宇佐事業所
- 工場所在地 宇佐市大字松崎2400
- 有効期限 自 令和 8 年 4 月 1 日
至 令和 9 年 3 月 31 日
- 検査製品名 別紙(1/6~6/6)のとおり

製品一覧表

様式-1 別紙

山忠商店(株)ツルサキヒューム宇佐事業所

(1 / 6)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名
JIS A 5372 (プレキャスト鉄筋コンクリート製品 I 類)	遠心力鉄筋コンクリート管	外圧管	B形1種 400	400 × 2430	A-1
			B形1種 450	450 × 2430	
			B形1種 500	500 × 2430	
			B形1種 600	600 × 2430	
			B形1種 700	700 × 2430	
			B形1種 800	800 × 2430	B-1
			B形1種 900	900 × 2430	
			B形1種 1000	1000 × 2430	
			B形1種 1100	1100 × 2430	
			B形1種 1200	1200 × 2430	
			B形1種 1350	1350 × 2430	A-3
			B形2種 400	400 × 2430	
			B形2種 450	450 × 2430	
			B形2種 500	500 × 2430	
			B形2種 600	600 × 2430	
			B形2種 700	700 × 2430	B-3
			B形2種 800	800 × 2430	
			B形2種 900	900 × 2430	
			B形2種 1000	1000 × 2430	
			B形2種 1100	1100 × 2430	
B形2種 1200	1200 × 2430				
B形2種 1350	1350 × 2430				

「次のページに続く。」

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名							
路面排水溝類 (U形側溝)	U形側溝・同ふた・同樹	U形側溝	240	® 240	240 × 240 × 600	NA-3	® NA-2						
			240	® 240	240 × 240 × 2000								
			300B	® 300B	300 × 300 × 600								
			300B	® 300B	300 × 300 × 2000								
		U形側溝蓋	一種240用	® 一種240用	330 × 45 × 600	NA-3	® NA-2						
			一種300用	® 一種300用	400 × 60 × 600								
			二種240用	® 二種240用	330 × 100 × 600								
			二種300用	® 二種300用	400 × 100 × 600								
	落蓋式側溝・同ふた・同樹	ニューパワー側溝	ニューパワー側溝	250A	® 250A	250 × 250 × 2500	NA-3	® NA-2					
				250A	® 250A	250 × 250 × 500							
				300A	® 300A	300 × 300 × 2500							
				300A	® 300A	300 × 300 × 500							
				300B	® 300B	300 × 400 × 2500							
				300B	® 300B	300 × 400 × 500							
				300C	® 300C	300 × 500 × 2500							
				300C	® 300C	300 × 500 × 500							
				250AG	® 250AG	250 × 265 × 1000							
				300AG	® 300AG	300 × 320 × 1000							
				300BG	® 300BG	300 × 420 × 1000							
				300CG	® 300CG	300 × 520 × 1000							
				300M	® 300M	600 × 800 × 830							
				300PM	® 300PM	300 × 300 × 600							
				300PM	® 300PM	300 × 300 × 700							
				300PM	® 300PM	300 × 300 × 800							
				300PM	® 300PM	300 × 300 × 900							
				300PM	® 300PM	300 × 300 × 1000							
				300PML	® 300PML	300 × 600 × 600							
				300PML	® 300PML	300 × 600 × 700							
				300PML	® 300PML	300 × 600 × 800							
				300PML	® 300PML	300 × 600 × 900							
				300PML	® 300PML	300 × 600 × 1000							
				ニューパワー側溝蓋	250用	® 250用			253 × 70 × 500	NA-3	® NA-2		
					300用	® 300用			303 × 80 × 500				
					250用集水蓋	® 250用集水蓋			253 × 70 × 500				
					300用集水蓋	® 300用集水蓋			303 × 80 × 500				
				OTU側溝	OTU側溝	OTU側溝			I型300C	® I型300C	300 × 500 × 2000	NA-3	® NA-2
									II型250A	® II型250A	250 × 250 × 2000		
									II型250A	® II型250A	250 × 250 × 500		
									II型300A	® II型300A	300 × 300 × 2000		
									II型300A	® II型300A	300 × 300 × 500		
									II型300B	® II型300B	300 × 400 × 2000		
		II型300B	® II型300B				300 × 400 × 500						
		II型400A	® II型400A				400 × 400 × 2000						
		II型400A	® II型400A				400 × 400 × 500						
		II型400B	® II型400B				400 × 500 × 2000						
		II型400B	® II型400B				400 × 500 × 500						
		II型600A	® II型600A				600 × 600 × 2000						
II型600A		® II型600A	600 × 600 × 500										
III型250G		® III型250G	250 × 250 × 1000										
III型300G		® III型300G	300 × 300 × 1000										
III型400G		® III型400G	400 × 400 × 1000										
OTU側溝蓋		OTU側溝蓋	OTU側溝蓋	I型300用	® I型300用	412 × 95 × 498	NA-3	® NA-2					
				II型250用	® II型250用	362 × 90 × 498							
				II型300用	® II型300用	412 × 95 × 498							
				II型400用	® II型400用	512 × 110 × 498							
	II型600用			® II型600用	740 × 140 × 498								
OTU集水樹	300AM	® 300AM	800 × 720 × 750	NA-3	® NA-2								

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名		
路面排水溝類 (L形側溝)	L形側溝	L形側溝	300	300 × 500 × 600	NA-3		
路面排水溝類 (管渠型側溝)	管渠型側溝・同ふた・同樹	セントレーン側溝	300K	® 300K	300 × 300 × 2500	NA-3	® NA-2
			300KG	® 300KG	300 × 300 × 2500		
			300F	® 300F	300 × 300 × 2000		
			300FG	® 300FG	300 × 300 × 2000		
			300KF・FK	® 300KF・FK	300 × 300 × 1000		
			300KGM I	® 300KGM I	300 × 300 × 2500		
			300KGM II	® 300KGM II	300 × 300 × 2500		
			300KM I	® 300KM I	300 × 300 × 1000		
		300KM II	® 300KM II	300 × 300 × 1000			
		スラットと側溝 (自由勾配側溝タイプ)	N300 × 300	300 × 300 × 2000	NA-3		
			N300 × 400	300 × 400 × 2000			
			N300 × 500	300 × 500 × 2000			
			N300 × 600	300 × 600 × 2000			
		スラットと側溝蓋	300用	87 × 196 × 796	NA-3		
		スラットと側溝 (函渠タイプ)	N300 × 2000	300 × 300 × 2000	NA-3		
	CG300 × 2000		300 × 300 × 2000				
	CC300 × 2000		300 × 300 × 2000				
	NM300 × 1000 × 500		300 × 1000 × 500				
	NM300 × 1000 × 150		300 × 1000 × 150				
	MB1000 × 420 × 90		1000 × 420 × 90				
	路面排水溝類 (ボックス型側溝)	小口径カルバート	暗渠ボックス	250	® 250	250 × 250 × 2000	NA-3
300				® 300	300 × 300 × 2000		
400				® 400	400 × 400 × 2000		
450				® 450	450 × 450 × 2000		
500				® 500	500 × 500 × 2000		
600				® 600	600 × 600 × 2000		

「次のページに続く。」

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名				
境界ブロック類 (境界ブロック)	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	片面A	L2000	® L2000	150×170×200×1990	NA-3	® NA-2		
				L600	® L600	150×170×200×600				
				水抜き	® 水抜き	150×170×200×600				
				1本落し	® 1本落し	150×170×200/100×600				
			片面B	L2000	® L2000	180×205×250×1990				
				L600	® L600	180×205×250×600				
				水抜き	® 水抜き	180×205×250×600				
				1本落し	® 1本落し	180×205×250/100×600				
				3本落し大	® 3本落し大	180×205×250/200×600				
				3本落し中	® 3本落し中	180×200×200/150×600				
				3本落し小	® 3本落し小	180×195×150/100×600				
				片面C	L2000	® L2000			180×210×300×1990	
			L600		® L600	180×210×300×600				
			水抜き		® 水抜き	180×210×300×600				
			両面A	L2000	® L2000	150×190×200×1990				
				水抜き	® 水抜き	150×190×200×990				
				1本落し	® 1本落し	150×190×200/100×600				
			両面B	L2000	® L2000	180×230×250×1990				
				L600	® L600	180×230×250×600				
				水抜き	® 水抜き	180×230×250×600				
				水抜き	® 水抜き	180×230×250×990				
			両面C	L2000	® L2000	180×240×300×1990				
				L600	® L600	180×240×300×600				
				水抜き	® 水抜き	180×240×300×600				
	乗入型身障	A平	® A平	150×160×100/70×600						
		A平鉄筋入	® A平鉄筋入	150×160×100/70×600						
		B平	® B平	180×190×100×600						
		B平	® B平	180×190×100/70×600						
		B平鉄筋入	® B平鉄筋入	180×190×100/70×600						
	地先境界ブロック	地先境界ブロック	地先A	® 地先A	120 × 120 × 600	NA-3			® NA-2	
			地先B	® 地先B	150 × 120 × 600					
			地先C	® 地先C	150 × 150 × 600					
			200	® 200	200 × 200 × 1000					
250			® 250	250 × 250 × 1000						
300			® 300	300 × 300 × 1000						
用排水路類 (フリーム)	鉄筋コンクリートベンチフリーム ・同ふた	ベンチフリーム	350	® 350	350 × 350 × 1000	NA-3	® NA-2			
			400	® 400	400 × 400 × 1000					
			450	® 450	450 × 450 × 1000					
			500	® 500	500 × 500 × 1000					
			600	® 600	600 × 600 × 1000					
			250 L2000	® 250 L2000	250 × 250 × 2000					
			300 L2000	® 300 L2000	300 × 300 × 2000					
			400 L2000	® 400 L2000	400 × 400 × 2000					
			ベンチフリーム蓋	250用	® 250用			384 × 110 × 500	NA-3	® NA-2
				300用	® 300用			434 × 300 × 500		
暗きょ類 (ボックスカルバート)	RCボックスカルバート	ボックスカルバート	500×500	® 500×500	500 × 500 × 2000	NA-3	® NA-2			
			600×600	® 600×600	600 × 600 × 2000					
			700×700	® 700×700	700 × 700 × 2000					
			800×800	® 800×800	800 × 800 × 2000					
			900×900	® 900×900	900 × 900 × 2000					
			1000×1000	® 1000×1000	1000 × 1000 × 2000					

「次のページに続く。」

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名		
マンホール類 (マンホール)	組立マンホール	調整リング	A-R50		φ 600 × H50	NA-3		
			A-R100		φ 600 × H100			
			A-R150		φ 600 × H150			
		0号頂版	A0-T	® A0-T	φ 600/φ 750 × H150		NA-3	® NA-2
		0号斜壁	A0-N300	® A0-N300	φ 600/φ 750 × H300		NA-3	® NA-2
			A0-N450	® A0-N450	φ 600/φ 750 × H450			
			A0-N600	® A0-N600	φ 600/φ 750 × H600			
		0号直壁	A0-S300		φ 750 × H300		NA-3	
			A0-S600		φ 750 × H600			
			A0-S900		φ 750 × H900			
			A0-S1200		φ 750 × H1200			
			A0-S1500		φ 750 × H1500			
			A0-S1800		φ 750 × H1800			
		0号管取付壁	A0-H600		φ 750 × H600		NA-3	
			A0-H900		φ 750 × H900			
			A0-H1200		φ 750 × H1200			
			A0-H1500		φ 750 × H1500			
			A0-H1800		φ 750 × H1800			
		0号底版	A0-B	® A0-B	φ 960 × H130		NA-3	® NA-2
		1号頂版	A1-T	® A1-T	φ 600/φ 900 × H150		NA-3	® NA-2
		1号斜壁	A1-N300	® A1-N300	φ 600/φ 900 × H300		NA-3	® NA-2
			A1-N450	® A1-N450	φ 600/φ 900 × H450			
			A1-N600	® A1-N600	φ 600/φ 900 × H600			
		1号直壁	A1-S300		φ 900 × H300		NA-3	
			A1-S600		φ 900 × H600			
			A1-S900		φ 900 × H900			
			A1-S1200		φ 900 × H1200			
			A1-S1500		φ 900 × H1500			
			A1-S1800		φ 900 × H1800			
			A1-S2100		φ 900 × H2100			
			A1-S2400		φ 900 × H2400			
		1号管取付壁	A1-H600		φ 900 × H600		NA-3	
			A1-H900		φ 900 × H900			
			A1-H1200		φ 900 × H1200			
			A1-H1500		φ 900 × H1500			
			A1-H1800		φ 900 × H1800			
			A1-H2100		φ 900 × H2100			
			A1-H2400		φ 900 × H2400			
		1号底版	A1-B	® A1-B	φ 1110 × H130		NA-3	® NA-2
		2号頂版	A2-T	® A2-T	φ 600/φ 1200 × H200		NA-3	® NA-2
2号斜壁	A2-N300	® A2-N300	φ 900/φ 1200 × H300		NA-3	® NA-2		
	A2-N450	® A2-N450	φ 900/φ 1200 × H450					
	A2-N600	® A2-N600	φ 900/φ 1200 × H600					
2号床版	A2-C	® A2-C	φ 600/φ 1200 × H300		NA-3	® NA-2		
2号直壁	A2-S300		φ 1200 × H300		NA-3			
	A2-S600		φ 1200 × H600					
	A2-S900		φ 1200 × H900					
	A2-S1200		φ 1200 × H1200					
	A2-S1500		φ 1200 × H1500					
	A2-S1800		φ 1200 × H1800					
	A2-S2100		φ 1200 × H2100					
	A2-S2400		φ 1200 × H2400					
2号管取付壁	A2-H900		φ 1200 × H900		NA-3			
	A2-H1200		φ 1200 × H1200					
	A2-H1500		φ 1200 × H1500					
	A2-H1800		φ 1200 × H1800					
	A2-H2100		φ 1200 × H2100					
	A2-H2400		φ 1200 × H2400					
2号底版	A2-B	® A2-B	φ 1450 × H150		NA-3	® NA-2		

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
擁壁・ブロック式擁壁類 (L型擁壁)	L型擁壁	FLウォール	600	® 600	600 × 600 × 2000	NA-3	® NA-2
			750	® 750	750 × 600 × 2000		
			800	® 800	800 × 750 × 2000		
			1000	® 1000	1000 × 750 × 2000		
			1200	® 1200	1200 × 900 × 2000		
			1250	® 1250	1250 × 900 × 2000		
			1400	® 1400	1400 × 1100 × 2000		
			1500	® 1500	1500 × 1100 × 2000		
			1600	® 1600	1600 × 1200 × 2000		
			1750	® 1750	1750 × 1200 × 2000		
			1800	® 1800	1800 × 1400 × 2000		
			2000	® 2000	2000 × 1400 × 2000		
			2200	® 2200	2200 × 1500 × 2000		
			2250	® 2250	2250 × 1500 × 2000		
			2400	® 2400	2400 × 1700 × 2000		
			2500	® 2500	2500 × 1700 × 2000		
			2600	® 2600	2600 × 1800 × 2000		
			2750	® 2750	2750 × 1800 × 2000		
			2800	® 2800	2800 × 2000 × 2000		
			3000	® 3000	3000 × 2000 × 2000		
L型擁壁	L型擁壁	L型擁壁	600	® 600	600 × 660 × 2000	NA-3	® NA-2
			800	® 800	800 × 760 × 2000		
			1000	® 1000	1000 × 870 × 2000		
			1200	® 1200	1200 × 990 × 2000		
			1400	® 1400	1400 × 1110 × 2000		
			1600	® 1600	1600 × 1240 × 2000		
			1800	® 1800	1800 × 1360 × 2000		
			2000	® 2000	2000 × 1480 × 2000		
			2200	® 2200	2200 × 1600 × 2000		
			2400	® 2400	2400 × 1720 × 2000		
			2600	® 2600	2600 × 1840 × 2000		
			2800	® 2800	2800 × 1960 × 2000		
			3000	® 3000	3000 × 2080 × 2000		
			3500	® 3500	3500 × 2400 × 1000		
			4000	® 4000	4000 × 2650 × 1000		
4500	® 4500	4500 × 2950 × 1000					
5000	® 5000	5000 × 3220 × 1000					
その他類 (溜樹・調水樹)	溜樹・調水樹	プレキャスト集水樹	500 × 500		500 × 500 × H500	NA-3	
			500 × 500		500 × 500 × H550		
			500 × 500		500 × 500 × H600		
			500 × 500		500 × 500 × H650		
			500 × 500		500 × 500 × H700		
			500 × 500		500 × 500 × H750		
			500 × 500		500 × 500 × H800		
			500 × 500		500 × 500 × H850		
			500 × 500		500 × 500 × H900		
			500 × 500		500 × 500 × H950		
その他類 (基礎)	防護柵用基礎	プレガード	BC-800	® BC-800	400 × 800 × 480 × 2000	NA-3	® NA-2
			BC-900	® BC-900	400 × 900 × 480 × 2000		
			BC-1000	® BC-1000	400 × 1000 × 480 × 2000		
			BC-1100	® BC-1100	400 × 1100 × 480 × 2000		
			BC-1200	® BC-1200	400 × 1200 × 480 × 2000		