


大分県土木建築部及び農林水産部の発注工事に使用する
コンクリート二次製品の検査要領第6条の規定による

検査済証

第 C 26 - 12 号
令和 8 年 3 月 11 日

会社名 株式会社 ヤマウ
代表者 有田 徹也 殿

大分県土木建築部
工事検査室長 天野 伸治



下記に係る申請工場の、コンクリート二次製品(申請製品)は二次製品検査要領第4条の検査の結果、基準に適合していることを証明する。

記

- 工場名 (株)ヤマウ 大分工場
- 工場所在地 臼杵市野津町大字吉田1180-6
- 有効期限 自 令和 8 年 4 月 1 日
至 令和 9 年 3 月 31 日
- 検査製品名 別紙(1/23~23/23)のとおり

製品一覧表

様式-1 別紙

株式会社ヤマウ 大分工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名			
路面排水溝類(U形側溝)	落蓋式側溝・同ふた	OTU II 型	300A	Ⓡ 300A	300 × 300 × 2000	30	Ⓡ30		
		OTU II 型蓋	Ⓡ 300A	300A	412 × 95 × 500	30	Ⓡ30		
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた・同柵	自由勾配側溝 (リボン側溝) (縦断用・普通型)	250	Ⓡ 250	250 × 250 × 2000	30	Ⓡ30		
					250 × 250 × 1000	30	Ⓡ30		
					250 × 300 × 2000	30	Ⓡ30		
					250 × 300 × 1000	30	Ⓡ30		
					250 × 400 × 2000	30	Ⓡ30		
					250 × 400 × 1000	30	Ⓡ30		
					250 × 500 × 2000	30	Ⓡ30		
					250 × 500 × 1000	30	Ⓡ30		
					250 × 600 × 2000	30	Ⓡ30		
					250 × 600 × 1000	30	Ⓡ30		
					300	Ⓡ 300	300 × 300 × 2000	30	Ⓡ30
							300 × 300 × 1000	30	Ⓡ30
			300 × 400 × 2000	30			Ⓡ30		
			300 × 400 × 1000	30			Ⓡ30		
			300 × 500 × 2000	30			Ⓡ30		
			300 × 500 × 1000	30			Ⓡ30		
			300 × 600 × 2000	30			Ⓡ30		
			300 × 600 × 1000	30			Ⓡ30		
			300 × 700 × 2000	30			Ⓡ30		
			300 × 700 × 1000	30			Ⓡ30		
			300 × 800 × 2000	30			Ⓡ30		
			300 × 800 × 1000	30			Ⓡ30		
			300 × 900 × 2000	30	Ⓡ30				
			300 × 900 × 1000	30	Ⓡ30				
			300 × 1000 × 2000	30	Ⓡ30				
			300 × 1000 × 1000	30	Ⓡ30				
			300 × 1100 × 2000	30	Ⓡ30				
			300 × 1100 × 1000	30	Ⓡ30				
			300 × 1200 × 2000	30	Ⓡ30				
			300 × 1200 × 1000	30	Ⓡ30				
			400	Ⓡ 400	400 × 400 × 2000	30	Ⓡ30		
					400 × 400 × 1000	30	Ⓡ30		
					400 × 500 × 2000	30	Ⓡ30		
					400 × 500 × 1000	30	Ⓡ30		
					400 × 600 × 2000	30	Ⓡ30		
					400 × 600 × 1000	30	Ⓡ30		
					400 × 700 × 2000	30	Ⓡ30		
					400 × 700 × 1000	30	Ⓡ30		
					400 × 800 × 2000	30	Ⓡ30		
					400 × 800 × 1000	30	Ⓡ30		
					400 × 900 × 2000	30	Ⓡ30		
					400 × 900 × 1000	30	Ⓡ30		
400 × 1000 × 2000	30	Ⓡ30							
400 × 1000 × 1000	30	Ⓡ30							
400 × 1100 × 2000	30	Ⓡ30							
400 × 1100 × 1000	30	Ⓡ30							
400 × 1200 × 2000	30	Ⓡ30							
400 × 1200 × 1000	30	Ⓡ30							

株式会社ヤマウ 大分工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名				
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた・同樹	自由勾配側溝 (リボン側溝) (縦断用・普通型)	500	R 500	500 × 500 × 2000	30	R30			
					500 × 500 × 1000	30	R30			
					500 × 600 × 2000	30	R30			
					500 × 600 × 1000	30	R30			
					500 × 700 × 2000	30	R30			
					500 × 700 × 1000	30	R30			
					500 × 800 × 2000	30	R30			
					500 × 800 × 1000	30	R30			
					500 × 900 × 2000	30	R30			
					500 × 900 × 1000	30	R30			
					500 × 1000 × 2000	30	R30			
					500 × 1000 × 1000	30	R30			
					500 × 1100 × 2000	30	R30			
					500 × 1100 × 1000	30	R30			
					500 × 1200 × 2000	30	R30			
			500 × 1200 × 1000	30	R30					
			500 × 1300 × 2000	30	R30					
			500 × 1300 × 1000	30	R30					
			500 × 1400 × 2000	30	R30					
			500 × 1400 × 1000	30	R30					
						600	R 600	600 × 600 × 2000	30	R30
								600 × 600 × 1000	30	R30
								600 × 700 × 2000	30	R30
								600 × 700 × 1000	30	R30
								600 × 800 × 2000	30	R30
								600 × 800 × 1000	30	R30
								600 × 900 × 2000	30	R30
								600 × 900 × 1000	30	R30
								600 × 1000 × 2000	30	R30
					600 × 1000 × 1000			30	R30	
					600 × 1100 × 2000			30	R30	
					600 × 1100 × 1000			30	R30	
					600 × 1200 × 2000			30	R30	
					600 × 1200 × 1000			30	R30	
					600 × 1300 × 2000			30	R30	
			600 × 1300 × 1000	30	R30					
			600 × 1400 × 2000	30	R30					
			600 × 1400 × 1000	30	R30					
			600 × 1500 × 2000	30	R30					
			600 × 1500 × 1000	30	R30					
		自由勾配側溝 (リボン側溝 蓋)	250用	R 250用	350 × 90 × 498	30	R30			
		(縦断用・車道用蓋)	300用	R 300用	400 × 95 × 498	30	R30			
			400用	R 400用	500 × 110 × 498	30	R30			
			500用	R 500用	600 × 125 × 498	30	R30			
			600用	R 600用	700 × 140 × 498	30	R30			

株式会社ヤマウ 大分工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた・同柵	自由勾配側溝 (リボン側溝) (横断用・車道用)	300	® 300	300 × 300 × 2000	30	®30
					300 × 300 × 1000	30	®30
					300 × 400 × 2000	30	®30
					300 × 400 × 1000	30	®30
					300 × 500 × 2000	30	®30
					300 × 500 × 1000	30	®30
					300 × 600 × 2000	30	®30
					300 × 600 × 1000	30	®30
					300 × 700 × 2000	30	®30
					300 × 700 × 1000	30	®30
					300 × 800 × 2000	30	®30
					300 × 800 × 1000	30	®30
					300 × 900 × 2000	30	®30
					300 × 900 × 1000	30	®30
					300 × 1000 × 2000	30	®30
					300 × 1000 × 1000	30	®30
					300 × 1100 × 2000	30	®30
					300 × 1100 × 1000	30	®30
			300 × 1200 × 2000	30	®30		
			300 × 1200 × 1000	30	®30		
			400	® 400	400 × 400 × 2000	30	®30
					400 × 400 × 1000	30	®30
					400 × 500 × 2000	30	®30
					400 × 500 × 1000	30	®30
					400 × 600 × 2000	30	®30
					400 × 600 × 1000	30	®30
					400 × 700 × 2000	30	®30
					400 × 700 × 1000	30	®30
					400 × 800 × 2000	30	®30
					400 × 800 × 1000	30	®30
					400 × 900 × 2000	30	®30
					400 × 900 × 1000	30	®30
					400 × 1000 × 2000	30	®30
					400 × 1000 × 1000	30	®30
					400 × 1100 × 2000	30	®30
					400 × 1100 × 1000	30	®30
400 × 1200 × 2000	30	®30					
400 × 1200 × 1000	30	®30					

株式会社ヤマウ 大分工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名		
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた・同柵	自由勾配側溝 (SF側溝) (縦断用)	700	® 700	700 × 700 × 2000	30	®30
					700 × 700 × 1000	30	®30
					700 × 800 × 2000	30	®30
					700 × 800 × 1000	30	®30
					700 × 900 × 2000	30	®30
					700 × 900 × 1000	30	®30
					700 × 1000 × 2000	30	®30
					700 × 1000 × 1000	30	®30
					700 × 1100 × 2000	30	®30
					700 × 1100 × 1000	30	®30
					700 × 1200 × 2000	30	®30
					700 × 1200 × 1000	30	®30
					700 × 1300 × 2000	30	®30
					700 × 1300 × 1000	30	®30
					700 × 1400 × 2000	30	®30
					700 × 1400 × 1000	30	®30
					700 × 1500 × 2000	30	®30
					700 × 1500 × 1000	30	®30
					700 × 1600 × 2000	30	®30
					700 × 1600 × 1000	30	®30
					700 × 1700 × 2000	30	®30
			700 × 1700 × 1000	30	®30		
			700 × 1800 × 2000	30	®30		
			700 × 1800 × 1000	30	®30		
			700 × 1900 × 2000	30	®30		
			700 × 1900 × 1000	30	®30		
			800	® 800	800 × 800 × 2000	30	®30
					800 × 800 × 1000	30	®30
					800 × 900 × 2000	30	®30
					800 × 900 × 1000	30	®30
					800 × 1000 × 2000	30	®30
					800 × 1000 × 1000	30	®30
					800 × 1100 × 2000	30	®30
					800 × 1100 × 1000	30	®30
					800 × 1200 × 2000	30	®30
					800 × 1200 × 1000	30	®30
					800 × 1300 × 2000	30	®30
					800 × 1300 × 1000	30	®30
					800 × 1400 × 2000	30	®30
					800 × 1400 × 1000	30	®30
					800 × 1500 × 2000	30	®30
					800 × 1500 × 1000	30	®30
800 × 1600 × 2000	30	®30					
800 × 1600 × 1000	30	®30					
800 × 1700 × 2000	30	®30					
800 × 1700 × 1000	30	®30					
800 × 1800 × 2000	30	®30					
800 × 1800 × 1000	30	®30					
800 × 1900 × 2000	30	®30					
800 × 1900 × 1000	30	®30					
800 × 2000 × 2000	30	®30					
800 × 2000 × 1000	30	®30					

株式会社ヤマウ 大分工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名				
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた・同柵	自由勾配側溝 (SF側溝) (横断用)	700	® 700	700 × 700 × 2000	30	®30			
					700 × 700 × 1000	30	®30			
					700 × 800 × 2000	30	®30			
					700 × 800 × 1000	30	®30			
					700 × 900 × 2000	30	®30			
					700 × 900 × 1000	30	®30			
					700 × 1000 × 2000	30	®30			
					700 × 1000 × 1000	30	®30			
					700 × 1100 × 2000	30	®30			
					700 × 1100 × 1000	30	®30			
					700 × 1200 × 2000	30	®30			
					700 × 1200 × 1000	30	®30			
					700 × 1300 × 2000	30	®30			
					700 × 1300 × 1000	30	®30			
					700 × 1400 × 2000	30	®30			
					700 × 1400 × 1000	30	®30			
					700 × 1500 × 2000	30	®30			
					700 × 1500 × 1000	30	®30			
					700 × 1600 × 2000	30	®30			
					700 × 1600 × 1000	30	®30			
			700 × 1700 × 2000	30	®30					
			700 × 1700 × 1000	30	®30					
			700 × 1800 × 2000	30	®30					
			700 × 1800 × 1000	30	®30					
			700 × 1900 × 2000	30	®30					
			700 × 1900 × 1000	30	®30					
						800	® 800	800 × 800 × 2000	30	®30
								800 × 800 × 1000	30	®30
								800 × 900 × 2000	30	®30
								800 × 900 × 1000	30	®30
								800 × 1000 × 2000	30	®30
								800 × 1000 × 1000	30	®30
								800 × 1100 × 2000	30	®30
								800 × 1100 × 1000	30	®30
								800 × 1200 × 2000	30	®30
								800 × 1200 × 1000	30	®30
								800 × 1300 × 2000	30	®30
								800 × 1300 × 1000	30	®30
								800 × 1400 × 2000	30	®30
								800 × 1400 × 1000	30	®30
								800 × 1500 × 2000	30	®30
								800 × 1500 × 1000	30	®30
								800 × 1600 × 2000	30	®30
			800 × 1600 × 1000	30	®30					
			800 × 1700 × 2000	30	®30					
			800 × 1700 × 1000	30	®30					
			800 × 1800 × 2000	30	®30					
			800 × 1800 × 1000	30	®30					
			800 × 1900 × 2000	30	®30					
			800 × 1900 × 1000	30	®30					
			800 × 2000 × 2000	30	®30					
			800 × 2000 × 1000	30	®30					

株式会社ヤマウ 大分工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名				
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた・同柵	自由勾配側溝 (SF側溝) (横断用)	900	® 900	900 × 900 × 2000	30	®30			
					900 × 900 × 1000	30	®30			
					900 × 1000 × 2000	30	®30			
					900 × 1000 × 1000	30	®30			
					900 × 1100 × 2000	30	®30			
					900 × 1100 × 1000	30	®30			
					900 × 1200 × 2000	30	®30			
					900 × 1200 × 1000	30	®30			
					900 × 1300 × 2000	30	®30			
					900 × 1300 × 1000	30	®30			
					900 × 1400 × 2000	30	®30			
					900 × 1400 × 1000	30	®30			
					900 × 1500 × 2000	30	®30			
					900 × 1500 × 1000	30	®30			
					900 × 1600 × 2000	30	®30			
					900 × 1600 × 1000	30	®30			
					900 × 1700 × 2000	30	®30			
					900 × 1700 × 1000	30	®30			
					900 × 1800 × 2000	30	®30			
					900 × 1800 × 1000	30	®30			
					900 × 1900 × 2000	30	®30			
			900 × 1900 × 1000	30	®30					
			900 × 2000 × 2000	30	®30					
			900 × 2000 × 1000	30	®30					
						1000	® 1000	1000 × 1000 × 2000	30	®30
								1000 × 1000 × 1000	30	®30
								1000 × 1100 × 2000	30	®30
								1000 × 1100 × 1000	30	®30
								1000 × 1200 × 2000	30	®30
								1000 × 1200 × 1000	30	®30
								1000 × 1300 × 2000	30	®30
								1000 × 1300 × 1000	30	®30
								1000 × 1400 × 2000	30	®30
								1000 × 1400 × 1000	30	®30
								1000 × 1500 × 2000	30	®30
								1000 × 1500 × 1000	30	®30
								1000 × 1600 × 2000	30	®30
								1000 × 1600 × 1000	30	®30
								1000 × 1700 × 2000	30	®30
								1000 × 1700 × 1000	30	®30
								1000 × 1800 × 2000	30	®30
			1000 × 1800 × 1000	30	®30					
			1000 × 1900 × 2000	30	®30					
			1000 × 1900 × 1000	30	®30					
			1000 × 2000 × 2000	30	®30					
			1000 × 2000 × 1000	30	®30					

株式会社ヤマウ 大分工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名				
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた・同柵	自由勾配側溝 (ピット側溝) (縦断用)	300 底版穴付	® 300 底版穴付	300 × 300 × 2000	30	®30			
					300 × 300 × 1000	30	®30			
					300 × 400 × 2000	30	®30			
					300 × 400 × 1000	30	®30			
					300 × 500 × 2000	30	®30			
					300 × 500 × 1000	30	®30			
					300 × 600 × 2000	30	®30			
					300 × 600 × 1000	30	®30			
					300 × 700 × 2000	30	®30			
					300 × 700 × 1000	30	®30			
					300 × 800 × 2000	30	®30			
					300 × 800 × 1000	30	®30			
					300 × 900 × 2000	30	®30			
					300 × 900 × 1000	30	®30			
					300 × 1000 × 2000	30	®30			
					300 × 1000 × 1000	30	®30			
					300 × 1100 × 2000	30	®30			
					300 × 1100 × 1000	30	®30			
						400 底版穴付	® 400 底版穴付	400 × 400 × 2000	30	®30
								400 × 400 × 1000	30	®30
								400 × 500 × 2000	30	®30
								400 × 500 × 1000	30	®30
								400 × 600 × 2000	30	®30
								400 × 600 × 1000	30	®30
								400 × 700 × 2000	30	®30
								400 × 700 × 1000	30	®30
								400 × 800 × 2000	30	®30
								400 × 800 × 1000	30	®30
								400 × 900 × 2000	30	®30
								400 × 900 × 1000	30	®30
								400 × 1000 × 2000	30	®30
								400 × 1000 × 1000	30	®30
						400 × 1100 × 2000	30	®30		
						400 × 1100 × 1000	30	®30		
						400 × 1200 × 2000	30	®30		
						400 × 1200 × 1000	30	®30		
						500 底版穴付	® 500 底版穴付	500 × 500 × 2000	30	®30
								500 × 500 × 1000	30	®30
								500 × 600 × 2000	30	®30
								500 × 600 × 1000	30	®30
								500 × 700 × 2000	30	®30
								500 × 700 × 1000	30	®30
								500 × 800 × 2000	30	®30
								500 × 800 × 1000	30	®30
								500 × 900 × 2000	30	®30
								500 × 900 × 1000	30	®30
			500 × 1000 × 2000	30	®30					
			500 × 1000 × 1000	30	®30					
			500 × 1100 × 2000	30	®30					
			500 × 1100 × 1000	30	®30					
			500 × 1200 × 2000	30	®30					
			500 × 1200 × 1000	30	®30					
			500 × 1300 × 2000	30	®30					
			500 × 1300 × 1000	30	®30					
			500 × 1400 × 2000	30	®30					
			500 × 1400 × 1000	30	®30					

株式会社ヤマウ 大分工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた・同柵	自由勾配側溝 (ピットと側溝) (縦断用)	600 底板穴付	® 600 底板穴付	600 × 600 × 2000	30 ㊤30
					600 × 600 × 1000	30 ㊤30
					600 × 700 × 2000	30 ㊤30
					600 × 700 × 1000	30 ㊤30
					600 × 800 × 2000	30 ㊤30
					600 × 800 × 1000	30 ㊤30
					600 × 900 × 2000	30 ㊤30
					600 × 900 × 1000	30 ㊤30
					600 × 1000 × 2000	30 ㊤30
					600 × 1000 × 1000	30 ㊤30
					600 × 1100 × 2000	30 ㊤30
					600 × 1100 × 1000	30 ㊤30
					600 × 1200 × 2000	30 ㊤30
					600 × 1200 × 1000	30 ㊤30
					600 × 1300 × 2000	30 ㊤30
					600 × 1300 × 1000	30 ㊤30
					600 × 1400 × 2000	30 ㊤30
					600 × 1400 × 1000	30 ㊤30
600 × 1500 × 2000	30 ㊤30					
600 × 1500 × 1000	30 ㊤30					

株式会社ヤマウ 大分工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名				
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた・同柵	自由勾配側溝 (ピット側溝) (縦断用)	300 底版穴無	® 300 底版穴無	300 × 300 × 2000	30 R30			
					300 × 300 × 1000	30 R30			
					300 × 400 × 2000	30 R30			
					300 × 400 × 1000	30 R30			
					300 × 500 × 2000	30 R30			
					300 × 500 × 1000	30 R30			
					300 × 600 × 2000	30 R30			
					300 × 600 × 1000	30 R30			
					300 × 700 × 2000	30 R30			
					300 × 700 × 1000	30 R30			
					300 × 800 × 2000	30 R30			
					300 × 800 × 1000	30 R30			
					300 × 900 × 2000	30 R30			
					300 × 900 × 1000	30 R30			
					300 × 1000 × 2000	30 R30			
			300 × 1000 × 1000	30 R30					
			300 × 1100 × 2000	30 R30					
			300 × 1100 × 1000	30 R30					
						400 底版穴無	® 400 底版穴無	400 × 400 × 2000	30 R30
								400 × 400 × 1000	30 R30
								400 × 500 × 2000	30 R30
								400 × 500 × 1000	30 R30
								400 × 600 × 2000	30 R30
								400 × 600 × 1000	30 R30
								400 × 700 × 2000	30 R30
								400 × 700 × 1000	30 R30
								400 × 800 × 2000	30 R30
								400 × 800 × 1000	30 R30
								400 × 900 × 2000	30 R30
								400 × 900 × 1000	30 R30
								400 × 1000 × 2000	30 R30
								400 × 1000 × 1000	30 R30
								400 × 1100 × 2000	30 R30
						400 × 1100 × 1000	30 R30		
						400 × 1200 × 2000	30 R30		
						400 × 1200 × 1000	30 R30		
						500 底版穴無	® 500 底版穴無	500 × 500 × 2000	30 R30
								500 × 500 × 1000	30 R30
								500 × 600 × 2000	30 R30
								500 × 600 × 1000	30 R30
								500 × 700 × 2000	30 R30
								500 × 700 × 1000	30 R30
								500 × 800 × 2000	30 R30
			500 × 800 × 1000	30 R30					
			500 × 900 × 2000	30 R30					
			500 × 900 × 1000	30 R30					
			500 × 1000 × 2000	30 R30					
			500 × 1000 × 1000	30 R30					
			500 × 1100 × 2000	30 R30					
			500 × 1100 × 1000	30 R30					
			500 × 1200 × 2000	30 R30					
			500 × 1200 × 1000	30 R30					
			500 × 1300 × 2000	30 R30					
			500 × 1300 × 1000	30 R30					
			500 × 1400 × 2000	30 R30					
			500 × 1400 × 1000	30 R30					

株式会社ヤマウ 大分工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名				
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた・同柵	自由勾配側溝 (ピツと側溝) (縦断用)	600 底板穴無	Ⓡ 600 底板穴無	600 × 600 × 2000	30	Ⓡ30			
					600 × 600 × 1000	30	Ⓡ30			
					600 × 700 × 2000	30	Ⓡ30			
					600 × 700 × 1000	30	Ⓡ30			
					600 × 800 × 2000	30	Ⓡ30			
					600 × 800 × 1000	30	Ⓡ30			
					600 × 900 × 2000	30	Ⓡ30			
					600 × 900 × 1000	30	Ⓡ30			
					600 × 1000 × 2000	30	Ⓡ30			
					600 × 1000 × 1000	30	Ⓡ30			
					600 × 1100 × 2000	30	Ⓡ30			
					600 × 1100 × 1000	30	Ⓡ30			
					600 × 1200 × 2000	30	Ⓡ30			
					600 × 1200 × 1000	30	Ⓡ30			
					600 × 1300 × 2000	30	Ⓡ30			
					600 × 1300 × 1000	30	Ⓡ30			
					600 × 1400 × 2000	30	Ⓡ30			
					600 × 1400 × 1000	30	Ⓡ30			
			800 × 1500 × 2000	30	Ⓡ30					
			600 × 1500 × 1000	30	Ⓡ30					
						2% 300	Ⓡ 2% 300	420 × 104 × 1000	30	Ⓡ30
						2% 400	Ⓡ 2% 400	520 × 115 × 1000	30	Ⓡ30
						2% 500	Ⓡ 2% 500	620 × 131 × 1000	30	Ⓡ30
						2% 600	Ⓡ 2% 600	720 × 142 × 1000	30	Ⓡ30
						フラット 300	Ⓡ フラット 300	420 × 100 × 1000	30	Ⓡ30
						フラット 400	Ⓡ フラット 400	520 × 110 × 1000	30	Ⓡ30
						フラット 500	Ⓡ フラット 500	620 × 125 × 1000	30	Ⓡ30
						フラット 600	Ⓡ フラット 600	720 × 135 × 1000	30	Ⓡ30
						嵩上げGタイプ300	Ⓡ 嵩上げGタイプ300	420 × 100 × 1000	30	Ⓡ30
			嵩上げGタイプ400	Ⓡ 嵩上げGタイプ400	520 × 110 × 1000	30	Ⓡ30			
			嵩上げGタイプ500	Ⓡ 嵩上げGタイプ500	620 × 125 × 1000	30	Ⓡ30			
			嵩上げGタイプ600	Ⓡ 嵩上げGタイプ600	720 × 135 × 1000	30	Ⓡ30			
			縁石分離 標準	Ⓡ 縁石分離 標準	420 × 85 × 149 / 1000	30	Ⓡ30			
			縁石分離 兼水	Ⓡ 縁石分離 兼水	420 × 85 × 149 / 1000	30	Ⓡ30			



株式会社ヤマウ 大分工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた・同柵	自由勾配側溝 (ピットと側溝) (横断用)	300 底版穴付	® 300 底版穴付	300 × 300 × 2000	30 ⑧30
					300 × 300 × 1000	30 ⑧30
					300 × 400 × 2000	30 ⑧30
					300 × 400 × 1000	30 ⑧30
					300 × 500 × 2000	30 ⑧30
					300 × 500 × 1000	30 ⑧30
					300 × 600 × 2000	30 ⑧30
					300 × 600 × 1000	30 ⑧30
					300 × 700 × 2000	30 ⑧30
					300 × 700 × 1000	30 ⑧30
					300 × 800 × 2000	30 ⑧30
					300 × 800 × 1000	30 ⑧30
					300 × 900 × 2000	30 ⑧30
					300 × 900 × 1000	30 ⑧30
					300 × 1000 × 2000	30 ⑧30
					300 × 1000 × 1000	30 ⑧30
			300 × 1100 × 2000	30 ⑧30		
			300 × 1100 × 1000	30 ⑧30		
			400 底版穴付	® 400 底版穴付	400 × 400 × 2000	30 ⑧30
					400 × 400 × 1000	30 ⑧30
					400 × 500 × 2000	30 ⑧30
					400 × 500 × 1000	30 ⑧30
					400 × 600 × 2000	30 ⑧30
					400 × 600 × 1000	30 ⑧30
					400 × 700 × 2000	30 ⑧30
					400 × 700 × 1000	30 ⑧30
					400 × 800 × 2000	30 ⑧30
					400 × 800 × 1000	30 ⑧30
					400 × 900 × 2000	30 ⑧30
					400 × 900 × 1000	30 ⑧30
					400 × 1000 × 2000	30 ⑧30
					400 × 1000 × 1000	30 ⑧30
					400 × 1100 × 2000	30 ⑧30
					400 × 1100 × 1000	30 ⑧30
			400 × 1200 × 2000	30 ⑧30		
			400 × 1200 × 1000	30 ⑧30		
			500 底版穴付	® 500 底版穴付	500 × 500 × 2000	30 ⑧30
					500 × 500 × 1000	30 ⑧30
					500 × 600 × 2000	30 ⑧30
					500 × 600 × 1000	30 ⑧30
					500 × 700 × 2000	30 ⑧30
					500 × 700 × 1000	30 ⑧30
					500 × 800 × 2000	30 ⑧30
					500 × 800 × 1000	30 ⑧30
					500 × 900 × 2000	30 ⑧30
					500 × 900 × 1000	30 ⑧30
					500 × 1000 × 2000	30 ⑧30
					500 × 1000 × 1000	30 ⑧30
500 × 1100 × 2000	30 ⑧30					
500 × 1100 × 1000	30 ⑧30					
500 × 1200 × 2000	30 ⑧30					
500 × 1200 × 1000	30 ⑧30					
500 × 1300 × 2000	30 ⑧30					
500 × 1300 × 1000	30 ⑧30					
500 × 1400 × 2000	30 ⑧30					
500 × 1400 × 1000	30 ⑧30					

株式会社ヤマウ 大分工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 ・同ふた・同柵	自由勾配側溝 (ピツと側溝) (横断用)	300 底板穴無	® 300 底板穴無	300 × 300 × 2000	30 ㊞30
					300 × 300 × 1000	30 ㊞30
					300 × 400 × 2000	30 ㊞30
					300 × 400 × 1000	30 ㊞30
					300 × 500 × 2000	30 ㊞30
					300 × 500 × 1000	30 ㊞30
					300 × 600 × 2000	30 ㊞30
					300 × 600 × 1000	30 ㊞30
					300 × 700 × 2000	30 ㊞30
					300 × 700 × 1000	30 ㊞30
					300 × 800 × 2000	30 ㊞30
					300 × 800 × 1000	30 ㊞30
					300 × 900 × 2000	30 ㊞30
					300 × 900 × 1000	30 ㊞30
					300 × 1000 × 2000	30 ㊞30
			300 × 1000 × 1000	30 ㊞30		
			300 × 1100 × 2000	30 ㊞30		
			300 × 1100 × 1000	30 ㊞30		
			400 底板穴無	® 400 底板穴無	400 × 400 × 2000	30 ㊞30
					400 × 400 × 1000	30 ㊞30
					400 × 500 × 2000	30 ㊞30
					400 × 500 × 1000	30 ㊞30
					400 × 600 × 2000	30 ㊞30
					400 × 600 × 1000	30 ㊞30
					400 × 700 × 2000	30 ㊞30
					400 × 700 × 1000	30 ㊞30
					400 × 800 × 2000	30 ㊞30
					400 × 800 × 1000	30 ㊞30
					400 × 900 × 2000	30 ㊞30
					400 × 900 × 1000	30 ㊞30
					400 × 1000 × 2000	30 ㊞30
					400 × 1000 × 1000	30 ㊞30
					400 × 1100 × 2000	30 ㊞30
			400 × 1100 × 1000	30 ㊞30		
			400 × 1200 × 2000	30 ㊞30		
			400 × 1200 × 1000	30 ㊞30		
			500 底板穴無	® 500 底板穴無	500 × 500 × 2000	30 ㊞30
					500 × 500 × 1000	30 ㊞30
					500 × 600 × 2000	30 ㊞30
					500 × 600 × 1000	30 ㊞30
					500 × 700 × 2000	30 ㊞30
					500 × 700 × 1000	30 ㊞30
					500 × 800 × 2000	30 ㊞30
					500 × 800 × 1000	30 ㊞30
					500 × 900 × 2000	30 ㊞30
500 × 900 × 1000	30 ㊞30					
500 × 1000 × 2000	30 ㊞30					
500 × 1000 × 1000	30 ㊞30					
500 × 1100 × 2000	30 ㊞30					
500 × 1100 × 1000	30 ㊞30					
500 × 1200 × 2000	30 ㊞30					
500 × 1200 × 1000	30 ㊞30					
500 × 1300 × 2000	30 ㊞30					
500 × 1300 × 1000	30 ㊞30					
500 × 1400 × 2000	30 ㊞30					
500 × 1400 × 1000	30 ㊞30					

株式会社ヤマウ 大分工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名			
路面排水溝類 (管渠型側溝)	管渠型側溝 ・同ふた・同柵	管渠型側溝 (側溝カルバート)	フラットA 300	® フラットA 300	300 × 2000	30 ⑧30		
			フラットA 400	® フラットA 400	400 × 2000	30 ⑧30		
			フラットA 600	® フラットA 600	600 × 2000	30 ⑧30		
			フラットAG 300	® フラットAG 300	300 × 2000	30 ⑧30		
			フラットAG 400	® フラットAG 400	400 × 2000	30 ⑧30		
			ガッターB 300	® ガッターB 300	300 × 2000	30 ⑧30		
			ガッターB 400	® ガッターB 400	400 × 2000	30 ⑧30		
			ガッターB 600	® ガッターB 600	600 × 2000	30 ⑧30		
			ガッターBG 300	® ガッターBG 300	300 × 2000	30 ⑧30		
			ガッターBG 400	® ガッターBG 400	400 × 2000	30 ⑧30		
			ガッターBG 600	® ガッターBG 600	600 × 2000	30 ⑧30		
			ガッター目G(排水径)300	® キッチ目G(排水径)300	300 × 2000	30 ⑧30		
			ガッター目G(排水径)400	® キッチ目G(排水径)400	400 × 2000	30 ⑧30		
			砂溜柵	® 砂溜柵	300・400用 500・600用	30 ⑧30 30 ⑧30		
			砂溜柵BGS 300	® 砂溜柵BGS 300	300 × 2000	30 ⑧30		
			砂溜柵BGS 400	® 砂溜柵BGS 400	400 × 2000	30 ⑧30		
			砂溜柵BGS 600	® 砂溜柵BGS 600	600 × 2000	30 ⑧30		
					管渠型側溝 (ライン側溝 S-1) (スリットタイプ縦断用)	300 ⑧ 300 400 ⑧ 400	300 × 2000 400 × 2000	30 ⑧30 30 ⑧30
				管渠型側溝 (サイドライン側溝)	300 I ⑧ 300 I 400 I ⑧ 400 I	300 × 2500 400 × 2500	30 ⑧30 30 ⑧30	
					300 II ⑧ 300 II 400 II ⑧ 400 II	300 × 2500 400 × 2500	30 ⑧30 30 ⑧30	
		路面排水溝類 (ボックス型側溝)	小口径カルバート	暗渠ボックス	300	® 300	300 × 2000 300 × 1000	35 ⑧35 35 ⑧35
					350	® 350	350 × 2000 350 × 1000	35 ⑧35 35 ⑧35
					400	® 400	400 × 2000 400 × 1000	35 ⑧35 35 ⑧35
450	® 450				450 × 2000 450 × 1000	35 ⑧35 35 ⑧35		
					ロング暗渠	500 ⑧ 500 600 ⑧ 600	500 × 2000 500 × 1000 600 × 2000 600 × 1000	35 ⑧35 35 ⑧35 35 ⑧35 35 ⑧35

株式会社ヤマウ 大分工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名				
暗きよ類 (ボックスカルバート)	RCボックスカルバート	RCボックスカルバート (ボックスカルバート)	600	® 600	600 × 600 × 2000	35	®35			
			700	® 700	700 × 700 × 2000	35	®35			
			800	® 800	800 × 800 × 2000	35	®35			
						900	® 900	900 × 600 × 2000	35 II	®35 II
								900 × 900 × 2000	35 II	®35 II
						1000	® 1000	1000 × 800 × 2000	35 II	®35 II
								1000 × 1000 × 2000	35 II	®35 II
								1000 × 1500 × 2000	35 II	®35 II
						1100	® 1100	1100 × 1100 × 2000	35 II	®35 II
						1200	® 1200	1200 × 800 × 2000	35 II	®35 II
								1200 × 1000 × 2000	35 II	®35 II
								1200 × 1200 × 2000	35 II	®35 II
								1200 × 1500 × 2000	35 II	®35 II
						1300	® 1300	1300 × 1300 × 2000	35 II	®35 II
						1400	® 1400	1400 × 1400 × 2000	35 II	®35 II
						1500	® 1500	1500 × 1000 × 2000	35 II	®35 II
								1500 × 1200 × 2000	35 II	®35 II
								1500 × 1500 × 2000	35 II	®35 II
						1800	® 1800	1800 × 1200 × 2000	35 II	®35 II
								1800 × 1500 × 2000	35 II	®35 II
								1800 × 1800 × 2000	35 II	®35 II
						2000	® 2000	2000 × 1500 × 2000	35 II	®35 II
					2000 × 1800 × 2000	35 II	®35 II			
					2000 × 2000 × 2000	35 II	®35 II			
			2200	® 2200	2200 × 1800 × 1500	35 II	®35 II			
					2200 × 2200 × 1500	35 II	®35 II			
			2300	® 2300	2300 × 1500 × 1500	35 II	®35 II			
					2300 × 1800 × 1500	35 II	®35 II			
					2300 × 2000 × 1500	35 II	®35 II			
					2300 × 2300 × 1500	35 II	®35 II			
			2400	® 2400	2400 × 2000 × 1500	35 II	®35 II			
					2400 × 2400 × 1500	35 II	®35 II			
			2500	® 2500	2500 × 1500 × 1500	35 II	®35 II			
					2500 × 1800 × 1500	35 II	®35 II			
					2500 × 2000 × 1500	35 II	®35 II			
					2500 × 2500 × 1500	35 II	®35 II			
			2800	® 2800	2800 × 1500 × 1000	35 II	®35 II			
					2800 × 2000 × 1000	35 II	®35 II			
					2800 × 2500 × 1000	35 II	®35 II			
					2800 × 2800 × 1000	35 II	®35 II			
			3000	® 3000	3000 × 1500 × 1000	35 II	®35 II			
					3000 × 2000 × 1000	35 II	®35 II			
					3000 × 2500 × 1000	35 II	®35 II			
					3000 × 3000 × 1000	35 II	®35 II			
			3500	® 3500	3500 × 2000 × 1000	35 II	®35 II			
					3500 × 2500 × 1000	35 II	®35 II			

株式会社ヤマウ 大分工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
暗きょ類 (ボックスカルバート)	RCボックスカルバート	RCボックスカルバート (アーチカルバート) I型	800	® 800	800 × 800 × 2000	40 II	®40 II
					800 × 880 × 2000	40 II	®40 II
					800 × 960 × 2000	40 II	®40 II
			1000	® 1000	1000 × 1000 × 2000	40 II	®40 II
					1000 × 1100 × 2000	40 II	®40 II
					1000 × 1200 × 2000	40 II	®40 II
			1200	® 1200	1200 × 1200 × 2000	40 II	®40 II
					1200 × 1320 × 2000	40 II	®40 II
					1200 × 1440 × 2000	40 II	®40 II
			1500	® 1500	1500 × 1500 × 2000	40 II	®40 II
					1500 × 1650 × 2000	40 II	®40 II
					1500 × 1800 × 2000	40 II	®40 II
			1800	® 1800	1800 × 1800 × 2000	40 II	®40 II
					1800 × 1980 × 2000	40 II	®40 II
					1800 × 2160 × 2000	40 II	®40 II
			2000	® 2000	2000 × 2000 × 2000	40 II	®40 II
					2000 × 2200 × 2000	40 II	®40 II
					2000 × 2400 × 2000	40 II	®40 II
			2200	® 2200	2200 × 2200 × 2000	40 II	®40 II
					2200 × 2420 × 2000	40 II	®40 II
					2200 × 2640 × 2000	40 II	®40 II
			2500	® 2500	2500 × 2500 × 2000	40 II	®40 II
					2500 × 2750 × 2000	40 II	®40 II
					2500 × 3000 × 2000	40 II	®40 II
2800	® 2800	2800 × 2800 × 2000	40 II	®40 II			
		2800 × 3080 × 2000	40 II	®40 II			
		2800 × 3200 × 2000	40 II	®40 II			
3000	® 3000	3000 × 3000 × 2000	40 II	®40 II			
		3000 × 3200 × 2000	40 II	®40 II			

株式会社ヤマウ 大分工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
暗きよ類 (ボックスカルバート)	RCボックスカルバート	RCボックスカルバート (アーチカルバート) II型	800	® 800	800 × 800 × 2000	40 II	®40 II
					800 × 880 × 2000	40 II	®40 II
					800 × 960 × 2000	40 II	®40 II
			1000	® 1000	1000 × 1000 × 2000	40 II	®40 II
					1000 × 1100 × 2000	40 II	®40 II
					1000 × 1200 × 2000	40 II	®40 II
			1200	® 1200	1200 × 1200 × 2000	40 II	®40 II
					1200 × 1320 × 2000	40 II	®40 II
					1200 × 1440 × 2000	40 II	®40 II
			1500	® 1500	1500 × 1500 × 2000	40 II	®40 II
					1500 × 1650 × 2000	40 II	®40 II
					1500 × 1800 × 2000	40 II	®40 II
			1800	® 1800	1800 × 1800 × 2000	40 II	®40 II
					1800 × 1980 × 2000	40 II	®40 II
					1800 × 2160 × 2000	40 II	®40 II
			2000	® 2000	2000 × 2000 × 2000	40 II	®40 II
					2000 × 2200 × 2000	40 II	®40 II
					2000 × 2400 × 2000	40 II	®40 II
			2200	® 2200	2200 × 2200 × 2000	40 II	®40 II
					2200 × 2420 × 2000	40 II	®40 II
					2200 × 2640 × 2000	40 II	®40 II
			2500	® 2500	2500 × 2500 × 2000	40 II	®40 II
					2500 × 2750 × 2000	40 II	®40 II
					2500 × 3000 × 2000	40 II	®40 II
			2800	® 2800	2800 × 2800 × 2000	40 II	®40 II
					2800 × 3080 × 2000	40 II	®40 II
					2800 × 3200 × 2000	40 II	®40 II
			3000	® 3000	3000 × 3000 × 2000	40 II	®40 II
					3000 × 3200 × 2000	40 II	®40 II

株式会社ヤマウ 大分工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名
暗きよ類 (ボックスカルバート)	RCボックスカルバート	RCボックスカルバート (アーチカルバート) 特厚型	800	® 800	800 × 800 × 2000	40 II ㊟40 II
					800 × 880 × 2000	40 II ㊟40 II
					800 × 960 × 2000	40 II ㊟40 II
			1000	® 1000	1000 × 1000 × 2000	40 II ㊟40 II
					1000 × 1100 × 2000	40 II ㊟40 II
					1000 × 1200 × 2000	40 II ㊟40 II
			1200	® 1200	1200 × 1200 × 2000	40 II ㊟40 II
					1200 × 1320 × 2000	40 II ㊟40 II
					1200 × 1440 × 2000	40 II ㊟40 II
			1500	® 1500	1500 × 1500 × 2000	40 II ㊟40 II
					1500 × 1650 × 2000	40 II ㊟40 II
					1500 × 1800 × 2000	40 II ㊟40 II
			1800	® 1800	1800 × 1800 × 2000	40 II ㊟40 II
					1800 × 1980 × 2000	40 II ㊟40 II
					1800 × 2160 × 2000	40 II ㊟40 II
			2000	® 2000	2000 × 2000 × 2000	40 II ㊟40 II
					2000 × 2200 × 2000	40 II ㊟40 II
					2000 × 2400 × 2000	40 II ㊟40 II
			2200	® 2200	2200 × 2200 × 2000	40 II ㊟40 II
					2200 × 2420 × 2000	40 II ㊟40 II
					2200 × 2640 × 2000	40 II ㊟40 II
			2500	® 2500	2500 × 2500 × 2000	40 II ㊟40 II
					2500 × 2750 × 2000	40 II ㊟40 II
					2500 × 3000 × 2000	40 II ㊟40 II
2800	® 2800	2800 × 2800 × 2000	40 II ㊟40 II			
		2800 × 3080 × 2000	40 II ㊟40 II			
		2800 × 3200 × 2000	40 II ㊟40 II			
3000	® 3000	3000 × 3000 × 2000	40 II ㊟40 II			
		3000 × 3200 × 2000	40 II ㊟40 II			

株式会社ヤマウ 大分工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名		
擁壁・ブロック式擁壁類 (L型擁壁)	L型擁壁	ノーマルクリフⅢ型 道路用	3500	® 3500	3500 × 1000	30	®30	
			4000	® 4000	4000 × 1000	30	®30	
			4500	® 4500	4500 × 1000	30	®30	
			5000	® 5000	5000 × 1000	30	®30	
		ノーマルクリフⅢ型 道路用 Sタイプ	3500Sタイプ	® 3500Sタイプ	3000 × 1000 (3500S)	30	®30	
			4000Sタイプ	® 4000Sタイプ	3500 × 1000 (4000S)	30	®30	
			4500Sタイプ	® 4500Sタイプ	4000 × 1000 (4500S)	30	®30	
			5000Sタイプ	® 5000Sタイプ	4500 × 1000 (5000S)	30	®30	
		ノーマルクリフⅣ型 道路用	ノーマルクリフⅣ型 道路用	600	® 600	600 × 1000	30	®30
						600 × 2000	30	®30
				800	® 800	800 × 1000	30	®30
						800 × 2000	30	®30
				1000	® 1000	1000 × 1000	30	®30
						1000 × 2000	30	®30
				1200	® 1200	1200 × 1000	30	®30
						1200 × 2000	30	®30
				1400	® 1400	1400 × 1000	30	®30
						1400 × 2000	30	®30
				1600	® 1600	1600 × 1000	30	®30
						1600 × 2000	30	®30
				1800	® 1800	1800 × 1000	30	®30
						1800 × 2000	30	®30
				2000	® 2000	2000 × 1000	30	®30
						2000 × 2000	30	®30
				2200	® 2200	2200 × 1000	30	®30
						2200 × 2000	30	®30
				2400	® 2400	2400 × 1000	30	®30
						2400 × 2000	30	®30
				2600	® 2600	2600 × 1000	30	®30
						2600 × 2000	30	®30
				2800	® 2800	2800 × 1000	30	®30
						2800 × 2000	30	®30
		3000	® 3000	3000 × 1000	30	®30		
				3000 × 2000	30	®30		
		ノーマルクリフⅣ型 道路用 Sタイプ	ノーマルクリフⅣ型 道路用 Sタイプ	1000Sタイプ	1000Sタイプ	600 × 1000 (1000S)	30	®30
						600 × 2000 (1000S)	30	®30
				1200Sタイプ	1200Sタイプ	800 × 1000 (1200S)	30	®30
						800 × 2000 (1200S)	30	®30
				1400Sタイプ	1400Sタイプ	1000 × 1000 (1400S)	30	®30
						1000 × 2000 (1400S)	30	®30
				1600Sタイプ	1600Sタイプ	1200 × 1000 (1600S)	30	®30
						1200 × 2000 (1600S)	30	®30
				1800Sタイプ	1800Sタイプ	1400 × 1000 (1800S)	30	®30
						1400 × 2000 (1800S)	30	®30
				2000Sタイプ	2000Sタイプ	1600 × 1000 (2000S)	30	®30
						1600 × 2000 (2000S)	30	®30
		2200Sタイプ	2200Sタイプ	1800 × 1000 (2200S)	30	®30		
1800 × 2000 (2200S)	30			®30				
2400Sタイプ	2400Sタイプ	2000 × 1000 (2400S)	30	®30				
		2000 × 2000 (2400S)	30	®30				
2600Sタイプ	2600Sタイプ	2200 × 1000 (2600S)	30	®30				
		2200 × 2000 (2600S)	30	®30				
2800Sタイプ	2800Sタイプ	2400 × 1000 (2800S)	30	®30				
		2400 × 2000 (2800S)	30	®30				
3000Sタイプ	3000Sタイプ	2600 × 1000 (3000S)	30	®30				
		2600 × 2000 (3000S)	30	®30				

株式会社ヤマウ 大分工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名		
擁壁・ブロック式擁壁類 (L型擁壁)	L型擁壁	スーパークリフ 道路用	3500	㊞ 3500	3500 × 1000	30	㊞30	
			4000	㊞ 4000	4000 × 1000	30	㊞30	
			4500	㊞ 4500	4500 × 1000	30	㊞30	
			5000	㊞ 5000	5000 × 1000	30	㊞30	
			6000	㊞ 6000	6000 × 1500	30	㊞30	
			7000	㊞ 7000	7000 × 1500	30	㊞30	
		スーパークリフ 道路用 Sタイプ	3500Sタイプ	㊞ 3500Sタイプ	3000 × 1000 × (3500S)	30	㊞30	
			4000Sタイプ	㊞ 4000Sタイプ	3500 × 1000 × (4000S)	30	㊞30	
			4500Sタイプ	㊞ 4500Sタイプ	4000 × 1000 × (4500S)	30	㊞30	
			5000Sタイプ	㊞ 5000Sタイプ	4500 × 1000 × (5000S)	30	㊞30	
			6000Sタイプ	㊞ 6000Sタイプ	5500 × 1500 × (6000S)	30	㊞30	
			7000Sタイプ	㊞ 7000Sタイプ	6500 × 1500 × (7000S)	30	㊞30	
		アンカー擁壁等	多数アンカー式擁壁	αTA	㊞ αTA	115 × 1000 × 1600	40	㊞40
				αTB	㊞ αTB	115 × 1000 × 1500	40	㊞40
	αTC			㊞ αTC	115 × 1000 × 1500	40	㊞40	
	αDA			㊞ αDA	115 × 500 × 1600	40	㊞40	
	αDB			㊞ αDB	115 × 500 × 1500	40	㊞40	
	αDC			㊞ αDC	115 × 500 × 1500	40	㊞40	
	αUA			㊞ αUA	115 × 500 × 1400	40	㊞40	
	αUB			㊞ αUB	115 × 500 × 1400	40	㊞40	
擁壁・ブロック式擁壁類 (コンクリート積ブロック)	大型ブロック	パワーロック I 標準	750型	㊞ 750型	750 × 1000 × 1995	30	㊞30	
			1000型	㊞ 1000型	1000 × 1000 × 1995	30	㊞30	
			1500型	㊞ 1500型	1500 × 1000 × 1995	30	㊞30	
			2000型	㊞ 2000型	2000 × 1000 × 1995	30	㊞30	
			2500型	㊞ 2500型	2500 × 1000 × 1995	30	㊞30	
			3000型	㊞ 3000型	3000 × 1000 × 1995	30	㊞30	
		パワーロック I 標準端部	750型	㊞ 750型	750 × 1000 × 998	30	㊞30	
			1000型	㊞ 1000型	1000 × 1000 × 998	30	㊞30	
			1500型	㊞ 1500型	1500 × 1000 × 998	30	㊞30	
			2000型	㊞ 2000型	2000 × 1000 × 998	30	㊞30	
			2500型	㊞ 2500型	2500 × 1000 × 998	30	㊞30	
			3000型	㊞ 3000型	3000 × 1000 × 998	30	㊞30	
		パワーロック I 最下段	750型	㊞ 750型	750 × 1000 / 798 × 1995	30	㊞30	
			1000型	㊞ 1000型	1000 × 1000 / 748 × 1995	30	㊞30	
			1500型	㊞ 1500型	1500 × 1000 / 648 × 1995	30	㊞30	
			2000型	㊞ 2000型	2000 × 1000 / 548 × 1995	30	㊞30	
			2500型	㊞ 2500型	2500 × 1000 / 448 × 1995	30	㊞30	
			3000型	㊞ 3000型	3000 × 1000 / 348 × 1995	30	㊞30	
		パワーロック I 最下段端部	750型	㊞ 750型	750 × 1000 / 798 × 998	30	㊞30	
			1000型	㊞ 1000型	1000 × 1000 / 748 × 998	30	㊞30	
			1500型	㊞ 1500型	1500 × 1000 / 648 × 998	30	㊞30	
			2000型	㊞ 2000型	2000 × 1000 / 548 × 998	30	㊞30	
			2500型	㊞ 2500型	2500 × 1000 / 448 × 998	30	㊞30	
			3000型	㊞ 3000型	3000 × 1000 / 348 × 998	30	㊞30	
		パワーロック II-S	標準 750型	㊞ 標準 750型	750 × 1000 × 1995	30	㊞30	
			標準 1000型	㊞ 標準 1000型	1000 × 1000 × 1995	30	㊞30	
			標準 1500型	㊞ 標準 1500型	1500 × 1000 × 1995	30	㊞30	
			標準 2000型	㊞ 標準 2000型	2000 × 1000 × 1995	30	㊞30	
			標準 2500型	㊞ 標準 2500型	2500 × 1000 × 1995	30	㊞30	
			標準 3000型	㊞ 標準 3000型	3000 × 1000 × 1995	30	㊞30	

株式会社ヤマウ 大分工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名				
擁壁・ブロック式擁壁類 (コンクリート積ブロック)	基礎ブロック	eベース	350型	㊞ 350型	H=1000	30	㊞30			
					H=700	30	㊞30			
					H=500	30	㊞30			
			500型	㊞ 500型	H=1000	30	㊞30			
					H=700	30	㊞30			
					H=500	30	㊞30			
			2割型	㊞ 2割型	H=1000	30	㊞30			
					H=700	30	㊞30			
			用排水路類 (フリーウム)	大型フリーウム ・同ふた	三面水路	600	㊞ 600	600 × 600 × 2000	30	㊞30
								600 × 700 × 2000	30	㊞30
								600 × 800 × 2000	30	㊞30
								600 × 900 × 2000	30	㊞30
600 × 1000 × 2000	30	㊞30								
700	㊞ 700	700 × 700 × 2000				30	㊞30			
800	㊞ 800	800 × 600 × 2000				30	㊞30			
		800 × 700 × 2000				30	㊞30			
		800 × 800 × 2000				30	㊞30			
		800 × 900 × 2000				30	㊞30			
		800 × 1000 × 2000				30	㊞30			
900	㊞ 900	900 × 900 × 2000				30	㊞30			
1000	㊞ 1000	1000 × 600 × 2000				30	㊞30			
		1000 × 700 × 2000				30	㊞30			
		1000 × 800 × 2000				30	㊞30			
		1000 × 900 × 2000				30	㊞30			
		1000 × 1000 × 2000				30	㊞30			
		1000 × 1200 × 2000				30	㊞30			
1200	㊞ 1200	1200 × 600 × 2000				30	㊞30			
		1200 × 700 × 2000				30	㊞30			
		1200 × 800 × 2000				30	㊞30			
		1200 × 900 × 2000				30	㊞30			
		1200 × 1000 × 2000				30	㊞30			
		1200 × 1200 × 2000				30	㊞30			
1500	㊞ 1500	1500 × 1000 × 2000				30	㊞30			
		1500 × 1200 × 2000				30	㊞30			
		1500 × 1500 × 2000				30	㊞30			
三面水路スラブ		600用				㊞ 600用	800 × 100 × 1000	30	㊞30	
		700用				㊞ 700用	700 × 100 × 1000	30	㊞30	
		800用				㊞ 800用	1000 × 100 × 1000	30	㊞30	
		1000用				㊞ 1000用	1200 × 100 × 1000	30	㊞30	
		1200用				㊞ 1200用	1400 × 120 × 1000	30	㊞30	
		1500用				㊞ 1500用	1700 × 120 × 1000	30	㊞30	

株式会社ヤマウ 大分工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名			
用排水路類 (組立土壁等)	L型水路・同ふた	YT水路 (T-14)	600	Ⓡ 600	600 × 2000	30	Ⓡ30		
			700	Ⓡ 700	700 × 2000	30	Ⓡ30		
			800	Ⓡ 800	800 × 2000	30	Ⓡ30		
			900	Ⓡ 900	900 × 2000	30	Ⓡ30		
			1000	Ⓡ 1000	1000 × 2000	30	Ⓡ30		
			1200	Ⓡ 1200	1200 × 2000	30	Ⓡ30		
			1400	Ⓡ 1400	1400 × 2000	30	Ⓡ30		
			1500	Ⓡ 1500	1500 × 2000	30	Ⓡ30		
			1600	Ⓡ 1600	1600 × 2000	30	Ⓡ30		
			1800	Ⓡ 1800	1800 × 2000	30	Ⓡ30		
		2000	Ⓡ 2000	2000 × 2000	30	Ⓡ30			
		2500	Ⓡ 2500	2500 × 2000	30	Ⓡ30			
		3300	Ⓡ 3300	3300 × 2000	30	Ⓡ30			
				YT水路 (T-25)	600	Ⓡ 600	600 × 2000	30	Ⓡ30
					700	Ⓡ 700	700 × 2000	30	Ⓡ30
					800	Ⓡ 800	800 × 2000	30	Ⓡ30
					900	Ⓡ 900	900 × 2000	30	Ⓡ30
					1000	Ⓡ 1000	1000 × 2000	30	Ⓡ30
					1200	Ⓡ 1200	1200 × 2000	30	Ⓡ30
					1400	Ⓡ 1400	1400 × 2000	30	Ⓡ30
					1500	Ⓡ 1500	1500 × 2000	30	Ⓡ30
					1600	Ⓡ 1600	1600 × 2000	30	Ⓡ30
					1800	Ⓡ 1800	1800 × 2000	30	Ⓡ30
				2000	Ⓡ 2000	2000 × 2000	30	Ⓡ30	
				2500	Ⓡ 2500	2500 × 2000	30	Ⓡ30	
				3300	Ⓡ 3300	3300 × 2000	30	Ⓡ30	
				YT水路 R型	600	Ⓡ 600	600 × 2000	35	Ⓡ35
					800	Ⓡ 800	800 × 2000	35	Ⓡ35
					1000	Ⓡ 1000	1000 × 2000	35	Ⓡ35
					1200	Ⓡ 1200	1200 × 2000	35	Ⓡ35
					1400	Ⓡ 1400	1400 × 2000	35	Ⓡ35
					1600	Ⓡ 1600	1600 × 2000	35	Ⓡ35
					1800	Ⓡ 1800	1800 × 2000	35	Ⓡ35
					2000	Ⓡ 2000	2000 × 2000	35	Ⓡ35
					2200	Ⓡ 2200	2200 × 2000	35	Ⓡ35
					2400	Ⓡ 2400	2400 × 2000	35	Ⓡ35
				2600	Ⓡ 2600	2600 × 2000	35	Ⓡ35	
				YT水路 III型	600	Ⓡ 600	600 × 2000	30	Ⓡ30
					700	Ⓡ 700	700 × 2000	30	Ⓡ30
					800	Ⓡ 800	800 × 2000	30	Ⓡ30
					900	Ⓡ 900	900 × 2000	30	Ⓡ30
					1000	Ⓡ 1000	1000 × 2000	30	Ⓡ30
					1100	Ⓡ 1100	1100 × 2000	30	Ⓡ30
					1200	Ⓡ 1200	1200 × 2000	30	Ⓡ30
					1300	Ⓡ 1300	1300 × 2000	30	Ⓡ30
					1400	Ⓡ 1400	1400 × 2000	30	Ⓡ30
					1500	Ⓡ 1500	1500 × 2000	30	Ⓡ30
					1600	Ⓡ 1600	1600 × 2000	30	Ⓡ30
					1700	Ⓡ 1700	1700 × 2000	30	Ⓡ30
					1800	Ⓡ 1800	1800 × 2000	30	Ⓡ30
					1900	Ⓡ 1900	1900 × 2000	30	Ⓡ30
					2000	Ⓡ 2000	2000 × 2000	30	Ⓡ30
				2100	Ⓡ 2100	2100 × 2000	30	Ⓡ30	
				2200	Ⓡ 2200	2200 × 2000	30	Ⓡ30	
				2500	Ⓡ 2500	2500 × 2000	30	Ⓡ30	

株式会社ヤマウ 大分工場

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名				
			中央分離帯ブロック	中央分離帯ブロック						
境界ブロック類 (境界ブロック)	歩車道境界ブロック	車道境界ブロック	中央分離帯ブロック	中央分離帯ブロック	80 × 200 × 1000	30	Ⓡ30			
その他類 (ブロック)	張りブロック	のぼるくん (階段ブロック)	1:1.5	Ⓡ 1:1.5	340 × 361 × 500	30	Ⓡ30			
					340 × 361 × 1000	30	Ⓡ30			
					340 × 361 × 2000	30	Ⓡ30			
			1:2.0	Ⓡ 1:2.0	440 × 447 × 500	30	Ⓡ30			
					440 × 447 × 1000	30	Ⓡ30			
					440 × 447 × 2000	30	Ⓡ30			
			1:2.5	Ⓡ 1:2.5	540 × 539 × 1000	30	Ⓡ30			
					540 × 539 × 2000	30	Ⓡ30			
			その他類 (基礎)	防護柵用基礎	プレガードⅡ	BC-800	Ⓡ BC-800	480 × 800 × 2000	30	Ⓡ30
						BC-800 右	Ⓡ BC-800 右	480 × 800 × 1500	30	Ⓡ30
BC-800 左	Ⓡ BC-800 左	480 × 800 × 1500				30	Ⓡ30			
BC-900	Ⓡ BC-900	480 × 900 × 2000				30	Ⓡ30			
BC-900 右	Ⓡ BC-900 右	480 × 900 × 1500				30	Ⓡ30			
BC-900 左	Ⓡ BC-900 左	480 × 900 × 1500				30	Ⓡ30			
BC-1000	Ⓡ BC-1000	480 × 1000 × 2000				30	Ⓡ30			
BC-1000 右	Ⓡ BC-1000 右	480 × 1000 × 1500				30	Ⓡ30			
BC-1000 左	Ⓡ BC-1000 左	480 × 1000 × 1500				30	Ⓡ30			
BC-1100	Ⓡ BC-1100	480 × 1100 × 2000				30	Ⓡ30			
BC-1100 右	Ⓡ BC-1100 右	480 × 1100 × 1500				30	Ⓡ30			
BC-1100 左	Ⓡ BC-1100 左	480 × 1100 × 1500				30	Ⓡ30			
BC-1200	Ⓡ BC-1200	480 × 1200 × 2000				30	Ⓡ30			
BC-1200 右	Ⓡ BC-1200 右	480 × 1200 × 1500				30	Ⓡ30			
BC-1200 左	Ⓡ BC-1200 左	480 × 1200 × 1500				30	Ⓡ30			