平成31年度生態調査(発芽期、開花期)

大分県果樹グループ ナシ・ブドウチーム(宇佐) 平成31年4月10日

	品種名	発芽期						開花初期					満開期							開花終期					
HH (Z L)		H31	平年差	前年差	H30	H29	H28	平年	H31	前年差	H30	H29	H28	H31	平年差	前年差	H30	H29	H28	平年	H31	前年差	H30	H29	H28
ブドウ	巨峰	4月4日	-3	-10	3月30日	4月9日	4月4日	4月7日			5月10日	5月18日	5月14日				5月14日	5月20日	5月18日	5月21日			5月16日	5月23日	5月20日
	ピオーネ	4月5日	-5	-9	4月2日	4月11日	4月4日	4月10日			5月10日	5月19日	5月16日				5月16日	5月22日	5月20日	5月23日			5月19日	5月25日	5月23日
	デラウェア	4月8日	0	-8	4月4日	4月12日	4月4日	4月8日			5月7日	5月13日	5月11日				5月11日	5月15日	5月13日	5月16日			5月15日	5月16日	5月14日
	シャインマスカット	4月4日	-4	-12	3月30日	4月11日	4月4日	4月8日			5月15日	5月21日	5月20日				5月19日	5月24日	5月24日	5月25日			5月21日	5月27日	5月26日

発芽期:樹全体で第一葉の緑色が見える芽が20~30%認められたとき

開花初期:樹全体の20~30%の花穂が開花したとき

満開期:樹全体の80%が開花したとき

開花終期:樹全体の20~30%の花冠が脱落したとき

平年値は「巨峰」「ピオーネ」「デラウェア」で平成14年からの17年間、「シャインマスカット」で平成20年からの10年間の平均

一部被覆栽培、ビニル張り3月22日