

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
1655			T0004	異形棒鋼	SD295A D10mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1656			T0005	異形棒鋼	SD295A D13mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1657			T0009	異形棒鋼	SD295A D16mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1658			T0011	異形棒鋼	SD345 D10mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1659			T0012	異形棒鋼	SD345 D13mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1660			T0013	異形棒鋼	SD345 D16~D25mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1661			T0014	異形棒鋼	SD345 D29・D32mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1662			T0015	異形棒鋼	SD345 D35mm	JIS G 3112			t		改定	***	海上運賃は別途計上する		
1704			---	橋梁用形鋼	H形鋼 広幅 250×250mm 以下	SS400			t		改定	***			
1705			---	橋梁用形鋼	H形鋼 広幅 250×250mm 以下	SS490 ベース			t		改定	***	ベース価格に規格エキストラを 加算する		
1706			---	橋梁用形鋼	H形鋼 広幅 300×300mm 以上	SS400			t		改定	***			
1707			---	橋梁用形鋼	H形鋼 広幅 300×300mm 以上	SS490 ベース			t		改定	***	ベース価格に規格エキストラを 加算する		
1708			---	橋梁用形鋼	H形鋼 中幅 294×200mm 以下	SS400			t		改定	***			
1709			---	橋梁用形鋼	H形鋼 中幅 294×200mm 以下	SS490 ベース			t		改定	***	ベース価格に規格エキストラを 加算する		
1710			---	橋梁用形鋼	H形鋼 中幅 340×250mm 以上	SS400			t		改定	***			
1711			---	橋梁用形鋼	H形鋼 中幅 340×250mm 以上	SS490 ベース			t		改定	***	ベース価格に規格エキストラを 加算する		
1712			---	橋梁用形鋼	H形鋼 細幅 400×200mm 以下	SS400			t		改定	***			
1713			---	橋梁用形鋼	H形鋼 細幅 400×200mm 以下	SS490 ベース			t		改定	***	ベース価格に規格エキストラを 加算する		
1714			---	橋梁用形鋼	H形鋼 細幅 450×200mm 以上	SS400			t		改定	***			
1715			---	橋梁用形鋼	H形鋼 細幅 450×200mm 以上	SS490 ベース			t		改定	***	ベース価格に規格エキストラを 加算する		
1718			---	橋梁用形鋼	溝形鋼 6×65×125mm	SS400			t		改定	***			
1719			---	橋梁用形鋼	等辺山形鋼 130mm	SS400			t		改定	***			
1720			---	橋梁用形鋼	等辺山形鋼 150mm	SS400			t		改定	***			
1729			---	橋梁用形鋼	H形鋼 広幅 100×100mm	SS400			t		改定	***			
1730			---	橋梁用形鋼	H形鋼 広幅 350×350mm	SS400			t		改定	***			
1731			---	橋梁用形鋼	H形鋼 広幅 400×400mm	SS400			t		改定	***			
1732			---	橋梁用形鋼	H形鋼 細幅 150×75mm	SS400			t		改定	***			
1733			---	橋梁用形鋼	H形鋼 細幅 175×90mm	SS400			t		改定	***			
1734			---	スクラップ	特級A(H1)				t	問屋店頭での買入れ価格	改定	***			(2)

資材等単価

No.	地区番号	地区名称	システムコード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考資料番号
1823			T6005	ハーム管	B形(外圧管1種)	内径200mm*厚27mm*長2,000mm			本	参考重量:103kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1824			T6010	ハーム管	B形(外圧管1種)	内径250mm*厚28mm*長2,000mm			本	参考重量:131kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1825			T6015	ハーム管	B形(外圧管1種)	内径300mm*厚30mm*長2,000mm			本	参考重量:165kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1826			T6020	ハーム管	B形(外圧管1種)	内径350mm*厚32mm*長2,000mm			本	参考重量:204kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1827			T6025	ハーム管	B形(外圧管1種)	内径400mm*厚35mm*長2,430mm			本	参考重量:306kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1828			T6030	ハーム管	B形(外圧管1種)	内径450mm*厚38mm*長2,430mm			本	参考重量:373kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1829			T6035	ハーム管	B形(外圧管1種)	内径500mm*厚42mm*長2,430mm			本	参考重量:459kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1830			T6040	ハーム管	B形(外圧管1種)	内径600mm*厚50mm*長2,430mm			本	参考重量:660kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1831			T6045	ハーム管	B形(外圧管1種)	内径700mm*厚58mm*長2,430mm			本	参考重量:899kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1832			T6050	ハーム管	B形(外圧管1種)	内径800mm*厚66mm*長2,430mm			本	参考重量:1170kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1833			T6055	ハーム管	B形(外圧管1種)	内径900mm*厚75mm*長2,430mm			本	参考重量:1520kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1834			T6060	ハーム管	B形(外圧管1種)	内径1,000mm*厚82mm*長2,430mm			本	参考重量:1850kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1835			T6065	ハーム管	B形(外圧管1種)	内径1,100mm*厚88mm*長2,430mm			本	参考重量:2190kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1836			T6070	ハーム管	B形(外圧管1種)	内径1,200mm*厚95mm*長2,430mm			本	参考重量:2600kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1837			T6075	ハーム管	B形(外圧管1種)	内径1,350mm*厚103mm*長2,430mm			本	参考重量:3190kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1839			T6115	ハーム管	B形(外圧管2種)	内径200mm*厚27mm*長2,000mm			本	参考重量:103kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1840			T6120	ハーム管	B形(外圧管2種)	内径250mm*厚28mm*長2,000mm			本	参考重量:131kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1841			T6125	ハーム管	B形(外圧管2種)	内径300mm*厚30mm*長2,000mm			本	参考重量:165kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1842			T6130	ハーム管	B形(外圧管2種)	内径350mm*厚32mm*長2,000mm			本	参考重量:204kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1843			T6135	ハーム管	B形(外圧管2種)	内径400mm*厚35mm*長2,430mm			本	参考重量:306kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1844			T6140	ハーム管	B形(外圧管2種)	内径450mm*厚38mm*長2,430mm			本	参考重量:373kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1845			T6145	ハーム管	B形(外圧管2種)	内径500mm*厚42mm*長2,430mm			本	参考重量:459kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1846			T6150	ハーム管	B形(外圧管2種)	内径600mm*厚50mm*長2,430mm			本	参考重量:660kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1847			T6155	ハーム管	B形(外圧管2種)	内径700mm*厚58mm*長2,430mm			本	参考重量:899kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1848			T6160	ハーム管	B形(外圧管2種)	内径800mm*厚66mm*長2,430mm			本	参考重量:1170kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1849			T6165	ハーム管	B形(外圧管2種)	内径900mm*厚75mm*長さ2,430mm			本	参考重量:1520kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1850			T6170	ハーム管	B形(外圧管2種)	内径1,000mm*厚82mm*長2,430mm			本	参考重量:1850kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1851			T6175	ハーム管	B形(外圧管2種)	内径1,100mm*厚88mm*長2,430mm			本	参考重量:2190kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1852			T6180	ハーム管	B形(外圧管2種)	内径1,200mm*厚95mm*長2,430mm			本	参考重量:2600kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェリ一運賃別途加算。	ゴムリング付	

資材等単価

No.	地区 番号	地区 名称	システム コード	名称	規格1	規格2	規格3	規格4	単位	摘要	改定	単価	注記1	注記2	参考 資料 番号
1853			T6185	ゴム管	B形(外圧管2種)	内径1.350mm*厚103mm* 長2.430mm			本	参考重量:3190kg/本	改定	***	現場着価格。但し、フェ リ一運賃別途加算。	ゴムリング付	
1992			T0041	ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	スタンド渡し			L		改定	***			
1993			T0042	混合油(一般)	チェーンソー用	ガソリン:オイル=25:1			L		改定	***			
1994			T0043	軽油	ハトール給油				L		改定	***			
2016			T7150	コンクリート混和剤	AE減水剤				kg		改定	***			
2425			T0068	ストレートアスファルト	針入度 60~80・80~100				t		改定	***			
2426			T0069	ゴム混入アスファルト	滑り止め用(改質Ⅰ型)				t		改定	***			
2427			T0070	樹脂混入改質アスファルト	滑り止め用、耐流動(改質Ⅱ型)				t		改定	***			
2428			T0071	樹脂混入強化改質アスファルト	耐流動、耐摩耗(改質Ⅲ型)				t		改定	***			
2462			K3460	調泥剤	泥水用CMC				kg		改定	***			
2811			K5102	伸縮計損料	7日巻き				基・日		改定	193	調査用		
2812			K5101	傾斜計損料					基・日		改定	99	調査用		
2813			K5103	静歪み指示計損料					台・日		改定	215	調査用		
2814			K5104	孔内傾斜計損料	指示計含む				台・日		改定	1,310	調査用		