

誤食の多い
毒キノコ

ツキヨタケ

□症状/下痢、腹痛等 食中毒事例が多い。
□間違えやすいキノコ/ヒラタケ、ムキタケ、シイタケ

誤食の多い
毒キノコ

クサウラベニタケ

□症状/嘔吐、下痢、腹痛等 唾液の分泌、瞳孔の収縮、発汗等の症状も現れる。
□間違えやすいキノコ/ウラベニホテイシメジ、ホンシメジ、ハタケシメジ

採らない! 食べない!

売らない! 買わない!



野生のキノコは危険!

自己判断は危険

- ・食用キノコと酷似した毒キノコもあります。
- ・図鑑やネットの写真で鑑別するのは危険です。

言い伝えを信じない

- 例
- 「縦に裂けるものは食べられる」
 - 「ナスと煮ると解毒される」

WARNING

誤食の多い
毒キノコ

テングタケ

□症状/嘔吐、下痢、腹痛等
呼吸困難になる場合もあり、過去には死亡例もある。

誤食の多い
毒キノコ

カキシメジ

□症状/頭痛、嘔吐、下痢、腹痛等
□間違えやすいキノコ/ニセアブラシメジ(クリフウセンタケ)、チャナメツムタケ、シイタケ

写真:村上康明氏提供