

2-(1) 二酸化硫黄の月間値測定結果

令和4年度(2022年度)

市町村	測定局	項目	令和4年(2022年)									令和5年(2023年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	29	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	720	742	720	743	706	715	743	720	743	744	671	744	8711
		月平均値	(ppm)	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002
		1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.017	0.018	0.012	0.017	0.013	0.019	0.012	0.015	0.025	0.023	0.018	0.025
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.005	0.006	0.004	0.007	0.004	0.005	0.005	0.004	0.007	0.009	0.005	0.009
中津市	中津総合庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	720	743	720	743	742	720	743	720	741	744	670	744	8750
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
		1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.006	0.014	0.006	0.019	0.007	0.008	0.006	0.006	0.004	0.012	0.01	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.005	0.003	0.005
日田市	西部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	720	740	717	743	742	719	680	719	743	740	670	744	8677
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002
		1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.016	0.02	0.02	0.012	0.017	0.021	0.025	0.011	0.01	0.012	0.018	0.025
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.003	0.003	0.004	0.006	0.006
佐伯市	南部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	27	30	31	31	28	31	359
		測定時間	(時間)	720	742	719	744	743	709	673	720	744	744	668	744	8670
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002
		1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.012	0.008	0.021	0.024	0.009	0.013	0.009	0.013	0.008	0.009	0.011	0.024
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.006	0.005	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006
臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	719	742	719	743	742	719	694	720	743	744	668	742	8695
		月平均値	(ppm)	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
		1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.023	0.020	0.018	0.019	0.020	0.027	0.016	0.014	0.013	0.023	0.026	0.027
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.006	0.004	0.005	0.006	0.005	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006

2-(1) 二酸化硫黄の月間値測定結果

令和4年度(2022年度)

市町村	測定局	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	720	741	720	744	742	720	703	720	744	744	670	744	8712
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.022	0.010	0.029	0.040	0.016	0.015	0.009	0.010	0.009	0.011	0.025	0.040
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.009	0.008	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.009
		津久見市	青江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28
		測定時間	(時間)	720	744	719	743	744	716	744	720	743	738	669	744	8744
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003
		1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.032	0.043	0.018	0.025	0.042	0.020	0.020	0.020	0.007	0.017	0.035	0.028	0.043
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.006	0.005	0.008	0.010	0.005	0.004	0.005	0.003	0.004	0.009	0.007	0.010
津久見市	堅徳小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	720	744	720	743	744	720	744	720	744	738	671	744	8752
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004
		1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.014	0.016	0.023	0.051	0.057	0.051	0.049	0.051	0.066	0.059	0.054	0.066
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.006	0.006	0.007	0.008	0.010	0.016	0.011	0.008	0.012	0.008	0.009	0.016
		豊後大野市	豊肥保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	27	30	31	31	28
測定時間	(時間)			717	743	720	744	740	720	676	720	744	744	669	744	8681
月平均値	(ppm)			0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002
1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値の最高値	(ppm)			0.034	0.025	0.036	0.032	0.039	0.009	0.014	0.013	0.022	0.023	0.027	0.019	0.039
日平均値の最高値	(ppm)			0.005	0.006	0.008	0.008	0.008	0.003	0.003	0.005	0.005	0.006	0.007	0.005	0.008
由布市	由布保健部			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	30	31	28
		測定時間	(時間)	719	743	720	743	742	720	722	720	737	744	670	744	8724
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.026	0.015	0.023	0.015	0.023	0.022	0.025	0.025	0.015	0.019	0.028	0.030	0.030
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.005	0.011	0.005	0.006	0.005	0.006	0.006	0.004	0.006	0.012	0.008	0.012

2-(1) 二酸化硫黄の月間値測定結果

令和4年度(2022年度)

市町村	測定局	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
国東市	国東高等学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	719	742	720	744	742	718	741	719	744	740	670	744	8743
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.007	0.006	0.005	0.008	0.005	0.009	0.011	0.005	0.006	0.013	0.009	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.005
		日出町	日出町鷹匠	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28
測定時間	(時間)			719	740	719	740	741	713	742	720	741	743	671	743	8732
月平均値	(ppm)			0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値の最高値	(ppm)			0.015	0.018	0.022	0.014	0.015	0.010	0.021	0.016	0.013	0.023	0.022	0.011	0.023
日平均値の最高値	(ppm)			0.003	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.008	0.005	0.004	0.008

2-(2) 窒素酸化物の月間値測定結果

令和4年度(2022年度)

市町村	測定局	項目	令和4年(2022年)									令和5年(2023年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	29	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	718	744	720	744	704	714	741	720	744	742	672	744	8707
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.007	0.006	0.007	0.007	0.009	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.030	0.030	0.026	0.024	0.020	0.027	0.022	0.023	0.030	0.044	0.033	0.035	0.044
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.014	0.014	0.012	0.011	0.010	0.011	0.011	0.014	0.023	0.015	0.015	0.023
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	80.2	81.8	75.3	68.8	67.8	72.4	78.9	83.6	81.2	79.4	79.7	82.2	77.6
中津市	中津総合庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	744	720	744	742	720	741	720	741	743	672	744	8749
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.007	0.006	0.004	0.005	0.005	0.007	0.006	0.007	0.008	0.009	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.055	0.042	0.029	0.016	0.031	0.043	0.036	0.029	0.046	0.054	0.038	0.062
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.015	0.016	0.012	0.008	0.010	0.007	0.013	0.010	0.019	0.017	0.014	0.021
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	76.4	73.7	66.8	60.6	56.1	72.2	73.1	76.8	78.3	76.5	75.8	73.7	71.7
日田市	西部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	744	717	741	742	720	739	720	742	742	671	743	8739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.008	0.010	0.011	0.008	0.008	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.017	0.012	0.011	0.010	0.012	0.024	0.057	0.042	0.054	0.043	0.025	0.057
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.011	0.006	0.005	0.006	0.007	0.010	0.013	0.024	0.026	0.016	0.011	0.026
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	68.8	53.1	47.6	50.3	50.7	57.3	57.4	58.4	60.1	48.9	56.5	49.0	54.8
佐伯市	南部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	719	744	720	743	740	720	706	720	744	738	670	741	8705
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.007	0.007	0.005	0.009	0.009	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.048	0.029	0.033	0.034	0.021	0.028	0.024	0.029	0.029	0.027	0.048	0.038	0.048
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.019	0.014	0.009	0.007	0.009	0.010	0.011	0.013	0.007	0.016	0.018	0.019
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	74.9	73.7	57.1	56.0	61.9	71.1	76.5	79.2	79.9	73.4	81.2	79.4	72.0
臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	718	744	720	743	743	706	739	720	744	742	671	742	8732
		月平均値	(ppm)	0.008	0.010	0.008	0.009	0.007	0.007	0.005	0.007	0.006	0.006	0.005	0.008	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.048	0.057	0.053	0.042	0.039	0.034	0.030	0.040	0.018	0.030	0.025	0.031	0.057
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.022	0.018	0.017	0.017	0.013	0.009	0.011	0.010	0.010	0.009	0.013	0.022
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	79.3	79.1	63.3	62.0	57.7	65.0	73.3	78.0	79.0	76.2	73.7	73.6	71.7

令和4年度(2022年度)

2-(2) 窒素酸化物の月間値測定結果

市町村	測定局	項目	令和4年(2022年)									令和5年(2023年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	719	744	720	744	741	720	738	720	744	742	671	744	8747
		月平均値	(ppm)	0.014	0.015	0.010	0.009	0.010	0.010	0.014	0.014	0.015	0.011	0.013	0.012	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.117	0.125	0.084	0.062	0.070	0.080	0.089	0.134	0.170	0.130	0.107	0.082	0.170
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.047	0.024	0.016	0.018	0.020	0.027	0.041	0.032	0.029	0.030	0.027	0.047
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	76.0	75.1	67.7	68.9	64.7	70.2	70.8	71.4	64.5	68.2	74.4	77.9	70.8
津久見市	青江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	720	744	718	742	744	716	744	720	744	741	669	744	8746
		月平均値	(ppm)	0.015	0.021	0.013	0.018	0.016	0.009	0.008	0.011	0.007	0.009	0.010	0.014	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.112	0.162	0.119	0.166	0.124	0.085	0.094	0.100	0.086	0.162	0.091	0.104	0.166
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.040	0.029	0.033	0.039	0.021	0.018	0.034	0.021	0.038	0.029	0.040	0.042
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	70.9	65.5	53.1	53.4	50.5	63.1	71.7	73.0	74.1	68.2	72.8	74.2	65.9
津久見市	堅徳小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	720	744	720	742	744	720	744	720	744	739	672	744	8753
		月平均値	(ppm)	0.020	0.024	0.021	0.020	0.019	0.010	0.011	0.014	0.009	0.011	0.012	0.017	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.135	0.225	0.116	0.156	0.185	0.063	0.095	0.121	0.108	0.199	0.132	0.094	0.225
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.064	0.040	0.036	0.041	0.024	0.029	0.039	0.028	0.048	0.042	0.037	0.064
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	64.3	64.3	44.1	44.4	41.2	60.0	70.5	69.7	74.3	66.3	69.2	75.6	62.0
豊後大野市	豊肥保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	23	31	360
		測定時間	(時間)	717	744	719	744	741	720	740	720	744	742	570	743	8644
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.024	0.020	0.014	0.011	0.015	0.016	0.021	0.040	0.042	0.037	0.023	0.042
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.011	0.007	0.007	0.004	0.006	0.006	0.008	0.012	0.012	0.009	0.011	0.012
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	73.1	71.9	59.6	58.6	57.4	66.4	63.8	70.7	60.6	70.0	76.0	73.8	66.8
由布市	由布保健部	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	24	30	31	31	28	31	358
		測定時間	(時間)	717	744	717	744	742	720	608	720	743	742	672	743	8612
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.008	0.008	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.026	0.028	0.019	0.016	0.018	0.030	0.020	0.027	0.037	0.032	0.050	0.036	0.050
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.012	0.010	0.008	0.009	0.012	0.009	0.011	0.010	0.015	0.016	0.014	0.016
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	72.4	74.3	64.1	59.8	66.7	75.4	64.0	64.7	55.8	57.1	58.9	60.0	64.4

2-(2) 窒素酸化物の月間値測定結果

令和4年度(2022年度)

市町村	測定局	項目	令和4年(2022年)									令和5年(2023年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
国東市	国東高等学校	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	29	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	718	744	713	744	737	718	712	719	743	742	672	744	8706
		月平均値	(ppm)	0.007	0.008	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.007	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.031	0.032	0.035	0.041	0.021	0.024	0.013	0.035	0.022	0.033	0.024	0.033	0.041
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.013	0.017	0.013	0.009	0.008	0.007	0.011	0.009	0.013	0.011	0.013	0.017
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	74.0	72.8	65.1	60.6	59.7	60.1	62.5	76.5	75.4	72.5	72.6	72.3	68.7
日出町	日出町鷹匠	有効測定日数	(日)	30	31	30		5	21	31	30	31	31	28	31	299
		測定時間	(時間)	718	744	720		131	550	743	719	742	741	672	744	7224
		月平均値	(ppm)	0.010	0.009	0.010		0.006	0.007	0.007	0.011	0.009	0.010	0.010	0.012	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.060	0.049	0.036		0.017	0.036	0.046	0.075	0.082	0.094	0.084	0.071	0.094
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.016	0.015		0.008	0.012	0.015	0.022	0.026	0.040	0.026	0.021	0.040
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	81.8	86.2	84.8		77.4	77.0	78.3	76.4	72.4	69.8	72.8	77.7	77.7

令和4年度(2022年度)

2-(3) 一酸化窒素の月間値測定結果

市町村	測定局	項目	令和4年(2022年)									令和5年(2023年)			年間値		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
別府市	青山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	29	31	30	31	31	28	31	362	
		測定時間	(時間)	718	744	720	744	704	714	741	720	744	742	672	744	8707	
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.005	0.013	0.011	0.012	0.016	0.005	0.005	0.006	0.013	0.008	0.010	0.016	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.004	
中津市	中津総合庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	718	744	720	744	742	720	741	720	741	743	672	744	8749	
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.037	0.010	0.013	0.014	0.005	0.012	0.006	0.013	0.011	0.022	0.024	0.015	0.037	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.003	0.005	0.005	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.006	0.003	0.004	0.007	
日田市	西部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	718	744	717	741	742	720	739	720	742	742	671	743	8739	
		月平均値	(ppm)	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.004	0.004	0.003	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.009	0.007	0.008	0.007	0.019	0.038	0.022	0.042	0.020	0.017	0.042	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.004	0.004	0.002	0.003	0.003	0.006	0.006	0.011	0.015	0.006	0.006	0.015	
佐伯市	南部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	363	
		測定時間	(時間)	719	744	720	743	740	720	707	720	744	738	670	741	8706	
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.011	0.020	0.015	0.009	0.018	0.005	0.006	0.010	0.011	0.012	0.013	0.020	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.005	0.005	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	
臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	718	744	720	743	743	718	739	720	744	742	671	742	8744	
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.032	0.031	0.030	0.027	0.021	0.007	0.009	0.005	0.008	0.013	0.015	0.032	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.008	0.008	0.008	0.007	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.008	

令和4年度(2022年度)

2-(3) 一酸化窒素の月間値測定結果

市町村	測定局	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	719	744	720	744	741	720	738	720	744	742	671	744	8747
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.070	0.054	0.035	0.052	0.034	0.046	0.076	0.122	0.079	0.066	0.043	0.122
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.021	0.011	0.008	0.011	0.008	0.011	0.019	0.015	0.015	0.015	0.010	0.021
津久見市	青江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	720	744	718	742	744	716	744	720	744	741	669	744	8746
		月平均値	(ppm)	0.004	0.007	0.006	0.008	0.008	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.067	0.111	0.084	0.111	0.107	0.077	0.062	0.066	0.052	0.123	0.052	0.061	0.123
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.017	0.017	0.021	0.025	0.011	0.005	0.017	0.009	0.019	0.0	0.0	0.025
津久見市	堅徳小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	720	744	720	742	744	720	744	720	744	739	672	744	8753
		月平均値	(ppm)	0.007	0.009	0.012	0.011	0.011	0.004	0.003	0.004	0.002	0.004	0.004	0.004	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.167	0.103	0.114	0.181	0.045	0.065	0.089	0.070	0.154	0.083	0.045	0.181
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.027	0.032	0.026	0.033	0.017	0.011	0.021	0.012	0.021	0.017	0.009	0.033
豊後大野市	豊肥保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	23	31	360
		測定時間	(時間)	717	744	719	744	741	720	740	720	744	742	570	743	8644
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.004	0.006	0.005	0.006	0.003	0.006	0.006	0.015	0.022	0.018	0.021	0.009	0.022
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.004
由布市	由布保健部	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	24	30	31	31	28	31	358
		測定時間	(時間)	717	744	717	744	742	720	608	720	743	742	672	743	8612
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.007	0.008	0.007	0.007	0.011	0.008	0.012	0.022	0.016	0.030	0.022	0.030
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.006	0.005	0.005	0.006

令和4年度(2022年度)

2-(3) 一酸化窒素の月間値測定結果

市町村	測定局	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
国東市	国東高等学校	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	29	30	31	31	28	31	362	
		測定時間	(時間)	718	744	713	744	737	718	712	719	743	742	672	744	8706	
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.009	0.013	0.026	0.011	0.011	0.007	0.004	0.007	0.011	0.009	0.012	0.026	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.005	0.006	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.006	
日出町	日出町鷹匠	有効測定日数	(日)	30	31	30		5	21	31	30	31	31	28	31	299	
		測定時間	(時間)	718	744	720		131	550	743	719	742	741	672	744	7224	
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002		0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.027	0.011	0.017		0.005	0.015	0.025	0.040	0.051	0.063	0.050	0.037	0.063	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.002	0.004		0.002	0.003	0.005	0.007	0.010	0.017	0.010	0.006	0.017	

2-(4) 二酸化窒素の月間値測定結果

令和4年度(2022年度)

市町村	測定局	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	29	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	718	744	720	744	704	714	741	720	744	742	672	744	8707
		月平均値	(ppm)	0.007	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.026	0.028	0.022	0.019	0.015	0.018	0.019	0.022	0.026	0.039	0.026	0.025	0.039
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.012	0.011	0.009	0.007	0.007	0.010	0.010	0.012	0.019	0.013	0.013	0.019
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中津市	中津総合庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	744	720	744	742	720	741	720	741	743	672	744	8749
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.005	0.004	0.002	0.004	0.004	0.006	0.005	0.006	0.006	0.007	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.037	0.051	0.038	0.024	0.014	0.019	0.041	0.027	0.027	0.028	0.030	0.036	0.051
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.013	0.011	0.007	0.005	0.008	0.006	0.010	0.008	0.014	0.014	0.011	0.014
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日田市	西部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	744	717	741	742	720	739	720	742	742	671	743	8739
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.014	0.007	0.007	0.005	0.008	0.013	0.019	0.021	0.024	0.025	0.009	0.025
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.007	0.003	0.003	0.003	0.005	0.006	0.007	0.014	0.012	0.010	0.006	0.014
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
佐伯市	南部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	719	744	720	743	740	720	707	720	744	738	670	741	8706
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	0.006	0.004	0.007	0.007	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.028	0.022	0.022	0.019	0.015	0.018	0.022	0.026	0.027	0.016	0.038	0.036	0.038
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.014	0.009	0.006	0.005	0.007	0.008	0.010	0.010	0.005	0.014	0.015	0.015
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2-(4) 二酸化窒素の月間値測定結果

令和4年度(2022年度)

市町村	測定局	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	718	744	720	743	743	706	739	720	744	742	671	742	8732
		月平均値	(ppm)	0.007	0.008	0.005	0.006	0.004	0.005	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.033	0.035	0.038	0.028	0.027	0.026	0.023	0.035	0.017	0.026	0.017	0.029	0.038
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.016	0.010	0.013	0.012	0.010	0.007	0.009	0.008	0.008	0.006	0.010	0.016
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	719	744	720	744	741	720	738	720	744	742	671	744	8747
		月平均値	(ppm)	0.011	0.012	0.007	0.006	0.006	0.007	0.010	0.010	0.010	0.008	0.010	0.010	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.053	0.061	0.041	0.035	0.048	0.049	0.053	0.058	0.049	0.058	0.041	0.043	0.061
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.026	0.014	0.012	0.012	0.015	0.020	0.023	0.018	0.016	0.016	0.017	0.026
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津久見市	青江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	720	744	718	742	744	716	744	720	744	741	669	744	8746
		月平均値	(ppm)	0.011	0.013	0.007	0.009	0.008	0.006	0.006	0.008	0.005	0.006	0.007	0.011	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.064	0.062	0.036	0.055	0.034	0.026	0.036	0.046	0.035	0.048	0.039	0.048	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.026	0.014	0.022	0.016	0.011	0.014	0.018	0.013	0.019	0.018	0.029	0.031
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津久見市	堅徳小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	720	744	720	742	744	720	744	720	744	739	672	744	8753
		月平均値	(ppm)	0.013	0.015	0.009	0.009	0.008	0.006	0.008	0.010	0.007	0.007	0.009	0.013	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.065	0.061	0.047	0.042	0.039	0.028	0.044	0.052	0.044	0.045	0.049	0.060	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.037	0.019	0.017	0.013	0.012	0.020	0.023	0.021	0.028	0.025	0.028	0.037
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2-(4) 二酸化窒素の月間値測定結果

令和4年度(2022年度)

市町村	測定局	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
豊後大野市	豊肥保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	23	31	360
		測定時間	(時間)	717	744	719	744	741	720	740	720	744	742	570	743	8644
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.019	0.018	0.013	0.010	0.014	0.014	0.016	0.020	0.024	0.019	0.017	0.024
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.009	0.005	0.005	0.003	0.005	0.004	0.006	0.009	0.008	0.007	0.009	0.009
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
由布市	由布保健部	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	24	30	31	31	28	31	358
		測定時間	(時間)	717	744	717	744	742	720	608	720	743	742	672	743	8612
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.003	0.003	0.004	0.006	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.022	0.017	0.012	0.014	0.023	0.013	0.018	0.015	0.018	0.024	0.028	0.028
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.010	0.007	0.006	0.007	0.009	0.007	0.008	0.006	0.009	0.011	0.010	0.011
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国東市	国東高等学校	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	29	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	718	744	713	744	737	718	712	719	743	742	672	744	8706
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.026	0.025	0.023	0.019	0.018	0.018	0.011	0.034	0.021	0.022	0.018	0.021	0.034
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.010	0.012	0.008	0.006	0.006	0.005	0.010	0.007	0.011	0.009	0.010	0.012
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日出町	日出町鷹匠	有効測定日数	(日)	30	31	30		5	21	31	30	31	31	28	31	299
		測定時間	(時間)	718	744	720		131	550	743	719	742	741	672	744	7224
		月平均値	(ppm)	0.008	0.008	0.009		0.004	0.005	0.005	0.009	0.006	0.007	0.008	0.009	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.043	0.038	0.024		0.015	0.021	0.029	0.036	0.037	0.032	0.042	0.041	0.043
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.015	0.012		0.007	0.009	0.012	0.016	0.016	0.023	0.019	0.017	0.023
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2-(5) 浮遊粒子状物質の月間値測定結果

令和4年度(2022年度)

市町村	測定局	項目	令和4年(2022年)												令和5年(2023年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
別府市	青山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	29	31	30	31	31	28	31	362		
		測定時間	(時間)	718	741	718	743	705	711	741	719	742	743	671	743	8695		
		月平均値	(mg/m ³)	0.014	0.018	0.017	0.017	0.018	0.014	0.011	0.012	0.009	0.012	0.010	0.016	0.014		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.039	0.045	0.043	0.051	0.057	0.063	0.033	0.032	0.035	0.056	0.032	0.048	0.063		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.025	0.037	0.031	0.035	0.041	0.027	0.025	0.024	0.014	0.032	0.017	0.034	0.041		
中津市	中津総合庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	742	718	743	743	719	741	719	740	743	670	743	8739		
		月平均値	(mg/m ³)	0.018	0.020	0.020	0.020	0.018	0.017	0.016	0.017	0.015	0.018	0.016	0.021	0.018		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.059	0.072	0.062	0.078	0.065	0.064	0.057	0.063	0.059	0.072	0.062	0.077	0.078		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.029	0.036	0.035	0.042	0.029	0.028	0.026	0.026	0.029	0.044	0.023	0.043	0.044		
日田市	西部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	740	716	738	739	719	741	718	743	742	670	743	8727		
		月平均値	(mg/m ³)	0.016	0.019	0.016	0.016	0.015	0.013	0.015	0.017	0.015	0.017	0.015	0.017	0.016		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.052	0.050	0.047	0.074	0.062	0.045	0.052	0.045	0.048	0.062	0.070	0.043	0.074		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.029	0.041	0.033	0.034	0.027	0.031	0.034	0.031	0.028	0.050	0.033	0.034	0.050		
佐伯市	南部振興局	有効測定日数	(日)	17	22	21	24	23	24	11	17	26	22	23	31	261		
		測定時間	(時間)	599	643	610	663	641	620	569	559	597	571	573	739	7384		
		月平均値	(mg/m ³)	0.012	0.013	0.012	0.015	0.014	0.013	0.010	0.011	0.008	0.010	0.010	0.013	0.012		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.061	0.062	0.052	0.093	0.064	0.054	0.059	0.062	0.052	0.067	0.050	0.041	0.093		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.019	0.021	0.018	0.040	0.024	0.026	0.015	0.019	0.021	0.028	0.020	0.031	0.040		
臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	741	716	741	728	717	738	719	741	741	668	741	8709		
		月平均値	(mg/m ³)	0.012	0.015	0.014	0.018	0.022	0.013	0.010	0.014	0.009	0.012	0.011	0.017	0.014		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.033	0.054	0.039	0.109	0.114	0.084	0.036	0.042	0.040	0.053	0.038	0.062	0.114		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.022	0.032	0.025	0.048	0.047	0.036	0.022	0.030	0.016	0.034	0.021	0.036	0.048		

2-(5) 浮遊粒子状物質の月間値測定結果

令和4年度(2022年度)

市町村	測定局	項目	令和4年(2022年)												令和5年(2023年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	24	27	24	25	24	28	334		
		測定時間	(時間)	682	708	684	701	696	719	653	652	636	656	592	692	8071		
		月平均値	(mg/m ³)	0.013	0.014	0.013	0.015	0.012	0.013	0.008	0.011	0.010	0.012	0.011	0.014	0.012		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.392	0.057	0.217	0.259	0.130	0.141	0.153	0.056	0.169	0.183	0.124	0.093	0.392		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.033	0.028	0.025	0.041	0.022	0.027	0.024	0.019	0.021	0.030	0.018	0.029	0.041		
津久見市	青江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	719	743	716	737	742	713	743	718	742	736	670	741	8720		
		月平均値	(mg/m ³)	0.014	0.017	0.017	0.020	0.019	0.014	0.011	0.013	0.009	0.011	0.010	0.016	0.014		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.059	0.046	0.048	0.079	0.066	0.043	0.030	0.046	0.038	0.040	0.033	0.042	0.079		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.023	0.033	0.029	0.055	0.037	0.024	0.020	0.024	0.014	0.031	0.018	0.033	0.055		
津久見市	堅徳小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	743	716	736	735	712	742	717	743	737	670	742	8711		
		月平均値	(mg/m ³)	0.018	0.021	0.021	0.026	0.025	0.019	0.015	0.018	0.012	0.014	0.014	0.020	0.019		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.078	0.051	0.061	0.117	0.109	0.053	0.045	0.045	0.062	0.065	0.055	0.048	0.117		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.027	0.042	0.034	0.076	0.051	0.033	0.026	0.032	0.019	0.042	0.024	0.041	0.076		
豊後大野市	豊肥保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	717	741	718	742	741	717	735	719	743	742	668	743	8726		
		月平均値	(mg/m ³)	0.012	0.014	0.013	0.017	0.015	0.012	0.010	0.011	0.008	0.010	0.009	0.013	0.012		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.077	0.044	0.049	0.106	0.065	0.053	0.035	0.035	0.042	0.056	0.033	0.040	0.106		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.021	0.032	0.031	0.058	0.041	0.025	0.023	0.023	0.015	0.034	0.018	0.026	0.058		
由布市	由布保健部	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	30	31	28	31	363		
		測定時間	(時間)	704	738	712	734	732	713	721	706	706	717	645	729	8557		
		月平均値	(mg/m ³)	0.010	0.013	0.013	0.014	0.014	0.010	0.008	0.009	0.007	0.008	0.007	0.011	0.010		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.064	0.051	0.066	0.066	0.080	0.043	0.049	0.048	0.046	0.055	0.039	0.049	0.080		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.021	0.029	0.031	0.041	0.034	0.021	0.025	0.022	0.017	0.031	0.013	0.028	0.041		

2-(5) 浮遊粒子状物質の月間値測定結果

令和4年度(2022年度)

市町村	測定局	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
国東市	国東高等学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	27	31	363
		測定時間	(時間)	708	737	711	733	726	705	714	710	718	716	642	734	8554
		月平均値	(mg/m ³)	0.010	0.012	0.011	0.015	0.014	0.012	0.007	0.009	0.006	0.009	0.007	0.013	0.010
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.038	0.046	0.043	0.106	0.075	0.081	0.052	0.056	0.045	0.065	0.041	0.046	0.106
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.018	0.026	0.019	0.038	0.022	0.031	0.016	0.016	0.012	0.035	0.014	0.027	0.038
日出町	日出町鷹匠	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	29	29	30	24	25	20	31	339
		測定時間	(時間)	670	714	697	678	741	679	683	662	639	668	580	689	8100
		月平均値	(mg/m ³)	0.016	0.019	0.018	0.021	0.022	0.017	0.014	0.014	0.012	0.016	0.013	0.018	0.017
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.056	0.072	0.070	0.106	0.103	0.093	0.062	0.287	0.063	0.083	0.058	0.076	0.287
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.028	0.037	0.030	0.053	0.036	0.027	0.029	0.026	0.022	0.040	0.025	0.034	0.053

令和4年度(2022年度)

2-(6) 光化学オキシダントの月間値測定結果

市町村	測定局	項目	令和4年(2022年)									令和5年(2023年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	31	362
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	25	29	30	30	31	31	28	31	357
		測定時間	(時間)	718	742	713	742	636	715	733	717	744	744	672	741	8617
		昼間測定時間	(時間)	448	463	443	463	395	445	459	447	465	465	420	462	5375
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.039	0.046	0.032	0.026	0.025	0.029	0.035	0.035	0.033	0.032	0.035	0.038	0.034
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.050	0.035	0.029	0.029	0.032	0.036	0.036	0.033	0.032	0.035	0.039	0.036
		昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	(日)	12	21	7	5	5	4	5	3	0	0	0	6	68
		昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた時間数	(時間)	59	134	34	10	15	9	20	5	0	0	0	18	304
		昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.096	0.082	0.078	0.077	0.066	0.075	0.066	0.048	0.052	0.057	0.070	0.096
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.057	0.064	0.052	0.045	0.045	0.046	0.048	0.047	0.038	0.039	0.043	0.052	0.048
中津市	中津総合庁舎	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	719	742	717	742	744	719	743	716	741	744	672	741	8740
		昼間測定時間	(時間)	449	463	447	463	465	449	464	446	462	465	420	462	5455
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.045	0.031	0.028	0.027	0.030	0.031	0.029	0.028	0.029	0.032	0.036	0.032
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.051	0.036	0.033	0.032	0.034	0.036	0.032	0.030	0.031	0.034	0.039	0.036
		昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	(日)	13	20	7	10	9	5	5	3	0	0	0	8	80
		昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた時間数	(時間)	64	155	39	51	45	19	23	8	0	0	0	31	435
		昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.095	0.084	0.092	0.099	0.065	0.078	0.069	0.051	0.060	0.060	0.070	0.099
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.057	0.068	0.051	0.050	0.047	0.048	0.050	0.048	0.039	0.040	0.045	0.053	0.050
日田市	西部振興局	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	691	744	719	744	744	712	744	720	744	744	671	741	8718
		昼間測定時間	(時間)	430	465	449	465	465	446	465	450	465	465	419	462	5446
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.032	0.038	0.026	0.023	0.019	0.024	0.024	0.022	0.019	0.021	0.026	0.031	0.025
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.044	0.031	0.027	0.025	0.027	0.030	0.027	0.022	0.025	0.030	0.036	0.030
		昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	(日)	11	17	6	7	3	1	3	2	0	1	1	7	59
		昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた時間数	(時間)	54	117	28	15	13	1	8	5	0	3	2	28	274
		昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.098	0.084	0.067	0.067	0.063	0.068	0.063	0.051	0.067	0.062	0.069	0.098
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.053	0.062	0.045	0.041	0.037	0.039	0.046	0.046	0.037	0.041	0.046	0.053	0.046

令和4年度(2022年度)

2-(6) 光化学オキシダントの月間値測定結果

市町村	測定局	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐伯市	南部振興局	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	719	744	720	744	744	715	744	720	744	744	669	738	8745
		昼間測定時間	(時間)	449	465	450	465	465	445	465	450	465	465	417	461	5462
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.041	0.028	0.023	0.021	0.027	0.030	0.029	0.029	0.030	0.034	0.035	0.030
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.046	0.031	0.027	0.026	0.030	0.034	0.032	0.030	0.032	0.035	0.039	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	11	18	3	2	4	5	3	3	0	0	0	9	58
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	60	110	10	13	17	18	15	12	0	0	0	25	280
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.082	0.076	0.068	0.079	0.073	0.075	0.067	0.048	0.057	0.060	0.069	0.082
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.055	0.060	0.044	0.040	0.037	0.043	0.047	0.047	0.039	0.041	0.045	0.053	0.046
臼杵市	臼杵市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	720	744	720	744	744	715	744	720	744	744	671	739	8749
		昼間測定時間	(時間)	450	465	450	465	465	445	465	450	465	465	419	460	5464
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.032	0.036	0.025	0.020	0.019	0.026	0.030	0.029	0.029	0.031	0.034	0.034	0.029
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.036	0.041	0.029	0.024	0.024	0.030	0.035	0.032	0.032	0.034	0.036	0.038	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	5	13	3	2	4	4	3	5	0	0	1	6	46
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	17	72	11	9	16	17	18	17	0	0	4	18	199
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.080	0.076	0.067	0.075	0.075	0.073	0.070	0.050	0.060	0.064	0.069	0.080
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.051	0.058	0.043	0.039	0.038	0.046	0.049	0.050	0.041	0.043	0.048	0.053	0.047
津久見市	津久見市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	720	744	720	744	744	715	744	720	744	744	671	741	8751
		昼間測定時間	(時間)	450	465	450	465	465	445	465	450	465	465	419	462	5466
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.032	0.034	0.024	0.019	0.017	0.022	0.026	0.027	0.027	0.029	0.029	0.031	0.026
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.035	0.038	0.026	0.022	0.020	0.025	0.028	0.028	0.027	0.030	0.030	0.034	0.029
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	7	11	1	2	1	1	3	1	0	0	0	5	32
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	30	56	3	5	5	4	8	2	0	0	0	17	130
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.077	0.069	0.067	0.073	0.067	0.066	0.062	0.043	0.054	0.052	0.066	0.077
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.052	0.055	0.039	0.035	0.033	0.040	0.042	0.044	0.036	0.039	0.042	0.049	0.042

令和4年度(2022年度)

2-(6) 光化学オキシダントの月間値測定結果

市町村	測定局	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
豊後大野市	豊肥保健所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	720	744	715	744	744	712	741	720	742	744	668	741	8735
		昼間測定時間	(時間)	450	465	448	465	465	443	462	450	463	465	416	462	5454
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.036	0.039	0.027	0.020	0.019	0.023	0.026	0.025	0.026	0.027	0.030	0.032	0.028
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.045	0.031	0.025	0.023	0.027	0.032	0.029	0.030	0.031	0.033	0.037	0.032
		昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	(日)	11	17	4	7	4	6	4	1	0	0	1	5	60
		昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた時間数	(時間)	61	106	20	24	18	18	13	5	0	0	1	22	288
		昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.095	0.081	0.073	0.080	0.075	0.077	0.070	0.048	0.056	0.061	0.075	0.095
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.054	0.061	0.044	0.040	0.036	0.042	0.047	0.046	0.040	0.042	0.046	0.052	0.046
由布市	由布保健部	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363
		測定時間	(時間)	718	744	718	744	742	720	744	717	744	721	671	741	8724
		昼間測定時間	(時間)	448	465	448	465	463	450	465	447	465	451	419	462	5448
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.042	0.031	0.024	0.023	0.025	0.029	0.028	0.029	0.029	0.032	0.035	0.030
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.049	0.037	0.029	0.030	0.030	0.034	0.031	0.031	0.031	0.035	0.039	0.035
		昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	(日)	13	20	10	10	12	7	6	4	0	0	0	7	89
		昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた時間数	(時間)	79	138	55	29	45	19	22	7	0	0	0	27	421
		昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.099	0.099	0.100	0.090	0.068	0.081	0.065	0.047	0.053	0.060	0.073	0.100
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.060	0.067	0.057	0.049	0.053	0.046	0.050	0.046	0.039	0.041	0.046	0.054	0.051
国東市	国東高等学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	719	742	717	742	739	717	742	716	744	744	672	741	8735
		昼間測定時間	(時間)	449	463	447	463	460	448	463	446	465	465	420	462	5451
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.045	0.029	0.025	0.024	0.031	0.036	0.036	0.033	0.033	0.036	0.038	0.034
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.048	0.033	0.030	0.029	0.036	0.039	0.038	0.034	0.035	0.038	0.041	0.037
		昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	(日)	8	16	6	4	6	7	6	3	0	0	0	7	63
		昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを超えた時間数	(時間)	50	100	28	11	33	20	26	10	0	0	0	17	295
		昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.103	0.076	0.071	0.090	0.076	0.076	0.069	0.051	0.058	0.060	0.078	0.103
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.056	0.063	0.046	0.044	0.043	0.050	0.051	0.050	0.040	0.042	0.046	0.054	0.049

令和4年度(2022年度)

2-(6) 光化学オキシダントの月間値測定結果

市町村	測定局	項目	令和4年(2022年)									令和5年(2023年)			年間値		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
日出町	日出町鷹匠	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	720	744	720	744	744	709	744	720	744	743	672	741	8745	
		昼間測定時間	(時間)	450	465	450	465	465	446	465	450	465	464	420	462	5467	
		1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.046	0.032	0.027	0.026	0.032	0.035	0.034	0.032	0.033	0.036	0.036	0.034	
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.050	0.036	0.031	0.031	0.035	0.038	0.036	0.033	0.034	0.037	0.039	0.037	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	10	20	6	6	6	5	5	4	0	0	0	0	6	68
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	44	127	34	19	17	13	23	17	0	0	0	0	20	314
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.110	0.086	0.087	0.080	0.072	0.077	0.070	0.050	0.054	0.060	0.074	0.110	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.055	0.065	0.052	0.047	0.048	0.048	0.050	0.049	0.040	0.041	0.047	0.053	0.050	

2-(7) 微小粒子状物質の月間値測定結果

令和4年度(2022年度)

市町村	測定局	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
別府市	青山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	27	29	29	31	30	31	31	28	31	358
		測定時間	(時間)	718	743	718	670	707	713	743	717	743	743	671	743	8629
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7.8	10.4	8.6	8.3	8.5	5.5	5.7	7.8	4.8	6.7	6.0	9.1	7.4
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	16.7	23.5	19.0	23.5	18.5	11.5	16.8	18.3	8.6	23.9	11.7	21.3	23.9
		日平均値が $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中津市	中津総合庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	742	718	743	742	719	742	717	740	743	671	742	8737
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.9	16.9	14.3	12.5	11.2	10.7	11.0	12.4	9.5	12.7	11.0	14.9	12.6
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	25.7	31.9	27.7	27.7	19.2	23.7	23.6	22.4	17.2	39.5	18.0	30.5	39.5
		日平均値が $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
日田市	西部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	742	718	743	743	719	743	717	742	743	671	743	8742
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	11.2	15.3	10.3	8.8	7.5	7.7	10.7	12.4	9.9	11.6	9.4	11.5	10.5
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	23.8	33.4	24.0	21.6	16.5	18.3	27.6	26.3	17.4	40.4	20.5	25.6	40.4
		日平均値が $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
佐伯市	南部振興局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	743	717	742	743	719	743	718	743	743	669	740	8738
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	10.7	12.5	10.9	12.6	12.3	9.8	9.3	10.9	8.3	9.6	9.3	11.1	10.6
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	17.4	26.3	19.5	37.8	21.7	16.5	18.7	20.5	12.7	27.5	17.2	22.7	37.8
		日平均値が $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
臼杵市	臼杵市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	718	743	718	731	742	717	743	717	743	743	670	740	8725
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7.8	10.8	7.8	8.2	7.7	5.8	5.8	8.1	5.2	6.7	5.5	7.6	7.3
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.7	25.2	15.5	21.9	17.2	10.5	13.9	19.1	10.1	25.4	12.5	18.6	25.4
		日平均値が $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津久見市	津久見市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	719	743	718	743	743	717	743	718	743	743	671	742	8743
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7.4	9.2	7.6	8.8	8.1	6.5	5.1	7.0	4.6	5.7	5.7	8.4	7.0
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12.7	21.6	15.4	29.2	18.8	11.3	11.9	12.8	9.0	23.3	11.6	20.6	29.2
		日平均値が $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊後大野市	豊肥保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	714	739	717	743	738	718	743	717	741	743	669	743	8725
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7.3	9.8	7.9	8.8	7.2	5.9	6.0	6.9	5.0	7.0	5.9	7.5	7.1
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.4	22.8	17.0	32.8	18.8	12.7	16.2	16.6	10.5	25.0	13.2	18.0	32.8
		日平均値が $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2-(7) 微小粒子状物質の月間値測定結果

令和4年度(2022年度)

市町村	測定局	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
由布市	由布保健部	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	719	743	718	743	743	719	743	717	743	743	671	743	8745
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7.7	11.7	11.0	8.4	8.8	5.7	6.9	7.3	4.2	5.5	5.8	8.4	7.6
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	17.7	26.4	25.3	28.3	21.3	15.8	19.3	17.5	9.5	18.4	11.5	22.8	28.3
		日平均値が $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国東市	国東高等学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	743	718	742	742	717	742	718	743	743	671	743	8740
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8.6	10.4	7.8	8.0	7.9	6.5	5.4	7.5	4.7	6.7	5.7	9.7	7.4
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	16.1	21.5	15.5	20.3	12.5	11.3	13.2	16.6	9.8	29.0	11.2	23.2	29.0
		日平均値が $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日出町	日出町鷹匠	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	718	742	718	743	743	706	742	718	742	742	671	742	8727
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7.7	9.8	7.7	7.4	8.2	5.2	5.2	7.3	4.4	6.2	5.5	8.7	6.9
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	16.0	20.6	16.3	18.7	16.8	14.8	14.8	17.8	8.5	24.7	11.9	22.4	24.7
		日平均値が $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0