

大分県土木建築部及び農林水産部の発注工事に使用する
コンクリート二次製品の検査要領第6条の規定による

検査済証

第 A 24 - 16 号
令和 6 年 3 月 7 日

会社名 東久プレコン 株式会社

代表者 岩佐 龍一

殿

大分県土木建築部
工事検査室長

高野 剛



下記に係る申請工場の、コンクリート二次製品(申請製品)は二次製
品検査要領第4条の検査の結果、基準に適合していることを証明する。

記

- 工場名 東久プレコン(株)
- 工場所在地 玖珠郡玖珠町大字戸畑6164-1
- 有効期限 自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日
- 検査製品名 別紙(1/9~9/9)のとおり

製品一覧表

様式-1 別紙

東久プレコン 株式会社

(1 / 9)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名	製品規格	配合名				
JIS A 5371 (プレキャスト無筋 コンクリート製品 I 類)	境界ブロック	歩車道境界ブロック	片面B(L=600)	180/205×250×600	27N				
			両面B(L=600)	180/230×250×600	27N				
			片面C(L=600)	180/210×300×600	27N				
		地先境界ブロック	地先A	120×120×600	27N				
			地先C	150×150×600	27N				
JIS A 5372 (プレキャスト鉄筋 コンクリート製品 I 類)	上ぶた式U形側溝	上ぶた式U形側溝 U形側溝本体	U150(L=600)	150×150×600	27N				
			U180(L=600)	180×180×600	27N				
			U240(L=600)	240×240×600	27N				
			U300A(L=600)	300×240×600	27N				
			U300B(L=600)	300×300×600	27N				
			U300C(L=600)	300×360×600	27N				
			U360B(L=600)	360×360×600	27N				
			U450(L=600)	450×450×600	27N				
			U600(L=600)	600×600×600	27N				
			上ぶた式U形側溝 U形側溝1種ふた	U150用1種ふた	210×35×600	27N			
				U180用1種ふた	250×40×600	27N			
				U240用1種ふた	330×45×600	27N			
				U300用1種ふた	400×60×600	27N			
				U360用1種ふた	460×65×600	27N			
		U450用1種ふた		560×70×600	27N				
		上ぶた式U形側溝 U形側溝2種ふた	U600用1種ふた	740×75×600	27N				
			U240用2種ふた	330×100×600	27N				
			U300用2種ふた	400×100×600	27N				
			U360用2種ふた	460×100×600	27N				
		L形側溝	L形側溝	U450用2種ふた	560×120×600	27N			
				U600用2種ふた	740×150×600	27N			
				U450用1種ふた	560×70×600	27N			
				U600用1種ふた	740×75×600	27N			
		路面排水溝類 (U形側溝)	U形側溝 同ふた・同樹	鉄筋コンクリート U形側溝本体	U240	® U240	240×240×2000	27N	®27N
					U300	® U300	300×300×2000	27N	®27N
					U360	® U360	360×360×2000	27N	®27N
					U450	® U450	450×450×2000	27N	®27N
					U600	® U600	600×600×2000	27N	®27N
				TF横断溝	L=4000	® L=4000	150×141/150×4000	27N	®27N
					L=5000	® L=5000	150×141/150×5000	27N	®27N
落蓋式側溝 同ふた・同樹	両直型側溝 (FX側溝)			300A	® 300A	300×300×2000	27N	®27N	
				300B	® 300B	300×400×2000	27N	®27N	
				300横断	® 300横断	300×300×1000	27N	®27N	
	OTU I 型		300C	® 300C	300×500×2000	27N	®27N		
			OTU II 型	250A	® 250A	250×250×2000	27N	®27N	
	300A			® 300A	300×300×2000	27N	®27N		
	300B			® 300B	300×400×2000	27N	®27N		
	400A			® 400A	400×400×2000	27N	®27N		
	400B			® 400B	400×500×2000	27N	®27N		
	600A			® 600A	600×600×2000	27N	®27N		
	OTU III 型		250G	® 250G	250×250×1000	27N	®27N		
			300G	® 300G	300×300×1000	27N	®27N		
			400G	® 400G	400×400×1000	27N	®27N		

次のページに続く

製品一覧表

様式-1 別紙

東久プレコン 株式会社

(2 / 9)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名			
				®			®		
路面排水溝類 (U形側溝)	落蓋式側溝 同ふた・同柵	両直型側溝 (FX側溝車道用蓋)	300用	® 300用	312×85×500	27N	®27N		
		OTU I 型用蓋	300用	® 300用	412×95×500	27N	®27N		
			400用	® 400用	512×110×500	27N	®27N		
			250用	® 250用	362×90×500	27N	®27N		
		OTU II 型用蓋	300用	® 300用	412×95×500	27N	®27N		
			400用	® 400用	512×110×500	27N	®27N		
			600用	® 600用	740×140×500	27N	®27N		
			落蓋式蓋 (車道用)	240用	® 240用	330×100×600	27N	®27N	
		300用		® 300用	390×100×600	27N	®27N		
		400用		® 400用	490×100×600	27N	®27N		
		路面排水溝類 (L形側溝)	長尺L形側溝 同柵	長尺鉄筋コンクリート L形側溝(MLB)	片面B 本体	® 片面B 本体	700×200×2000	27N	®27N
					両面B 本体	® 両面B 本体	725×200×2000	27N	®27N
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 同ふた・同柵	自由勾配側溝 (KS側溝)	300×300	® 300×300	300×300×2000	27N	®27N		
			300×400	® 300×400	300×400×2000	27N	®27N		
			300×500	® 300×500	300×500×2000	27N	®27N		
			300×600	® 300×600	300×600×2000	27N	®27N		
			300×700	® 300×700	300×700×2000	27N	®27N		
			300×800	® 300×800	300×800×2000	27N	®27N		
			300×900	® 300×900	300×900×2000	27N	®27N		
			300×1000	® 300×1000	300×1000×2000	27N	®27N		
			300×1100	® 300×1100	300×1100×2000	27N	®27N		
			400×600	® 400×600	400×600×2000	27N	®27N		
			400×700	® 400×700	400×700×2000	27N	®27N		
			400×800	® 400×800	400×800×2000	27N	®27N		
			400×900	® 400×900	400×900×2000	27N	®27N		
			400×1000	® 400×1000	400×1000×2000	27N	®27N		
			400×1100	® 400×1100	400×1100×2000	27N	®27N		
			400×1200	® 400×1200	400×1200×2000	27N	®27N		
			500×600	® 500×600	500×600×2000	27N	®27N		
			500×700	® 500×700	500×700×2000	27N	®27N		
			500×800	® 500×800	500×800×2000	27N	®27N		
			500×900	® 500×900	500×900×2000	27N	®27N		
			500×1000	® 500×1000	500×1000×2000	27N	®27N		
			500×1100	® 500×1100	500×1100×2000	27N	®27N		
			500×1200	® 500×1200	500×1200×2000	27N	®27N		
			500×1300	® 500×1300	500×1300×2000	27N	®27N		
			500×1400	® 500×1400	500×1400×2000	27N	®27N		
			600×600	® 600×600	600×600×2000	27N	®27N		
			600×1000	® 600×1000	600×1000×2000	27N	®27N		
			600×1100	® 600×1100	600×1100×2000	27N	®27N		
			600×1200	® 600×1200	600×1200×2000	27N	®27N		
			600×1300	® 600×1300	600×1300×2000	27N	®27N		
			600×1400	® 600×1400	600×1400×2000	27N	®27N		
			600×1500	® 600×1500	600×1500×2000	27N	®27N		
			自由勾配側溝 縦断用車道蓋 (KS側溝蓋)	300蓋	® 300蓋	395×95×500	27N	®27N	
		400蓋		® 400蓋	495×110×500	27N	®27N		
		500蓋		® 500蓋	600×125×500	27N	®27N		
		600蓋		® 600蓋	695×140×500	27N	®27N		

次のページに続く

製品一覧表

様式-1 別紙

東久プレコン 株式会社

(3 / 9)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
路面排水溝類 (自由勾配側溝)	自由勾配側溝 同ふた・同柵	自由勾配側溝 (KS側溝(横断用))	300×300	Ⓡ 300×300	300×300×2000	27N	Ⓡ27N
			300×400	Ⓡ 300×400	300×400×2000	27N	Ⓡ27N
			300×500	Ⓡ 300×500	300×500×2000	27N	Ⓡ27N
			300×600	Ⓡ 300×600	300×600×2000	27N	Ⓡ27N
			300×700	Ⓡ 300×700	300×700×2000	27N	Ⓡ27N
			300×900	Ⓡ 300×900	300×900×2000	27N	Ⓡ27N
			300×1000	Ⓡ 300×1000	300×1000×2000	27N	Ⓡ27N
			400×600	Ⓡ 400×600	400×600×2000	27N	Ⓡ27N
			500×500	Ⓡ 500×500	500×500×2000	27N	Ⓡ27N
			500×800	Ⓡ 500×800	500×800×2000	27N	Ⓡ27N
			600×600	Ⓡ 600×600	600×600×2000	27N	Ⓡ27N
			600×700	Ⓡ 600×700	600×700×2000	27N	Ⓡ27N
			600×800	Ⓡ 600×800	600×800×2000	27N	Ⓡ27N
			600×900	Ⓡ 600×900	600×900×2000	27N	Ⓡ27N
			600×1000	Ⓡ 600×1000	600×1000×2000	27N	Ⓡ27N
			600×1100	Ⓡ 600×1100	600×1100×2000	27N	Ⓡ27N
			600×1200	Ⓡ 600×1200	600×1200×2000	27N	Ⓡ27N
			600×1300	Ⓡ 600×1300	600×1300×2000	27N	Ⓡ27N
600×1500	Ⓡ 600×1500	600×1500×2000	27N	Ⓡ27N			

次のページに続く



製品一覧表

様式-1 別紙

東久プレコン 株式会社

(4 / 9)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
暗きょ類 (ボックスカルバート)	RCボックスカルバート	ボックスカルバート	600×600	㊦600×600	600×600×2000	35N	㊦35N
			700×700	㊦700×700	700×700×2000	35N	㊦35N
			800×800	㊦800×800	800×800×2000	35N	㊦35N
			900×900	㊦900×900	900×900×2000	35N	㊦35N
			1000×1000	㊦1000×1000	1000×1000×2000	35N	㊦35N
			1200×1200	㊦1200×1200	1200×1200×2000	35N	㊦35N
			1500×1200	㊦1500×1200	1500×1200×2000	35N	㊦35N

次のページに続く



製品一覧表

様式-1 別紙

東久プレコン 株式会社

(5 / 9)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名			
路面排水溝類 (ボックス型側溝)	小口径カルバート	暗渠BOX	250	Ⓡ250	250×250×2000	35N	Ⓡ35N		
			300	Ⓡ300	300×300×2000	35N	Ⓡ35N		
			600	Ⓡ600	600×600×2000	35N	Ⓡ35N		
境界ブロック類 (境界ブロック)	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック							
	縁石	コンクリート縁石	両面B	Ⓡ 両面B	180/230×250×2000	27N	Ⓡ27N		
用排水路類 (フリーム)	鉄筋コンクリート ベンチフリーム ・同ふた	ベンチフリーム 本体	200本体	Ⓡ 200本体	200×200×1000	27N	Ⓡ27N		
			250本体	Ⓡ 250本体	250×250×2000	27N	Ⓡ27N		
			250本体	Ⓡ 250本体	250×250×1000	27N	Ⓡ27N		
			300本体	Ⓡ 300本体	300×300×2000	27N	Ⓡ27N		
			300本体	Ⓡ 300本体	300×300×1000	27N	Ⓡ27N		
			350本体	Ⓡ 350本体	350×350×1000	27N	Ⓡ27N		
			400本体	Ⓡ 400本体	400×400×1000	27N	Ⓡ27N		
			450本体	Ⓡ 450本体	450×450×1000	27N	Ⓡ27N		
			500本体	Ⓡ 500本体	500×500×1000	27N	Ⓡ27N		
			600本体	Ⓡ 600本体	600×600×1000	27N	Ⓡ27N		
			ベンチフリーム 分水溝	200分水溝	Ⓡ 200分水溝	200×200×1000	27N	Ⓡ27N	
				250分水溝	Ⓡ 250分水溝	250×250×1000	27N	Ⓡ27N	
				300分水溝	Ⓡ 300分水溝	300×300×1000	27N	Ⓡ27N	
				350分水溝	Ⓡ 350分水溝	350×350×1000	27N	Ⓡ27N	
		400分水溝		Ⓡ 400分水溝	400×400×1000	27N	Ⓡ27N		
		450分水溝		Ⓡ 450分水溝	450×450×1000	27N	Ⓡ27N		
		ベンチフリーム 蓋	500分水溝	Ⓡ 500分水溝	500×500×1000	27N	Ⓡ27N		
			600分水溝	Ⓡ 600分水溝	600×600×1000	27N	Ⓡ27N		
			250	Ⓡ 250	384×100×500	27N	Ⓡ27N		
			300	Ⓡ 300	434×100×500	27N	Ⓡ27N		
			350	Ⓡ 350	494×110×500	27N	Ⓡ27N		
			400	Ⓡ 400	554×110×500	27N	Ⓡ27N		
			450	Ⓡ 450	604×110×500	27N	Ⓡ27N		
		用排水路類 (フリーム)	ソケット付鉄筋コンクリート U型側溝・同ふた	PUL側溝	300	Ⓡ 300	300×260×2000	27N	Ⓡ27N
				公団型SU側溝	240	Ⓡ 240	240×240×600	27N	Ⓡ27N
					300	Ⓡ 300	300×300×600	27N	Ⓡ27N

次のページに続く



製品一覧表

様式-1 別紙

東久プレコン 株式会社

(6 / 9)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
用排水路類 (組立土留等)	L型水路・同ふた	三面水路	800×800	® 800×800	800×800×2000	27N	®27N
			1000×1000	® 1000×1000	1000×1000×2000	27N	®27N
			1000×1200	® 1000×1200	1000×1200×2000	27N	®27N
			2000×1500	® 2000×1500	2000×1500×2000	27N	®27N

次のページに続く



製品一覧表

様式-1 別紙

東久プレコン 株式会社

(7 / 9)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
擁壁・ ブロック式擁壁類 (L型擁壁)	小型擁壁	法先ブロック	600	® 600	600 × 300 × 500	27N	®27N
	L型擁壁	L型擁壁 (ニューウォール)	H=600	® H=600	600 × 650 × 2000	35N	®35N
			H=800	® H=800	800 × 750 × 2000	35N	®35N
			H=1000	® H=1000	1000 × 850 × 2000	35N	®35N
			H=1200	® H=1200	1200 × 1050 × 2000	35N	®35N
			H=1400	® H=1400	1400 × 1150 × 2000	35N	®35N
			H=1600	® H=1600	1600 × 1250 × 2000	35N	®35N
			H=1800	® H=1800	1800 × 1350 × 2000	35N	®35N
			H=2000	® H=2000	2000 × 1500 × 2000	35N	®35N
			H=2200	® H=2200	2200 × 1600 × 2000	35N	®35N
			H=2400	® H=2400	2400 × 1800 × 2000	35N	®35N
			H=2600	® H=2600	2600 × 1950 × 2000	35N	®35N
			H=3500	® H=3500	3500 × 2350 × 1000	35N	®35N
			擁壁・ ブロック式擁壁類 (その他擁壁)	アンカー擁壁等	積ガード	5分型	® 5分型
小口エース	3分型	® 3分型			500 × 300 × 400	27N	®27N
	4分型	® 4分型			500 × 300 × 400	27N	®27N
	5分型	® 5分型			500 × 300 × 400	27N	®27N
	背面型	® 背面型			500 × 300 × 300	27N	®27N

次のページに続く



製品一覧表

様式-1 別紙

東久プレコン 株式会社

(8 / 9)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
その他類 (ブロック)	張りブロック	張ブロック	3号型	® 3号型	500×500×100	27N	®27N
その他類 (境界標杭)	コンクリート 境界標柱	コンクリート標柱	一般型	® 一般型	100×100×800	27N	®27N
			国交省・防衛省型	® 国交省・防衛省型	120×120×900	27N	®27N
その他類 (溜樹・調水樹)	溜樹・調水樹	調水樹 分岐点ボックス	4-1型	® 4-1型	400×230×700	27N	®27N
			650	® 650	650×650×650	27N	®27N
			800	® 800	800×800×700	27N	®27N

次のページに続く



製品一覧表

様式-1 別紙

東久プレコン 株式会社

(9 / 9)

種別 (JIS番号)	小分類	製品名称	呼び名		製品規格	配合名	
JISA5371 (プレキャスト無筋コンクリート製品 I 類)	積みブロック	大分県型積ブロック	3A型 粗面		400×300×350	18N	
	大型ブロック	大分県型大型積ブロック	0.5㎡ 鉄平君	Ⓡ 0.5㎡ 鉄平君350	1000×500×350	27N	Ⓡ27N
擁壁・ ブロック式擁壁類 (コンクリート 積ブロック)	環境保全型ブロック	環境保全型大型積ブロック	0.5㎡ グリーンエコ	Ⓡ 0.5㎡ グリーンエコ350	1000×500×350	27N	Ⓡ27N
			0.5㎡ グリーンエコ500	Ⓡ 0.5㎡ グリーンエコ500	1000×500×500	27N	Ⓡ27N
	基礎ブロック	環境保全型積ブロック	3A型 テラ・グリーン	Ⓡ 3A型 テラ・グリーン	400×300×350	18N	Ⓡ18N
			I型	Ⓡ I型	500×250×2000	27N	Ⓡ27N
	基礎ブロック	基礎ブロック	II型	Ⓡ II型	570×300×2000	27N	Ⓡ27N
			II-2型	Ⓡ II-2型	600×350×2000	27N	Ⓡ27N
			III-2型	Ⓡ III-2型	580×500×2000	27N	Ⓡ27N
	基礎ブロック	プレキャスト 基礎ブロック	3分用	Ⓡ 3分用	625×180×2500	27N	Ⓡ27N
			4分用	Ⓡ 4分用	625×200×2500	27N	Ⓡ27N

